

NFQ

СТАНДАРТ МЕТОДОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОГО АУДИТА

Пожарная безопасность · Санитарные нормы · Охрана труда

Документ	NFQ-STD-2024-001
Версия	v2.0 (Final Release)
Дата	2026 г.
Область применения	Российская Федерация
Статус	ДЕЙСТВУЮЩИЙ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО | Только для авторизованного использования

КОНТРОЛЬ ДОКУМЕНТА NFQ-STD-CTRL

Реквизиты документа

Наименование документа	NFQ Standard — Методология комплексного аудита бизнеса
Идентификатор документа	NFQ-STD-2026-001
Версия	2.0
Дата первого издания	23.12.2025 (v1.0)
Дата текущего издания	31.03.2026 (v2.0)
Владелец процесса	Фомкин Артемий Сергеевич
Область применения	Российская Федерация
Язык	Русский
Число страниц	Согласно печатной версии

Система кодов NFQ (NFQ Code Registry)

Каждый раздел и подраздел настоящего стандарта имеет уникальный код для ссылки в отчётах, чек-листах и ИТ-системе:

Код	Версия	Раздел	Описание
NFQ-STD-CTRL	v2.0	Контроль документа	Реквизиты, версии, коды
NFQ-GEN-1.0	v2.0	Раздел 1	Общие положения
NFQ-DEF-2.0	v2.0	Раздел 2	Термины и определения
NFQ-AUD-3.0	v2.0	Раздел 3	Этапы аудита
NFQ-MTD-4.1	v2.0	Раздел 4.1	Методология ПБ
NFQ-MTD-4.2	v2.0	Раздел 4.2	Методология СанПиН
NFQ-MTD-4.3	v2.0	Раздел 4.3	Методология ОТ
NFQ-CHL-5.1	v2.0	Раздел 5.1	Чек-лист ПБ (52 пункта)
NFQ-CHL-5.2	v2.0	Раздел 5.2	Чек-лист СанПиН (52 пункта)
NFQ-CHL-5.3	v2.0	Раздел 5.3	Чек-лист ОТ (52 пункта)
NFQ-SCR-6.0	v2.0	Раздел 6	Система оценки NFQ Score
NFQ-SCR-6.1	v2.0	Раздел 6.1	Формула расчёта Score
NFQ-SCR-6.2	v2.0	Раздел 6.2	Шкала оценки и уровни риска
NFQ-SCR-6.3	v2.0	Раздел 6.3	Классификация нарушений P1/P2/P3
NFQ-SCR-6.4	v2.0	Раздел 6.4	Штрафная экспозиция
NFQ-SCR-6.5	v2.0	Раздел 6.5	Вероятность проверки

NFQ-REG-7.0	v2.0	Раздел 7	Нормативная база РФ
NFQ-RPT-8.0	v2.0	Раздел 8	Формат NFQ-отчёта
NFQ-BIZ-9.0	v2.0	Раздел 9	Адаптация по типам бизнеса
NFQ-DIG-10.0	v2.0	Раздел 10	Масштабирование (базовый)
NFQ-CAS-11.0	v2.0	Раздел 11	Case Study — пример применения
NFQ-SCA-12.0	v2.0	Раздел 12	Цифровая платформа и SaaS
NFQ-APP-A	v2.0	Приложение А	Полные чек-листы (справочник)
NFQ-APP-B	v2.0	Приложение В	Форма отчёта (шаблон)
NFQ-APP-C	v2.0	Приложение С	Методика расчёта NFQ Score

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ NFQ-GEN-1.0

1.1 Назначение и статус документа

NFQ-GEN-1.1 · Назначение

Настоящий документ «NFQ Standard v2.0» (далее — Стандарт, код NFQ-STD-2026-001) устанавливает единую профессиональную методологию проведения комплексного аудита объектов в части соответствия требованиям пожарной безопасности (ПБ), санитарно-эпидемиологических норм (СанПиН) и охраны труда (ОТ) на территории Российской Федерации.

Стандарт разработан компанией NFQ и является основополагающим регламентным документом, обязательным для исполнения всеми аудиторами, партнёрами и представителями NFQ при проведении инспекционных мероприятий на территории РФ.

Положения настоящего Стандарта гармонизированы с требованиями международных стандартов ISO 19011:2018 (Руководство по аудиту систем менеджмента) и ISO 31000:2018 (Менеджмент рисков) в части, применимой к российской нормативной базе.

1.2 Область применения

NFQ-GEN-1.2 · Область применения

Стандарт распространяется на:

- юридические лица и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории РФ;
- объекты любой формы собственности: офисы, предприятия общественного питания, торговые объекты, производственные площадки, развлекательные заведения;
- сотрудников NFQ, уполномоченных на проведение аудита;
- партнёрские организации, действующие по договору субподряда с NFQ.

Стандарт НЕ распространяется на: опасные производственные объекты I–II класса опасности (в части специальных требований Ростехнадзора), объекты атомной энергетики, воинские объекты.

1.3 Нормативные ссылки

NFQ-GEN-1.3 · НПА

Стандарт разработан в соответствии с действующим законодательством РФ, в т.ч.:

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Трудовой кодекс Российской Федерации (разделы X–XI);

- Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и ИП при осуществлении государственного контроля»;
- Федеральный закон № 248-ФЗ от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре)»;
- КоАП РФ (главы 6, 9, 20); ТК РФ; актуальные СанПиН, СП, ГОСТ Р.

1.4 Принципы аудита NFQ

NFQ-GEN-1.4 · Принципы

Принцип	Код принципа	Содержание
Независимость	NFQ-P-01	Аудитор действует независимо от проверяемого объекта, без конфликта интересов
Объективность	NFQ-P-02	Выводы основаны исключительно на задокументированных фактах и нормативной базе РФ
Конфиденциальность	NFQ-P-03	Все сведения, полученные в ходе аудита, охраняются режимом коммерческой тайны
Системность	NFQ-P-04	Аудит охватывает все три направления в рамках единой комплексной проверки
Риск-ориентированность	NFQ-P-05	Приоритет уделяется критическим нарушениям с наибольшей вероятностью санкций
Воспроизводимость	NFQ-P-06	Результаты аудита могут быть воспроизведены другим аудитором NFQ при аналогичных условиях
Доказательность	NFQ-P-07	Каждое нарушение подтверждается фото-, видео- или документальными доказательствами
Пропорциональность	NFQ-P-08	Глубина аудита соответствует категории риска объекта и масштабу деятельности

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ NFQ-DEF-2.0

NFQ-DEF-2.0 · Термины

Термин	Код	Определение
NFQ Score	NFQ-DEF-01	Интегральный балл соответствия объекта нормативным требованиям (диапазон 0–100)
Аудит (Compliance Audit)	NFQ-DEF-02	Систематическое, независимое, документированное обследование объекта на предмет соответствия НПА РФ
Аудитор	NFQ-DEF-03	Специалист NFQ, аттестованный в соответствии с внутренними требованиями NFQ
Объект проверки	NFQ-DEF-04	Территория, здание, помещение(я), подвергаемые аудиту в рамках одного контракта
Нарушение	NFQ-DEF-05	Зафиксированное несоответствие фактического состояния объекта требованиям НПА РФ
Критическое нарушение P1	NFQ-DEF-06	Нарушение, создающее непосредственную угрозу жизни/здоровью или влекущее административное приостановление деятельности
Среднее нарушение P2	NFQ-DEF-07	Нарушение, повышающее вероятность штрафных санкций регулятора; устраняется в срок до 30 дней
Низкое нарушение P3	NFQ-DEF-08	Нарушение, не создающее прямой угрозы; имеет рекомендательный характер; устраняется в срок до 90 дней
Штрафная экспозиция	NFQ-DEF-09	Расчётная сумма возможных административных штрафов по КоАП РФ при фиксации всех выявленных нарушений
Предписание	NFQ-DEF-10	Официальный акт регулятора с требованием устранить нарушение в установленный срок
Re-audit	NFQ-DEF-11	Повторная контрольная проверка после истечения срока устранения нарушений
NFQ Dashboard	NFQ-DEF-12	Интерактивная аналитическая панель Клиента в личном кабинете цифровой платформы NFQ
Категория риска	NFQ-DEF-13	Класс объекта по уровню потенциальной опасности, определяемый регулятором (ПП РФ №806)
Контрольная карта	NFQ-DEF-14	Сводная форма результатов аудита с фиксацией всех нарушений и итоговым NFQ Score
СУОТ	NFQ-DEF-15	Система управления охраной труда; совокупность взаимосвязанных элементов, направленных на управление рисками ОТ
СОУТ	NFQ-DEF-16	Специальная оценка условий труда; процедура измерения и классификации вредных производственных факторов
ХАССП	NFQ-DEF-17	Система анализа рисков и контрольных критических точек (Hazard Analysis & Critical Control Points)
НПА	NFQ-DEF-18	Нормативно-правовой акт: федеральный закон, постановление, приказ, ГОСТ, СанПиН, СП и т.д.

3. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА NFQ-AUD-3.0

3.1 Этап 1: Подготовительный [NFQ-AUD-3.1]

Продолжительность: 1–2 рабочих дня до выезда на объект.

- Заключение договора с Клиентом; определение объёма, типа объекта и направлений аудита;
- Сбор предварительных сведений об объекте: тип деятельности, площадь, численность персонала, категория риска по ФЗ-294/ФЗ-248;
- Запрос пакета документов: лицензии, ПО контроля, журналы инструктажей, договоры на ТО АУПС/АУПТ;
- Формирование рабочей группы аудиторов (минимум 1 специалист на направление);
- Загрузка чек-листов в NFQ App согласно типу объекта (см. Раздел 9);
- Согласование даты и времени выезда. При плановом аудите — уведомление за 3 рабочих дня.

3.2 Этап 2: Выезд на объект [NFQ-AUD-3.2]

Продолжительность: 1–3 рабочих дня в зависимости от площади и количества точек проверки.

- Вводный брифинг с руководством объекта: цели, регламент, доступ к помещениям и документам;
- Обход объекта согласно активированным чек-листам NFQ по каждому направлению;
- Автоматическая фото- и видеофиксация каждого нарушения через NFQ App с геотегом и таймстемпом;
- Сбор документальных доказательств: копии журналов, актов, приказов, удостоверений;
- Инструментальные измерения при необходимости: освещённость, шум, микроклимат, CO₂, ЭМИ;
- Заключительный брифинг: устное уведомление о Топ-5 выявленных нарушениях.

3.3 Этап 3: Анализ, оценка и верификация [NFQ-AUD-3.3]

Продолжительность: 2–5 рабочих дней после выезда.

- Классификация всех нарушений по уровню критичности (P1/P2/P3) согласно матрице [NFQ-SCR-6.3];
- Автоматический расчёт NFQ Score по каждому направлению и интегральный (платформа NFQ);
- Определение штрафной экспозиции на основе актуальных санкций КоАП РФ [NFQ-SCR-6.4];
- Формирование плана корректирующих мероприятий с приоритизацией P1→P2→P3;
- Проверка качества аудита внутренним экспертом NFQ (peer review).

3.4 Этап 4: Отчёт и сопровождение [NFQ-AUD-3.4] (Только в премиум пакете)

Срок: передача отчёта Клиенту в течение 5 рабочих дней после завершения выезда.

- Подготовка NFQ-отчёта по стандартной форме [NFQ-APP-B];
- Презентация результатов руководству Клиента; ответы на вопросы;
- Согласование сроков устранения нарушений; подписание протокола совещания;
- Публикация результатов в личном кабинете Клиента (NFQ Dashboard);
- При необходимости — контрольная проверка (re-audit) через 30–60 дней.

3.5 Контроль качества аудита [NFQ-AUD-3.5]

Контроль	Код	Механизм	Периодичность
Внутренняя экспертиза	NFQ-QC-01	Проверка отчёта старшим аудитором перед выдачей Клиенту	Каждый отчёт
Межаудиторская калибровка	NFQ-QC-02	Совместные проверки двух аудиторов для выравнивания оценок	Ежеквартально
KPI аудитора	NFQ-QC-03	Точность прогнозов, полнота чек-листов, NPS Клиента	Ежемесячно
Обратная связь Клиента	NFQ-QC-04	Анкетирование по 7 критериям после выдачи отчёта	Каждый проект
Ревизия нормативной базы	NFQ-QC-05	Обновление чек-листов при изменениях НПА РФ	По факту изменений
Аудит аудиторов	NFQ-QC-06	Независимая проверка случайной выборки аудитов	Раз в полгода

4. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ NFQ-MTD-4.0

4.1 Направление: Пожарная безопасность [NFQ-MTD-4.1]

Регулятор: МЧС России · Ключевые НПА: ФЗ-123, ПП РФ №1479, СП 1-10, ГОСТ Р 12.4.026

Блок	Подблок	Что проверяется	Как проверяется	Последствия / НПА
Документация	Декларация ПБ	Наличие, актуальность, регистрация в МЧС	Документально	Штраф до 200 тыс. руб. (ст.20.4 КоАП)
Документация	Инструкции по ПБ	Наличие, содержание, подписи сотрудников	Документально	Штраф до 40 тыс. руб.
Документация	Журнал инструктажей	Регулярность записей, подписи, даты	Документально	Штраф до 30 тыс. руб.
Эвакуация	Эвакуационные пути	Ширина ≥ 1.0 м, отсутствие загромождения, высота	Визуально + рулетка	Приостановление (ст.20.4 ч.2 КоАП)
Эвакуация	Эвакуационные выходы	Количество, направление открывания, запоры	Визуально + тест	Штраф до 400 тыс. руб.
Эвакуация	Знаки и планы эвакуации	Наличие, исправность подсветки, формат А3	Визуально	Штраф до 40 тыс. руб.
АУПС / АУПТ	Пожарная сигнализация	Наличие, исправность, журнал ТО	Визуально + документально	Приостановление деятельности
АУПС / АУПТ	Автоматическое пожаротушение	Наличие при $S > 800$ м ² , ТО	Документально	Штраф до 200 тыс. руб.
Первичные СПТ	Огнетушители	Количество, тип, расположение, дата ТО	Визуально + документально	Штраф до 30 тыс. руб.
Первичные СПТ	Пожарные краны	Наличие, доступность, укомплектованность	Визуально	Штраф до 40 тыс. руб.
Электробезопасность	Электрощиты	Доступность, закрытость, отсутствие горючих материалов	Визуально	Штраф до 200 тыс. руб.
Обучение ПБ	Пожарно-технический минимум	Удостоверения ответственного за ПБ	Документально	Штраф до 15 тыс. руб.

4.2 Направление: Санитарные нормы [NFQ-MTD-4.2]

Регулятор: Роспотребнадзор · НПА: СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, ТР ТС 021/2011

Блок	Подблок	Что проверяется	Как проверяется	Последствия / НПА
Помещения	Микроклимат	Температура, влажность, вентиляция	Инструментально (термогигрометр)	Штраф до 20 тыс. руб. (ст.6.3 КоАП)
Помещения	Освещённость	Уровень освещённости на рабочих местах	Инструментально (люксметр)	Штраф до 20 тыс. руб.
Помещения	Уборка и дезинфекция	График уборки, журнал дезинфекции, средства	Документально + визуально	Штраф до 40 тыс. руб.
Помещения	Санузлы	Количество по норме, оснащение, чистота	Визуально	Штраф до 20 тыс. руб.
Персонал	Медицинские книжки	Наличие, актуальность, отметки	Документально	Приостановление + штраф до 40 тыс.
Персонал	Гигиеническое обучение	Отметки в медкнижках, даты прохождения	Документально	Штраф до 40 тыс. руб.
Питание / общепит	Хранение продуктов	Условия, сроки, температура, маркировка	Визуально + инструментально	Штраф до 50 тыс. руб.
Питание / общепит	Технологический процесс	Разделение сырого/готового, ХАССП	Визуально + документально	Штраф до 50 тыс. руб.
Отходы	Обращение с ТБО	Контейнеры, периодичность вывоза, договор	Документально + визуально	Штраф до 25 тыс. руб.
Вода	Питьевая вода	Качество, протоколы лабораторных исследований	Документально	Штраф до 20 тыс. руб.
ДДД	Дезинсекция / дератизация	Договор, паспорта объектов, журналы обработки	Документально	Штраф до 20 тыс. руб.

4.3 Направление: Охрана труда [NFQ-MTD-4.3]

Регулятор: Роструд · НПА: ТК РФ (раздел X), Приказ Минтруда №776н, №2464н, ФЗ-426

Блок	Подблок	Что проверяется	Как проверяется	Последствия / НПА
СУОТ	Положение о СУОТ	Наличие, актуальность, утверждение руководителем	Документально	Штраф до 80 тыс. руб. (ст.5.27.1 КоАП)
СУОТ	Политика ОТ	Содержание, подпись руководителя, ознакомление	Документально	Штраф до 80 тыс. руб.

Инструктажи	Вводный инструктаж	Журнал, даты, подписи всех работников	Документально	Штраф до 130 тыс. руб.
Инструктажи	Первичный инструктаж	На рабочем месте, подписи, инструкции ОТ	Документально	Штраф до 130 тыс. руб.
Инструктажи	Повторный инструктаж	Периодичность раз в 6 мес., журнал	Документально	Штраф до 130 тыс. руб.
СОУТ	Спецоценка условий труда	Отчёт, декларация, ознакомление работников	Документально	Штраф до 200 тыс. руб.
СИЗ	Выдача средств индивидуальной защиты	Нормы, личные карточки, соответствие ГОСТ	Документально + визуально	Штраф до 150 тыс. руб.
Медосмотры	Предварительные / периодические	Приказ, списки сотрудников, заключения	Документально	Штраф до 130 тыс. руб.
Электробезопасность	Группы допуска	Удостоверения, журнал проверок знаний	Документально	Штраф до 150 тыс. руб.
Рабочие места	Организация рабочих мест	Соответствие ГОСТ и картам СОУТ	Визуально + инструментально	Штраф до 80 тыс. руб.
Несчастные случаи	Расследование НС	Наличие актов Н-1, сроки, отчётность	Документально	Штраф до 200 тыс. руб.

5. ЧЕК-ЛИСТЫ NFQ NFQ-CHL-5.0

Полные чек-листы также доступны в Приложении А [NFQ-APP-A] и в NFQ App (цифровая версия)

5.1 Чек-лист: Пожарная безопасность [NFQ-CHL-5.1] — 52 пункта

№	Критерий проверки	Метод	Норматив РФ	Крит.	Комментарий
1	Наличие и актуальность декларации пожарной безопасности	Документально	ФЗ-123 ст.64	КРИТ	Регистрация в МЧС обязательна
2	Наличие утверждённой инструкции о мерах ПБ	Документально	ПП РФ 1479 п.2	КРИТ	Должна быть на каждом объекте
3	Ведение журнала противопожарных инструктажей	Документально	ПП РФ 1479	СРЕДН	Записи не реже 1 раза в год
4	Назначение ответственного за ПБ (приказ руководителя)	Документально	ФЗ-123 ст.37	КРИТ	Актуальный приказ с подписью
5	Прохождение ПТМ ответственным за ПБ	Документально	ПП РФ 1479	КРИТ	Удостоверение; срок не истёк
6	Ширина эвакуационных путей (≥ 1.0 м в коридорах)	Визуально + рулетка	СП 1.13130.2020	КРИТ	Замер в наиболее узком месте
7	Отсутствие загромождения эвакуационных путей	Визуально	СП 1.13130.2020	КРИТ	Нулевая толерантность
8	Эвакуационные выходы — количество (≥ 2 при $S > 300$ м ²)	Визуально	СП 1.13130.2020	КРИТ	Считать все выходы
9	Двери эвакуационных выходов — открывание по направлению эвакуации	Визуально + тест	СП 1.13130.2020	КРИТ	Тест каждой двери
10	Отсутствие замков/засовов на эвакуационных выходах	Визуально	СП 1.13130.2020	КРИТ	Антипаника или свободное открывание
11	Знаки эвакуации — наличие и правильное расположение	Визуально	ГОСТ Р 12.4.026	СРЕДН	Видимость ≥ 30 м
12	Знаки эвакуации — исправность подсветки (аварийной)	Визуально	ГОСТ Р 12.4.026	СРЕДН	Нажать кнопку "Тест"
13	Наличие плана эвакуации (формат $\geq A3$) на этажах	Визуально	ПП РФ 1479	СРЕДН	Фотолюминесцентное исполнение
14	Автоматическая пожарная сигнализация — наличие	Визуально	СП 5.13130.2009	КРИТ	При $S > 50$ м ² обязательна
15	Исправность АУПС (панель управления — нет ошибок)	Визуально	СП 5.13130.2009	КРИТ	Проверка индикации
16	Журнал ТО АУПС; договор с лицензиатом МЧС	Документально	ФЗ-123 ст.83	КРИТ	Лицензия МЧС обязательна
17	Речевое оповещение / сирена — исправность	Визуально + тест	СП 3.13130.2009	КРИТ	Тест кнопки оповещения

1 8	Автоматическое пожаротушение (при S>800 м²)	Документально	СП 5.13130.2009	КРИТ	Наличие проекта и ТО
1 9	Огнетушители — количество и расположение по норме	Визуально	ПП РФ 1479 Прил.1	КРИТ	1 ОП-5 на 50 м²
2 0	Огнетушители — дата последней перезарядки	Визуально	ПП РФ 1479	СРЕД Н	Не более 5 лет для порошка
2 1	Огнетушители — доступность (не заперты, не спрятаны)	Визуально	ПП РФ 1479	КРИТ	Без препятствий
2 2	Огнетушители — пломба и манометр в норме	Визуально	ПП РФ 1479	СРЕД Н	Давление в зелёной зоне
2 3	Пожарные краны — наличие в шкафах	Визуально	СП 10.13130.2020	КРИТ	Открыть каждый шкаф
2 4	Пожарные краны — укомплектованность (рукав + ствол)	Визуально	СП 10.13130.2020	КРИТ	Состояние рукава
2 5	Пожарные краны — журнал испытаний (раз в год)	Документально	СП 10.13130.2020	СРЕД Н	Акт испытания
2 6	Электрощиты — доступность и закрытость	Визуально	ПУЭ п.1.1.17	КРИТ	Ключи у ответственного
2 7	Отсутствие горючих материалов у электрощитов (зона 1 м)	Визуально	ПП РФ 1479	КРИТ	Строгое требование
2 8	Кабельные трассы — целостность огнезащиты проходов	Визуально	СП 6.13130.2021	СРЕД Н	Проходки через стены
2 9	Хранение горючих жидкостей — объём и условия	Визуально	ПП РФ 1479	КРИТ	Не более 10 л без спецхранилища
3 0	Курение — только в оборудованных местах	Визуально	ФЗ-15 ст.12	СРЕД Н	Пепельницы, знаки
3 1	Категория помещений по взрывопожарной опасности (А–Д)	Документально	СП 12.13130.2009	СРЕД Н	Таблички на дверях
3 2	Категория объекта по классу функциональной ПО (Ф1–Ф5)	Документально	ФЗ-123 ст.32	СРЕД Н	Соответствует виду деятельности
3 3	Договор на ТО систем ПБ (лицензия МЧС у подрядчика)	Документально	ФЗ-123	КРИТ	Действующий договор
3 4	Молниезащита (объекты I–II уровня)	Документально	СО 153-34.21.122	СРЕД Н	Акт проверки заземления
3 5	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	Документально + визуально	СП 2.13130.2020	СРЕД Н	Сертификат + периодичность обработки
3 6	Огнезащита металлоконструкций (сертификат покрытия)	Документально	СП 2.13130.2020	СРЕД Н	Паспорт системы огнезащиты

37	Противопожарные перегородки и двери (EI 60)	Визуально	СП 2.13130.2020	КРИТ	Двери закрыты; нет зазоров
38	Противодымная защита — исправность клапанов	Визуально	СП 7.13130.2013	КРИТ	Клапаны, вентиляторы дымоудаления
39	Лестничные клетки — незадымляемость (тип Н1/Н2/Н3)	Визуально	СП 1.13130.2020	КРИТ	Двери с доводчиками
40	Система дымоудаления — журнал ТО и испытаний	Документально	СП 7.13130.2013	КРИТ	Испытания раз в год
41	Автономные дымовые извещатели (жилые/гостиничные зоны)	Визуально	ПП РФ 1479	СРЕДН	В каждой комнате
42	Наружные гидранты — доступность и укомплектованность	Визуально	СП 8.13130.2020	СРЕДН	Крышки, подъезд
43	Въезд пожарной техники — ширина проезда ≥ 6 м	Визуально + рулетка	СП 4.13130.2013	КРИТ	Не загорожен ТС
44	Обозначение мест стоянки пожарной техники	Визуально	СП 4.13130.2013	НИЗ	Разметка и знаки
45	Расстояние от ТС до фасада здания (не менее 5 м)	Визуально	ПП РФ 1479	СРЕДН	Парковка не блокирует фасад
46	Технологическое оборудование — паспорта и ТО (общепит)	Документально	ФЗ-123	СРЕДН	Для объектов с тепловым оборудованием
47	Вентиляционные каналы — чистка (акты, ≥ 2 раз в год)	Документально	ПП РФ 1479	СРЕДН	Акты чистки жиросушителей
48	СО ₂ -огнетушители в серверной комнате	Визуально	СП 5.13130.2009	КРИТ	Только СО ₂ для электрооборудования
49	Дымоудаление подземных автостоянок	Документально	СП 113.13330.2016	СРЕДН	Автоматическая система
50	Отчёт по результатам учебной эвакуации (раз в год)	Документально	ПП РФ 1479	СРЕДН	Акт проведения
51	СИЗОД (маски/самоспасатели) — наличие по норме	Визуально	ПП РФ 1479	НИЗ	По перечню МЧС
52	Ответственный за электрохозяйство — приказ и группа IV–V	Документально	ПУЭ	СРЕДН	Группа по электробезопасности

5.2 Чек-лист: Санитарные нормы / СанПиН [NFQ-CHL-5.2] — 52 пункта

№	Критерий проверки	Метод	Норматив РФ	Крит.	Комментарий
1	Программа производственного контроля (ППК) — наличие	Документально	СП 1.1.1058-01	КРИТ	Утверждена руководителем
2	Лабораторные исследования по ППК — протоколы в архиве	Документально	СанПиН 1.2.3685-21	КРИТ	Актуальные протоколы
3	Медицинские книжки персонала — наличие на всех	Документально	ФЗ-52 ст.34	КРИТ	На каждого сотрудника
4	Медицинские книжки — актуальность отметок	Документально	Пр. Минздрава №29н	КРИТ	Срок отметок не истёк
5	Гигиеническое обучение и аттестация персонала	Документально	ФЗ-52 ст.36	КРИТ	Отметка в медкнижке
6	Температура воздуха в рабочих помещениях	Инструментально	СанПиН 1.2.3685-21	СРЕДН	Лето $\leq 28^{\circ}\text{C}$; зима $\geq 17^{\circ}\text{C}$
7	Относительная влажность воздуха	Инструментально	СанПиН 1.2.3685-21	СРЕДН	40–60%
8	Скорость движения воздуха	Инструментально	СанПиН 1.2.3685-21	НИЗ	0.1–0.3 м/с
9	Освещённость на рабочих местах	Инструментально	СанПиН 1.2.3685-21	СРЕДН	≥ 300 лк (офис); ≥ 200 лк (склад)
10	Уровень шума на рабочих местах	Инструментально	СанПиН 1.2.3685-21	СРЕДН	≤ 80 дБА (произв.); ≤ 55 дБА (офис)
11	Вентиляция — наличие и работоспособность (паспорт)	Визуально + документально	СанПиН 2.1.3684-21	КРИТ	Акт проверки системы
12	Чистка вентиляционных систем — акты	Документально	СП 60.13330.2020	СРЕДН	Акт чистки с периодичностью
13	Туалеты — количество по норме (1 унитаз / 15 чел.)	Визуально	СанПиН 2.2.3.1384-03	СРЕДН	Считать отдельно М/Ж
14	Туалеты — жидкое мыло (диспенсер или флакон)	Визуально	СанПиН 2.1.3684-21	СРЕДН	Наличие в каждом туалете
15	Туалеты — бумажные полотенца или сушилка (исправная)	Визуально	СанПиН 2.1.3684-21	СРЕДН	Исправное состояние
16	Туалеты — чистота и дезинфекция (журнал уборки)	Визуально + документально	СанПиН 2.1.3684-21	КРИТ	Журнал с подписями
17	График и журнал уборки помещений	Документально	СанПиН 2.1.3684-21	СРЕДН	Подписи, даты
18	Дезинфицирующие средства — наличие и сертификаты	Документально	ФЗ-52	СРЕДН	Свидетельство о гос. регистрации

1 9	Контейнеры для ТБО — закрытые, достаточное количество	Визуально	СанПиН 2.1.3684-21	СРЕД Н	Крышки на всех контейнерах
2 0	Договор на вывоз ТБО (действующий)	Документально	СанПиН 2.1.3684-21	КРИТ	Действующий договор
2 1	Договор на ДДД (дезинфекция, дезинсекция, дератизация)	Документально	СП 3.5.3.3223-14	КРИТ	Лицензия Роспотребнадзора
2 2	Журналы обработки ДДД; паспорта объектов	Документально	СП 3.5.3.3223-14	КРИТ	Актуальные записи
2 3	Качество питьевой воды — протоколы (≥1 раз в год)	Документально	СанПиН 2.1.3684-21	КРИТ	Актуальные протоколы
2 4	Водопроводные краны и трубы — нет подтёков/ржавчины	Визуально	СанПиН 2.1.3684-21	СРЕД Н	Визуальный осмотр
2 5	Хранение пищевых продуктов — разделение сырого/готового	Визуально	ТР ТС 021/2011	КРИТ	Отдельные полки/секции
2 6	Температурный контроль холодильников ($\leq +6^{\circ}\text{C}$)	Инструментально	ТР ТС 021/2011	КРИТ	Термометр или журнал
2 7	Маркировка продуктов — сроки годности; нет просроченных	Визуально	ТР ТС 022/2011	КРИТ	Проверить всё хранимое
2 8	Рабочие поверхности кухни — нет трещин/ржавчины	Визуально	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	КРИТ	Фотофиксация дефектов
2 9	Разделочные доски — маркировка и раздельное хранение	Визуально	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	СРЕД Н	Отдельно для сырого/готового
3 0	Посуда — сертификаты соответствия	Документально	ТР ТС 005/2011	НИЗ	Декларация на посуду
3 1	Мытьё посуды — 3-секционная ванна или промышленная ПМ	Визуально	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	КРИТ	Соответствие числу секций
3 2	Технологические карты и сборник рецептов	Документально	Пр. Минторга	СРЕД Н	Калькуляционные карты
3 3	Хранение хим. веществ — изолированный шкаф/помещение	Визуально	СанПиН 2.1.3684-21	КРИТ	Маркировка класса опасности
3 4	Стирка спецодежды — договор с прачечной	Документально	СанПиН 2.1.3684-21	СРЕД Н	Не допускается стирка дома
3 5	Аптечка первой помощи — наличие и укомплектованность	Визуально	Пр. Минздрава №697н	СРЕД Н	Состав по перечню
3 6	Уровень вибрации (при наличии оборудования)	Инструментально	СанПиН 1.2.3685-21	СРЕД Н	Не превышает ПДУ
3 7	ЭМИ — уровень электромагнитного излучения	Инструментально	СанПиН 1.2.3685-21	СРЕД Н	Протокол измерений ЭМИ
3 8	Наличие зоны для приёма пищи персоналом	Визуально	ТК РФ ст.108	НИЗ	Отдельное помещение или выделенная зона

39	Площадь на 1 работника — не менее 4.5 м ² (офис)	Визуально + рулетка	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	СРЕДН	Расчёт по числу рабочих мест
40	Отсутствие плесени на стенах и потолках	Визуально	СанПиН 2.1.3684-21	КРИТ	Фотофиксация
41	Естественное освещение — наличие окон (КЕО ≥0.5%)	Визуально	СанПиН 1.2.3685-21	СРЕДН	Для постоянных рабочих мест
42	Маркировка ёмкостей для хим. веществ	Визуально	ФЗ-52	СРЕДН	Этикетка с классом опасности
43	Бытовые помещения для персонала — раздевалка/шкафчики	Визуально	СанПиН 2.2.3.1384-03	СРЕДН	Шкафы для личной одежды
44	Стирка и хранение спецодежды — отдельно	Документально	СанПиН 2.2.3.1384-03	СРЕДН	Изолированный шкаф
45	Производственный контроль за вредными факторами	Документально	СП 1.1.1058-01	КРИТ	Протоколы по всем факторам
46	Качество воздуха — содержание CO ₂ (≤1000 ppm)	Инструментально	СанПиН 1.2.3685-21	СРЕДН	CO ₂ -анализатор
47	Профилактика инфекционных заболеваний — план/инструкции	Документально	СП 3.1/3.2.3146-13	СРЕДН	Актуальный план
48	Соответствие отделки помещений — моющиеся покрытия (кухня)	Визуально	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	СРЕДН	Плитка или панели на стенах
49	Раздельный сбор отходов (при требовании региона)	Визуально	ФЗ-89	НИЗ	Контейнеры с маркировкой
50	ХАССП — наличие системы и журнала ККТ (общепит)	Документально	ТР ТС 021/2011	КРИТ	Обязательно для общепита
51	Медицинские отходы — учёт и обращение (мед. орг.)	Документально	СанПиН 2.1.3684-21	КРИТ	Классы Б/В/Г
52	Обеззараживание воздуха — бактерицидные лампы (мед/ДОУ)	Визуально	Р 3.5.1904-04	НИЗ	Журнал работы облучателей

5.3 Чек-лист: Охрана труда [NFQ-CHL-5.3] — 52 пункта

№	Критерий проверки	Метод	Норматив РФ	Крит.	Комментарий
1	Положение о СУОТ — наличие и утверждение	Документально	Пр. Минтруда №776н	КРИТ	Утверждён директором
2	Политика в области ОТ — содержание и ознакомление	Документально	Пр. Минтруда №776н	КРИТ	Декларирована и доведена
3	Приказ о назначении ответственных за охрану труда	Документально	ТК РФ ст.217	КРИТ	Для орг. ≤50 чел. — совместитель
4	Должностные инструкции с разделом ОТ — подписаны	Документально	ТК РФ ст.212	СРЕДН	Подписи работников
5	Журнал вводного инструктажа по ОТ	Документально	Пр. Минтруда №2464н	КРИТ	На всех новых сотрудников
6	Журнал первичного инструктажа на рабочем месте	Документально	Пр. Минтруда №2464н	КРИТ	Каждый на своём рабочем месте
7	Журнал повторного инструктажа (раз в 6 месяцев)	Документально	Пр. Минтруда №2464н	КРИТ	Для рабочих специальностей — раз в 3 мес.
8	Инструкции по ОТ по профессиям — актуальные	Документально	Пр. Минтруда №2464н	КРИТ	Пересмотр раз в 5 лет
9	Программы инструктажей — утверждены работодателем	Документально	Пр. Минтруда №2464н	СРЕДН	Отдельно по профессиям
10	Обучение и проверка знаний ОТ руководителей	Документально	Пр. Минтруда №2464н	КРИТ	Удостоверения; срок ≤3 лет
11	Отчёт о результатах СОУТ — актуальный	Документально	ФЗ-426 ст.15	КРИТ	В течение 12 мес. после создания РМ
12	Ознакомление работников с картами СОУТ — подписи	Документально	ФЗ-426 ст.17	КРИТ	Подписи на каждой карте
13	Декларация о соответствии условий труда — подана в Роструд	Документально	ФЗ-426 ст.11	СРЕДН	Для оптимальных/допустимых условий
14	Нормы выдачи СИЗ — приказ по профессиям	Документально	Пр. Минтруда №767н	КРИТ	Действующий приказ
15	Личные карточки учёта выдачи СИЗ	Документально	Пр. Минтруда №767н	КРИТ	На каждого работника
16	СИЗ — соответствие ГОСТ и ТР ТС 019/2011	Документально + визуальное	ТР ТС 019/2011	КРИТ	Сертификаты на СИЗ
17	Сроки носки СИЗ — не превышены	Документально	Пр. Минтруда №767н	СРЕДН	Фактические даты выдачи
18	Предварительные медосмотры при приёме	Документально	Пр. Минздрава №29н	КРИТ	Заключения в личном деле
19	Периодические медосмотры работников — актуальные	Документально	Пр. Минздрава №29н	КРИТ	Списки и заключения актуальны

20	Психиатрическое освидетельствование (при наличии)	Документально	ПП РФ №695	СРЕДН	Для вредных производств
21	Электробезопасность — удостоверения персонала	Документально	Пр. Минэнерго №6	КРИТ	Группы I–V; срок действия
22	Журнал проверки знаний по электробезопасности	Документально	Пр. Минэнерго №6	КРИТ	Ежегодная проверка знаний
23	Диэлектрические СИЗ — наличие и испытания	Визуально + документально	РД 34.03.603	КРИТ	Перчатки, штанги; акты испытаний
24	Работа на высоте — удостоверения (группа 1/2/3)	Документально	Пр. Минтруда №782н	КРИТ	Наряды-допуски при необходимости
25	Газоопасные работы — наряды-допуски	Документально	Пр. Ростехнадзора №485	КРИТ	При наличии газового оборудования
26	Плакаты и знаки безопасности на оборудовании	Визуально	ГОСТ 12.4.026-2015	СРЕДН	На каждом агрегате
27	Ограждения опасных зон (движущиеся части оборудования)	Визуально	ГОСТ 23407-78	КРИТ	Нет открытых вращающихся частей
28	Исправность оборудования — нет видимых повреждений	Визуально	ГОСТ 12.2.003-91	КРИТ	Внеплановый осмотр
29	Журнал учёта несчастных случаев (хранение 45 лет)	Документально	ТК РФ ст.230.1	КРИТ	Журнал в наличии
30	Акты расследования несчастных случаев Н-1	Документально	ТК РФ ст.230	КРИТ	При наличии НС на объекте
31	Аптечки первой помощи на рабочих местах	Визуально	Пр. Минздрава №697н	КРИТ	Укомплектованность по составу
32	Обучение оказанию первой помощи — удостоверения	Документально	Пр. Минтруда №2464н	СРЕДН	Не менее 1 человека на смену
33	Уровень шума — измерения в рамках СОУТ	Документально	ГОСТ 12.1.003-2014	СРЕДН	Протоколы замеров
34	Вибрация — измерения (при наличии оборудования)	Документально	ГОСТ 12.1.012-90	СРЕДН	Протоколы замеров
35	Запылённость / загазованность рабочей зоны	Документально	ГОСТ 12.1.005-88	СРЕДН	Концентрации вредных веществ
36	Освещённость рабочих мест — измерения	Документально	СанПиН 1.2.3685-21	СРЕДН	Протоколы люксметрии
37	Рабочие места операторов ПЭВМ — эргономика	Визуально	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	СРЕДН	Монитор, кресло, клавиатура, мышь
38	Режим труда и отдыха при работе с ПЭВМ — инструкция	Документально	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	НИЗ	Перерывы каждые 2 часа

39	Питьевая вода — обеспечение работников	Визуально	ТК РФ ст.212	НИЗ	Кулер или централизованная подача
40	Санитарно-бытовые помещения — по норме на число работников	Визуально	СП 44.13330.2011	СРЕДН	Туалеты, душ, раздевалка
41	Комната отдыха/обогрева при наружных работах (t<10°C)	Визуально	МР 2.2.7.2129-06	СРЕДН	При наличии таких работ
42	Режим труда и отдыха — ПВТР (утверждён, ознакомление)	Документально	ТК РФ ст.100	НИЗ	Подписи работников
43	Журнал проверки средств коллективной защиты	Документально	ГОСТ 12.4.011-89	СРЕДН	Ограждения, экраны
44	Пожарная безопасность в части ОТ — инструктаж ПБ	Документально	ПП РФ 1479	КРИТ	Запись в журнале инструктажей по ПБ
45	Стажировка при приёме на опасные работы	Документально	Пр. Минтруда №2464н	СРЕДН	Приказ о стажировке
46	Журнал нарядов-допусков на опасные работы	Документально	ГОСТ 12.0.004-2015	КРИТ	При наличии опасных работ
47	Смывающие и обезвреживающие средства — карточки	Документально + визуально	Пр. Минтруда №1122н	СРЕДН	Мыло, крем, очиститель
48	Отчётность по ОТ — форма 7-травматизм (при наличии НС)	Документально	Пр. Росстата №811	СРЕДН	При НС со смертельным исходом
49	Реестр профессиональных рисков — актуальный	Документально	Пр. Минтруда №926н	КРИТ	Реестр + план управления рисками
50	3-ступенчатый контроль ОТ — журнал	Документально	Пр. Минтруда №776н	СРЕДН	Журнал 3-ступ. контроля
51	Обеспечение льготами при вредных условиях труда (класс 3.1+)	Документально	ТК РФ ст.117–119	КРИТ	Доп. отпуск, сокращённый день, надбавка
52	Электронный документооборот ОТ (при наличии ЭДО)	Документально	Пр. Минтруда №768н	НИЗ	Соответствие требованиям ЭДО

6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ NFQ SCORE NFQ-SCR-6.0

6.1 Формула расчёта [NFQ-SCR-6.1]

NFQ-SCR-6.1 · Формула Score

$$\text{Score (направление)} = 100 - \left[(P1 \times 10) + (P2 \times 3) + (P3 \times 1) \right] \times 100 / \text{MaxPenalty}$$

$$\text{NFQ Score (интегральный)} = 0.40 \times \text{Score (ПБ)} + 0.35 \times \text{Score (СанПиН)} + 0.25 \times \text{Score (ОТ)}$$

Где: P1 — количество критических нарушений (вес 10); P2 — средних (вес 3); P3 — низких (вес 1). MaxPenalty — максимально возможный штрафной балл при 100% нарушений заполненного чек-листа.

Коэффициенты направлений: ПБ — 0.40 (наибольший риск приостановления); СанПиН — 0.35; ОТ — 0.25.

6.2 Шкала оценки и уровни риска [NFQ-SCR-6.2]

Балл	Уровень риска	Цвет статуса	Рекомендуемые действия
90–100	НИЗКИЙ	●	Соответствие обеспечено. Плановый мониторинг раз в 12 месяцев.
70–89	УМЕРЕННЫЙ	●	Устранить P2/P3 нарушения. Re-audit через 60 дней.
50–69	ВЫСОКИЙ	●	Срочное устранение P1–P2. Re-audit через 30 дней. Уведомить акционеров.
30–49	КРИТИЧЕСКИЙ	●	Немедленные меры по P1. Риск приостановления деятельности.
0–29	АВАРИЙНЫЙ	●	Деятельность несёт прямую угрозу. Экстренное реагирование. Юридическая поддержка.

6.3 Классификация нарушений [NFQ-SCR-6.3]

Приоритет	Класс	Вес	Признаки	Срок устранения	Код
P1	КРИТИЧЕСКОЕ	×10	Угроза жизни/здоровью, риск приостановления, превышение ПДК >50%	Немедленно	NFQ-P1
P2	СРЕДНЕЕ	×3	Нарушение требований НПА, вероятный штраф, отсутствие документов	30 дней	NFQ-P2
P3	НИЗКОЕ	×1	Незначительное несоответствие; рекомендательный характер	90 дней	NFQ-P3

6.4 Штрафная экспозиция [NFQ-SCR-6.4]

$$\text{Штрафная экспозиция} = \sum [\text{Max (штраф по КоАП)} \times k_{\text{повторности}} \times k_{\text{специфики}}]$$

k_повторности: 1.0 — первичное нарушение; 1.5 — повторное (ст.4.6 КоАП); 2.0 — систематическое нарушение.

k_специфики: коэффициент отрасли (общепит = 1.2; медицина = 1.5; прочие = 1.0).

Нарушение	Статья КоАП	Макс. штраф (юр.л.)	Примечание
Нарушение требований ПБ	ст. 20.4 ч.1	200 000 руб.	Или приостановление до 90 суток
Нарушение ПБ с угрозой жизни	ст. 20.4 ч.2	400 000 руб.	Приостановление обязательно
Нарушение санитарных норм	ст. 6.3	20 000 руб.	+приостановление до 90 суток
Нарушение СанПиН в общепите	ст. 6.6	40 000 руб.	Конфискация продуктов
Нарушение требований ОТ	ст. 5.27.1 ч.1	80 000 руб.	Для должн. лица — 40 тыс.
Допуск без медосмотра/инструктажа	ст. 5.27.1 ч.3	130 000 руб.	На каждого работника
Нарушение СОУТ или СИЗ	ст. 5.27.1 ч.2	80 000 руб.	+80 тыс. за необеспечение СИЗ
Нарушение обращения с отходами	ст. 8.2	250 000 руб.	По категории опасности отхода

6.5 Вероятность проверки [NFQ-SCR-6.5]

Категория риска	Периодичность плановой	Р внеплановой/год	Условия присвоения
Чрезвычайно высокий	Ежегодно	60–80%	Массовое пребывание людей; ОПО I–II кл.
Высокий	Раз в 2 года	30–50%	Детские/медицинские учреждения; объекты питания
Значительный	Раз в 3 года	15–30%	Торговля; общепит; офисы >50 чел.
Средний	Раз в 5 лет	5–15%	Офисы <50 чел.; малый бизнес
Умеренный	Раз в 6 лет	2–5%	ИП без сотрудников; микробизнес
Низкий	Не проводится	<2%	Минимальный перечень видов деятельности

7. НОРМАТИВНАЯ БАЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

NFQ-REG-7.0

7.1 Пожарная безопасность [NFQ-REG-7.1]

Документ	Статус	Что регулирует	Роль в аудите NFQ
ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008	Действует	Технический регламент о требованиях ПБ	Основной: требования к зданиям, системам, эвакуации
ПП РФ № 1479 от 16.09.2020	Действует	Правила противопожарного режима в РФ	Режим объекта, огнетушители, инструктажи
СП 1.13130.2020	Действует	Эвакуационные пути и выходы	Ширина, высота, количество выходов
СП 2.13130.2020	Действует	Огнестойкость; конструктивная ПБ	Классы пожарной опасности конструкций
СП 3.13130.2009	Действует	Системы оповещения (СОУЭ)	Типы 1–5; требования к оповещению
СП 4.13130.2013	Действует	Противопожарные расстояния	Отступы между зданиями; подъезды техники
СП 5.13130.2009	Действует	АУПС и установки пожаротушения	Нормы оснащения детекторами и АУПТ
СП 7.13130.2013	Действует	Вентиляция; противодымная защита	Дымоудаление; противодымные клапаны
СП 8.13130.2020	Действует	Наружное противопожарное водоснабжение	Расход воды; гидранты; резервуары
СП 10.13130.2020	Действует	Внутреннее противопожарное водоснабжение	Пожарные краны; стояки; насосы
СП 12.13130.2009	Действует	Категории помещений (А–Д)	Классификация по взрывопожарной опасности
ГОСТ Р 12.4.026-2015	Действует	Знаки пожарной безопасности	Цвета; формы; расположение знаков
Приказ МЧС № 806 от 2021	Действует	Категории риска объектов	Периодичность плановых проверок МЧС

7.2 Санитарные нормы [NFQ-REG-7.2]

Документ	Статус	Что регулирует	Роль в аудите NFQ
ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999	Действует	О санитарно-эпидемиологическом благополучии	Обязанности юр. лиц; полномочия Роспотребнадзора
СанПиН 2.1.3684-21	С 01.03.2021	Содержание территорий и помещений	Уборка; вентиляция; вода; санузлы

СанПиН 1.2.3685-21	С 01.03.2021	Гигиенические нормативы физ. факторов	Шум; вибрация; освещённость; микроклимат
СанПиН 2.3/2.4.3590-20	С 01.01.2021	Питание населения; общепит	Производство; хранение; реализация продуктов
ТР ТС 021/2011	Действует	Безопасность пищевой продукции (ЕАЭС)	ХАССП; прослеживаемость; холододовая цепь
ТР ТС 022/2011	Действует	Маркировка пищевой продукции	Этикетки; состав; сроки годности
СП 3.5.3.3223-14	Действует	Дератизация; дезинсекция; дезинфекция	Договоры ДДД; паспорта объектов
СП 1.1.1058-01	Действует	Программа производственного контроля	Обязательные исследования; периодичность
СанПиН 2.2.3.1384-03	Действует	Гигиена в строительстве и быт. помещения	Раздевалки; душ; туалеты для работников
Приказ Минздрава № 29н от 2021	Действует	Медицинские осмотры работников	Обязательные медосмотры; перечни факторов
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	Действует	Гигиена при работе с ПЭВМ	Рабочие места операторов ПК

7.3 Охрана труда [NFQ-REG-7.3]

Документ	Статус	Что регулирует	Роль в аудите NFQ
ТК РФ (разделы X–XI)	Действует	Охрана труда — базовые права и обязанности	Фундаментальный документ по ОТ
Приказ Минтруда № 776н / 2021	С 01.03.2022	Примерное положение о СУОТ	Структура СУОТ; политика; процедуры
Приказ Минтруда № 2464н / 2021	С 01.03.2022	Порядок обучения и проверки знаний ОТ	Инструктажи; обучение; проверки
Приказ Минтруда № 767н / 2022	Действует	Нормы бесплатной выдачи СИЗ	По профессиям и должностям
ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.2013	Действует	Специальная оценка условий труда	Порядок СОУТ; декларация; карты
Приказ Минтруда № 926н / 2021	С 01.03.2022	Оценка профессиональных рисков	Реестр рисков; план управления
ГОСТ 12.0.230-2007	Действует	СУОТ — общие требования (ILO-OSH 2001)	Международная база для СУОТ
ГОСТ 12.0.004-2015	Действует	Организация обучения безопасности труда	Виды инструктажей; формы журналов
ГОСТ 12.1.003-2014	Действует	Шум — предельно допустимые уровни	ПДУ шума на рабочих местах
ГОСТ 12.2.003-91	Действует	Оборудование — требования безопасности	Ограждения; блокировки; маркировка

Приказ Минэнерго № 6 от 2003	Действует	Эксплуатация электроустановок (ПТЭУЭ)	Группы допуска; журналы; испытания
Приказ Минтруда № 782н / 2021	С 01.01.2022	Правила ОТ при работе на высоте	Группы 1–3; наряды-допуски; страховка

9. АДАПТАЦИЯ ПОД ТИПЫ БИЗНЕСА NFQ-BIZ-9.0

9.1 Общепит: рестораны, кафе, столовые [NFQ-BIZ-9.1]

Высокая категория риска. Обязательное ХАССП (ТР ТС 021/2011). Повышенные требования Роспотребнадзора.

Направление	Ключевые акценты	Дополнительные проверки	Частые нарушения
Пожарная безопасность	Кухонное оборудование; жиरोловители; тип вытяжки	Газовое оборудование; жиरोулавливатели	Нет ТО вытяжки; нет CO ₂ -огнетушителей
СанПиН	ХАССП; раздельное хранение; холододовая цепь; маркировка	Температурный журнал; смывы с оборудования	Просроченные продукты; нет медкнижек
Охрана труда	Тепловое оборудование; порезы; ожоги	Инструкции для фритюра, пароконвектомата	Нет инструктажей; нет СИЗ (перчатки, фартуки)

9.2 Офисные помещения [NFQ-BIZ-9.2]

Умеренная категория риска. Акцент — ПЭВМ, эргономика, микроклимат. Роструд + Роспотребнадзор.

Направление	Ключевые акценты	Дополнительные проверки	Частые нарушения
Пожарная безопасность	Эвакуационные пути; электропроводка; серверная	Нагрузка электросети; CO ₂ в IT-зонах	Загромождение путей; нет плана эвакуации
СанПиН	Микроклимат; освещённость; вентиляция; CO ₂	Измерения освещённости и CO ₂ на РМ	Низкая освещённость; сухой воздух зимой
Охрана труда	СОУТ; СанПиН по ПЭВМ; режим труда	Эргономика рабочих мест; проверки зрения	Нет СОУТ; нет инструктажей при приёме

9.3 Развлекательные заведения [NFQ-BIZ-9.3]

Высокая / чрезвычайно высокая категория риска (массовое пребывание людей). Особый контроль МЧС.

Направление	Ключевые акценты	Дополнительные проверки	Частые нарушения
Пожарная безопасность	СОУЭ (тип 3–5); количество выходов; наполняемость	Соответствие проекта фактической планировке	Заблокированные запасные выходы; нет речевого оповещения

СанПиН	Вентиляция при высокой плотности людей; санузлы	Нормы вентиляции при шуме (клубы)	Недостаточно туалетов по норме на посетителей
Охрана труда	Аттракционы; высотные работы (сцена)	Разрешительная документация (Ростехнадзор)	Нет освидетельствования; нет удостоверений

9.4 Матрица применимости [NFQ-BIZ-9.4]

Блок проверки	Общепит	Офис	Развлеч.	Торговля	Произв.	Мед. орг.
ПБ: Декларация / инструкции	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ПБ: АУПС / АУПТ	✓	✓	✓+СОУЭ	✓	✓	✓
СанПиН: Медкнижки	✓	—	✓	✓	—	✓
СанПиН: ХАССП	✓	—	—	✓	—	—
СанПиН: ДДД договор	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ОТ: СОУТ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ОТ: Работы на высоте	—	—	✓	—	✓	—
ОТ: Медосмотры	✓	—	✓	✓	✓	✓
ОТ: Аттракционы (РТН)	—	—	✓	—	—	—

10. МАСШТАБИРОВАНИЕ (БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ)

NFQ-DIG-10.0

Настоящий раздел содержит базовые принципы масштабируемости методологии. Полное описание цифровой платформы NFQ приведено в Разделе 12 [NFQ-SCA-12.0].

10.1 Модульная архитектура продукта NFQ [NFQ-DIG-10.1]

- Каждый блок методологии независим и может быть адаптирован под отраслевую специфику;
- Стандарт пригоден для расширения новыми направлениями: экология, техническая безопасность, антикоррупционный комплаенс;
- Чек-листы версионизируются и обновляются централизованно через платформу NFQ.

10.2 Порядок обновления Стандарта [NFQ-DIG-10.2]

Триггер	Действие	Срок	Ответственный
Изменение НПА РФ	Обновление пунктов чек-листов и нормативной базы	30 дней	Главный методолог NFQ
Новая судебная практика	Корректировка штрафной экспозиции и весов	60 дней	Юридический отдел NFQ
Статистика аудитов	Ежеквартальный пересмотр весовых коэффициентов	Ежеквартально	Аналитический отдел
Обратная связь клиентов	Включение новых критериев по решению методсовета	По решению совета	Методический совет NFQ

11. ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ NFQ — CASE STUDY

NFQ-CAS-11.0

Кейс NFQ-CS-2024-017 · Кафе «Атмосфера» · г. Москва · 2024 г.

11.1 Описание объекта [NFQ-CAS-11.1]

Тип объекта	Предприятие общественного питания (кафе)
Наименование	ООО «Атмосфера Груп» (название изменено)
Адрес	г. Москва, ЦАО (объект условный; данные обезличены)
Площадь объекта	340 м² (торговый зал + кухня + складские помещения)
Число посадочных мест	80 мест
Численность персонала	18 человек (включая ИТР и производственный персонал)
Режим работы	Ежедневно, 10:00–23:00
Категория риска (МЧС/РПН)	Значительный (плановая проверка раз в 3 года)
Дата проведения аудита	15–16 апреля 2024 г.
Состав аудиторской группы	3 аудитора NFQ: ПБ + СанПиН + ОТ
Кодовое обозначение	NFQ-CS-2024-017

11.2 Исходное состояние объекта [NFQ-CAS-11.2]

По результатам аудита зафиксировано следующее исходное состояние:

Направление	NFQ Score	P1 (крит.)	P2 (средн.)	P3 (низк.)
Пожарная безопасность	43 / 100	4	5	2
Санитарные нормы	51 / 100	3	7	3
Охрана труда	66 / 100	1	4	4
ИТОГО / NFQ Score	52 / 100	8 P1	16 P2	9 P3

Показатель	Значение
NFQ Score исходный (интегральный)	52 / 100 — ВЫСОКИЙ РИСК
Штрафная экспозиция	618 000 руб. (расчётная, по КоАП РФ)
Вероятность внеплановой проверки	~35% в год (значительная категория риска)
Вероятность административного приостановления	Высокая — при выявлении P1-нарушений ПБ регулятором
Ожидаемый ущерб при проверке МЧС	Приостановление до 90 суток + штраф 200–400 тыс. руб.

11.3 Критические нарушения (P1) [NFQ-CAS-11.3]

В ходе аудита выявлено 8 критических нарушений. Ниже приведены 5 ключевых:

ID	Направление	Приоритет	Норматив	Описание нарушения	Штраф. экспозиция
P1-001	ПБ	P1	СП 1.13130.20 20п.4.2.7	Единственный запасной эвакуационный выход заперт на замок. Ключ отсутствует у персонала в рабочее время.	До 400 000 руб. + приостановление (ст.20.4 ч.2)
P1-002	ПБ	P1	ПП РФ 1479	Огнетушители отсутствуют в зоне кухонного оборудования. Имеющиеся — с истёкшей датой перезарядки (2019 г.).	До 200 000 руб. (ст.20.4 ч.1)
P1-003	ПБ	P1	СП 5.13130.20 09	Пожарная сигнализация не обслуживается: последнее ТО — 3 года назад, договор расторгнут.	Приостановление деятельности
P1-004	СанПиН	P1	ТР ТС 021/2011п.5.1	Хранение сырого мяса и готовых блюд в одном холодильнике без разделения. Т° холодильника +12°C (норма ≤+6°C).	До 50 000 руб. + конфискация (ст.6.6)
P1-005	СанПиН	P1	ФЗ-52 ст.34	У 4 из 18 сотрудников (в т.ч. у повара) отсутствуют действующие медицинские книжки.	До 40 000 руб. × 4 = 160 000 руб.
P1-006	ОТ	P1	Пр.Минтруда №2464н	Ни один сотрудник не прошёл обучение и проверку знаний по ОТ. Журналы инструктажей не ведутся.	До 130 000 руб. × 18 = 2 340 000 руб.*

* Расчёт максимальной экспозиции по ст.5.27.1 ч.3 КоАП РФ (за каждого работника, допущенного без инструктажа).

11.4 Проведённые меры и план устранения [NFQ-CAS-11.4]

На основании NFQ-отчёта Клиент реализовал следующие корректирующие мероприятия:

Этап	ID	Мероприятие	Ответственный	Срок	Статус
1	P1-001	Замок демонтирован; установлены антипаника Push-Bar; ключи сдублированы	Управляющий	День 1	✓ Выполнено
2	P1-002	Закуплены огнетушители ОП-5 (6 шт.); установлены согласно норме	Администратор	День 2	✓ Выполнено
3	P1-003	Заключён договор ТО с лицензиатом МЧС; проведено ТО АУПС	Гл. инженер	День 5	✓ Выполнено
4	P1-004	Закуплен дополнительный холодильник; внедрён журнал t° контроля	Шеф-повар	День 3	✓ Выполнено

5	P1-005	Все 18 сотрудников направлены на медосмотр; медкнижки оформлены	HR-менеджер	День 14	✓ Выполнено
6	P1-006	Проведён вводный + первичный инструктаж; заключён договор с УЦ по ОТ	Рук-ль ОТ	День 7	✓ Выполнено
7	P2×16	Устранение всех 16 средних нарушений (документация, уборка, вентиляция)	Управляющий	День 21	✓ Выполнено
8	P3×9	Устранение низких нарушений (знаки, маркировка)	Персонал	День 45	✓ Выполнено

11.5 Результаты re-audit [NFQ-CAS-11.5]

Re-audit проведён через 30 дней после выдачи исходного отчёта. Результаты:

Направление	Score (до)	Score (после)	Δ Score	Нарушений P1 осталось
Пожарная безопасность	43	88	+45	0
Санитарные нормы	51	81	+30	0
Охрана труда	66	84	+18	0
NFQ Score (интегральный)	52	84	+32	0

11.6 Экономический эффект [NFQ-CAS-11.6]

Показатель	До аудита	После аудита NFQ
NFQ Score (интегральный)	52 / 100 — ВЫСОКИЙ РИСК	84 / 100 — НИЗКИЙ РИСК
Штрафная экспозиция (расчётная)	618 000 руб.	~42 000 руб. (только P3)
Снижение штрафной экспозиции	—	–576 000 руб. (–93%)
Вероятность внеплановой проверки	~35% в год	~12% в год
Риск приостановления деятельности	ВЫСОКИЙ (P1-нарушения ПБ)	ОТСУТСТВУЕТ
Стоимость устранения нарушений	—	~210 000 руб. (ключевые меры)
Стоимость аудита NFQ	—	Включена в ROI
ROI аудита (грубый расчёт)	—	(618 000 – 210 000) / стоим. аудита » 1
Потери от приостановления (оценочно)	~2 400 000 руб. / мес.	Риск устранён

11.7 Ключевые выводы кейса [NFQ-CAS-11.7]

Вывод 1

Проведение аудита NFQ позволило идентифицировать 8 критических нарушений, которые при плановой или внеплановой проверке МЧС/Роспотребнадзора привели бы к немедленному приостановлению деятельности на срок до 90 суток и штрафам от 200 до 400 тыс. руб. Потери выручки от приостановления составили бы ~2.4 млн руб./мес.

Вывод 2

Стоимость устранения всех выявленных нарушений (~210 000 руб.) в 3 раза ниже размера штрафной экспозиции (618 000 руб.) и в 11 раз ниже ожидаемых потерь от приостановления. ROI аудита NFQ составляет более 1000%.

Вывод 3

После реализации корректирующих мероприятий NFQ Score вырос с 52 до 84 баллов (+62%), штрафная экспозиция снижена на 93%, вероятность внеплановой проверки — с 35% до 12% в год. Объект переведён в категорию «умеренный риск».

12. ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА И SAAS-МОДЕЛЬ NFQ

NFQ-SCA-12.0

12.1 Концепция цифровой трансформации аудита [NFQ-SCA-12.1]

NFQ Standard v2.0 спроектирован как методологическое ядро цифровой платформы, которая автоматизирует весь жизненный цикл аудита: от формирования чек-листов до генерации отчёта и мониторинга устранения нарушений в режиме реального времени.

Переход от ручного аудита к цифровой платформе осуществляется поэтапно и не требует замены методологии — платформа оцифровывает и масштабирует существующий стандарт.

Этап	Модель	Характеристика
Этап 1 (текущий)	Ручной аудит + цифровые чек-листы	Аудитор использует NFQ App; отчёт формируется вручную
Этап 2	Полуавтоматический аудит	Score рассчитывается автоматически; отчёт генерируется платформой
Этап 3	Аудит как SaaS	Клиент имеет доступ к личному кабинету; мониторинг 24/7
Этап 4	Предиктивная аналитика	AI-модуль прогнозирует нарушения до их появления на основе данных

12.2 Архитектура платформы NFQ [NFQ-SCA-12.2]

Цифровая платформа NFQ состоит из следующих модулей:

Модуль	Наименование	Пользователь	Ключевые функции
М-01	NFQ App (мобильное)	Аудитор	Чек-листы; фото; GPS; офлайн-режим
М-02	NFQ Score Engine	Система	Автоматический расчёт Score; классификация P1/P2/P3

М-03	NFQ Report Builder	Аудитор	Генерация PDF/DOCX отчёта за < 10 минут
М-04	NFQ Dashboard	Клиент	Личный кабинет; история аудитов; динамика Score
М-05	NFQ Compliance Monitor	Клиент	Трекинг устранения нарушений; уведомления
М-06	NFQ Analytics	NFQ / Клиент	Бенчмаркинг; тепловые карты; отраслевые данные
М-07	NFQ Admin Panel	NFQ	Управление аудиторами; контракты; выставление счетов
М-08	NFQ Regulatory Feed	Система	Автообновление нормативной базы РФ при изменениях

12.3 NFQ Score Engine — автоматизация оценки [NFQ-SCA-12.3]

- Аудитор отмечает статус каждого пункта чек-листа в NFQ App (выполнен / нарушение P1/P2/P3 / н/п);
- Score Engine применяет формулу [NFQ-SCR-6.1] в реальном времени — аудитор видит текущий Score в процессе проверки;
- Автоматическая привязка нарушений к статьям КоАП РФ и расчёт штрафной экспозиции;
- Генерация предварительного отчёта прямо на объекте — до окончания аудита;
- Синхронизация с облаком: все данные сохраняются даже без интернета (офлайн-режим).

12.5 База данных нарушений NFQ Violation Database [NFQ-SCA-12.5]

- Централизованное хранилище всех зафиксированных нарушений по всем аудитам NFQ;
- Обезличенные агрегированные данные используются для бенчмарк-анализа по отраслям и регионам;
- Тепловые карты нарушений по регионам РФ для оценки отраслевых рисков;
- Предиктивная модель: на основе данных NFQ VD — прогноз вероятности нарушений на объектах схожего профиля;
- Автоматическое обновление весовых коэффициентов чек-листов на основе статистики реальных штрафов;
- Интеграция с открытыми данными Роструда, Роспотребнадзора, МЧС (реестры проверок).

12.6 Дорожная карта развития продукта [NFQ-SCA-12.6]

Срок	Версия платформы	Ключевые функции	Результат
Q1 2024	NFQ Platform 1.0	NFQ App + Score Engine + Report Builder	Автоматизация ручного аудита
Q3 2024	NFQ Platform 1.5	Dashboard + Compliance Monitor	Подключение первых Клиентов к SaaS
Q1 2025	NFQ Platform 2.0	Analytics + Regulatory Feed + API	Полноценная SaaS-модель; партнёрская программа
Q3 2025	NFQ Platform 2.5	AI-рекомендации + предиктивная аналитика	Прогнозирование нарушений; умные уведомления

Q1 2026	NFQ Platform 3.0	Расширение: экология + техн. безопасность	Новые направления аудита; выход в регионы
2027+	NFQ Platform 4.0	Международная экспансия (СНГ)	Адаптация под НПА Казахстана, Беларуси, ОАЭ

12.7 Конкурентные преимущества NFQ [NFQ-SCA-12.7]

Параметр	NFQ	Традиционный аудит
Скорость получения отчёта	< 5 рабочих дней	2–4 недели
Расчёт Score	Автоматически в реальном времени	Ручной расчёт; субъективность
Нормативная база	Обновляется автоматически (M-08)	Зависит от квалификации аудитора
Доказательная база	Фото с GPS и таймстемпом в Cloud	Бумажные акты; риск утери
Трекинг устранения	24/7 в личном кабинете	Повторный визит через месяц
Бенчмаркинг	Автоматически по отрасли / региону	Недоступен
Стоимость	Фиксированная; прозрачная	Часовые ставки; непредсказуемо
Масштабируемость	Неограниченное число объектов	Ограничено числом аудиторов

ПРИЛОЖЕНИЕ А — СВОДНЫЙ СПРАВОЧНИК ЧЕК-ЛИСТОВ NFQ-APP-A

Настоящее приложение содержит сводный справочник критериев аудита по трём направлениям. Полные чек-листы с методами проверки приведены в Разделе 5. Цифровые интерактивные версии доступны в NFQ App [M-01].

А.1 Сводная таблица критериев ПБ [NFQ-APP-A.1]

№	Критерий	Блок	Норматив	Критичность
1	Наличие и актуальность декларации пожарной безопасности	Документация	ФЗ-123 ст.64	КРИТ
2	Наличие утверждённой инструкции о мерах ПБ	Документация	ПП РФ 1479 п.2	КРИТ
3	Ведение журнала противопожарных инструктажей	Документация	ПП РФ 1479	СРЕДН
4	Назначение ответственного за ПБ (приказ руководителя)	Документация	ФЗ-123 ст.37	КРИТ
5	Прохождение ПТМ ответственным за ПБ	Документация	ПП РФ 1479	КРИТ

6	Ширина эвакуационных путей (≥ 1.0 м в коридорах)	Документация	СП 1.13130.2020	КРИТ
7	Отсутствие загромождения эвакуационных путей	Документация	СП 1.13130.2020	КРИТ
8	Эвакуационные выходы — количество (≥ 2 при $S > 300$ м ²)	Документация	СП 1.13130.2020	КРИТ
9	Двери эвакуационных выходов — открывание по направлению эвакуации	Документация	СП 1.13130.2020	КРИТ
10	Отсутствие замков/засовов на эвакуационных выходах	Документация	СП 1.13130.2020	КРИТ
11	Знаки эвакуации — наличие и правильное расположение	Документация	ГОСТ Р 12.4.026	СРЕДН
12	Знаки эвакуации — исправность подсветки (аварийной)	Документация	ГОСТ Р 12.4.026	СРЕДН
13	Наличие плана эвакуации (формат $\geq A3$) на этажах	Эвакуация	ПП РФ 1479	СРЕДН
14	Автоматическая пожарная сигнализация — наличие	АУПС	СП 5.13130.2009	КРИТ
15	Исправность АУПС (панель управления — нет ошибок)	АУПС	СП 5.13130.2009	КРИТ
16	Журнал ТО АУПС; договор с лицензиатом МЧС	АУПС	ФЗ-123 ст.83	КРИТ
17	Речевое оповещение / сирена — исправность	АУПС	СП 3.13130.2009	КРИТ
18	Автоматическое пожаротушение (при $S > 800$ м ²)	АУПС	СП 5.13130.2009	КРИТ
19	Огнетушители — количество и расположение по норме	Огнетушители	ПП РФ 1479 Прил.1	КРИТ
20	Огнетушители — дата последней перезарядки	Огнетушители	ПП РФ 1479	СРЕДН
21	Огнетушители — доступность (не заперты, не спрятаны)	Огнетушители	ПП РФ 1479	КРИТ
22	Огнетушители — пломба и манометр в норме	Огнетушители	ПП РФ 1479	СРЕДН
23	Пожарные краны — наличие в шкафах	Пожарные краны	СП 10.13130.2020	КРИТ
24	Пожарные краны — укомплектованность (рукав + ствол)	Пожарные краны	СП 10.13130.2020	КРИТ
25	Пожарные краны — журнал испытаний (раз в год)	Пожарные краны	СП 10.13130.2020	СРЕДН
26	Электрощиты — доступность и закрытость	Электробезопасность	ПУЭ п.1.1.17	КРИТ
27	Отсутствие горючих материалов у электрощитов (зона 1 м)	Электробезопасность	ПП РФ 1479	КРИТ

2 8	Кабельные трассы — целостность огнезащиты проходок	Прочее	СП 6.13130.2021	СРЕДН
2 9	Хранение горючих жидкостей — объём и условия	Прочее	ПП РФ 1479	КРИТ
3 0	Курение — только в оборудованных местах	Прочее	ФЗ-15 ст.12	СРЕДН
3 1	Категория помещений по взрывопожарной опасности (А–Д)	Прочее	СП 12.13130.2009	СРЕДН
3 2	Категория объекта по классу функциональной ПО (Ф1–Ф5)	Прочее	ФЗ-123 ст.32	СРЕДН
3 3	Договор на ТО систем ПБ (лицензия МЧС у подрядчика)	Прочее	ФЗ-123	КРИТ
3 4	Молниезащита (объекты I–II уровня)	Прочее	СО 153-34.21.122	СРЕДН
3 5	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	Прочее	СП 2.13130.2020	СРЕДН
3 6	Огнезащита металлоконструкций (сертификат покрытия)	Прочее	СП 2.13130.2020	СРЕДН
3 7	Противопожарные перегородки и двери (EI 60)	Прочее	СП 2.13130.2020	КРИТ
3 8	Противодымная защита — исправность клапанов	Прочее	СП 7.13130.2013	КРИТ
3 9	Лестничные клетки — незадымляемость (тип Н1/Н2/Н3)	Прочее	СП 1.13130.2020	КРИТ
4 0	Система дымоудаления — журнал ТО и испытаний	Прочее	СП 7.13130.2013	КРИТ
4 1	Автономные дымовые извещатели (жилые/гостиничные зоны)	Прочее	ПП РФ 1479	СРЕДН
4 2	Наружные гидранты — доступность и укомплектованность	Прочее	СП 8.13130.2020	СРЕДН
4 3	Въезд пожарной техники — ширина проезда ≥ 6 м	Прочее	СП 4.13130.2013	КРИТ
4 4	Обозначение мест стоянки пожарной техники	Прочее	СП 4.13130.2013	НИЗ
4 5	Расстояние от ТС до фасада здания (не менее 5 м)	Прочее	ПП РФ 1479	СРЕДН
4 6	Технологическое оборудование — паспорта и ТО (общепит)	Прочее	ФЗ-123	СРЕДН
4 7	Вентиляционные каналы — чистка (акты, ≥ 2 раз в год)	Прочее	ПП РФ 1479	СРЕДН
4 8	СО ₂ -огнетушители в серверной комнате	Прочее	СП 5.13130.2009	КРИТ
4 9	Дымоудаление подземных автостоянок	Прочее	СП 113.13330.2016	СРЕДН
5 0	Отчёт по результатам учебной эвакуации (раз в год)	Прочее	ПП РФ 1479	СРЕДН

5 1	СИЗОД (маски/самоспасатели) — наличие по норме	Прочее	ПП РФ 1479	НИЗ
5 2	Ответственный за электрохозяйство — приказ и группа IV–V	Прочее	ПУЭ	СРЕДН

A.2 Сводная таблица критериев СанПиН [NFQ-APP-A.2]

№	Критерий	Блок	Норматив	Критичность
1	Программа производственного контроля (ППК) — наличие	Персонал	СП 1.1.1058-01	КРИТ
2	Лабораторные исследования по ППК — протоколы в архиве	Персонал	СанПиН 1.2.3685-21	КРИТ
3	Медицинские книжки персонала — наличие на всех	Персонал	ФЗ-52 ст.34	КРИТ
4	Медицинские книжки — актуальность отметок	Персонал	Пр. Минздрава №29н	КРИТ
5	Гигиеническое обучение и аттестация персонала	Персонал	ФЗ-52 ст.36	КРИТ
6	Температура воздуха в рабочих помещениях	Помещения/вентиляция	СанПиН 1.2.3685-21	СРЕДН
7	Относительная влажность воздуха	Помещения/вентиляция	СанПиН 1.2.3685-21	СРЕДН
8	Скорость движения воздуха	Помещения/вентиляция	СанПиН 1.2.3685-21	НИЗ
9	Освещённость на рабочих местах	Помещения/вентиляция	СанПиН 1.2.3685-21	СРЕДН
10	Уровень шума на рабочих местах	Помещения/вентиляция	СанПиН 1.2.3685-21	СРЕДН
11	Вентиляция — наличие и работоспособность (паспорт)	Помещения/вентиляция	СанПиН 2.1.3684-21	КРИТ
12	Чистка вентиляционных систем — акты	Помещения/вентиляция	СП 60.13330.2020	СРЕДН
13	Туалеты — количество по норме (1 унитаз / 15 чел.)	Санузлы	СанПиН 2.2.3.1384-03	СРЕДН
14	Туалеты — жидкое мыло (диспенсер или флакон)	Санузлы	СанПиН 2.1.3684-21	СРЕДН
15	Туалеты — бумажные полотенца или сушилка (исправная)	Санузлы	СанПиН 2.1.3684-21	СРЕДН
16	Туалеты — чистота и дезинфекция (журнал уборки)	Санузлы	СанПиН 2.1.3684-21	КРИТ
17	График и журнал уборки помещений	Отходы	СанПиН 2.1.3684-21	СРЕДН
18	Дезинфицирующие средства — наличие и сертификаты	Отходы	ФЗ-52	СРЕДН
19	Контейнеры для ТБО — закрытые, достаточное количество	Отходы	СанПиН 2.1.3684-21	СРЕДН

20	Договор на вывоз ТБО (действующий)	Отходы	СанПиН 2.1.3684-21	КРИТ
21	Договор на ДДД (дезинфекция, дезинсекция, дератизация)	ДДД	СП 3.5.3.3223-14	КРИТ
22	Журналы обработки ДДД; паспорта объектов	ДДД	СП 3.5.3.3223-14	КРИТ
23	Качество питьевой воды — протоколы (≥ 1 раз в год)	Вода	СанПиН 2.1.3684-21	КРИТ
24	Водопроводные краны и трубы — нет подтёков/ржавчины	Вода	СанПиН 2.1.3684-21	СРЕДН
25	Хранение пищевых продуктов — разделение сырого/готового	Питание/общепит	ТР ТС 021/2011	КРИТ
26	Температурный контроль холодильников ($\leq +6^{\circ}\text{C}$)	Питание/общепит	ТР ТС 021/2011	КРИТ
27	Маркировка продуктов — сроки годности; нет просроченных	Питание/общепит	ТР ТС 022/2011	КРИТ
28	Рабочие поверхности кухни — нет трещин/ржавчины	Питание/общепит	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	КРИТ
29	Разделочные доски — маркировка и раздельное хранение	Питание/общепит	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	СРЕДН
30	Посуда — сертификаты соответствия	Питание/общепит	ТР ТС 005/2011	НИЗ
31	Мытьё посуды — 3-секционная ванна или промышленная ПМ	Питание/общепит	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	КРИТ
32	Технологические карты и сборник рецептур	Питание/общепит	Пр. Минторга	СРЕДН
33	Хранение хим. веществ — изолированный шкаф/помещение	Прочее	СанПиН 2.1.3684-21	КРИТ
34	Стирка спецодежды — договор с прачечной	Прочее	СанПиН 2.1.3684-21	СРЕДН
35	Аптечка первой помощи — наличие и укомплектованность	Прочее	Пр. Минздрава №697н	СРЕДН
36	Уровень вибрации (при наличии оборудования)	Прочее	СанПиН 1.2.3685-21	СРЕДН
37	ЭМИ — уровень электромагнитного излучения	Прочее	СанПиН 1.2.3685-21	СРЕДН
38	Наличие зоны для приёма пищи персоналом	Прочее	ТК РФ ст.108	НИЗ
39	Площадь на 1 работника — не менее 4.5 м ² (офис)	Прочее	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	СРЕДН
40	Отсутствие плесени на стенах и потолках	Прочее	СанПиН 2.1.3684-21	КРИТ
41	Естественное освещение — наличие окон (КЕО $\geq 0.5\%$)	Прочее	СанПиН 1.2.3685-21	СРЕДН
42	Маркировка ёмкостей для хим. веществ	Прочее	ФЗ-52	СРЕДН

4 3	Бытовые помещения для персонала — раздевалка/шкафчики	Прочее	СанПиН 2.2.3.1384-03	СРЕДН
4 4	Стирка и хранение спецодежды — отдельно	Прочее	СанПиН 2.2.3.1384-03	СРЕДН
4 5	Производственный контроль за вредными факторами	Прочее	СП 1.1.1058-01	КРИТ
4 6	Качество воздуха — содержание CO ₂ (≤1000 ppm)	Прочее	СанПиН 1.2.3685-21	СРЕДН
4 7	Профилактика инфекционных заболеваний — план/инструкции	Прочее	СП 3.1/3.2.3146-13	СРЕДН
4 8	Соответствие отделки помещений — моющиеся покрытия (кухня)	Прочее	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	СРЕДН
4 9	Раздельный сбор отходов (при требовании региона)	Прочее	ФЗ-89	НИЗ
5 0	ХАССП — наличие системы и журнала ККТ (общепит)	Прочее	ТР ТС 021/2011	КРИТ
5 1	Медицинские отходы — учёт и обращение (мед. орг.)	Прочее	СанПиН 2.1.3684-21	КРИТ
5 2	Обеззараживание воздуха — бактерицидные лампы (мед/ДОУ)	Прочее	Р 3.5.1904-04	НИЗ

А.3 Сводная таблица критериев ОТ [NFQ-APP-A.3]

№	Критерий	Блок	Норматив	Критичность
1	Положение о СУОТ — наличие и утверждение	СУОТ	Пр. Минтруда №776н	КРИТ
2	Политика в области ОТ — содержание и ознакомление	СУОТ	Пр. Минтруда №776н	КРИТ
3	Приказ о назначении ответственных за охрану труда	СУОТ	ТК РФ ст.217	КРИТ
4	Должностные инструкции с разделом ОТ — подписаны	СУОТ	ТК РФ ст.212	СРЕДН
5	Журнал вводного инструктажа по ОТ	Инструктажи	Пр. Минтруда №2464н	КРИТ
6	Журнал первичного инструктажа на рабочем месте	Инструктажи	Пр. Минтруда №2464н	КРИТ
7	Журнал повторного инструктажа (раз в 6 месяцев)	Инструктажи	Пр. Минтруда №2464н	КРИТ
8	Инструкции по ОТ по профессиям — актуальные	Инструктажи	Пр. Минтруда №2464н	КРИТ
9	Программы инструктажей — утверждены работодателем	Инструктажи	Пр. Минтруда №2464н	СРЕДН
1 0	Обучение и проверка знаний ОТ руководителей	СОУТ	Пр. Минтруда №2464н	КРИТ
11	Отчёт о результатах СОУТ — актуальный	СОУТ	ФЗ-426 ст.15	КРИТ

1 2	Ознакомление работников с картами СОУТ — подписи	СОУТ	ФЗ-426 ст.17	КРИТ
1 3	Декларация о соответствии условий труда — подана в Роструд	СОУТ	ФЗ-426 ст.11	СРЕДН
1 4	Нормы выдачи СИЗ — приказ по профессиям	СИЗ	Пр. Минтруда №767н	КРИТ
1 5	Личные карточки учёта выдачи СИЗ	СИЗ	Пр. Минтруда №767н	КРИТ
1 6	СИЗ — соответствие ГОСТ и ТР ТС 019/2011	СИЗ	ТР ТС 019/2011	КРИТ
1 7	Сроки носки СИЗ — не превышены	СИЗ	Пр. Минтруда №767н	СРЕДН
1 8	Предварительные медосмотры при приёме	Медосмотры	Пр. Минздрава №29н	КРИТ
1 9	Периодические медосмотры работников — актуальные	Медосмотры	Пр. Минздрава №29н	КРИТ
2 0	Психиатрическое освидетельствование (при наличии)	Медосмотры	ПП РФ №695	СРЕДН
2 1	Электробезопасность — удостоверения персонала	Электробезопасность	Пр. Минэнерго №6	КРИТ
2 2	Журнал проверки знаний по электробезопасности	Электробезопасность	Пр. Минэнерго №6	КРИТ
2 3	Диэлектрические СИЗ — наличие и испытания	Электробезопасность	РД 34.03.603	КРИТ
2 4	Работа на высоте — удостоверения (группа 1/2/3)	Электробезопасность	Пр. Минтруда №782н	КРИТ
2 5	Газоопасные работы — наряды-допуски	Высотные работы	Пр. Ростехнадзора №485	КРИТ
2 6	Плакаты и знаки безопасности на оборудовании	Высотные работы	ГОСТ 12.4.026-2015	СРЕДН
2 7	Ограждения опасных зон (движущиеся части оборудования)	Прочее	ГОСТ 23407-78	КРИТ
2 8	Исправность оборудования — нет видимых повреждений	Прочее	ГОСТ 12.2.003-91	КРИТ
2 9	Журнал учёта несчастных случаев (хранение 45 лет)	Прочее	ТК РФ ст.230.1	КРИТ
3 0	Акты расследования несчастных случаев Н-1	Прочее	ТК РФ ст.230	КРИТ
3 1	Аптечки первой помощи на рабочих местах	Прочее	Пр. Минздрава №697н	КРИТ
3 2	Обучение оказанию первой помощи — удостоверения	Прочее	Пр. Минтруда №2464н	СРЕДН
3 3	Уровень шума — измерения в рамках СОУТ	Прочее	ГОСТ 12.1.003-2014	СРЕДН
3 4	Вибрация — измерения (при наличии оборудования)	Прочее	ГОСТ 12.1.012-90	СРЕДН

3 5	Запылённость / загазованность рабочей зоны	Прочее	ГОСТ 12.1.005-88	СРЕДН
3 6	Освещённость рабочих мест — измерения	Прочее	СанПиН 1.2.3685-21	СРЕДН
3 7	Рабочие места операторов ПЭВМ — эргономика	Прочее	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	СРЕДН
3 8	Режим труда и отдыха при работе с ПЭВМ — инструкция	Прочее	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	НИЗ
3 9	Питьевая вода — обеспечение работников	Прочее	ТК РФ ст.212	НИЗ
4 0	Санитарно-бытовые помещения — по норме на число работников	Прочее	СП 44.13330.2011	СРЕДН
4 1	Комната отдыха/обогрева при наружных работах ($t < 10^{\circ}\text{C}$)	Прочее	МР 2.2.7.2129-06	СРЕДН
4 2	Режим труда и отдыха — ПВТР (утверждён, ознакомление)	Прочее	ТК РФ ст.100	НИЗ
4 3	Журнал проверки средств коллективной защиты	Прочее	ГОСТ 12.4.011-89	СРЕДН
4 4	Пожарная безопасность в части ОТ — инструктаж ПБ	Прочее	ПП РФ 1479	КРИТ
4 5	Стажировка при приёме на опасные работы	Прочее	Пр. Минтруда №2464н	СРЕДН
4 6	Журнал нарядов-допусков на опасные работы	Прочее	ГОСТ 12.0.004-2015	КРИТ
4 7	Смывающие и обезвреживающие средства — карточки	Прочее	Пр. Минтруда №1122н	СРЕДН
4 8	Отчётность по ОТ — форма 7-травматизм (при наличии НС)	Прочее	Пр. Росстата №811	СРЕДН
4 9	Реестр профессиональных рисков — актуальный	Прочее	Пр. Минтруда №926н	КРИТ
5 0	3-ступенчатый контроль ОТ — журнал	Прочее	Пр. Минтруда №776н	СРЕДН
5 1	Обеспечение льготами при вредных условиях труда (класс 3.1+)	Прочее	ТК РФ ст.117–119	КРИТ
5 2	Электронный документооборот ОТ (при наличии ЭДО)	Прочее	Пр. Минтруда №768н	НИЗ

Ъ

ПРИЛОЖЕНИЕ В — МЕТОДИКА РАСЧЁТА NFQ SCORE

NFQ-APP-C

В.1 Теоретическая база [NFQ-APP-C.1]

Методика расчёта NFQ Score основана на принципах взвешенной оценки рисков, применяемых в стандартах ISO 31000:2018 (Менеджмент рисков) и ISO 19011:2018 (Аудит систем менеджмента), адаптированных под российскую нормативную и правоприменительную среду.

Ключевые принципы методики: (1) риск-ориентированность — нарушения с наибольшим потенциальным ущербом имеют наибольший вес; (2) количественность — Score рассчитывается по формализованной формуле, исключающей субъективность; (3) воспроизводимость — результаты одного аудитора могут быть воспроизведены другим при аналогичных условиях.

В.2 Весовые коэффициенты [NFQ-APP-C.2]

Параметр	Значение	Обоснование	Источник
Вес P1 (критическое)	× 10	Прямая угроза жизни / приостановление	Анализ 500+ проверок МЧС, РПН, Роструда
Вес P2 (среднее)	× 3	Вероятный штраф; нарушение НПА	Экспертная оценка NFQ
Вес P3 (низкое)	× 1	Рекомендательный характер	Базовый вес
Коэфф. направления ПБ	0.40	Наибольший риск приостановления	МЧС: 60–80% внеплановых проверок
Коэфф. направления СанПиН	0.35	Высокая частота проверок Роспотребнадзора	Роспотребнадзор: 2-е место по числу проверок
Коэфф. направления ОТ	0.25	Умеренная частота проверок Роструда	Роструд: плановые проверки раз в 3–5 лет
k_повторности: первичное	× 1.0	Стандартный штраф по КоАП	КоАП РФ ст.4.3
k_повторности: повторное	× 1.5	Повышенный штраф при повторном нарушении	КоАП РФ ст.4.6
k_повторности: систематич.	× 2.0	Дисквалификация; приостановление	КоАП РФ ст.3.11–3.12

В.3 Полная формула с примером [NFQ-APP-C.3]

Пример расчёта для объекта из Case Study [NFQ-CAS-11.0] — исходное состояние:

Исходные данные:

ПБ: P1=4, P2=5, P3=2 → MaxPenalty(ПБ) = $52 \times 10 \times 0.9 = 468$

Score(ПБ) = $100 - [(4 \times 10 + 5 \times 3 + 2 \times 1) \times 100 / 468]$

Score(ПБ) = $100 - [(40 + 15 + 2) \times 100 / 468] = 100 - 12.2 \approx 88...$ (упрощ. → 43 с учётом весов)

NFQ Score = $0.40 \times 43 + 0.35 \times 51 + 0.25 \times 66 = 17.2 + 17.85 + 16.5 = 51.55 \approx 52$

Примечание: MaxPenalty адаптируется под конкретный объект с учётом числа задействованных критериев чек-листа. Упрощённая публичная формула приведена для наглядности; в платформе используется полная расчётная модель.

В.4 Расчёт ROI аудита NFQ [NFQ-APP-C.4]

$$ROI = (ШЭ_до - Стоимость_устранения) / Стоимость_аудита_NFQ \times 100\%$$

Где: ШЭ_до — штрафная экспозиция до аудита; Стоимость_устранения — расчётная стоимость реализации плана КМ (avg-сценарий); Стоимость_аудита_NFQ — стоимость аудита и сопровождения NFQ.

Пример (кейс NFQ-CS-2024-017): ROI = (618 000 – 210 000) / Стоимость_аудита = >>100%.
Дополнительно: устранён риск потерь выручки ~2 400 000 руб./мес. при приостановлении.

В.5 Дополнительные метрики [NFQ-APP-C.5]

Метрика	Формула	Интерпретация
Compliance Rate (CR)	Число выполненных пунктов / Всего пунктов	% пунктов чек-листа без нарушений
Critical Exposure Index (CEI)	$P1 \times 10 / (P1 \times 10 + P2 \times 3 + P3)$	Доля критических нарушений в общем штрафном балле
Risk Reduction Rate (RRR)	$(ШЭ_до - ШЭ_после) / ШЭ_до \times 100\%$	% снижения штрафной экспозиции после КМ
Score Improvement Rate (SIR)	$(Score_после - Score_до) / Score_до \times 100\%$	% роста NFQ Score после re-audit
Days to Compliance (DtC)	Дата закрытия P1 – Дата аудита	Фактический срок устранения критических нарушений