



**Apontamento de horas - Projeto SGCloud202309 - Ewerton Yamada**

| Atividades | Analise de Sistema | Cafe | Clean Code | Correcao de Erros Externo | Correção de Erros Interno | Criacao de Ambiente de Desenv. | Daily Scrum | Desenvolvimento | Ginastica Laboral | Planejamento de Projeto | Retrospectiva | Reuniao | Sprint Planning 1 | Sprint Planning 2 | Treinamento | Verificando apontamento | Total de Horas |
|------------|--------------------|------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|----------------|
| CMMI       | REQM               | DIV  | RD         | RD                        | RD                        | RD                             | PMC         | RD              | DIV               | PP                      | PMC           | DIV     | REQM              | REQM              |             |                         |                |
| HP1        | 0,67               | 1    | 0,33       | 0,25                      | 0,25                      | 0,25                           | 2           | 24,87           | 0,67              |                         | 1,17          |         | 1,5               | 0,5               | 1,33        | 0,42                    | 35,2           |
| HP2        | 1                  | 1,25 | 0,33       | 0,25                      | 0,25                      | 0,25                           | 2,67        | 31,83           | 0,83              |                         | 1,17          |         | 1,5               | 0,5               | 1,67        | 0,5                     | 44             |
| HP3        | 1                  | 1,25 | 0,33       | 0,25                      | 0,25                      | 0,25                           | 2,67        | 31,83           | 0,83              |                         | 1,17          |         | 1,5               | 0,5               | 1,67        | 0,5                     | 44             |
| HP4        | 0,67               | 1    | 0,33       | 0,25                      | 0,25                      | 0,25                           | 2           | 24,03           | 0,67              | 0,33                    | 1,17          | 0,5     | 1,5               | 0,5               | 1,33        | 0,42                    | 35,2           |
| HP Total   | 3,33               | 4,5  | 1,33       | 1                         | 1                         | 1                              | 9,33        | 112,5           | 3                 | 0,33                    | 4,67          | 0,5     | 6                 | 2                 | 6           | 1,83                    | 158,4          |
| HR1        |                    | 1    |            |                           |                           | 0,17                           | 1,33        | 29,67           | 0,67              |                         | 0,67          |         | 0,75              | 0,25              | 0,67        | 0,4                     | 35,57          |
| HR2        | 0,42               | 0,75 |            |                           |                           | 0,07                           | 2,58        | 17,65           | 0,67              |                         | 1,25          |         | 1                 | 0,5               | 18,95       | 0,5                     | 44,33          |
| HR3        | 0,17               | 1,25 |            |                           |                           | 0,08                           | 1,58        | 4,68            | 0,83              |                         | 1             |         | 0,5               | 0,17              | 32,03       | 0,52                    | 42,82          |
| HR4        |                    | 1    |            |                           |                           |                                | 1,67        | 10,48           | 0,67              |                         | 0,58          |         | 0,67              | 0,17              | 20,37       | 0,33                    | 35,93          |
| HR Total   | 0,58               | 4    |            |                           |                           | 0,32                           | 7,17        | 62,48           | 2,83              |                         | 3,5           |         | 2,92              | 1,08              | 72,02       | 1,75                    | 158,65         |
| 14/08/2023 |                    | 0,25 |            |                           |                           |                                |             | 6,82            | 0,17              |                         | 0,67          |         | 0,75              | 0,25              |             | 0,1                     | 9              |
| 15/08/2023 |                    |      |            |                           |                           |                                |             |                 |                   |                         |               |         |                   |                   |             |                         |                |
| 16/08/2023 |                    | 0,25 |            |                           |                           |                                | 0,33        | 8,12            | 0,17              |                         |               |         |                   |                   |             | 0,1                     | 8,97           |
| 17/08/2023 |                    | 0,25 |            |                           |                           | 0,17                           | 0,58        | 6,93            | 0,17              |                         |               |         |                   |                   | 0,5         | 0,1                     | 8,7            |
| 18/08/2023 |                    | 0,25 |            |                           |                           |                                | 0,42        | 7,8             | 0,17              |                         |               |         |                   |                   | 0,17        | 0,1                     | 8,9            |
| 19/08/2023 |                    |      |            |                           |                           |                                |             |                 |                   |                         |               |         |                   |                   |             |                         |                |
| 20/08/2023 |                    |      |            |                           |                           |                                |             |                 |                   |                         |               |         |                   |                   |             |                         |                |
| 21/08/2023 |                    | 0,25 |            |                           |                           |                                |             | 3,65            | 0,17              |                         | 1,25          |         | 1                 | 0,5               | 2,03        | 0,1                     | 8,95           |
| 22/08/2023 | 0,17               |      |            |                           |                           |                                | 0,33        | 5,7             | 0,17              |                         |               |         |                   |                   | 2,67        | 0,1                     | 9,13           |
| 23/08/2023 |                    |      |            |                           |                           |                                | 0,75        | 1,37            | 0,17              |                         |               |         |                   |                   | 6,98        | 0,1                     | 9,37           |
| 24/08/2023 |                    | 0,25 |            |                           |                           |                                | 0,75        | 1,25            | 0,17              |                         |               |         |                   |                   | 6,07        | 0,1                     | 8,58           |
| 25/08/2023 | 0,25               | 0,25 |            |                           |                           | 0,07                           | 0,75        | 5,68            |                   |                         |               |         |                   |                   | 1,2         | 0,1                     | 8,3            |
| 26/08/2023 |                    |      |            |                           |                           |                                |             |                 |                   |                         |               |         |                   |                   |             |                         |                |
| 27/08/2023 |                    |      |            |                           |                           |                                |             |                 |                   |                         |               |         |                   |                   |             |                         |                |
| 28/08/2023 | 0,17               | 0,25 |            |                           |                           |                                |             | 2,48            | 0,17              |                         |               |         | 0,5               | 0,17              | 3,85        | 0,17                    | 7,75           |
| 29/08/2023 |                    | 0,25 |            |                           |                           |                                |             |                 | 0,17              |                         | 1             |         |                   |                   | 7,45        | 0,08                    | 8,95           |
| 30/08/2023 |                    | 0,25 |            |                           |                           |                                | 0,58        |                 | 0,17              |                         |               |         |                   |                   | 8,15        | 0,08                    | 9,23           |
| 31/08/2023 |                    | 0,25 |            |                           |                           | 0,08                           | 0,42        | 0,62            | 0,17              |                         |               |         |                   |                   | 7,02        | 0,08                    | 8,63           |
| 01/09/2023 |                    | 0,25 |            |                           |                           |                                | 0,58        | 1,58            | 0,17              |                         |               |         |                   |                   | 5,57        | 0,1                     | 8,25           |
| 02/09/2023 |                    |      |            |                           |                           |                                |             |                 |                   |                         |               |         |                   |                   |             |                         |                |
| 03/09/2023 |                    |      |            |                           |                           |                                |             |                 |                   |                         |               |         |                   |                   |             |                         |                |
| 04/09/2023 |                    | 0,25 |            |                           |                           |                                |             | 4,38            | 0,17              |                         | 0,58          |         | 0,67              | 0,17              | 3,27        | 0,08                    | 9,57           |
| 05/09/2023 |                    | 0,25 |            |                           |                           |                                | 0,5         | 3,68            | 0,17              |                         |               |         |                   |                   | 4,35        | 0,08                    | 9,03           |
| 06/09/2023 |                    | 0,25 |            |                           |                           |                                | 0,42        | 1,92            | 0,17              |                         |               |         |                   |                   | 5,92        | 0,08                    | 8,75           |
| 07/09/2023 |                    |      |            |                           |                           |                                |             |                 |                   |                         |               |         |                   |                   |             |                         |                |
| 08/09/2023 |                    | 0,25 |            |                           |                           |                                | 0,75        | 0,5             | 0,17              |                         |               |         |                   |                   | 6,83        | 0,08                    | 8,58           |
| 09/09/2023 |                    |      |            |                           |                           |                                |             |                 |                   |                         |               |         |                   |                   |             |                         |                |

[illegible]

Apontamento de horas - Projeto SGCloud202309 - Keven Luan da Silva

| Atividades | Analise de Sistema | Atividades Gerenciais | Atualizacao de Versao | Auxilio ao Desenvolvimento | Auxilio ao Suporte e Implantacao | Auxilio Desenv. Outras Equipes | Cafe | Clean Code | Code Review | Compilacao de sistemas | Correcao de Erros Externo | Correção de Erros Interno | Daily Scrum | Desenvolvimento | Geracao de Baseline | Geração de Atas | Ginastica Laboral | Manutenção de Servidores | Outros | Planejamento de Projeto | Retrospectiva | Reuniao | Sizing | Sprint Planning 1 | Sprint Planning 2 | Treinamento | Verificando apontamento |
|------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------|------------|-------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|--------|-------------------------|---------------|---------|--------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| CMMI       | REQM               | DIV                   | PI                    | RD                         | DIV                              | RD                             | DIV  | RD         | PMC         | CM                     | RD                        | RD                        | PMC         | RD              | CM                  |                 | DIV               |                          | DIV    | PP                      | PMC           | DIV     | REQM   | REQM              | REQM              |             |                         |
| HP1        | 4                  | 1                     | 2                     | 0,5                        | 1,5                              | 0,33                           | 1    | 0,25       | 6           |                        | 0,25                      | 0,25                      | 2           | 1,87            |                     | 0,25            | 0,67              |                          |        |                         | 1,17          | 2       | 6      | 1,5               | 0,5               | 2           | 0,17                    |
| HP2        | 5                  | 1,33                  | 2,5                   | 0,5                        | 2                                | 0,33                           | 1,25 | 0,25       | 8           |                        | 0,25                      | 0,25                      | 2,67        | 4,08            |                     | 0,25            | 0,83              |                          |        |                         | 1,17          | 2,67    | 6      | 1,5               | 0,5               | 2,5         | 0,17                    |
| HP3        | 5                  | 1,33                  | 2,5                   | 0,5                        | 2                                | 0,33                           | 1,25 | 0,25       | 8           |                        | 0,25                      | 0,25                      | 2,67        | 4,08            |                     | 0,25            | 0,83              |                          |        |                         | 1,17          | 2,67    | 6      | 1,5               | 0,5               | 2,5         | 0,17                    |
| HP4        | 4                  | 1                     | 2                     | 0,5                        | 1,5                              | 0,33                           | 1    | 0,25       | 6           |                        | 0,25                      | 0,25                      | 2           | 1,12            | 0,5                 | 0,25            | 0,67              |                          |        | 0,25                    | 1,17          | 2       | 6      | 1,5               | 0,5               | 2           | 0,17                    |
| HP Total   | 18                 | 4,67                  | 9                     | 2                          | 7                                | 1,33                           | 4,5  | 1          | 28          |                        | 1                         | 1                         | 9,33        | 11,15           | 0,5                 | 1               | 3                 |                          |        | 0,25                    | 4,67          | 9,33    | 24     | 6                 | 2                 | 9           | 0,67                    |

| Atividades | Total de Horas |
|------------|----------------|
| CMMI       |                |
| HP1        | 35,2           |
| HP2        | 44             |
| HP3        | 44             |
| HP4        | 35,2           |
| HP Total   | 158,4          |

|          |       |      |       |  |       |     |      |  |       |      |  |  |      |       |      |     |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |  |
|----------|-------|------|-------|--|-------|-----|------|--|-------|------|--|--|------|-------|------|-----|------|------|------|--|------|------|------|------|------|------|--|
| HR1      | 6,3   | 2,53 | 3,68  |  |       |     | 1    |  | 8,82  | 1,02 |  |  | 1,33 | 8,53  | 0,42 | 0,5 | 0,48 |      | 0,33 |  | 0,67 | 2,08 | 2,13 | 0,75 | 0,25 | 1,35 |  |
| HR2      | 11,95 |      | 1,5   |  | 6,48  |     | 0,75 |  | 7,33  |      |  |  | 1,08 | 0,67  |      |     | 0,15 | 1,03 |      |  | 1,25 | 1,13 | 5,9  | 1    | 0,5  | 5,12 |  |
| HR3      | 9,98  |      | 4,33  |  | 6,17  | 0,5 | 1,25 |  | 10,73 |      |  |  | 1,58 | 10,18 |      |     | 0,67 |      |      |  | 1    | 4,92 | 1    | 0,5  | 0,17 | 2,03 |  |
| HR4      | 6,13  |      | 0,75  |  | 1,8   |     | 0,75 |  | 14,15 |      |  |  | 1,67 | 9,4   |      |     | 0,5  |      |      |  | 0,58 | 1,42 | 7,47 | 0,67 | 0,17 |      |  |
| HR Total | 34,37 | 2,53 | 10,27 |  | 14,45 | 0,5 | 3,75 |  | 41,03 | 1,02 |  |  | 5,67 | 28,78 | 0,42 | 0,5 | 1,8  | 1,03 | 0,33 |  | 3,5  | 9,55 | 16,5 | 2,92 | 1,08 | 8,5  |  |

|          |       |
|----------|-------|
| HR1      | 42,18 |
| HR2      | 45,85 |
| HR3      | 55,02 |
| HR4      | 45,45 |
| HR Total | 188,5 |

|            |      |      |      |  |      |  |      |  |      |      |  |      |      |      |      |     |      |  |      |  |      |      |      |      |      |      |  |
|------------|------|------|------|--|------|--|------|--|------|------|--|------|------|------|------|-----|------|--|------|--|------|------|------|------|------|------|--|
| 14/08/2023 | 0,42 | 1,25 |      |  |      |  | 0,25 |  | 3,42 |      |  |      |      | 1,17 | 0,42 | 0,5 | 0,17 |  |      |  | 0,67 | 0,67 |      | 0,75 | 0,25 | 0,57 |  |
| 15/08/2023 |      |      |      |  |      |  |      |  |      |      |  |      |      |      |      |     |      |  |      |  |      |      |      |      |      |      |  |
| 16/08/2023 | 3,17 |      | 0,4  |  |      |  | 0,25 |  | 3,9  | 1,02 |  | 0,33 |      |      |      |     | 0,17 |  |      |  |      | 1    |      |      |      |      |  |
| 17/08/2023 | 2,72 | 1,28 | 2,95 |  |      |  | 0,25 |  |      |      |  | 0,58 | 1,75 |      |      |     | 0,13 |  |      |  | 0,42 |      |      |      | 0,42 |      |  |
| 18/08/2023 |      |      | 0,33 |  |      |  | 0,25 |  |      |      |  | 0,42 | 0,33 |      |      |     | 0,02 |  | 0,33 |  |      |      | 2,13 |      |      | 0,37 |  |
| 19/08/2023 |      |      |      |  |      |  |      |  | 1,5  |      |  |      | 5,28 |      |      |     |      |  |      |  |      |      |      |      |      |      |  |
| 20/08/2023 |      |      |      |  |      |  |      |  |      |      |  |      |      |      |      |     |      |  |      |  |      |      |      |      |      |      |  |
| 21/08/2023 | 1,17 |      | 1    |  | 0,83 |  | 0,25 |  | 0,67 |      |  |      | 0,17 |      |      |     |      |  |      |  | 1,25 | 1,13 |      | 1    | 0,5  | 1,48 |  |

|            |      |  |      |  |      |     |      |  |      |  |  |  |      |      |  |  |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |  |
|------------|------|--|------|--|------|-----|------|--|------|--|--|--|------|------|--|--|------|------|--|--|------|------|------|------|------|------|--|
| 22/08/2023 | 1,5  |  | 0,5  |  | 1,72 |     | 0,25 |  | 1,33 |  |  |  | 0,33 |      |  |  | 0,15 | 1,03 |  |  |      |      |      |      |      | 2,13 |  |
| 23/08/2023 | 4,95 |  |      |  | 2,85 |     | 0,25 |  |      |  |  |  | 0,75 | 0,5  |  |  |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |  |
| 24/08/2023 |      |  |      |  |      |     |      |  | 3,33 |  |  |  |      |      |  |  |      |      |  |  |      | 5,9  |      |      |      |      |  |
| 25/08/2023 | 4,33 |  |      |  | 1,08 |     |      |  | 2    |  |  |  |      |      |  |  |      |      |  |  |      |      |      |      | 1,5  |      |  |
| 26/08/2023 |      |  |      |  |      |     |      |  |      |  |  |  |      |      |  |  |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |  |
| 27/08/2023 |      |  |      |  |      |     |      |  |      |  |  |  |      |      |  |  |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |  |
| 28/08/2023 | 1,5  |  |      |  | 1,35 |     | 0,25 |  | 3,8  |  |  |  |      | 1    |  |  | 0,17 |      |  |  |      |      |      | 0,5  | 0,17 |      |  |
| 29/08/2023 | 3,73 |  | 1,17 |  | 0,75 | 0,5 | 0,25 |  | 0,37 |  |  |  |      | 1,33 |  |  | 0,17 |      |  |  | 1    | 0,83 |      |      |      |      |  |
| 30/08/2023 | 2,23 |  | 1,28 |  | 3,5  |     | 0,25 |  |      |  |  |  | 0,58 | 1,57 |  |  | 0,17 |      |  |  |      |      |      |      |      | 1,05 |  |
| 31/08/2023 | 0,92 |  | 1,55 |  |      |     | 0,25 |  | 3,73 |  |  |  | 0,42 | 4,32 |  |  |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |  |
| 01/09/2023 | 1,28 |  |      |  | 0,57 |     | 0,25 |  | 0,42 |  |  |  | 0,58 | 0,58 |  |  | 0,17 |      |  |  |      | 4,08 | 1    |      |      | 0,98 |  |
| 02/09/2023 | 0,32 |  | 0,33 |  |      |     |      |  | 2,42 |  |  |  |      | 1,38 |  |  |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |  |
| 03/09/2023 |      |  |      |  |      |     |      |  |      |  |  |  |      |      |  |  |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |  |
| 04/09/2023 | 4,63 |  |      |  | 1    |     | 0,25 |  | 1,48 |  |  |  |      |      |  |  | 0,17 |      |  |  | 0,58 | 0,5  |      | 0,67 | 0,17 |      |  |
| 05/09/2023 | 0,83 |  | 0,42 |  |      |     | 0,25 |  | 7,22 |  |  |  | 0,5  |      |  |  | 0,17 |      |  |  |      | 0,25 |      |      |      |      |  |
| 06/09/2023 | 0,67 |  | 0,33 |  |      |     | 0,25 |  | 3,92 |  |  |  | 0,42 | 4,83 |  |  |      |      |  |  |      | 0,67 |      |      |      |      |  |
| 07/09/2023 |      |  |      |  |      |     |      |  |      |  |  |  |      |      |  |  |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |  |
| 08/09/2023 |      |  |      |  | 0,8  |     |      |  | 1,53 |  |  |  | 0,75 |      |  |  | 0,17 |      |  |  |      |      | 7,47 |      |      |      |  |
| 09/09/2023 |      |  |      |  |      |     |      |  |      |  |  |  |      | 4,57 |  |  |      |      |  |  |      |      |      |      |      |      |  |

|            |       |
|------------|-------|
| 14/08/2023 | 10,48 |
| 15/08/2023 |       |
| 16/08/2023 | 10,23 |
| 17/08/2023 | 10,5  |
| 18/08/2023 | 4,18  |
| 19/08/2023 | 6,78  |
| 20/08/2023 |       |
| 21/08/2023 | 9,45  |
| 22/08/2023 | 8,95  |
| 23/08/2023 | 9,3   |
| 24/08/2023 | 9,23  |
| 25/08/2023 | 8,92  |
| 26/08/2023 |       |
| 27/08/2023 |       |
| 28/08/2023 | 8,73  |
| 29/08/2023 | 10,1  |
| 30/08/2023 | 10,63 |
| 31/08/2023 | 11,18 |
| 01/09/2023 | 9,92  |
| 02/09/2023 | 4,45  |
| 03/09/2023 |       |
| 04/09/2023 | 9,45  |
| 05/09/2023 | 9,63  |
| 06/09/2023 | 11,08 |
| 07/09/2023 |       |
| 08/09/2023 | 10,72 |
| 09/09/2023 | 4,57  |

| Atividades | Analise de Sistema | Atividades Gerenciais | Auxilio ao Desenvolvimento | Cafe | Clean Code | Code Review | Correcao de Erros Externo | Correção de Erros Interno | Criacao de Ambiente de Desenv. | Daily Scrum | Desenvolvimento | Ginastica Laboral | Outros | Planejamento de Projeto | Retrospectiva | Reuniao | Sprint Planning 1 | Sprint Planning 2 | Treinamento | Verificando apontamento | Total de Horas |
|------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------|------------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------|-------------------------|---------------|---------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|----------------|
| CMMI       | REQM               | DIV                   | RD                         | DIV  | RD         | PMC         | RD                        | RD                        | RD                             | PMC         | RD              | DIV               | DIV    | PP                      | PMC           | DIV     | REQM              | REQM              |             |                         |                |
| HP1        | 0,83               |                       | 1,42                       | 1    | 0,25       | 2           | 0,25                      | 0,25                      | 0,25                           | 2,17        | 21,2            | 0,67              |        |                         | 1,17          |         | 1,5               | 0,5               | 1,25        | 0,5                     | 35,2           |
| HP2        | 0,83               |                       | 1,42                       | 1,25 | 0,25       | 2,5         | 0,25                      | 0,25                      | 0,25                           | 2,67        | 28,33           | 0,83              |        |                         | 1,17          |         | 1,5               | 0,5               | 1,5         | 0,5                     | 44             |
| HP3        | 0,83               |                       | 1,42                       | 1,25 | 0,25       | 2,5         | 0,25                      | 0,25                      | 0,25                           | 2,67        | 28,33           | 0,83              |        |                         | 1,17          |         | 1,5               | 0,5               | 1,5         | 0,5                     | 44             |
| HP4        | 0,83               | 0,17                  | 1,42                       | 1    | 0,25       | 2           | 0,25                      | 0,25                      | 0,25                           | 2,17        | 20,45           | 0,67              |        | 0,25                    | 1,17          | 0,33    | 1,5               | 0,5               | 1,25        | 0,5                     | 35,2           |
| HP Total   | 3,33               | 0,17                  | 5,67                       | 4,5  | 1          | 9           | 1                         | 1                         | 1                              | 9,67        | 98,32           | 3                 |        | 0,25                    | 4,67          | 0,33    | 6                 | 2                 | 5,5         | 2                       | 158,4          |
| HR1        | 1,12               |                       |                            | 1    | 0,17       | 1,17        |                           |                           |                                | 1,33        | 27,07           | 0,5               | 0,33   |                         | 0,83          |         | 0,75              | 0,25              | 0,25        | 0,42                    | 35,18          |
| HR2        | 0,17               |                       | 0,83                       | 1,25 | 1          | 2,27        |                           |                           |                                | 2,58        | 28              | 0,83              |        |                         | 1,25          |         | 1                 | 0,5               | 3,08        | 0,83                    | 43,6           |
| HR3        | 0,17               | 0,2                   |                            | 1,25 | 0,6        | 4,75        |                           |                           |                                | 1,58        | 31,25           | 0,83              |        |                         | 1             |         | 0,5               | 0,17              | 0,75        | 0,65                    | 43,7           |
| HR4        | 0,72               |                       |                            | 1    |            | 3,48        |                           |                           |                                | 1,67        | 23,63           | 0,67              |        |                         | 0,58          | 0,4     | 0,67              | 0,17              | 1,33        | 0,68                    | 35             |
| HR Total   | 2,17               | 0,2                   | 0,83                       | 4,5  | 1,77       | 11,67       |                           |                           |                                | 7,17        | 109,9           | 2,83              | 0,33   |                         | 3,67          | 0,4     | 2,92              | 1,08              | 5,42        | 2,58                    | 157,48         |
| 14/08/2023 |                    |                       |                            | 0,25 |            |             |                           |                           |                                |             | 6,9             |                   |        |                         | 0,83          |         | 0,75              | 0,25              |             |                         | 8,98           |
| 15/08/2023 |                    |                       |                            |      |            |             |                           |                           |                                |             |                 |                   |        |                         |               |         |                   |                   |             |                         |                |
| 16/08/2023 | 0,33               |                       |                            | 0,25 | 0,17       | 0,17        |                           |                           |                                | 0,33        | 7,05            | 0,17              |        |                         |               |         |                   |                   |             | 0,25                    | 8,72           |
| 17/08/2023 | 0,45               |                       |                            | 0,25 |            |             |                           |                           |                                | 0,58        | 7               | 0,17              |        |                         |               |         |                   |                   | 0,25        |                         | 8,7            |
| 18/08/2023 | 0,33               |                       |                            | 0,25 |            | 1           |                           |                           |                                | 0,42        | 6,12            | 0,17              | 0,33   |                         |               |         |                   |                   |             | 0,17                    | 8,78           |
| 19/08/2023 |                    |                       |                            |      |            |             |                           |                           |                                |             |                 |                   |        |                         |               |         |                   |                   |             |                         |                |
| 20/08/2023 |                    |                       |                            |      |            |             |                           |                           |                                |             |                 |                   |        |                         |               |         |                   |                   |             |                         |                |
| 21/08/2023 |                    |                       |                            | 0,25 |            |             |                           |                           |                                |             | 5,8             | 0,17              |        |                         | 1,25          |         | 1                 | 0,5               |             |                         | 8,97           |
| 22/08/2023 |                    |                       |                            | 0,25 |            |             |                           |                           |                                | 0,33        | 7,95            | 0,17              |        |                         |               |         |                   |                   |             | 0,2                     | 8,9            |
| 23/08/2023 |                    |                       | 0,25                       | 0,25 | 1          |             |                           |                           |                                | 0,75        | 5,97            | 0,17              |        |                         |               |         |                   |                   |             | 0,18                    | 8,57           |
| 24/08/2023 | 0,17               |                       | 0,25                       | 0,25 |            |             |                           |                           |                                | 0,75        | 4,88            | 0,17              |        |                         |               |         |                   |                   | 1,83        | 0,2                     | 8,5            |
| 25/08/2023 |                    |                       | 0,33                       | 0,25 |            | 2,27        |                           |                           |                                | 0,75        | 3,4             | 0,17              |        |                         |               |         |                   |                   | 1,25        | 0,25                    | 8,67           |
| 26/08/2023 |                    |                       |                            |      |            |             |                           |                           |                                |             |                 |                   |        |                         |               |         |                   |                   |             |                         |                |
| 27/08/2023 |                    |                       |                            |      |            |             |                           |                           |                                |             |                 |                   |        |                         |               |         |                   |                   |             |                         |                |
| 28/08/2023 |                    | 0,2                   |                            | 0,25 |            |             |                           |                           |                                |             | 7,08            | 0,17              |        |                         |               |         | 0,5               | 0,17              |             | 0,18                    | 8,55           |
| 29/08/2023 |                    |                       |                            | 0,25 |            |             |                           |                           |                                |             | 7,18            | 0,17              |        |                         | 1             |         |                   |                   |             |                         | 8,6            |
| 30/08/2023 |                    |                       |                            | 0,25 |            |             |                           |                           |                                |             |                 |                   |        |                         |               |         |                   |                   |             |                         |                |