

## Grundeinstellungen Modell

<b>Hersteller</b>	Graupner/SJ		
<b>Sendertyp</b>	mc-32		
<b>Sender ID</b>	3000006B86		
<b>Firmware Version</b>	1.037		
<b>Datei Version</b>	1.000		
<b>Modelltyp</b>	Flugzeug		
<b>Modellname</b>	Beaver		
<b>Steueranordnung</b>	Mode 2		
<b>Modul</b>	HoTT		
<b>DSC-Ausgang</b>	PPM16		
<b>Motor-Stopp</b>	Position: -100%	Limit: 100%	Schalter: Schalter 4
<b>Einschaltwarnung</b>	---		
<b>Auto Trimm</b>	Schalter 10		
<b>Auto rücksetzen Uhr</b>	ja		

## Empfänger 1

<b>gebunden</b>	ja		
<b>Telemetrie</b>	ja		
<b>Empfänger ID</b>	95000025AF		
<b>Empfängerausgang</b>	<b>Eingang</b>		<b>Ausgang</b>
	S1 (Gas)	→	Ausgang 1
	S2 (Querruder)	→	Ausgang 2
	S3 (Höhenruder)	→	Ausgang 3
	S4 (Seitenruder)	→	Ausgang 4
	S5 (Querruder)	→	Ausgang 5
	S6 (Landeklappen)	→	Ausgang 6
	S7 (Landeklappen)	→	Ausgang 7
	S8	→	Ausgang 8
	S9	→	Ausgang 9
	S10	→	Ausgang 10
	S11	→	Ausgang 11
	S12	→	Ausgang 12
	S1 (Gas)	→	Ausgang 13
	S1 (Gas)	→	Ausgang 14
	S1 (Gas)	→	Ausgang 15
	S1 (Gas)	→	Ausgang 16

## Empfänger 2

**gebunden** nein

## Empfänger 3

**gebunden** nein

## Empfänger 4

**gebunden** nein

## Modelltyp

Motor an K1	Leerlauf hinten
Leitwerk	Normal
Querruder/Wölbklappen	2QR 2WK
Bremse	Offset: -100 Eingang: 1

## Servoeinstellungen

Servo	Umkehr	Mitte	Weg -	Weg +	Begrenzung -	Begrenzung +
S1 (Gas)	→	0%	100%	100%	150%	150%
S2 (Querruder)	←	2%	90%	90%	150%	150%
S3 (Höhenruder)	→	0%	68%	68%	150%	150%
S4 (Seitenruder)	←	0%	70%	70%	150%	150%
S5 (Querruder)	←	12%	90%	90%	150%	150%
S6 (Landeklappen)	→	32%	76%	76%	150%	150%
S7 (Landeklappen)	←	-3%	76%	76%	150%	150%
S8	→	0%	100%	100%	150%	150%
S9	→	0%	100%	100%	150%	150%
S10	→	0%	100%	100%	150%	150%
S11	→	0%	100%	100%	150%	150%
S12	→	0%	100%	100%	150%	150%
S13	→	0%	100%	100%	150%	150%
S14	→	0%	100%	100%	150%	150%
S15	→	0%	100%	100%	150%	150%
S16	→	0%	100%	100%	150%	150%

## Knüppeleinstellungen

Kanal	Trimm	Trimmschritte	Zeit -	Zeit +
Kanal 1	global	4	0,0s	0,0s
Querruder	global	4	0,0s	0,0s
Höhenruder	global	4	0,0s	0,0s
Seitenruder	global	4	0,0s	0,0s

## Gebereinstellungen - Phase 1: Normal

Eingang	Typ	Geber	Offset	Weg -	Weg +	Zeit -	Zeit +
E5	Global	---	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E6	Global	Schieberegler 1 →	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E7	Global	---	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E8	Global	---	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E9	Global	---	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E10	Global	---	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E11	Global	---	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E12	Global	---	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E13	Global	---	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E14	Global	---	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E15	Global	---	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E16	Global	---	0%	100%	100%	0,0s	0,0s

## Gebereinstellungen - Phase 2: Start

Eingang	Typ	Geber	Offset	Weg -	Weg +	Zeit -	Zeit +
E5	Global	---	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E6	Global	---	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E7	Global	---	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E8	Global	---	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E9	Global	---	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E10	Global	---	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E11	Global	---	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E12	Global	---	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E13	Global	---	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E14	Global	---	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E15	Global	---	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E16	Global	---	0%	100%	100%	0,0s	0,0s

## Gebereinstellungen - Phase 3: Landung

Eingang	Typ	Geber	Offset	Weg -	Weg +	Zeit -	Zeit +
E5	Global	---	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E6	Global	---	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E7	Global	---	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E8	Global	---	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E9	Global	---	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E10	Global	---	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E11	Global	---	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E12	Global	---	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E13	Global	---	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E14	Global	---	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E15	Global	---	0%	100%	100%	0,0s	0,0s
E16	Global	---	0%	100%	100%	0,0s	0,0s

## DualRate Expo - Phase 1: Normal

	Dual Rate		Expo		DR aus Expo aus	DR aus Expo an	DR an Expo aus	DR an Expo an
	Schalter	Wert	Schalter	Wert				
Querruder	Schalter 11	100% / 100%	Schalter 11	0% / 40%				
Höhenruder	Schalter 1	100% / 100%	Schalter 1	0% / 40%				
Seitenruder	Schalter 12	100% / 100%	Schalter 12	0% / 40%				

## DualRate Expo - Phase 2: Start

	Dual Rate		Expo		DR aus Expo aus	DR aus Expo an	DR an Expo aus	DR an Expo an
	Schalter	Wert	Schalter	Wert				
Querruder	Schalter 11	100% / 100%	Schalter 11	0% / 40%				
Höhenruder	Schalter 1	100% / 100%	Schalter 1	0% / 40%				
Seitenruder	Schalter 12	100% / 100%	Schalter 12	0% / 40%				

## DualRate Expo - Phase 3: Landung

	Dual Rate		Expo		DR aus Expo aus	DR aus Expo an	DR an Expo aus	DR an Expo an
	Schalter	Wert	Schalter	Wert				
Querruder	Schalter 11	100% / 100%	Schalter 11	0% / 40%				
Höhenruder	Schalter 1	100% / 100%	Schalter 1	0% / 40%				
Seitenruder	Schalter 12	100% / 100%	Schalter 12	0% / 40%				


## Kanal 1 Kurve - Phase 1: Normal

Phase 1: Normal				
Kurve	aus			
	Punkt	aktiv	Eingang	Ausgang
	1	ja	-100%	-100%
	2	nein		
	3	nein		
	4	nein		
	5	nein		
	6	nein		
	7	nein		
	8	ja	100%	100%

## Kanal 1 Kurve - Phase 2: Start

Phase 2: Start				
Kurve	aus			
	Punkt	aktiv	Eingang	Ausgang
	1	ja	-100%	-100%
	2	nein		
	3	nein		
	4	nein		
	5	nein		
	6	nein		
	7	nein		
	8	ja	100%	100%

## Kanal 1 Kurve - Phase 3: Landung



## Geberschalter

Nummer	Geber	Position	Richtung	Schalter
G1	Geber 1	0%	→	Schalter 4
G2	---	0%	→	---
G3	---	0%	→	---
G4	---	0%	→	---
G5	---	0%	→	---
G6	---	0%	→	---
G7	---	0%	→	---
G8	---	0%	→	---

## logische Schalter

Nummer	Schalter 1	Funktion	Schalter 2
L1	---	und	---
L2	---	und	---
L3	---	und	---
L4	---	und	---
L5	---	und	---
L6	---	und	---
L7	---	und	---
L8	---	und	---

## Phaseneinstellungen

Phase	Name	Uhr	Motor	Umschaltzeit	Ansage
Phase 1	Normal	---	ja	1,5s	0
Phase 2	Start	---	ja	1,5s	0
Phase 3	Landung	---	ja	1,5s	0

## Phasenzuweisung

	Schalter	Zuweisung
<b>Prioritätsschalter A</b>	Schalter 7	Phase 2: Start
<b>Prioritätsschalter B</b>	Schalter 8	Phase 3: Landung
<i>Kombinationsschalter C</i>	---	
<i>Kombinationsschalter D</i>	---	
<i>Kombinationsschalter E</i>	---	
<i>Kombinationsschalter F</i>	---	

## Kombinationsphasenzuweisungen

C	D	E	F	Phase
aus	aus	aus	aus	Phase 1: Normal
aus	aus	aus	an	Phase 1: Normal
aus	aus	an	aus	Phase 1: Normal
aus	aus	an	an	Phase 1: Normal
aus	an	aus	aus	Phase 1: Normal
aus	an	aus	an	Phase 1: Normal
aus	an	an	aus	Phase 1: Normal
aus	an	an	an	Phase 1: Normal
an	aus	aus	aus	Phase 1: Normal
an	aus	aus	an	Phase 1: Normal
an	aus	an	aus	Phase 1: Normal
an	aus	an	an	Phase 1: Normal
an	an	aus	aus	Phase 1: Normal
an	an	aus	an	Phase 1: Normal
an	an	an	aus	Phase 1: Normal
an	an	an	an	Phase 1: Normal

## Phasentrimm

Phase	HR	QR	QR2	WK	WK2
Phase 1: Normal	30%	0%	0%	0%	0%
Phase 2: Start	30%	0%	0%	25%	0%
Phase 3: Landung	20%	0%	0%	25%	0%

## unverzögerte Kanäle

Phase	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
Phase 1: Normal																
Phase 2: Start																
Phase 3: Landung																

## Uhren (allgemein)

	Uhr	Timer	Alarm	Schalter
<b>Modellzeit</b>				---
<b>Oben</b>	Motorzeit	10:00	30s	Geberschalter 1
<b>Mitte</b>	Flugzeit	0:00	0s	Geberschalter 1

## Flugphasenuhren

	Timer	Alarm	Schalter
Uhr 1	0:00	0s	---
Uhr 2	0:00	0s	---
Uhr 3	0:00	0s	---
Rundenzähler/Zeittabelle			---
Rundenanzeige			---

## Flächenmischer - Phase 1: Normal

Flächenmischer					
Querruder 2→4 Seitenruder	12%	Schalter 3			
Wölbklappen 6→3 Höhenruder	0%	0%	---		
Multi-Klappen-Menü					
	QR		WK		
↑QR↓	100%		0%		
Querrudertrimmung	100%		0%		
Querruderdifferenzierung	20%		0%		
Wölbklappenposition	0%		0%		
↑WK↑	15%	15%		100%	100%
HR→WK	0%	0%		0%	0%
HR→WK-Offset	0%	---			
Bremseneinstellungen					
Butterfly	0%		0%		
Diff.-Reduction	0%		0%		
Bremskurve					
Kurve	aus				
	Punkt	aktiv	Eingang	Ausgang	
	1	ja	-100%	0%	
	2	nein	---		
	3	nein	---		
	4	nein	---		
	5	nein	---		
	6	nein	---		
	7	nein	---		
	8	ja	100%	0%	











## Flächenmischer - Phase 2: Start

Flächenmischer						
Querruder 2→4 Seitenruder	12%	Schalter 3				
Wölbklappen 6→3 Höhenruder	0%	0%	---			
Multi-Klappen-Menü						
	QR		WK			
↑QR↓	100%		0%			
Querrudertrimmung	100%		0%			
Querruderdifferenzierung	20%		0%			
Wölbklappenposition	0%		25%			
↑WK↑	15%	15%		100%	100%	
HR→WK	0%	0%		0%	0%	
HR→WK-Offset	0%	---				
Bremsseinstellungen						
Butterfly	0%		0%			
Diff.-Reduction	0%		0%			
Bremskurve						
Kurve	aus					
	Punkt	aktiv	Eingang	Ausgang		
	1	ja	-100%	0%		
	2	nein	---			
	3	nein	---			
	4	nein	---			
	5	nein	---			
	6	nein	---			
	7	nein	---			
8	ja	100%	0%			

## Flächenmischer - Phase 3: Landung

Flächenmischer						
Querruder 2→4 Seitenruder	12%	Schalter 3				
Wölbklappen 6→3 Höhenruder	0%	0%	---			
Multi-Klappen-Menü						
	QR		WK			
↑QR↓	100%		0%			
Querrudertrimmung	100%		0%			
Querruderdifferenzierung	20%		0%			
Wölbklappenposition	0%		25%			
↑WK↑	15%	15%		100%	100%	
HR→WK	0%	0%		0%	0%	
HR→WK-Offset	0%	---				
Bremsseinstellungen						
Butterfly	0%		0%			
Diff.-Reduction	0%		0%			
Bremskurve						
Kurve	aus					
	Punkt	aktiv	Eingang	Ausgang		
	1	ja	-100%	0%		
	2	nein	---			
	3	nein	---			
	4	nein	---			
	5	nein	---			
	6	nein	---			
	7	nein	---			
8	ja	100%	0%			

## Linearmischer

Mixer	Input	von $\rightarrow$ zu	Schalter	Weg -	Weg +	Offset	
LinearMix 1	Normal	$0 \rightarrow 0$	---	0%	0%	0%	
LinearMix 2	Normal	$0 \rightarrow 0$	---	0%	0%	0%	
LinearMix 3	Normal	$0 \rightarrow 0$	---	0%	0%	0%	
LinearMix 4	Normal	$0 \rightarrow 0$	---	0%	0%	0%	
LinearMix 5	Normal	$0 \rightarrow 0$	---	0%	0%	0%	
LinearMix 6	Normal	$0 \rightarrow 0$	---	0%	0%	0%	
LinearMix 7	Normal	$0 \rightarrow 0$	---	0%	0%	0%	
LinearMix 8	Normal	$0 \rightarrow 0$	---	0%	0%	0%	

## Kurvenmischer

Mixer	Input	von → zu	Schalter	Kurve	Punkt	aktiv	Eingang	Ausgang	
KurvenMix 9	Normal	0 → 0	---	aus	1	ja	-100%	0%	
					2	nein	---	---	
					3	nein	---	---	
					4	nein	---	---	
					5	nein	---	---	
					6	nein	---	---	
					7	nein	---	---	
					8	ja	100%	0%	
KurvenMix 10	Normal	0 → 0	---	aus	1	ja	-100%	0%	
					2	nein	---	---	
					3	nein	---	---	
					4	nein	---	---	
					5	nein	---	---	
					6	nein	---	---	
					7	nein	---	---	
					8	ja	100%	0%	
KurvenMix 11	Normal	0 → 0	---	aus	1	ja	-100%	0%	
					2	nein	---	---	
					3	nein	---	---	
					4	nein	---	---	
					5	nein	---	---	
					6	nein	---	---	
					7	nein	---	---	
					8	ja	100%	0%	
KurvenMix 12	Normal	0 → 0	---	aus	1	ja	-100%	0%	
					2	nein	---	---	
					3	nein	---	---	
					4	nein	---	---	
					5	nein	---	---	
					6	nein	---	---	
					7	nein	---	---	
					8	ja	100%	0%	

## MIX aktiv / Phase

Mixer	von → zu	Ph.1	Ph.2	Ph.3
LinearMix 1	0 → 0	x	x	x
LinearMix 2	0 → 0	x	x	x
LinearMix 3	0 → 0	x	x	x
LinearMix 4	0 → 0	x	x	x
LinearMix 5	0 → 0	x	x	x
LinearMix 6	0 → 0	x	x	x
LinearMix 7	0 → 0	x	x	x
LinearMix 8	0 → 0	x	x	x
KurvenMix 9	0 → 0	x	x	x
KurvenMix 10	0 → 0	x	x	x
KurvenMix 11	0 → 0	x	x	x
KurvenMix 12	0 → 0	x	x	x

## Nur MIX Kanal

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
Nur Mix																
normal	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

## Kreuzmischer

Mischer	Kanal 1	Kanal 2	Differenzierung
Mischer 1	↑??↑	↑??↓	0%
Mischer 2	↑??↑	↑??↓	0%
Mischer 3	↑??↑	↑??↓	0%
Mischer 4	↑??↑	↑??↓	0%

## Fail Safe

Verzögerung FlailSafe Prüfung  Position Hold	0,25s																
	ja																
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

## Lehrer/Schüler

Kabellos	nein																
Lehrer ID	0																
Schüler ID	0																
Schalter	---																
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	
Schüler																	
Lehrer	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

## Senderausgang

Eingang	Ausgang
S1 (Gas)	→ Ausgang 1
S2 (Querruder)	→ Ausgang 2
S3 (Höhenruder)	→ Ausgang 3
S4 (Seitenruder)	→ Ausgang 4
S5 (Querruder)	→ Ausgang 5
S6 (Landeklappen)	→ Ausgang 6
S7 (Landeklappen)	→ Ausgang 7
S8	→ Ausgang 8
S9	→ Ausgang 9
S10	→ Ausgang 10
S11	→ Ausgang 11
S12	→ Ausgang 12
S13	→ Ausgang 13
S14	→ Ausgang 14
S15	→ Ausgang 15
S16	→ Ausgang 16

## Profitrimm

	↑QR↓	↑QR↑	↑WK↓	↑WK↑
aktiv	aus	aus	aus	aus
Geber	frei	frei	frei	frei
EIN/AUS	---			

## Trimmspeicher

	Kanal 1		Querruder		Höhenruder		Seitenruder	
	Knüppel	Speicher	Knüppel	Speicher	Knüppel	Speicher	Knüppel	Speicher
Phase 1: Normal	0%	0%	0%	0%	30%	0%	0%	0%
Phase 2: Start	0%	0%	0%	0%	30%	0%	0%	0%
Phase 3: Landung	0%	0%	0%	0%	20%	0%	0%	0%

## Telemetrie

Ansage wiederholen	10s
	---
nächste Ansage	---
Varioton	---
erkannte Sensoren	Receiver
aktueller Sensor	Receiver
aktuelle Sensorseite	0
RX-Data	Ein

## Kanal Sequenzer

Kanal	aktiv?	Start
Kanal 14	inaktiv	
Kanal 15	inaktiv	
Kanal 16	inaktiv	
Schalter	---	

## Multikanal

Kanal	aktiv?	Steuerkanal	Kanalzahl	Eingang	Geber	Offset	Weg -	Weg +
Multikanal 1	inaktiv	K5	4 Kanäle	Eingang 1	---	0%	100%	100%
				Eingang 2	---	0%	100%	100%
				Eingang 3	---	0%	100%	100%
				Eingang 4	---	0%	100%	100%
Multikanal 2	inaktiv	K6	4 Kanäle	Eingang 1	---	0%	100%	100%
				Eingang 2	---	0%	100%	100%
				Eingang 3	---	0%	100%	100%
				Eingang 4	---	0%	100%	100%

## Ringbegrenzer

Eingang		Ausgang		aktiv?	Limit		Offset	
X	Y	X	Y		max-X	max-Y	o↔□-X	o↔□-Y
8	7	8	7	inaktiv	100%	100%	0%	0%
8	7	14	13	inaktiv	100%	100%	0%	0%
8	7	16	15	inaktiv	100%	100%	0%	0%

## MP3-Player

Lautstärke	15
Album	0
Titel	0
Modus	Alle wiederholen

## Schalter-/Geberzuordnungen

Funktion	Schalter/Geber		
	ID	Name	Typ
Motorstopp	SW4	Schalter 4	Schalter
AutoTrimm	SW10	Schalter 10	Schalter
Geber Eingang 6 Phase 1	SR1	Schieberegler 1 →	Geber
Dual Rate Querruder Phase1	SW11	<u>Schalter 11</u>	Schalter
Dual Rate Querruder Phase2	SW11	<u>Schalter 11</u>	Schalter
Dual Rate Querruder Phase3	SW11	<u>Schalter 11</u>	Schalter
Expo Querruder Phase1	SW11	<u>Schalter 11</u>	Schalter
Expo Querruder Phase2	SW11	<u>Schalter 11</u>	Schalter
Expo Querruder Phase3	SW11	<u>Schalter 11</u>	Schalter
Dual Rate Höhenruder Phase1	SW1	<u>Schalter 1</u>	Schalter
Dual Rate Höhenruder Phase2	SW1	<u>Schalter 1</u>	Schalter
Dual Rate Höhenruder Phase3	SW1	<u>Schalter 1</u>	Schalter
Expo Höhenruder Phase1	SW1	<u>Schalter 1</u>	Schalter
Expo Höhenruder Phase2	SW1	<u>Schalter 1</u>	Schalter
Expo Höhenruder Phase3	SW1	<u>Schalter 1</u>	Schalter
Dual Rate Seitenruder Phase1	SW12	<u>Schalter 12</u>	Schalter
Dual Rate Seitenruder Phase2	SW12	<u>Schalter 12</u>	Schalter
Dual Rate Seitenruder Phase3	SW12	<u>Schalter 12</u>	Schalter
Expo Seitenruder Phase1	SW12	<u>Schalter 12</u>	Schalter
Expo Seitenruder Phase2	SW12	<u>Schalter 12</u>	Schalter
Expo Seitenruder Phase3	SW12	<u>Schalter 12</u>	Schalter
Geberschalter 1	GB1	Geber 1 →	Geber
Geberschalter Kombi 1	SW4	Schalter 4	Schalter
Phase Prio A	SW7	Schalter 7	Schalter
Phase Prio B	SW8	Schalter 8	Schalter
Uhr Oben	G1	Geberschalter 1	Geberschalter
Uhr Mitte	G1	Geberschalter 1	Geberschalter
Mischer Querruder Seitenruder Phase1	SW3	<u>Schalter 3</u>	Schalter
Mischer Querruder Seitenruder Phase2	SW3	Schalter 3	Schalter
Mischer Querruder Seitenruder Phase3	SW3	Schalter 3	Schalter