

REST Tabelle

Ware (im Lager)

Ressource	Methode	Semantik	Content-type(req)	Content-type(res)
/product	GET	Abfrage nach Informationen aller Produkte.		/JSON
/product/{id}	GET	Abfrage nach Informationen eines Produkts.		/JSON
/product	POST	Hinzufügen neuer Ware in das Lager.	/JSON	/JSON(?)
/product/{id}	PUT	Aktualisieren der Menge des Produkts.	/JSON	/JSON(?)
/product/{id}	DELETE	Löschen eines Produkts.	/JSON	

Mitarbeiter

Ressource	Methode	Semantik	Content-type(req)	Content-type(res)
/employee	GET	Abfrage nach Informationen aller Mitarbeiter.		/JSON
/employee/{id}	GET	Abfrage nach Informationen eines Mitarbeiters.		/JSON
/employee	POST	Hinzufügen eines neuen Mitarbeiters.	/JSON	/JSON(?)
/employee/{id}	PUT	Aktualisieren der Informationen eines Mitarbeiters.	/JSON	/JSON(?)
/employee/{id}	DELETE	Löschen eines Mitarbeiters.	/JSON	

Genehmigung

Ressource	Methode	Semantik	Content-type(req)	Content-type(res)
/approval	GET	Abfrage nach Informationen aller Genehmigungen.		/JSON
/approval/{id}	GET	Abfrage nach Informationen einer Genehmigung.		/JSON
/approval	POST	Hinzufügen einer neuen Genehmigung.	/JSON	/JSON(?)
/approval/{id}	PUT	Aktualisieren der Informationen einer Genehmigung.	/JSON	/JSON(?)
/approval/{id}	DELETE	Löschen einer Genehmigung.	/JSON	