

Glosario completo · Parte 11

Definiciones desarrolladas para estudiar PoW, PoS y Bitcoin.

Bloque candidato

Propuesta que arma un minero con transacciones, coinbase, Merkle root y header listo para ser minado.

Merkle Tree

Estructura que combina hashes de transacciones en pares hasta obtener una raíz única. Permite pruebas eficientes de inclusión.

Glosario completo · Parte 12

Definiciones desarrolladas para estudiar PoW, PoS y Bitcoin.

Merkle Root

Hash raíz que resume todas las transacciones de un bloque. Si cambia una transacción, cambia la raíz y el header.

Coinbase transaction

Transacción especial creada por el minero en cada bloque. Contiene el subsidio permitido más las comisiones cobradas.

Glosario completo · Parte 13

Definiciones desarrolladas para estudiar PoW, PoS y Bitcoin.

Subsidio del bloque

Nuevos BTC emitidos por bloque según el calendario monetario de Bitcoin. Se reduce periódicamente con los halvings.

Halving

Evento programado que reduce a la mitad el subsidio por bloque. Disminuye la emisión nueva y cambia la composición de incentivos.

Glosario completo · Parte 14

Definiciones desarrolladas para estudiar PoW, PoS y Bitcoin.

Confirmación

Un bloque agregado sobre la transacción o después de ella. Más confirmaciones implican más trabajo acumulado protegiendo esa transacción.

Chainwork

Trabajo acumulado de una cadena. La red favorece la cadena válida con mayor chainwork, no simplemente la que “parece” más larga.

Glosario completo · Parte 15

Definiciones desarrolladas para estudiar PoW, PoS y Bitcoin.

Fork

Bifurcación temporal o permanente de la cadena. Puede ocurrir si dos bloques válidos se propagan casi al mismo tiempo.

Reorganización

Cambio de la punta de la cadena cuando otra rama válida acumula más trabajo. Puede mover transacciones recientes entre confirmado y pendiente.

Glosario completo · Parte 16

Definiciones desarrolladas para estudiar PoW, PoS y Bitcoin.

Doble gasto

Intento de gastar el mismo UTXO en dos transacciones incompatibles. PoW reduce el riesgo al hacer costoso reordenar confirmaciones.

Ataque del 51%

Escenario donde un actor controla mayoría del hash power. Puede intentar censura o reorganizaciones, pero no firmar por otros usuarios.