

BTC

HODL y análisis on-chain

UTXO, coin age, HODL Waves, CDD y finanzas conductuales

Objetivos de aprendizaje

Calcular

- Edad de un UTXO
- Coin days acumulados
- CDD de un evento de gasto
- Drawdown y proporciones de cohortes

Interpretar


- HODL Waves como distribución
- CDD como actividad ponderada por edad
- Heurísticas de entidades
- Límites de las afirmaciones conductuales

El conjunto UTXO como dato observable

Cada UTXO conserva valor, condición de gasto y momento de creación

El analista puede medir el tiempo transcurrido y observar cuándo una transacción consume esa salida. La identidad y la motivación quedan fuera del registro directo.

Ciclo de vida de un UTXO



Bitcoin no traslada una moneda física. Consume salidas completas y crea nuevas salidas.

Edad del UTXO

coin age = tiempo transcurrido desde la creación

- La unidad puede expresarse en días o bloques.
- La edad se acumula mientras el output permanece sin gastar.
- El gasto destruye la edad acumulada de esa salida.

Ejemplo de coin days

$$2 \text{ BTC} \times 500 \text{ días} = 1.000 \text{ coin days}$$

- El valor pondera la relevancia económica del output.
- La antigüedad pondera el tiempo de inmovilidad.
- Los coin days se materializan como CDD cuando ocurre el gasto.