?Que cambia en un grafo?

Las observaciones no son independientes de las relaciones: los actores estan conectados mediante vinculos que deben definirse operativamente.

G=(V,E); A in {0,1}???

?Que cambia en un grafo?

Ecuacion central y supuestos. Interpretar entradas, dimensiones y salidas.

G=(V,E); A in {0,1}???

?Que cambia en un grafo?

Aplicacion docente: contrastar modelos, validar metricas y explicar limitaciones.

Hipotesis -> Simulacion A/B -> Validacion -> Decision

Atributos y estructura

X contiene caracteristicas de cada nodo; A describe vinculos. Ambas entradas pueden utilizarse en el encoder.

X in R???; Aij indica un vinculo

Atributos y estructura

Ecuacion central y supuestos. Interpretar entradas, dimensiones y salidas.

X in R???; Aij indica un vinculo

Atributos y estructura

Aplicacion docente: contrastar modelos, validar metricas y explicar limitaciones.

Hipotesis -> Simulacion A/B -> Validacion -> Decision

Encoder sobre grafos

Una GNN combina informacion de los nodos y sus vecinos para obtener embeddings. El modo de agregacion define la informacion disponible.

$$Z = GNN_{theta}(X, A)$$

Encoder sobre grafos

Ecuacion central y supuestos. Interpretar entradas, dimensiones y salidas.

$$Z = GNN_{theta}(X, A)$$

Encoder sobre grafos

Aplicacion docente: contrastar modelos, validar metricas y explicar limitaciones.

Hipotesis -> Simulacion A/B -> Validacion -> Decision

Embedding de nodo

zi es una representacion compacta del nodo i. No debe confundirse cercania geometrica con cooperacion real sin validacion.

Z in R???

Embedding de nodo

Ecuacion central y supuestos. Interpretar entradas, dimensiones y salidas.

Z in R???

Embedding de nodo

Aplicacion docente: contrastar modelos, validar metricas y explicar limitaciones.

Hipotesis -> Simulacion A/B -> Validacion -> Decision