Decoder de enlaces

Un decoder sencillo estima la probabilidad de arista mediante producto interno y sigmoide. Es simetrico, por lo que no capta direccion.

$$A_{ij} = \text{sigmoid}(z_i^T z_j)$$

Decoder de enlaces

Ecuacion central y supuestos. Interpretar entradas, dimensiones y salidas.

Aij=sigmoid(zi^Tzj)

Decoder de enlaces

Aplicacion docente: contrastar modelos, validar metricas y explicar limitaciones.

Hipotesis -> Simulacion A/B -> Validacion -> Decision

Reconstruccion de adyacencia

Optimizar una perdida de entropia cruzada para pares con y sin arista; prestar atencion a negativas muestreadas y desequilibrios.

L=?Sigmaij[Aij log Aij+(1?Aij)log(1?Aij)]

Reconstruccion de adyacencia

Ecuacion central y supuestos. Interpretar entradas, dimensiones y salidas.

L=?Sigmaij[Aij log Aij+(1?Aij)log(1?Aij)]

Reconstruccion de adyacencia

Aplicacion docente: contrastar modelos, validar metricas y explicar limitaciones.

Hipotesis -> Simulacion A/B -> Validacion -> Decision

Evaluacion correcta

Separar aristas de entrenamiento/validacion/test y evitar fugas a traves del encoder.

Medir AUC y Average Precision con un diseno justificable.

Train / validacion / test de enlaces

Evaluacion correcta

Ecuacion central y supuestos. Interpretar entradas, dimensiones y salidas.

Train / validacion / test de enlaces

Evaluacion correcta

Aplicacion docente: contrastar modelos, validar metricas y explicar limitaciones.

Hipotesis -> Simulacion A/B -> Validacion -> Decision

Redes multirrelacionales

La misma pareja puede cooperar en infraestructura y competir en el desarrollo de modelos. Usar una capa para cada relacion.

A(coordinacion), A(competencia)

Redes multirrelacionales

Ecuacion central y supuestos. Interpretar entradas, dimensiones y salidas.

A(coordinacion), A(competencia)

Redes multirrelacionales

Aplicacion docente: contrastar modelos, validar metricas y explicar limitaciones.

Hipotesis -> Simulacion A/B -> Validacion -> Decision