



Patrón de interferencia con dos rendijas

Iluminación monocromática












Patrón de interferencia con dos rendijas

Iluminación con luz blanca




"Arcoiris" de distintos órdenes







Experiencia con aberturas circulares



Comparación con patrones monocromáticos


Interferencia en láminas delgadas








Experiencia con cuña de aire en vidrio y cuarzo






Experiencia de anillos de Newton




Anillos mostrando imperfecciones en la superficie esférica



Película de jabón




Película de aceite sobre asfalto





Anillos por reflexión y por transmisión

Patrón de difracción con una rendija




Difracción de la luz al atravesar una rendija







Comparación del efecto de difracción para rendijas de distinto ancho

Patrón de interferencia + difracción con dos rendijas








Redes de difracción (N rendijas)



Patrones de interferencia para múltiples rendijas








Comparación entre iluminación monocrómatica y con luz blanca (N=7)


Redes de difracción (N rendijas)

N = 2







N = 3







N = 7





N = 15








Espectros de emisión




Experiencia con lámpara de descarga de helio










Espectros de absorción











Ejemplos de corrimiento Doppler de espectros

Resolución óptica – criterio de Rayleigh







$$D_{Airy} = 1.22\frac{\lambda}{NA}$$





Comparación entre dos λ


Resolución óptica – Puntillismo

















Principio de Babinet











Arriba: distribución de aberturas u obstáculos
Abajo: patrón de difracción resultante





Patrones de difracción del obstáculo indicado en el círculo