Отчёт по лабораторной работе №3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Два пользователя

Норсоян Шушаник Гагиковна

Содержание

Сп	писок литературы	15
3	Выводы	14
2	Выполнение работы	6
1	Цель работы	5

List of Tables

2.1	Установленные права и разрешённые действия для групп	10
2.2	Минимальные права для совершения операций	12

List of Figures

2.1	Добавление пользователей в группу	6
2.2	Информация о пользователях	7
	Содержимое файла /etc/group и регистрация в группе	
2.4	Изменение прав у директории	8
2.5	Заполнение таблицы	9

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

2 Выполнение работы

- 1. В предыдущей работе в установленной операционной системе создали учетную запись пользователя guest и задали пароль для пользователя (используя учетную запись администратора) и зашла в эту учетную запись
- 2. Аналогично создали второго пользователя guest2 и выполнили вход в эту учетную запись
- 3. Добавили пользователя guest2 в группу guest используя команду: Gpasswd –a guest2 guest

```
ⅎ
                               sgnorsoyan@sgnorsoyan:/home/sgnorsoyan
[sgnorsoyan@sgnorsoyan ~]$ su
[root@sgnorsoyan sgnorsoyan]# useradd guest
Создание почтового ящика: Файл существует
[root@sgnorsoyan sgnorsoyan]# passwd guest
Изменение пароля пользователя guest.
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль является палиндромом
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[root@sgnorsoyan sgnorsoyan]# useradd guest2
Создание почтового ящика: Файл существует
[root@sgnorsoyan sgnorsoyan]# passwd guest2
Изменение пароля пользователя guest2.
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль является палиндромом
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[root@sgnorsoyan sgnorsoyan]# gpasswd -a guest2 guest
Добавление пользователя guest2 в группу guest
[root@sgnorsoyan sgnorsoyan]#
```

Figure 2.1: Добавление пользователей в группу

4. Выполнили вход в две учетные записи guest guest2 на разных консолях

- 5. Для обоих пользователей командой Pwd определили директорию, в которой находимся. Сравнили ее с приглашением командой строки.
- 6. Уточнили имя нашего пользователя, его группу, кто входит в нее и к каким группам принадлежит он сам. Определили командами groups guest и groups guest2, в какие группы входят пользователи guest и guest2. Сравнили выводы команды groups с выводом команд id –Gn и id –G.

```
[sgnorsoyan@sgnorsoyan ~]$ su guest
[lapest@sgnorsoyan sgnorsoyan]$ pwd
|/home/sgnorsoyan sgnorsoyan]$ cd
[guest@sgnorsoyan ~]$ pwd
|/home/sgnorsoyan ~]$ pwd
|/home/sgnorsoyan ~]$ pwd
|/home/sgnorsoyan sgnorsoyan]$ cd
[guest@sgnorsoyan ~]$ pwd
|/home/sgnorsoyan sgnorsoyan]$ cd
[guest@sgnorsoyan ~]$ pwd
|/home/sgnorsoyan sgnorsoyan]$ cd
[guestz@sgnorsoyan sgnorsoyan]$ cd
[guestz@sgnorsoyan ~]$ pwd
|/home/sgnorsoyan ~]$ id -G
||suestz@sgnorsoyan ~]$ id -G
||suestz@sgnorsoyan ~]$ id -Gn
||guestz@sgnorsoyan ~]$ id -Gn
||guestz@sgnorsoyan ~]$ id -Gn
||guestz@sgnorsoyan ~]$ groups guest
|[guestz@sgnorsoyan ~]$ groups guest
|[guestz@sgnorsoyan ~]$ groups guest
|[guestz@sgnorsoyan ~]$ groups guest
|[guestz@sgnorsoyan ~]$ groups guest2
|[guestz@sgnorsoyan ~]$ groups guest3
```

Figure 2.2: Информация о пользователях

- 7. Сравнили полученную информацию с содержимым файла /etc/group. Посмотрели файл командой cat /etc/group.
- 8. От имени пользователя guest2 выполнили регистрацию пользователя guest2 в группе guestкомандой newgrp guest

```
colord:x:983:
  clevis:x:982:
  setroubleshoot:x:981:
  gdm:x:42:
  gnome-initial-setup:x:980:
  sshd:x:74:
  slocate:x:21:
  chrony:x:979:
  dnsmasq:x:978:
  tcpdump:x:72:
  sgnorsoyan:x:1000:
  guest:x:1001:guest2
  guest2:x:1002:
  [guest2@sgnorsoyan ~]$ newgrp guest
  [guest2@sgnorsoyan ~]$
```

Figure 2.3: Содержимое файла /etc/group и регистрация в группе

9. От имени пользователя guest изменили права директории /home/guest, разрешив все действия для пользователей группы: chmod g+rwx /home/guest. И также от имени пользователя guest сняли с директории /home/guest/dir1 все атрибуты командой chmod 000 dirl и проверили правильность снятия атрибутов

```
[guest@sgnorsoyan ~]$ cd
[guest@sgnorsoyan ~]$ chmod g+rwx /home/guest
[guest@sgnorsoyan ~]$ ls ~l /home
итого 4
drwxrwx---. 3 guest guest 98 мар 11 14:48 guest
drwx----. 3 guest2 guest2 98 мар 11 14:49 guest2
drwx----. 14 sgnorsoyan sgnorsoyan 4096 мар 11 14:43 sgnorsoyan
[guest@sgnorsoyan ~]$ mkdir dir1
[guest@sgnorsoyan ~]$ chmod 000 dir1
[guest@sgnorsoyan ~]$ chmod 000 dir1
[guest@sgnorsoyan ~]$ ls ~l
итого 0
d------. 2 guest guest 6 мар 11 14:51 dir1
[guest@sgnorsoyan ~]$ echo test >> dir1/
bash: dir1/: Это каталог
[guest@sgnorsoyan ~]$ echo test >> dir1/file1
bash: dir1/file1: Отказано в доступе
[guest@sgnorsoyan ~]$ cd dir1/
bash: cd: dir1/: Отказано в доступе
[guest@sgnorsoyan ~]$
```

Figure 2.4: Изменение прав у директории

Меняя атрибуты у директории dir1 и файла file1 от имени пользователя guest и делая проверку от пользователя guest2, заполнили табл. 2, определили опытным

путём, какие операции разрешены, а какие нет. Если операция разрешена, занесли в таблицу знак «+», если не разрешена, знак «-». На основании заполненной таблицы определили те или иные минимально необходимые права для выполнения пользователем guest2 операций внутри директории dir1 и заполнили табл. 1.




Figure 2.5: Заполнение таблицы

Обозначения в таблице:

- (1) Создание файла
- (2) Удаление файла
- (3) Запись в файл
- (4) Чтение файла
- (5) Смена директории
- (6) Просмотр файлов в директории
- (7) Переименование файл
- (8) Смена атрибутов файла

Table 2.1: Установленные права и разрешённые действия для групп

Права директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d (000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	_
dx (010)	(000)	-	-	-	-	+	-	-	+
dw (020)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
dwx (030)	(000)	+	+	-	-	+	_	+	+
dr (040)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x (050)	(000)	-	-	-	-	+	+	-	+
drw (060)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx (070)	(000)	+	+	-	-	+	+	+	+
d (000)	x (010)	-	-	-	-	-	-	-	-
dx (010)	x (010)	-	-	-	-	+	-	-	+
dw (020)	x (010)	-	-	-	-	-	_	-	-
dwx (030)	x (010)	+	+	-	-	+	-	+	+
dr (040)	x (010)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x (050)	x (010)	-	-	-	-	+	+	-	+
drw (060)	x (010)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx (070)	x (010)	+	+	-	-	+	+	+	+
d (000)	w (020)	-	-	-	-	-	-	-	-
dx (010)	w (020)	-	-	+	-	+	_	_	+
dw (020)	w (020)	-	-	-	-	_	_	_	-
dwx (030)	w (020)	+	+	+	-	+	-	+	+
dr (040)	w (020)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x (050)	w (020)	-	-	+	-	+	+	-	+
drw (060)	w (020)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx (070)	w (020)	+	+	+	-	+	+	+	+
d (000)	wx (030)	-	-	-	-	-	-	-	-
dx (010)	wx (030)	-	-	+	_	+	_	_	+

Права директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
dw (020)	wx (030)) -	-	-	-	-	-	-	_
dwx (030)	wx (030)) +	+	+	-	+	-	+	+
dr (040)	wx (030)) –	-	-	-	-	+	-	-
dr-x (050)	wx (030)) -	-	+	-	+	+	-	+
drw (060)	wx (030)) -	-	-	-	-	+	-	-
drwx (070)	wx (030)) +	+	+	-	+	+	+	+
d (000)	r (040)) –	_	-	-	_	_	_	-
dx (010)	r (040)) –	-	-	+	+	-	-	+
dw (020)	r (040)) –	_	-	-	_	_	_	-
dwx (030)	r (040)) +	+	-	+	+	_	+	+
dr (040)	r (040)) –	_	-	-	_	+	_	-
dr-x (050)	r (040)) -	_	-	+	+	+	-	+
drw (060)	r (040)) –	-	-	-	-	+	-	-
drwx (070)	r (040)) +	+	-	+	+	+	+	+
d (000)	r-x (050)) –	-	-	-	-	-	-	-
dx (010)	r-x (050)) –	-	-	+	+	-	-	+
dw (020)	r-x (050)) –	-	-	-	-	-	-	-
dwx (030)	r-x (050)) +	+	-	+	+	-	+	+
dr (040)	r-x (050)) –	-	-	-	-	+	-	-
dr-x (050)	r-x (050)) –	-	-	+	+	+	-	+
drw (060)	r-x (050)) –	-	-	-	-	+	-	-
drwx (070)	r-x (050)) +	+	-	+	+	+	+	+
d (000)	rw (060)) -	-	-	-	-	-	-	-
dx (010)	rw (060)) –	-	+	+	+	-	-	+
dw (020)	rw (060)) –	-	-	-	-	-	-	-
dwx (030)	rw (060)) +	+	+	+	+	-	+	+
dr (040)	rw (060)) -	-	-	-	-	+	-	-

Права директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
dr-x (050)	rw (060)	-	-	+	+	+	+	-	+
drw (060)	rw (060)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx (070)	rw (060)	+	+	+	+	+	+	+	+
d (000)	rwx (070)	-	-	-	-	-	-	-	-
dx (010)	rwx (070)	-	-	+	+	+	-	-	+
dw (020)	rwx (070)	-	-	-	-	-	-	-	-
dwx (030)	rwx (070)	+	+	+	+	+	-	+	+
dr (040)	rwx (070)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x (050)	rwx (070)	-	-	+	+	+	+	-	+
drw (060)	rwx (070)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx (070)	rwx (070)	+	+	+	+	+	+	+	+

На основании заполненной таблицы я определила те или иные минимально необходимые права для выполнения пользователем guest2 операций внутри директории dir1 и заполнила таблицу 2.2. Для заполнения последних двух строк опытным путем проверила минимальные права для создания и удаления поддиректории.

Table 2.2: Минимальные права для совершения операций

Операция	Права на директорию	Права на файл			
Создание файла	dwx (030)	(000)			
Удаление файла	dwx (030)	(000)			
Чтение файла	dx (010)	r (040)			
Запись в файл	dx (010)	w (020)			
Переименование файла	dwx (030)	(000)			
Создание поддиректории	dwx (030)	(000)			
Удаление поддиректории	dwx (030)	(000)			

Сравнивая таблицу 3.1. с такой же таблицей из предыдущей лабораторной работы, могу сказать, что они одинаковы. Единственное различие только в том, что в предыдущий раз я присваивала права владельцу, а в этот раз группе.

3 Выводы

В ходе выполнения работы, мы смогли приобрести практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

Список литературы

- 1. Теория разграничения прав пользователей
- 2. Разрешения доступа к файлам