九、原生 MDM 功能

<table>
<tr><td colspan="4">填寫說明：
(一) 申請廠商應依本自評表各項目內容，逐項說明其對應之驗證方式，並提供實際執行後之驗證結果，據以填寫自評結果。
(二) 如申請檢測之原生 MDM 同時支援複數學習載具作業系統，申請廠商應分別就各作業系統，提供其對應之驗證方式與驗證結果，不得合併說明或概括填寫。</td><td colspan="4">自評結果
(一) 請依本次申請檢測之學習載具作業系統類型，分別填寫各項目之自評結果。
(二) 經驗證符合檢測項目者，請於對應欄位填註「V」。
(三) 經驗證未符合檢測項目者，請於對應欄位填註「X」。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">編號</td><td rowspan="2">自我檢測功能</td><td rowspan="2">對應介接機制、功能及數據提供之驗證方式與驗證結果說明</td><td colspan="4">學習載具作業系統類型</td></tr>
<tr><td>iPad</td><td>Windows</td><td>Chrome</td><td>Android</td></tr>
<tr><td colspan="8">部署軟體</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>進行軟體部署</td><td></td><td>☐ 文件</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">說明：
(1) 軟體部署之來源應為各原生作業系統之官方軟體商店，包含 Windows 11 Store、Google Play Store、Apple App Store、Chrome Web Store 等。
(2) 軟體部署之來源須為使用者提供之安裝檔案，例如 .msi、.apk、 .ipa 檔案。
(3) 提供部署流程。</td></tr>
<tr><td colspan="8">派送軟體及派送結果查詢</td></tr>
</table>

2.	軟體派送						
2-1	執行群體載具派送		☐ 文件				
	說明：透過 API 可一次對多臺載具進行軟體派送。						
2-2	查詢目標軟體個別載具派送狀態（已安裝、未安裝）		☐ 文件				
	說明：透過 API 可查詢目標軟體於各載具之派送狀態（如已安裝、未安裝等）。						
更新軟體							
3.	進行軟體更新		☐ 文件				
	說明：透過 API 可一次對多臺載具進行軟體更新。						
清除個資							
4.	載具恢復出廠狀態／設置						

4-1	執行後能夠自動納管回原生 MDM		☐ 文件				
	說明：API 執行後，載具應可恢復為原廠設定，並完成自動納管程序。 （建議能提供可依預設命名規則（例如：STU_001）自動更名之功能。）						
移撥載具							
5.	載具移撥功能（載具移撥至目標群組）						
	說明：透過 API，載具能加入或移出原生 MDM 所建立群組。 （建議當載具加入群組後，會自動同步該群組已指派之軟體安裝及政策；當載具離開群組時，會自動移除該群組已指派之軟體及政策。）						
5-1	具備移撥執行及提供相關紀錄（載具加入/離開群組的紀錄）		☐ 文件				
	說明：透過 API 能取得載具移撥的歷史紀錄。						
遺失追蹤（如 IP 位置、最後上線時間等）							
6.	載具遺失追蹤（限制載具使用、追蹤載具位置、藉此增加載具尋回的機會）						

6-1	遠端鎖定裝置（限制遺失裝置使用）		☐ 文件				
6-2	遺失鎖定裝置顯示載具納管單位資訊		☐ 文件				
	說明：透過 API 對載具執行遺失鎖定功能時，應於鎖定畫面顯示其所屬納管單位資訊，並能夠修改納管單位資訊。						
6-3	取得載具最後連線公有 IP 位址（以追蹤載具位置）		☐ 文件				
	說明：透過 API 查詢載具最後連線的 IP 與位置（經緯度），方便快速定位與處理異常或遺失事件。						
6-4	發送自訂訊息至載具端（能推播訊息至載具端）		☐ 文件				
	說明：透過 API 能對個別載具或群組內之多臺載具發送自訂通知訊息。						
查看載具或網路使用時間							
7.	個別載具或網路使用時間						
	說明：系統應提供載具使用時間之計算方式，當載具於當日有開機使用紀錄時，應自動產出該日之使用時間彙總資料。						

	彙總資料內容應包含：使用日期、載具序號、載具使用時間（以秒為單位）及公有 IP 位址。						
7-1	□提供載具使用時間區間並說明計算方式 □提供個別載具網站瀏覽紀錄與使用時間 （至少需勾選 1 項，可複選）		□ 文件				
7-2	提供個別載具 IP 位址		□ 文件				
網站名單過濾							
8.	限制瀏覽器瀏覽之網站						
8-1	設定限制瀏覽網站白名單		□ 文件				
8-2	設定禁止瀏覽網站黑名單		□ 文件				
限制載具使用時間（可自訂限制時間區間）							

9.	限制載具使用時間						
9-1	能夠設定限制時間區間		☐ 文件				
	說明：透過 API 可對載具設定使用時間限制功能，於指定時間區間內禁止載具使用，時間區間結束後，載具應自動恢復正常使用狀態。						
查看載具資訊列表（如提供載具名稱、載具序號、作業系統、作業系統版本）							
10.	查看個別載具納管狀態（軟硬體等基本資訊）						
	說明：透過 API 可查詢載具各項基本資訊。						
10-1	查看載具序號、作業系統、作業系統版本、最後連線時間等		☐ 文件				
10-2	查看載具硬體規格、硬碟空間等		☐ 文件				
	說明：如記憶體狀態、載具型號、製造商等。						

<table>
<tr><td colspan="8">班級（群組）管理、師生群組設定（可自行建立、異動及刪除班級群組）、載具階層式權限群組（系統管理員、教育部、輔導團、縣市、學校、班級）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">11.</td><td colspan="7">載具階層式群組（系統管理員、教育部、輔導團、縣市、學校、班級）管理功能</td></tr>
<tr><td colspan="7">說明：層級由上至下依序為：系統管理員＝教育部 → 輔導團 → 縣市 → 學校 → 班級。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">11-1</td><td>提供教育部階層權限架構管理（新增、刪除、修改、查詢），以符合教育部載具階層式群組管理功能</td><td></td><td>☐ 文件</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">說明：
(1)　階層權限繼承機制：上層（如縣市、教育部）所設定之政策、軟體派送與鎖定規則，應自動套用至下層（如學校、班級）。
(2)　下層限制：下層單位不得修改或刪除上層指派政策，但可於自身層級新增政策設定。
(3)　同步更新：當上層政策異動時，系統應即時同步至所有下層群組。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">11-2</td><td>建立班級群組並可區分教師／學生載具</td><td></td><td>☐ 文件</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">說明：建立群組進行載具分群納管，並且可修改載具名稱，以區分教師或學生專用之載具。</td></tr>
<tr><td colspan="8">開機時顯示教育部預設佈署的 App 群組及桌面</td></tr>
</table>

12.	納管載具派送統一桌布畫面（含預設 App 群組及桌面）		☐ 文件				
	說明：透過 API，可對原生 MDM 所納管之所有載具，指派教育部預設之桌面及 App 群組。						
Wifi 設定（如設定 SSID、帳號、密碼等）							
13.	Wi-Fi 連線設定檔（設定 SSID、帳號、密碼等）		☐ 文件				
14.	載具政策派送						
14-1	執行群體載具派送		☐ 文件				
	說明：透過 API 可對原生 MDM 所納管之所有載具指派教育部預設之政策設定。						

三、 原生 MDM 支援教育雲端帳號（OpenID）登入教育部學習載具管理系統：

編號	登入檢測項目	原生 MDM 具備相關功能	
1.	原生 MDM 系統能支援 OpenID Connect 1.0 協定或 SAML 2.0 協定，以進行單一登入（Single Sign-On）及取得授權。	☐ 是 ☐ 否	文件

	說明：依教育體系單一簽入系統所支援的最新協定取得授權，請聯繫教育體系單一簽入服務網站申請介接。