



PROGRAMA
ACTIVE

GUIA PRÁTICO

ATNN & ARI

Alimentos Tóxicos Não Necessários
e Alimentos Reparadores Intestinais



Evitar

Alimentos que irritam,
inflamam ou
atrapalham a microbiota.



Priorizar

Alimentos brasileiros,
simples e reparadores
para o intestino.

Use este material como um mapa visual:
primeiro **reduza a carga inflamatória dos ATNNs**;
depois construa a base com alimentos
reparadores e receitas simples.

Material educativo complementar.
Não substitui acompanhamento individualizado.



ATNN

ATNN - Alimentos Tóxicos Não Necessários

Lista de alimentos e combinações alimentares que podem aumentar a carga inflamatória, piorar desconfortos digestivos e dificultar a reparação intestinal.

01



Glúten e Derivados

- Pão francês, pão de forma, bisnaguinha — glúten + amido refinado = pico glicêmico + permeabilidade intestinal elevada (zonulina)
- Macarrão convencional de trigo — inflamação silenciosa, inchaço, desconforto digestivo
- Biscoitos, bolachas, bolos e tortas — tríade inflamatória: glúten + gordura hidrogenada + açúcar
- Farinha de trigo branca — zero fibra, irrita a mucosa, eleva glicose rapidamente
- Cerveja e bebidas de cevada — glúten + álcool + leveduras: duplo impacto na microbiota

02



Laticínios

- Leite de vaca (integral ou desnatado) — caseína A1 e lactose geram inflamação intestinal, muco excessivo e disbiose
- Queijo amarelo, mussarela, parmesão — gordura saturada + caseína + sódio: inflamação, retenção, LDL elevado
- Iogurte convencional adoçado — açúcar e conservantes anulam qualquer benefício probiótico
- Manteiga e creme de leite — potencializam resistência à insulina
- Sorvete e sobremesas lácteas — laticínio + açúcar + gordura trans: pico inflamatório triplo

03



Carnes Vermelhas e Processadas

- Carne bovina (costela, picanha, hambúrguer) — gordura saturada + ferro heme oxidativo + TMAO: todos pró-inflamatórios
- Salsicha, linguiça, mortadela, presunto — nitrito, nitrato, sódio em excesso + gordura trans: carcinogênicos
- Bacon, calabresa, salame, pepperoni — compostos N-nitrosos via defumação + inflamação sistêmica crônica
- Frango convencional industrializado — antibióticos e hormônios comprometem a microbiota

04



Açúcar e Adoçantes

- Açúcar branco refinado — alimenta patógenos intestinais, gera pico de insulina, depleta cromo e magnésio
- Açúcar mascavo, demerara e mel em excesso — frutose livre sobrecarrega o fígado mesmo sendo "naturais"
- Refrigerantes e sucos industriais — frutose de milho + corante + ácido fosfórico: inflamação + desmineralização
- Aspartame, sacarina, ciclamato — disbiose comprovada + alteram sinalização de saciedade
- Achromatados e néctares industriais — ilusão de saudável: açúcar, corante e conservante em abundância

05



Ultraprocessados e Fast Food

- Salgadinhos de pacote — gordura trans + sódio + glutamato: inflamação + compulsão alimentar
- Macarrão instantâneo e sopas em pó — TBHQ, glutamato, sódio extremo, praticamente sem nutriente real
- Nuggets, empanados industriais — farinha de trigo + gordura de palma + proteína hidrolisada
- Pizza e lasanha congeladas — glúten + laticínio + conservantes + sódio: carga inflamatória concentrada
- Cereais matinais açucarados — grão refinado + açúcar + corante: pico glicêmico antes das 8h
- Barras de cereal industriais — xarope de milho + gordura vegetal hidrogenada + adoçante artificial



Conhecimento é o primeiro passo para escolhas que transformam.
Priorize alimentos simples, reais e reparadores.



ATNN

ATNN - Continuação

Outros grupos e combinações alimentares que podem ampliar a carga inflamatória e dificultar a reparação intestinal.

01



Óleos Ruins e Gorduras

- Óleo de soja, milho e girassol refinados — excesso de ômega-6 -> eicosanoides pró-inflamatórios e oxidação celular
- Margarina e gordura vegetal hidrogenada — ácidos graxos trans: pior combinação conhecida para inflamação
- Fritura de imersão (qualquer alimento) — oxidação lipídica em alta temperatura gera aldeídos e acroleína, tóxicos

02



Álcool e Estimulantes

- Bebidas alcoólicas (qualquer tipo) — permeabilidade intestinal, inflamação hepática, disbiose: sem dose segura no protocolo
- Energéticos (Red Bull, Monster etc.) — cafeína + taurina + açúcar + corante: carga adrenal e acidificação
- Café em excesso (em sensíveis) — cortisol elevado -> retenção de gordura visceral e sono comprometido

03



Outros Frequentemente Ignorados

- Temperos artificiais e caldos em cubo — glutamato monossódico + sódio + gordura hidrogenada: disruptores de sabor e microbiota
- Molho shoyu industrializado — glúten de trigo fermentado + sódio altíssimo: reação cruzada e retenção hídrica
- Molhos prontos (ketchup, maionese industrial) — açúcar + conservante + óleos refinados em combinação diária tóxica



Escolhas simples, reais e naturais hoje constroem um **intestino mais calmo**, um **metabolismo mais eficiente** e uma **vida com mais vitalidade**.



ARI

ARI - Alimentos Reparadores Intestinais

Base alimentar com frutas, verduras, tubérculos, leguminosas, grãos sem glúten, sementes, temperos funcionais e fermentados para apoiar o intestino.

01



Frutas Reparadoras (da estação, do Brasil)

- Mamão papaia — papaína enzimática + fibras solúveis que nutrem Akkermansia e Bifidobacterium
- Banana verde (biomassa ou cozida) — amido resistente de altíssima qualidade: o melhor prebiótico acessível do Brasil
- Abacaxi — bromelina anti-inflamatória, facilita digestão de proteínas, reduz inchaço pós-refeição
- Manga — mangiferina (polifenol) com potente ação anti-inflamatória + fibras reguladoras
- Acerola — vitamina C nativa, cicatrizante da mucosa intestinal, potencializa absorção de ferro vegetal
- Maracujá (polpa e semente) — flavonoides ansiolíticos + fibras da semente para motilidade intestinal
- Goiaba vermelha — licopeno + vitamina C + pectina: tríade antioxidante e moduladora intestinal
- Caju (fruta e castanha) — vitamina C na polpa + gordura boa na castanha: nativo e acessível
- Abacate — ômega-9 + fibras solúveis: anti-inflamatório lipídico com saciedade prolongada
- Melancia e melão — hidratação celular profunda + licopeno anti-inflamatório, leves e de fácil digestão

02



Verduras e Folhas

- Couve-manteiga — sulforafano, cálcio biodisponível, fibras insolúveis, detox hepático
- Rúcula — glucosinolatos anti-inflamatórios + nitrato natural que melhora fluxo sanguíneo intestinal
- Espinafre — magnésio + folato + betaína: modulação da inflamação crônica
- Agrião — isotiocianatos potentes: antimicrobiano natural, combate SIBO e candidíase intestinal
- Chicória e almeirão — inulina em alta concentração: prebiótico poderoso para o cólon
- Alface roxa — prebiótica, alcalinizante, base ideal de saladas reparadoras
- Salsinha e coentro frescos — apigenina e luteolina: queladores de metais pesados e anti-inflamatórios

03



Legumes e Tubérculos

- Batata-doce (especialmente a roxa) — amido resistente + betacaroteno + antocianinas: anti-inflamatória e prebiótica
- Cenoura — pectina solúvel + carotenoides: cicatrização da mucosa, reduz endotoxemia intestinal
- Beterraba — betaína reduz homocisteína; nitratos melhoram perfusão da mucosa
- Abóbora cabotiã e moranga — betacaroteno + fibras suaves: ideal para intestino sensível
- Mandioca cozida — amido resistente nativo + baixíssimo custo: prebiótico fundamental da culinária brasileira
- Berinjela — nasunina: antioxidante específico do tecido intestinal
- Chuchu e abobrinha — fibras neutras e alcalinizantes, base de refeições leves

04



Leguminosas

- Feijão carioca e preto (bem cozidos) — amido resistente + proteína + ferro + polifenóis: base do protocolo
- Lentilha — digestão mais fácil que outros feijões; folato, ferro e prebióticos solúveis
- Grão-de-bico — fermentação intestinal gera butirato, que repara a mucosa do cólon
- Ervilha verde ou seca — proteína + zinco + fibra prebiótica, leve e versátil
- Feijão azuki e fradinho — antocianinas + fibras: diversidade microbiana, fáceis de encontrar no Brasil

Conhecimento é o primeiro passo para escolhas que transformam.
Priorize alimentos simples, reais e reparadores.



ARI

ARI - Continuação

Grãos sem glúten, sementes, oleaginosas, temperos funcionais e fermentados para aprofundar a reparação intestinal.



1. Grãos Integrais Sem Glúten

- Arroz integral — fibras insolúveis + vitaminas B: regulação intestinal sem glúten, base do prato
- Aveia sem glúten — betaglucana solúvel: modulação imune intestinal + controle glicêmico
- Quinoa — proteína completa com todos os aminoácidos essenciais; anti-inflamatória
- Milho em espiga ou fubá integral — amido resistente + zeaxantina antioxidante; base culinária brasileira
- Tapioca (fécula de mandioca) — leve, sem glúten, versátil: base de receitas reparadoras no café da manhã
- Amarantho — esqualeno + fibras prebióticas; excelente em mingaus



2. Sementes e Oleaginosas

- Linhaça dourada ou marrom (moída) — ômega-3 ALA + mucilagem: lubrifica e protege o intestino
- Chia — gel mucilaginoso que reveste e protege a mucosa intestinal
- Gergelim e tahine — sesamol + cálcio + gordura boa: anti-inflamatório e culinariamente versátil
- Castanha-do-pará (1 a 2 por dia) — selênio: antioxidante potente, modulação tireoidiana
- Castanha de caju in natura — ácido anacárdico + ômega-9: prebiótico natural, nativa do Brasil
- Amendoim in natura ou pasta sem adição — resveratrol + proteína + gordura boa: acessível e nutritivo
- Coco ralado seco (sem açúcar) e óleo de coco virgem — ácido láurico: antimicrobiano intestinal natural



3. Temperos Funcionais e Fermentados

- Cúrcuma (açafrão-da-terra) — curcumina: o anti-inflamatório mais estudado; sempre com pimenta-do-reino e gordura
- Gengibre fresco — gingeróis e shogaóis: anti-inflamatório, estimula digestão e motilidade intestinal
- Alho cru (amassado e em repouso 10 min) — alicina: antimicrobiano, prebiótico via FOS, modula disbiose
- Cebola roxa e amarela — quercetina + inulina: anti-inflamatória e prebiótica simultaneamente
- Pimenta-do-reino moída na hora — piperina: amplifica a absorção da curcumina em até 2000%
- Canela em pó (de preferência Ceylon) — cinamaldeído: controle glicêmico + antimicrobiano suave
- Vinagre de maçã orgânico (com mãe) — ácido acético: melhora pH gástrico, reduz cândida, prebiótico
- Kombucha artesanal — probiótico natural + polifenóis: diversidade microbiana e barreira intestinal
- Chucrute e pickles lactofermentado caseiro — Lactobacillus vivos: reparo da mucosa, aumento de IgA intestinal
- Azeite de oliva extravirgem — oleocantal com ação anti-inflamatória análoga ao ibuprofeno

Conhecimento é o primeiro passo para escolhas que transformam.
Priorize alimentos simples, reais e reparadores.



Receitas Reparadoras

Ideias simples para aplicar os alimentos reparadores no dia a dia, com foco em refeições leves, prebióticas, sem glúten e sem laticínios convencionais.

01



Ceviche de Manga com Gengibre e Coentro

Manga firme em cubos marinada em limão, gengibre ralado, pimenta dedo-de-moça, cebola roxa fatiada fina e coentro fresco. Servir gelado. Rica em mangiferina, bromelina e compostos anti-inflamatórios do gengibre.

02



Pizza de Tapioca com Homus e Legumes Assados

Base de tapioca assada em frigideira seca, coberta com homus caseiro (grão-de-bico + tahine + alho + limão), abobrinha, berinjela e tomate cereja assados, finalizada com azeite e orégano. Sem glúten, sem laticínios, rica em butirato.

03



Golden Bowl - Arroz Integral, Feijão e Molho Dourado

Arroz integral + feijão carioca + couve refogada no alho + abóbora assada + cenoura ralada. Molho: cúrcuma + azeite + limão + pimenta-do-reino. Castanha de caju picada por cima. Refeição completa e profundamente reparadora.

04



Smoothie Verde Reparador (em jejum)

Banana congelada + 1 folha de couve + 2 fatias de abacaxi + água de coco + gengibre + linhaça moída + limão. Bater e consumir sem coar - as fibras são essenciais.

05



Sopa de Abóbora com Gengibre e Leite de Coco

Abóbora cabotiã refogada com cebola, alho e gengibre, cozida em caldo de legumes com cúrcuma, batida no liquidificador e finalizada com leite de coco sem açúcar e coentro fresco. Reconfortante e altamente anti-inflamatória.

06



Salada Prebiótica com Molho de Tahine

Alface roxa + rúcula + beterraba crua ralada + cenoura + grão-de-bico cozido + sementes de girassol + cebola roxa. Molho: tahine + limão + alho + água + sal. Prato completo, prebiótico e anti-inflamatório.

07



Brigadeiro de Banana Verde e Cacao

Biomassa de banana verde + cacau 100% em pó + tâmaras hidratadas (adoçante natural) + canela. Modelar bolinhas e passar em cacau ralado sem açúcar. Sem açúcar refinado, rico em amido resistente e flavonoides do cacau.

08



Wrap de Alface com Lentilha e Manga

Folha grande de alface romana como base do wrap, recheada com lentilha cozida temperada com cominho e pimenta, manga em cubos, cebola roxa e coentro, finalizado com limão. Leve, refrescante e prebiótico.

09



Mingau de Aveia sem Glúten com Banana e Canela

Aveia cozida em leite vegetal (coco ou aveia), banana amassada, canela e uma colher de pasta de amendoim sem adição. Café da manhã reparador, com betaglucana, amido resistente e gordura boa.

10



Arroz de Couve-flor com Açafrão e Castanha de Caju

Couve-flor ralada "refogada" no azeite com alho, cúrcuma, pimenta-do-reino e castanha de caju picada. Substitui o arroz branco com densidade de nutrientes muito superior.



Nota clínica: A cúrcuma deve ser sempre combinada com pimenta-do-reino e alguma gordura boa para que a curcumina seja absorvida. A banana verde em biomassa é o alimento prebiótico mais poderoso e acessível do Brasil. Os fermentados (kombucha, chucrute caseiro) devem ser introduzidos gradualmente - 1 a 2 colheres por dia no início.