## Филиал Акционерного общества «Центр семейной медицины» г. Магнитогорск

| <br>Директор филиала Грекова С.В. |
|-----------------------------------|
| М.П.                              |

УТВЕРЖДАЮ

## ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕН НА УСЛУГИ АО "Центр семейной медицины" г. Магнитогорск

Редакция от 12.04.2018 г

| Код      | Наименование  | Цена, руб. |
|----------|---|------------|
| 1        | ПРОГРАММА ЭКО   |            |
| 1.8      | Экстракорпоральное оплодотворение   |            |
| 1.8.1    | Анестезиолог. пособие во время забора яйцеклеток  | 5 000,00   |
| 1.8.2    | Забор яйцеклеток  | 23 750,00  |
| 1.18.3   | ИКСИ - max (более 10-ти клеток)   | 18 000,00  |
| 1.18.1   | ИКСИ - min (до 5-ти клеток)   | 10 350,00  |
| 1.18.2   | ИКСИ - ср. (от 5-ти до 10-ти клеток)  | 14 850,00  |
| 1.20     | Использование донорского эякулята   | 16 500,00  |
| 1.8.3    | Культивирование эмбрионов   | 24 000,00  |
| 1.8.3.5  | Модификация эмбрионального статуса цитокином GM-CSF (Эмбриоген)                         | 29 800,00  |
| 1.6.0    | Мониторинг суперовуляции  | 13 680,00  |
| 1.8.3.3  | Морфокинетическая оценка развития эмбриона с использованием системы Примо<br>Вижн       | 5 500,00   |
| 1.8.4    | Перенос эмбрионов   | 17 000,00  |
| 1.22     | ПИКСИ (физиологическое ИКСИ)  | 11 000,00  |
| 1.8.3.6  | Селекция жизнеспособных сперматозоидов для ИКСИ с использованием лазера                 | 4 500,00   |
| 1.8.3.7  | Селекция жизнеспособных сперматозоидов для ИКСИ методом гипоосмотического набухания     | 4 400,00   |
| 1.12     | Трансвагинальная пункция кисты без в/в анестезии  | 5 000,00   |
| 1.11     | Трансвагинальная пункция кисты под в/в анестезией                                       | 10 000,00  |
| 1.6.1    | Ультразвуковой мониторинг (один прием врача)  | 1 000,00   |
| 1.23     | Фиксирование эмбрионов в полости матки специализированной средой ЭмбриоГлю (EmbryoGlue) | 4 300,00   |
| 1.19.1   | Хетчинг эмбрионов механическим методом  | 6 500,00   |
| 1.5      | Гормональная стимуляция суперовуляции   |            |
| 1.5.30.2 | Антибактер.терапия бетадин. ваг. супп. свечами 200 мг                                   | 30,00      |
| 1.5.30.1 | Антибактер.терапия вагинормом-С таб.вагин. 250 мг                                       | 125,00     |
| 1.5.30   | Антибактер.терапия йодоксид.ваг.супп.свечами  | 25,00      |
| 1.5.30.3 | Антибактер.терапия лактожиналем капс.ваг.   | 40,00      |
| 1.5.40   | Витаминная терапия фолибером (таб.)   | 15,00      |
| 1.5.45   | Гормональная стимуляция Альтерпуром 150 МЕ  | 3 150,00   |
| 1.5.45.1 | Гормональная стимуляция Альтерпуром 75 МЕ   | 1 650,00   |
| 1.5.8    | Гормональная стимуляция бусерелином спрей 17,5 мл                                       | 3 565,00   |
| 1.5.29   | Гормональная стимуляция бусерелином-депо 3,75 мг  | 5 175,00   |
| 1.5.52   | Гормональная стимуляция гонадотропином хорионич. 1500 МЕ                                | 260,00     |
| 1.5.22.1 | Гормональная стимуляция гонал-Ф 300 МЕ  | 6 350,00   |
| 1.5.22.2 | Гормональная стимуляция гонал-Ф 450 МЕ  | 8 100,00   |
| 1.5.22.3 | Гормональная стимуляция гонал-Ф 900 МЕ  | 16 950,00  |

|                  | Гормональная стимуляция гонал-Ф 75 ед                               | 1 840,00  |
|------------------|---|-----------|
| 1.5.22<br>1.5.38 | Гормональная стимуляция декапептилом 0,1 мг                         | 650,00    |
| 1.5.38.1         | Гормональная стимуляция декапептилом - депо 3,75 мг                 | 10 235,00 |
| 1.5.31           | Гормональная стимуляция дивигелем 0,1% 1 г                          | 35,00     |
| 1.5.9            | Гормональная стимуляция диферелином 0,1 мг                          | 650,00    |
| 1.5.9.1          | Гормональная стимуляция диферелином 3,75 мг                         | 10 235,00 |
| 1.5.29.2         | Гормональная стимуляция золадексом-депо 3,6 мг (шприц-аппликатор)   | 13 220,00 |
| 1.5.50.1         | Гормональная стимуляция клексаном шприц 2000 МЕ                     | 400,00    |
| 1.5.50           | Гормональная стимуляция клексаном шприц 4000 МЕ                     | 500,00    |
| 1.5.12           | Гормональная стимуляция клостилбегитом 50 мг                        | 100,00    |
| 1.5.34           | Гормональная стимуляция луверисом 75 ед                             | 2 760,00  |
| 1.5.29.1         | Гормональная стимуляция люкрином-депо 3,75 мг                       | 15 640,00 |
| 1.5.1            | Гормональная стимуляция меногоном 75 ед                             | 1 380,00  |
| 1.5.1.1          | Гормональная стимуляция менопуром 75 ед                             | 1 650,00  |
| 1.5.46           | Гормональная стимуляция мерионалом 150 МЕ ФСГ + 150 МЕ ЛГ           | 2 700,00  |
| 1.5.46.1         | Гормональная стимуляция мерионалом 75 МЕ ФСГ + 75 МЕ ЛГ             | 1 650,00  |
| 1.5.36           | Гормональная стимуляция метипредом 4 мг                             | 10,00     |
| 1.5.35           | Гормональная стимуляция овитрелем 250 мкг                           | 3 565,00  |
| 1.5.25           | Гормональная стимуляция оргалутраном 0,25 мг                        | 2 340,00  |
| 1.5.48           | Гормональная стимуляция перговерисом 150/75 МЕ                      | 3 500,00  |
| 1.5.4            | Гормональная стимуляция прегнилом 1500 ед                           | 650,00    |
| 1.5.5            | Гормональная стимуляция прегнилом 5000 ед                           | 760,00    |
| 1.5.33           | Гормональная стимуляция прогестероном 2,5% 1 мл                     | 90,00     |
| 1.5.3            | Гормональная стимуляция пурегоном 100 ед                            | 2 530,00  |
| 1.5.3.3          | Гормональная стимуляция пурегоном 300 ед                            | 7 935,00  |
| 1.5.3.4          | Гормональная стимуляция пурегоном 300 ед с ручкой                   | 9 120,00  |
| 1.5.2            | Гормональная стимуляция пурегоном 50 ед                             | 1 380,00  |
| 1.5.3.1          | Гормональная стимуляция пурегоном 600 ед                            | 14 950,00 |
| 1.5.3.2          | Гормональная стимуляция пурегоном 600 ед с ручкой                   | 16 135,00 |
| 1.5.3.5          | Гормональная стимуляция пурегоном 900 ед                            | 23 690,00 |
| 1.5.3.6          | Гормональная стимуляция пурегоном 900 ед с ручкой                   | 24 870,00 |
| 1.5.49           | Гормональная стимуляция фоллитропом 75 МЕ                           | 1 500,00  |
| 1.5.4.1          | Гормональная стимуляция хорагоном 1500 ед                           | 450,00    |
| 1.5.21           | Гормональная стимуляция цетротидом 0,25 мг                          | 2 340,00  |
| 1.5.5.1          | Гормональная стимуляция элонвой 100 мкг 0,5 мл р-р шприц            | 34 500,00 |
| 1.5.5.2          | Гормональная стимуляция элонвой 150 мкг 0,5 мл р-р шприц            | 34 500,00 |
| 1.5.39           | Гормональная стимуляция эстрожель гелем 80 г туба                   | 600,00    |
| 1.5.6.3          | Гормональная терапия достинексом 0,5 мг                             | 285,00    |
| 1.5.6            | Гормональная терапия прогинова 2 мг                                 | 25,00     |
| 1.5.6.2          | Гормональная терапия эстрофемом 2 мг                                | 11,00     |
| 1.5.37           | Поддержка лютеиновой фазы крайноном гель ваг. 1,125 г               | 210,00    |
| 1.5.44           | Поддержка лютеиновой фазы гемапаксаном 2000 МЕ/0,2 мл (шприц-тюб.)  | 265,00    |
| 1.5.11           | Поддержка лютеиновой фазы дюфастоном 10 мг                          | 35,00     |
| 1.5.10.2         | Поддержка лютеиновой фазы ипрожином 100 мг                          | 20,00     |
| 1.5.14           | Поддержка лютеиновой фазы кардио аспирином 100 мг                   | 10,00     |
| 1.5.24           | Поддержка лютеиновой фазы тромбоассом 100 мг                        | 5,00      |
| 1.5.10           | Поддержка лютеиновой фазы утрожестаном 100 мг                       | 20,00     |
| 1.5.10.1         | Поддержка лютеиновой фазы утрожестаном 200 мг                       | 45,00     |
| 1.5.47.1         | Поддержка лютеиновой фазы фрагмином 10000 МЕ/1 мл (шприц)           | 600,00    |
| 1.5.47           | Поддержка лютеиновой фазы фрагмином 2500 МЕ/0,2 мл (шприц)          | 400,00    |
| 1.5.47.2         | Поддержка лютеиновой фазы фрагмином 5000 МЕ/0,2 мл (шприц)          | 480,00    |
| 1.5.41           | Поддержка лютеиновой фазы фраксипарином 2850 МЕ/0,3 мл (шприц-тюб.) | 350,00    |
| 1.5.14.1         | Поддержка лютеиновой фазы цибором 2500 МЕ/0,2 мл (шприц)            | 230,00    |
| 1.9              | Поддержка II фазы цикла   |           |

| 1.9.14   |   |   |
|--|---|---|
|  | Поддержка II фазы цикла вагинормом-С 250 мг таб.вагин.  | 125,00  |
| 1.9.22   | Поддержка II фазы цикла гемапаксаном 2000 ME/0,2 мл (шприц-тюб.)  | 265,00  |
| 1.9.27   | Поддержка II фазы цикла дивигелем 0,1% 1 г  | 35,00   |
| 1.9.26   | Поддержка II фазы цикла дивигелем 0,1% 0,5 г  | 25,00   |
| 1.9.6  | Поддержка II фазы цикла достинексом 0,5 мг  | 285,00  |
| 1.9.10   | Поддержка II фазы цикла дюфастоном 10 мг  | 35,00   |
| 1.9.9  | Поддержка II фазы цикла Ипрожином 100 мг  | 20,00   |
| 1.9.11   | Поддержка II фазы цикла кардио аспирином 100 мг   | 10,00   |
| 1.9.18   | Поддержка II фазы цикла крайноном гель ваг. 1,125 г   | 210,00  |
| 1.9.15   | Поддержка II фазы цикла лактожиналем капс.ваг.  | 40,00   |
| 1.9.17   | Поддержка II фазы цикла метипредом 4 мг   | 10,00   |
| 1.9.1<br>1.9.3   | Поддержка II фазы цикла прегнилом 1500 ед   | 650,00  |
| 1.9.16   | Поддержка II фазы цикла прегнилом 5000 ед   | 760,00  |
| 1.9.16   | Поддержка II фазы цикла прогестероном 2,5% 1 мл Поддержка II фазы цикла прогинова 2 мг  | 90,00   |
| 1.9.4  | Поддержка II фазы цикла прогинова 2 мі<br>Поддержка II фазы цикла тромбоассом 100 мг  | 25,00<br>5,00   |
| 1.9.7  | Поддержка II фазы цикла утрожестаном 100 мг   | 20,00   |
| 1.9.8  | Поддержка II фазы цикла утрожестаном 100 мг   | 45,00   |
| 1.9.20   | Поддержка II фазы цикла фолибером (таб.)  | 15,00   |
| 1.9.24   | Поддержка II фазы цикла фолиоером (тас.) Поддержка II фазы цикла фрагмином 10000 ME/1 мл (шприц)  | 600,00  |
| 1.9.23   | Поддержка ІІ фазы цикла фрагмином 2500 МЕ/0,2 мл (шприц)  | 400,00  |
| 1.9.25   | Поддержка ІІ фазы цикла фрагмином 5000 МЕ/0,2 мл (шприц)  | 480,00  |
| 1.9.21   | Поддержка ІІ фазы цикла фраксипарином 2850 МЕ/0,3 мл (шприц-тюб.)   | 350,00  |
| 1.9.2  | Поддержка ІІ фазы цикла хорагоном 1500 ед   | 450,00  |
| 1.9.12   | Поддержка ІІ фазы цикла цибором 2500 МЕ/0,2 мл (шприц)  | 230,00  |
| 1.9.19   | Поддержка II фазы цикла эстрожель гелем 80 г туба   | 600,00  |
| 1.9.5  | Поддержка II фазы цикла эстрофемом 2 мг   | 11,00   |
| 2  | ПРОГРАММА донации   |   |
| 2.2  | Комплексная ДО  |   |
| 2.1.1  | Донация яйцеклетки Проф.донор (1донор-2реципиента)  | 77 800,00   |
| 2.2.1  | Донация яйцеклетки Проф.донор (1донор-1реципиент)   | 155 600,00  |
| 2.14.1   | Донация яйцеклетки Донор агентства (1донор-2реципиента)   | 48 200,00   |
|  |   | 48 200,00   |
| 2.15.1   | Донация яйцеклетки Донор агентства (1донор-1реципиент)  |   |
| 2.15.1   | Донация яйцеклетки Донор агентства (1донор-1реципиент) Донация яйцеклетки Проф. донор агентства (1донор-2реципиента)  | 96 400,00   |
|  | Донация яйцеклетки Проф. донор агентства (1донор-2реципиента)   | 96 400,00<br>119 900,00   |
| 2.3.1<br>2.12  | Донация яйцеклетки Проф. донор агентства (1донор-2реципиента) Использование донорского эякулята   | 96 400,00<br>119 900,00<br>16 500,00  |
| 2.3.1<br>2.12<br>2.4.1   | Донация яйцеклетки Проф. донор агентства (1донор-2реципиента) Использование донорского эякулята Донация яйцеклеток (1 набор. 3 ооцита)  | 96 400,00<br>119 900,00<br>16 500,00<br>47 600,00   |
| 2.3.1<br>2.12<br>2.4.1<br>2.4.2  | Донация яйцеклетки Проф. донор агентства (1донор-2реципиента) Использование донорского эякулята Донация яйцеклеток (1 набор. 3 ооцита) Донация яйцеклеток (1 набор. 2 ооцита)   | 96 400,00<br>119 900,00<br>16 500,00  |
| 2.3.1<br>2.12<br>2.4.1<br>2.4.2<br>2.8   | Донация яйцеклетки Проф. донор агентства (1донор-2реципиента) Использование донорского эякулята Донация яйцеклеток (1 набор. 3 ооцита) Донация яйцеклеток (1 набор. 2 ооцита) Экстракорпоральное оплодотворение   | 96 400,00<br>119 900,00<br>16 500,00<br>47 600,00<br>35 600,00  |
| 2.3.1<br>2.12<br>2.4.1<br>2.4.2<br>2.8<br>2.8.1.   | Донация яйцеклетки Проф. донор агентства (1донор-2реципиента) Использование донорского эякулята Донация яйцеклеток (1 набор. 3 ооцита) Донация яйцеклеток (1 набор. 2 ооцита) Экстракорпоральное оплодотворение Анестезиолог. пособие во время забора яйцеклеток  | 96 400,00<br>119 900,00<br>16 500,00<br>47 600,00<br>35 600,00  |
| 2.3.1<br>2.12<br>2.4.1<br>2.4.2<br>2.8<br>2.8.1.<br>2.8.2.   | Донация яйцеклетки Проф. донор агентства (1донор-2реципиента) Использование донорского эякулята Донация яйцеклеток (1 набор. 3 ооцита) Донация яйцеклеток (1 набор. 2 ооцита) Экстракорпоральное оплодотворение Анестезиолог. пособие во время забора яйцеклеток Забор яйцеклеток   | 96 400,00<br>119 900,00<br>16 500,00<br>47 600,00<br>35 600,00<br>5 000,00<br>23 750,00   |
| 2.3.1<br>2.12<br>2.4.1<br>2.4.2<br>2.8<br>2.8.1.<br>2.8.2.<br>2.10.3   | Донация яйцеклетки Проф. донор агентства (1донор-2реципиента)  Использование донорского эякулята  Донация яйцеклеток (1 набор. 3 ооцита)  Донация яйцеклеток (1 набор. 2 ооцита)  Экстракорпоральное оплодотворение  Анестезиолог. пособие во время забора яйцеклеток  Забор яйцеклеток  ИКСИ - max (более 10-ти клеток)  | 96 400,00<br>119 900,00<br>16 500,00<br>47 600,00<br>35 600,00<br>5 000,00<br>23 750,00<br>18 000,00  |
| 2.3.1<br>2.12<br>2.4.1<br>2.4.2<br>2.8<br>2.8.1.<br>2.8.2.<br>2.10.3<br>2.10.1   | Донация яйцеклетки Проф. донор агентства (1донор-2реципиента)  Использование донорского эякулята  Донация яйцеклеток (1 набор. 3 ооцита)  Донация яйцеклеток (1 набор. 2 ооцита)  Экстракорпоральное оплодотворение  Анестезиолог. пособие во время забора яйцеклеток  Забор яйцеклеток  ИКСИ - max (более 10-ти клеток)  ИКСИ - min (до 5-ти клеток)   | 96 400,00<br>119 900,00<br>16 500,00<br>47 600,00<br>35 600,00<br>5 000,00<br>23 750,00<br>18 000,00<br>10 350,00   |
| 2.3.1<br>2.12<br>2.4.1<br>2.4.2<br>2.8<br>2.8.1.<br>2.8.2.<br>2.10.3<br>2.10.1<br>2.10.2                                       | Донация яйцеклетки Проф. донор агентства (1донор-2реципиента)  Использование донорского эякулята  Донация яйцеклеток (1 набор. 3 ооцита)  Донация яйцеклеток (1 набор. 2 ооцита)  Экстракорпоральное оплодотворение  Анестезиолог. пособие во время забора яйцеклеток  Забор яйцеклеток  ИКСИ - max (более 10-ти клеток)  ИКСИ - min (до 5-ти клеток)  ИКСИ - ср. (от 5-ти до 10-ти клеток)   | 96 400,00<br>119 900,00<br>16 500,00<br>47 600,00<br>35 600,00<br>5 000,00<br>23 750,00<br>18 000,00<br>10 350,00<br>14 850,00  |
| 2.3.1<br>2.12<br>2.4.1<br>2.4.2<br>2.8<br>2.8.1.<br>2.8.2.<br>2.10.3<br>2.10.1<br>2.10.2<br>2.7                                | Донация яйцеклетки Проф. донор агентства (1донор-2реципиента)  Использование донорского эякулята  Донация яйцеклеток (1 набор. 3 ооцита)  Донация яйцеклеток (1 набор. 2 ооцита)  Экстракорпоральное оплодотворение  Анестезиолог. пособие во время забора яйцеклеток  Забор яйцеклеток  ИКСИ - max (более 10-ти клеток)  ИКСИ - min (до 5-ти клеток)  ИКСИ - ср. (от 5-ти до 10-ти клеток)  Культивирование эмбрионов  | 96 400,00<br>119 900,00<br>16 500,00<br>47 600,00<br>35 600,00<br>5 000,00<br>23 750,00<br>18 000,00<br>10 350,00<br>14 850,00<br>24 000,00   |
| 2.3.1<br>2.12<br>2.4.1<br>2.4.2<br>2.8<br>2.8.1.<br>2.8.2.<br>2.10.3<br>2.10.1<br>2.10.2<br>2.7<br>2.7.3.5                     | Донация яйцеклетки Проф. донор агентства (1донор-2реципиента)  Использование донорского эякулята  Донация яйцеклеток (1 набор. 3 ооцита)  Донация яйцеклеток (1 набор. 2 ооцита)  Экстракорпоральное оплодотворение  Анестезиолог. пособие во время забора яйцеклеток  Забор яйцеклеток  ИКСИ - max (более 10-ти клеток)  ИКСИ - min (до 5-ти клеток)  ИКСИ - ср. (от 5-ти до 10-ти клеток)  Культивирование эмбрионов  Модификация эмбрионального статуса цитокином GM-CSF (Эмбриоген)   | 96 400,00<br>119 900,00<br>16 500,00<br>47 600,00<br>35 600,00<br>5 000,00<br>23 750,00<br>18 000,00<br>10 350,00<br>14 850,00<br>24 000,00<br>29 800,00                                      |
| 2.3.1<br>2.12<br>2.4.1<br>2.4.2<br>2.8<br>2.8.1.<br>2.8.2.<br>2.10.3<br>2.10.1<br>2.10.2<br>2.7                                | Донация яйцеклетки Проф. донор агентства (1донор-2реципиента)  Использование донорского эякулята  Донация яйцеклеток (1 набор. 3 ооцита)  Донация яйцеклеток (1 набор. 2 ооцита)  Экстракорпоральное оплодотворение  Анестезиолог. пособие во время забора яйцеклеток  Забор яйцеклеток  ИКСИ - max (более 10-ти клеток)  ИКСИ - min (до 5-ти клеток)  ИКСИ - cp. (от 5-ти до 10-ти клеток)  Культивирование эмбрионов  Модификация эмбрионального статуса цитокином GM-CSF (Эмбриоген)  Мониторинг стимуляции реципиента   | 96 400,00<br>119 900,00<br>16 500,00<br>47 600,00<br>35 600,00<br>5 000,00<br>23 750,00<br>18 000,00<br>10 350,00<br>14 850,00<br>24 000,00<br>29 800,00                                      |
| 2.3.1<br>2.12<br>2.4.1<br>2.4.2<br>2.8<br>2.8.1.<br>2.8.2.<br>2.10.3<br>2.10.1<br>2.10.2<br>2.7<br>2.7.3.5                     | Донация яйцеклетки Проф. донор агентства (1донор-2реципиента) Использование донорского эякулята Донация яйцеклеток (1 набор. 3 ооцита) Донация яйцеклеток (1 набор. 2 ооцита) Экстракорпоральное оплодотворение Анестезиолог. пособие во время забора яйцеклеток Забор яйцеклеток ИКСИ - max (более 10-ти клеток) ИКСИ - min (до 5-ти клеток) ИКСИ - ср. (от 5-ти до 10-ти клеток) Культивирование эмбрионов Модификация эмбрионального статуса цитокином GM-CSF (Эмбриоген) Мониторинг стимуляции реципиента Морфокинетическая оценка развития эмбриона с использованием системы Примо                                       | 96 400,00<br>119 900,00<br>16 500,00<br>47 600,00<br>35 600,00<br>5 000,00<br>23 750,00<br>18 000,00<br>10 350,00<br>14 850,00<br>24 000,00<br>29 800,00<br>8 000,00                          |
| 2.3.1<br>2.12<br>2.4.1<br>2.4.2<br>2.8<br>2.8.1.<br>2.8.2.<br>2.10.3<br>2.10.1<br>2.10.2<br>2.7<br>2.7.3.5<br>2.3.2.<br>2.7.3. | Донация яйцеклетки Проф. донор агентства (1донор-2реципиента)  Использование донорского эякулята  Донация яйцеклеток (1 набор. 3 ооцита)  Донация яйцеклеток (1 набор. 2 ооцита)  Экстракорпоральное оплодотворение  Анестезиолог. пособие во время забора яйцеклеток  Забор яйцеклеток  ИКСИ - max (более 10-ти клеток)  ИКСИ - min (до 5-ти клеток)  ИКСИ - cp. (от 5-ти до 10-ти клеток)  Культивирование эмбрионов  Модификация эмбрионального статуса цитокином GM-CSF (Эмбриоген)  Мониторинг стимуляции реципиента  Морфокинетическая оценка развития эмбриона с использованием системы Примо Вижнн                    | 96 400,00<br>119 900,00<br>16 500,00<br>47 600,00<br>35 600,00<br>5 000,00<br>18 000,00<br>10 350,00<br>14 850,00<br>24 000,00<br>29 800,00<br>8 000,00<br>5 500,00                           |
| 2.3.1<br>2.12<br>2.4.1<br>2.4.2<br>2.8<br>2.8.1.<br>2.8.2.<br>2.10.3<br>2.10.1<br>2.10.2<br>2.7<br>2.7.3.5<br>2.3.2.<br>2.7.3. | Донация яйцеклетки Проф. донор агентства (1донор-2реципиента)  Использование донорского эякулята  Донация яйцеклеток (1 набор. 3 ооцита)  Донация яйцеклеток (1 набор. 2 ооцита)  Экстракорпоральное оплодотворение  Анестезиолог. пособие во время забора яйцеклеток  Забор яйцеклеток  ИКСИ - max (более 10-ти клеток)  ИКСИ - min (до 5-ти клеток)  ИКСИ - ср. (от 5-ти до 10-ти клеток)  Культивирование эмбрионов  Модификация эмбрионального статуса цитокином GM-CSF (Эмбриоген)  Мониторинг стимуляции реципиента  Морфокинетическая оценка развития эмбриона с использованием системы Примо Вижнн  Перенос эмбрионов | 96 400,00<br>119 900,00<br>16 500,00<br>47 600,00<br>35 600,00<br>5 000,00<br>23 750,00<br>18 000,00<br>10 350,00<br>14 850,00<br>24 000,00<br>29 800,00<br>8 000,00<br>5 500,00<br>17 000,00 |
| 2.3.1<br>2.12<br>2.4.1<br>2.4.2<br>2.8<br>2.8.1.<br>2.8.2.<br>2.10.3<br>2.10.1<br>2.10.2<br>2.7<br>2.7.3.5<br>2.3.2.<br>2.7.3. | Донация яйцеклетки Проф. донор агентства (1донор-2реципиента)  Использование донорского эякулята  Донация яйцеклеток (1 набор. 3 ооцита)  Донация яйцеклеток (1 набор. 2 ооцита)  Экстракорпоральное оплодотворение  Анестезиолог. пособие во время забора яйцеклеток  Забор яйцеклеток  ИКСИ - max (более 10-ти клеток)  ИКСИ - min (до 5-ти клеток)  ИКСИ - cp. (от 5-ти до 10-ти клеток)  Культивирование эмбрионов  Модификация эмбрионального статуса цитокином GM-CSF (Эмбриоген)  Мониторинг стимуляции реципиента  Морфокинетическая оценка развития эмбриона с использованием системы Примо Вижнн                    | 96 400,00<br>119 900,00<br>16 500,00<br>47 600,00   |

| 2.8.3.6   | Селекция жизнеспособных сперматозоидов для ИКСИ с использованием лазера                 | 4 500,00  |
|-----------|---|-----------|
| 2.3.1.    | Ультразвуковой мониторинг (один прием врача)  | 1 000,00  |
| 2.23      | Фиксирование эмбрионов в полости матки специализированной средой ЭмбриоГлю (EmbryoGlue) | 4 300,00  |
| 2.11.1    | Хетчинг эмбрионов механическим методом  | 6 500,00  |
| 2.5       | Гормональная стимуляция суперовуляции   |           |
| 2.12.30.2 | Антибактер.терапия бетадин. ваг. супп. свечами 200 мг                                   | 30,00     |
| 2.12.30.1 | Антибактер.терапия вагинормом-С таб.вагин. 250 мг                                       | 125,00    |
| 2.12.30   | Антибактер.терапия йодоксид.ваг.супп.свечами  | 25,00     |
| 2.12.30.3 | Антибактер.терапия лактожиналем капс.ваг.   | 40,00     |
| 2.12.40   | Витаминная терапия фолибером (таб.)   | 15,00     |
| 2.5.45    | Гормональная стимуляция альтерпуром 150 МЕ  | 3 150,00  |
| 2.5.45.1  | Гормональная стимуляция альтерпуром 75 МЕ   | 1 650,00  |
| 2.12.8    | Гормональная стимуляция бусерелином спрей 17,5 мл                                       | 3 565,00  |
| 2.12.29   | Гормональная стимуляция бусерелином-депо 3,75 мг  | 5 175,00  |
| 2.5.52    | Гормональная стимуляция гонадотропин хорионич. 1500 МЕ                                  | 260,00    |
| 2.12.22.1 | Гормональная стимуляция гонал-Ф 300 МЕ  | 6 350,00  |
| 2.12.22.2 | Гормональная стимуляция гонал-Ф 450 МЕ  | 8 100,00  |
| 2.12.22.3 | Гормональная стимуляция гонал-Ф 900 МЕ  | 16 950,00 |
| 2.12.22   | Гормональная стимуляция гонал-Ф 75 ед   | 1 840,00  |
| 2.12.38   | Гормональная стимуляция декапептилом 0,1 мг   | 650,00    |
| 2.12.38.1 | Гормональная стимуляция декапептилом - депо 3,75 мг                                     | 10 235,00 |
| 2.12.31   | Гормональная стимуляция дивигелем 0,1% 1 г  | 35,00     |
| 2.12.9    | Гормональная стимуляция диферелином 0,1 мг  | 650,00    |
| 2.12.9.1  | Гормональная стимуляция диферелином 3,75 мг   | 10 235,00 |
| 2.12.29.2 | Гормональная стимуляция золадексом-депо 3,6 мг (шприц-аппликатор)                       | 13 220,00 |
| 2.5.50.1  | Гормональная стимуляция клексаном шприц 2000 МЕ   | 400,00    |
| 2.5.50    | Гормональная стимуляция клексаном шприц 4000 МЕ   | 500,00    |
| 2.12.12   | Гормональная стимуляция клостилбегитом 50 мг  | 100,00    |
| 2.12.34   | Гормональная стимуляция луверисом 75 ед   | 2 760,00  |
| 2.12.29.1 | Гормональная стимуляция люкрином-депо 3,75 мг   | 15 640,00 |
| 2.12.1    | Гормональная стимуляция меногоном 75 ед   | 1 380,00  |
| 2.12.1.1  | Гормональная стимуляция менопуром 75 ед   | 1 650,00  |
| 2.5.46    | Гормональная стимуляция мерионалом 150 МЕ ФСГ + 150 МЕ ЛГ                               | 2 700,00  |
| 2.5.46.1  | Гормональная стимуляция мерионалом 75 МЕ ФСГ + 75 МЕ ЛГ                                 | 1 650,00  |
| 2.12.36   | Гормональная стимуляция метипредом 4 мг   | 10,00     |
| 2.12.35   | Гормональная стимуляция овитрелем 250 мкг   | 3 565,00  |
| 2.12.25   | Гормональная стимуляция оргалутраном 0,25 мг  | 2 340,00  |
| 2.5.48    | Гормональная стимуляция перговерисом 150/75 МЕ  | 3 500,00  |
| 2.12.4    | Гормональная стимуляция прегнилом 1500 ед   | 650,00    |
| 2.12.5    | Гормональная стимуляция прегнилом 5000 ед   | 760,00    |
| 2.12.33   | Гормональная стимуляция прогестероном 2,5% 1 мл   | 90,00     |
| 2.12.3    | Гормональная стимуляция пурегоном 100 ед  | 2 530,00  |
| 2.12.3.3  | Гормональная стимуляция пурегоном 300 ед  | 7 935,00  |
| 2.12.3.4  | Гормональная стимуляция пурегоном 300 ед с ручкой                                       | 9 120,00  |
| 2.12.2    | Гормональная стимуляция пурегоном 50 ед   | 1 380,00  |
| 2.12.3.1  | Гормональная стимуляция пурегоном 600 ед  | 14 950,00 |
| 2.12.3.2  | Гормональная стимуляция пурегоном 600 ед с ручкой                                       | 16 135,00 |
| 2.12.3.5  | Гормональная стимуляция пурегоном 900 ед  | 23 690,00 |
| 2.12.3.6  | Гормональная стимуляция пурегоном 900 ед с ручкой                                       | 24 870,00 |
| 2.5.49    | Гормональная стимуляция фоллитропом 75 МЕ   | 1 500,00  |
| 2.12.4.1  | Гормональная стимуляция хорагоном 1500 ед   | 450,00    |
| 2.12.21   | Гормональная стимуляция цетротидом 0,25 мг  | 2 340,00  |

| 2.12.5.1         | Гормональная стимуляция элонвой 100 мкг 0,5 мл р-р шприц  | 34 500,00        |
|------------------|---|------------------|
| 2.12.5.2         | Гормональная стимуляция элонвой 150 мкг 0,5 мл р-р шприц  | 34 500,00        |
| 2.12.39          | Гормональная стимуляция эстрожель гелем 80 г туба   | 600,00           |
| 2.12.6.3         | Гормональная терапия достинексом 0,5 мг   | 285,00           |
| 2.12.6           | Гормональная терапия прогинова 2 мг   | 25,00            |
| 2.12.6.2         | Гормональная терапия эстрофемом 2 мг  | 11,00            |
| 2.12.37          | Поддержка лютеин.фазы крайноном гель ваг. 1,125 г   | 210,00           |
| 2.5.44           | Поддержка лютеиновой фазы гемапаксаном 2000 МЕ/0,2 мл (шприц-тюб.)  | 265,00           |
| 2.12.11          | Поддержка лютеиновой фазы дюфастоном 10 мг  | 35,00            |
| 2.12.10.2        | Поддержка лютеиновой фазыипрожином 100 мг   | 20,00            |
| 2.12.14          | Поддержка лютеиновой фазы кардио аспирином 100 мг   | 10,00            |
| 2.12.24          | Поддержка лютеиновой фазы тромбоассом 100 мг  | 5,00             |
| 2.12.10          | Поддержка лютеиновой фазы утрожестаном 100 мг   | 20,00            |
| 2.12.10.1        | Поддержка лютеиновой фазы утрожестаном 200 мг   | 45,00            |
| 2.5.47.1         | Поддержка лютеиновой фазы фрагмином 10000 МЕ/1 мл (шприц)   | 600,00           |
| 2.5.47           | Поддержка лютеиновой фазы фрагмином 2500 МЕ/0,2 мл (шприц)  | 400,00           |
| 2.5.47.2         | Поддержка лютеиновой фазы фрагмином 5000 МЕ/0,2 мл (шприц)  | 480,00           |
| 2.12.41          | Поддержка лютеиновой фазы фраксипарином 2850 МЕ/0,3 мл (шприц-тюб.)   | 350,00           |
| 2.12.14.1        | Поддержка лютеиновой фазы цибором 2500 МЕ/0,2 мл (шприц)  | 230,00           |
| 2.9              | Поддержка II фазы цикла   |                  |
| 2.9.1            | Поддержка II фазы цикла прегнилом 1500 ед   | 650,00           |
| 2.9.2            | Поддержка II фазы цикла хорагоном 1500 ед   | 450,00           |
| 2.9.3            | Поддержка II фазы цикла прегнилом 5000 ед   | 760,00           |
| 2.9.4            | Поддержка II фазы цикла прогинова 2 мг  | 25,00            |
| 2.9.5            | Поддержка II фазы цикла эстрофемом 2 мг   | 11,00            |
| 2.9.6            | Поддержка II фазы цикла достинексом 0,5 мг  | 285,00           |
| 2.9.7            | Поддержка II фазы цикла утрожестаном 100 мг   | 20,00            |
| 2.9.8            | Поддержка II фазы цикла утрожестаном 200 мг   | 45,00            |
| 2.9.9            | Поддержка II фазы цикла ипрожином 100 мг  | 20,00            |
| 2.9.10           | Поддержка II фазы цикла дюфастоном 10 мг  | 35,00            |
| 2.9.11           | Поддержка II фазы цикла кардио аспирином 100 мг   | 10,00            |
| 2.9.12           | Поддержка II фазы цикла цибором 2500 ME/0,2 мл (шприц)  | 230,00           |
| 2.9.13           | Поддержка II фазы цикла тромбоассом 100 мг  | 5,00             |
| 2.9.14           | Поддержка II фазы цикла вагинормом-С 250 мг таб.вагин.  | 125,00           |
| 2.9.15           | Поддержка II фазы цикла лактожиналем капс.ваг.  | 40,00            |
| 2.9.16           | Поддержка II фазы цикла прогестероном 2,5% 1 мл   | 90,00            |
| 2.9.17           | Поддержка II фазы цикла метипредом 4 мг   | 10,00            |
| 2.9.18           | Поддержка II фазы цикла крайноном гель ваг.1,125 г  | 210,00           |
| 2.9.19           | Поддержка ІІ фазы цикла эстрожель гелем 80 г туба   | 600,00           |
| 2.9.20           | Поддержка II фазы цикла фолибером (таб.)  | 15,00            |
| 2.9.21<br>2.9.22 | Поддержка ІІ фазы цикла фраксипарином 2850 МЕ/0,3 мл (шприц-тюб.)   | 350,00           |
| 2.9.23           | Поддержка II фазы цикла гемапаксаном 2000 МЕ/0,2 мл (шприц-тюб.) Поддержка II фазы цикла фрагмином 2500 МЕ/0,2 мл (шприц) | 265,00<br>400,00 |
| 2.9.24           | Поддержка п фазы цикла фрагмином 2500 МЕ/0,2 МЛ (шприц) Поддержка II фазы цикла фрагмином 10000 МЕ/1 мл (шприц)           | 600,00           |
| 2.9.25           | Поддержка п фазы цикла фрагмином 10000 МЕ/0,2 мл (шприц)  | 480,00           |
| 2.9.26           | Поддержка II фазы цикла фрагмином 3000 МС/0,2 МЛ (шприц)  | 25,00            |
| 2.9.27           | Поддержка п фазы цикла дивигелем 0,1% 0,3 г<br>Поддержка II фазы цикла дивигелем 0,1% 1 г                                 | 35,00            |
| <b>3</b>         | ПРОГРАММА внутриматочной инсеминации  | 33,00            |
| 3.6              |   |                  |
| 3.6.0            | <b>Мониторинг и ВМИ</b> Ультразвуковой мониторинг (один прием врача)  | 1 000 00         |
|                  |   | 1 000,00         |
| 3.8              | Внутриматочная инсеминация  | 10 000,00        |
| 3.8.0            | Внутриматочная инсеминация (повторная попытка в одном цикле)  | 8 000,00         |
| 3.9.0            | Использование донорского эякулята   | 16 500,00        |

| 3.5      | Гормональная стимуляция   |           |
|----------|---|-----------|
| 3.5.30.2 | Антибактер.терапия бетадин.ваг.супп.свечами 200 мг                | 30,00     |
| 3.5.30.1 | Антибактер.терапия вагинормом-С таб. вагин. 250 мг                | 125,00    |
| 3.5.30   | Антибактер.терапия йодоксид. ваг. супп. свечами                   | 25,00     |
| 3.5.30.3 | Антибактер.терапия лактожиналем капс. ваг.                        | 40,00     |
| 3.5.40   | Витаминная терапия фолибером (таб.)                               | 15,00     |
| 3.5.45   | Гормональная стимуляция альтерпуром 150 МЕ                        | 3 150,00  |
| 3.5.45.1 | Гормональная стимуляция альтерпуром 75 МЕ                         | 1 650,00  |
| 3.5.8    | Гормональная стимуляция бусерелином спрей 17,5 мл                 | 3 565,00  |
| 3.5.29   | Гормональная стимуляция бусерелином-депо 3,75 мг                  | 5 175,00  |
| 3.5.52   | Гормональная стимуляция гонадотропином хорионич. 1500 МЕ          | 260,00    |
| 3.5.22.1 | Гормональная стимуляция гонал-Ф 300 МЕ                            | 6 350,00  |
| 3.5.22.2 | Гормональная стимуляция гонал-Ф 450 МЕ                            | 8 100,00  |
| 3.5.22.3 | Гормональная стимуляция гонал-Ф 900 МЕ                            | 16 950,00 |
| 3.5.22   | Гормональная стимуляция гонал-Ф 75 ед                             | 1 840,00  |
| 3.5.38   | Гормональная стимуляция декапептилом 0,1 мг                       | 650,00    |
| 3.5.38.1 | Гормональная стимуляция декапептилом - депо 3,75 мг               | 10 235,00 |
| 3.5.31   | Гормональная стимуляция дивигелем 0,1% 1 г                        | 35,00     |
| 3.5.9    | Гормональная стимуляция диферелином 0,1 мг                        | 650,00    |
| 3.5.9.1  | Гормональная стимуляция диферелином 3,75 мг                       | 10 235,00 |
| 3.5.29.2 | Гормональная стимуляция золадексом-депо 3,6 мг (шприц-аппликатор) | 13 220,00 |
| 3.5.50.1 | Гормональная стимуляция клексаном шприц 2000 МЕ                   | 400,00    |
| 3.5.50   | Гормональная стимуляция клексаном шприц 4000 МЕ                   | 500,00    |
| 3.5.12   | Гормональная стимуляция клостилбегитом 50 мг                      | 100,00    |
| 3.5.34   | Гормональная стимуляция луверисом 75 ед                           | 2 760,00  |
| 3.5.29.1 | Гормональная стимуляция люкрином-депо 3,75 мг                     | 15 640,00 |
| 3.5.1    | Гормональная стимуляция меногоном 75 ед                           | 1 380,00  |
| 3.5.1.1  | Гормональная стимуляция менопуром 75 ед                           | 1 650,00  |
| 3.5.46   | Гормональная стимуляция мерионалом 150 МЕ ФСГ + 150 МЕ ЛГ         | 2 700,00  |
| 3.5.46.1 | Гормональная стимуляция мерионалом 75 МЕ ФСГ + 75 МЕ ЛГ           | 1 650,00  |
| 3.5.36   | Гормональная стимуляция метипредом 4 мг                           | 10,00     |
| 3.5.35   | Гормональная стимуляция овитрелем 250 мкг                         | 3 565,00  |
| 3.5.25   | Гормональная стимуляция оргалутраном 0,25 мг                      | 2 340,00  |
| 3.5.48   | Гормональная стимуляция перговерисом 150/75 МЕ                    | 3 500,00  |
| 3.5.4    | Гормональная стимуляция прегнилом 1500 ед                         | 650,00    |
| 3.5.5    | Гормональная стимуляция прегнилом 5000 ед                         | 760,00    |
| 3.5.33   | Гормональная стимуляция прогестероном 2,5% 1 мл                   | 90,00     |
| 3.5.3    | Гормональная стимуляция пурегоном 100 ед                          | 2 530,00  |
| 3.5.3.3  | Гормональная стимуляция пурегоном 300 ед                          | 7 935,00  |
| 3.5.3.4  | Гормональная стимуляция пурегоном 300 ед с ручкой                 | 9 120,00  |
| 3.5.2    | Гормональная стимуляция пурегоном 50 ед                           | 1 380,00  |
| 3.5.3.1  | Гормональная стимуляция пурегоном 600 ед                          | 14 950,00 |
| 3.5.3.2  | Гормональная стимуляция пурегоном 600 ед с ручкой                 | 16 135,00 |
| 3.5.3.5  | Гормональная стимуляция пурегоном 900 ед                          | 23 690,00 |
| 3.5.3.6  | Гормональная стимуляция пурегоном 900 ед с ручкой                 | 24 870,00 |
| 3.5.49   | Гормональная стимуляция фоллитропом 75 МЕ                         | 1 500,00  |
| 3.5.4.1  | Гормональная стимуляция хорагоном 1500 ед                         | 450,00    |
| 3.5.21   | Гормональная стимуляция цетротидом 0,25 мг                        | 2 340,00  |
| 3.5.5.1  | Гормональная стимуляция элонвой 100 мкг 0,5 мл р-р шприц          | 34 500,00 |
| 3.5.5.2  | Гормональная стимуляция элонвой 150 мкг 0,5 мл р-р шприц          | 34 500,00 |
| 3.5.39   | Гормональная стимуляция эстрожель гелем 80 г туба                 | 600,00    |
| 3.5.6.3  | Гормональная терапия достинексом 0,5 мг                           | 285,00    |
| 3.5.6    | Гормональная терапия прогинова 2 мг                               | 25,00     |
| 3.5.6.2  | Гормональная терапия эстрофемом 2 мг                              | 11,00     |

| 3.5.37   | Поддержка лютеиновой фазы крайноном гель ваг. 1,125 г                        | 210,00    |
|----------|--|-----------|
| 3.5.44   | Поддержка лютеиновой фазы гемапаксаном 2000 МЕ/0,2 мл (шприц-тюб.)           | 265,00    |
| 3.5.11   | Поддержка лютеиновой фазы дюфастоном 10 мг                                   | 35,00     |
| 3.5.10.2 | Поддержка лютеиновой фазы ипрожином 100 мг                                   | 20,00     |
| 3.5.14   | Поддержка лютеиновой фазы кардио аспирином 100 мг                            | 10,00     |
| 3.5.24   | Поддержка лютеиновой фазы тромбоассом 100 мг                                 | 5,00      |
| 3.5.10   | Поддержка лютеиновой фазы утрожестаном 100 мг                                | 20,00     |
| 3.5.10.1 | Поддержка лютеиновой фазы утрожестаном 200 мг                                | 45,00     |
| 3.5.47.1 | Поддержка лютеиновой фазы фрагмином 10000 МЕ/1 мл (шприц)                    | 600,00    |
| 3.5.47   | Поддержка лютеиновой фазы фрагмином 2500 МЕ/0,2 мл (шприц)                   | 400,00    |
| 3.5.47.2 | Поддержка лютеиновой фазы фрагмином 5000 МЕ/0,2 мл (шприц)                   | 480,00    |
| 3.5.41   | Поддержка лютеиновой фазы фраксипарином 2850 МЕ/0,3 мл (шприц-тюб.)          | 350,00    |
| 3.5.14.1 | Поддержка лютеиновой фазы цибором 2500 МЕ/0,2 мл (шприц)                     | 230,00    |
| 3.9      | Поддержка ІІ фазы цикла  |           |
| 3.9.14   | Поддержка ІІ фазы цикла вагинормом-С 250 мг таб.вагин.                       | 125,00    |
| 3.9.22   | Поддержка ІІ фазы цикла гемапаксаном 2000 МЕ/0,2 мл (шприц-тюб.)             | 265,00    |
| 3.9.27   | Поддержка ІІ фазы цикла дивигелем 0,1% 1 г                                   | 35,00     |
| 3.9.26   | Поддержка ІІ фазы цикла дивигелем 0,1% 0,5 г                                 | 25,00     |
| 3.9.6    | Поддержка II фазы цикла достинексом 0,5 мг                                   | 285,00    |
| 3.9.10   | Поддержка II фазы цикла дюфастоном 10 мг                                     | 35,00     |
| 3.9.9    | Поддержка II фазы цикла ипрожином 100 мг                                     | 20,00     |
| 3.9.11   | Поддержка II фазы цикла кардио аспирином 100 мг                              | 10,00     |
| 3.9.18   | Поддержка ІІ фазы цикла крайноном гель ваг.1,125 г                           | 210,00    |
| 3.9.15   | Поддержка II фазы цикла лактожиналем капс.ваг.                               | 40,00     |
| 3.9.17   | Поддержка II фазы цикла метипредом 4мг                                       | 10,00     |
| 3.9.1    | Поддержка II фазы цикла прегнилом 1500 ед                                    | 650,00    |
| 3.9.3    | Поддержка II фазы цикла прегнилом 5000 ед                                    | 760,00    |
| 3.9.16   | Поддержка ІІ фазы цикла прогестероном 2,5% 1 мл                              | 90,00     |
| 3.9.4    | Поддержка ІІ фазы цикла прогинова 2 мг                                       | 25,00     |
| 3.9.13   | Поддержка II фазы цикла тромбоассом 100 мг                                   | 5,00      |
| 3.9.7    | Поддержка II фазы цикла утрожестаном 100 мг                                  | 20,00     |
| 3.9.8    | Поддержка II фазы цикла утрожестаном 200 мг                                  | 45,00     |
| 3.9.20   | Поддержка ІІ фазы цикла фолибером (таб.)                                     | 15,00     |
| 3.9.24   | Поддержка ІІ фазы цикла фрагмином 10000 МЕ/1 мл (шприц)                      | 600,00    |
| 3.9.23   | Поддержка ІІ фазы цикла фрагмином 2500 МЕ/0,2 мл (шприц)                     | 400,00    |
| 3.9.25   | Поддержка II фазы цикла фрагмином 5000 ME/0,2 мл (шприц)                     | 480,00    |
| 3.9.21   | Поддержка ІІ фазы цикла фраксипарином 2850 МЕ/0,3 мл (шприц-тюб.)            | 350,00    |
| 3.9.2    | Поддержка II фазы цикла хорагоном 1500 ед                                    | 450,00    |
| 3.9.12   | Поддержка II фазы цикла цибором 2500 ME/0,2 мл (шприц)                       | 230,00    |
| 3.9.19   | Поддержка II фазы цикла эстрожель гелем 80 г туба                            | 600,00    |
| 3.9.5    | Поддержка II фазы цикла эстрофемом 2 мг                                      | 11,00     |
| 5        | ПРОГРАММА криоконсервации  | ,         |
| 5.1      | Криоконсервация эякулята   |           |
| 5.1.0.1  | Криоконсервация эякулята   | 3 690,00  |
| 5.1.1.1  | Криохранение эякулята до 1 года  | 2 450,00  |
| 5.1.1.2  | Криохранение эякулята до 1 года Криохранение эякулята каждый последующий год | 2 450,00  |
| 5.1.2    |  |           |
|          | Оттаивание эякулята  | 1 680,00  |
| 5.1.4    | Криохранение эякулята до 1 месяца  | 380,00    |
| 5.2      | Криоконсервация эмбрионов  | 44.555    |
| 5.2.0.2  | Криоконсервация эмбрионов 1 (витрификация с исп. 1-2-х носителей)            | 14 000,00 |
| 5.2.0.3  | Криоконсервация эмбрионов 2 (витрификация с исп. 3-4-х носителей)            | 19 500,00 |
| 5.2.0.4  | Криоконсервация эмбрионов 3 (витрификация с исп. 5-ти и более носителей)     | 30 000,00 |
| 5.2.1.1  | Криохранение эмбрионов до 1 года   | 3 510,00  |

| 5.2.1.2  | Криохранение эмбрионов каждый последующий год   | 3 510,00  |
|----------|---|-----------|
| 5.2.2    | Оттаивание эмбрионов  | 6 080,00  |
| 5.2.3    | Криохранение эмбрионов до 1 месяца  | 560,00    |
| 5.6.     | Ультразвуковой мониторинг (один прием врача)  | 1 000,00  |
| 5.2.8    | Перенос эмбрионов   | 17 000,00 |
| F 33     | Фиксирование эмбрионов в полости матки специализированной средой ЭмбриоГлю  | 4 300 00  |
| 5.23     | (EmbryoGlue)  | 4 300,00  |
| 5.4      | Криоконсервация ооцитов   |           |
| 5.4.0.2  | Криоконсервация ооцитов 1 (витрификация с исп. 1-2-х носителей)   | 14 000,00 |
| 5.4.0.3  | Криоконсервация ооцитов 2 (витрификация с исп. 3-4-х носителей)   | 19 500,00 |
| 5.4.0.4  | Криоконсервация ооцитов 3 (витрификация с исп. 5-ти и более носителей)  | 30 000,00 |
| 5.4.3.   | Криохранение ооцитов до 1 месяца  | 560,00    |
| 5.4.1.1  | Криохранение ооцитов до 1 года  | 3 510,00  |
| 5.4.2.1  | Оттаивание ооцитов (1 носитель)   | 3 900,00  |
| 6        | ДРУГИЕ услуги   |           |
| 6.1      | Консультации специалистов   |           |
| 6.1.2    | Консультация акушера - гинеколога   | 1 000,00  |
| 6.1.3    | Повторная консультация акушера - гинеколога   | 700,00    |
| 6.1.4    | Консультация акушера - гинеколога с УЗИ   | 1 300,00  |
| 6.1.10.4 | Повторная консультация акушера - гинеколога с УЗИ   | 1 000,00  |
| 6.1.6    | Консультация детско-подросткового гинеколога с УЗИ  | 1 000,00  |
| 6.1.6.1  | Повторная консультация детско-подросткового гинеколога без УЗИ  | 500,00    |
| 6.1.10.2 | УЗИ органов малого таза полостным датчиком  | 700,00    |
| 6.1.13   | Консультация врача-уролога  | 700,00    |
| 6.1.13.1 | Повторная консультация врача-уролога  | 500,00    |
| 6.1.7    | Консилиум врача - репродуктолога и генетика   | 2 500,00  |
| 6.2      | Лабораторная диагностика (вкл. расх.мат.)   | -,        |
|          | Манипуляции   |           |
| 6.2.8.0  | Забор крови   | 150,00    |
| 6.2.13.0 | Забор материала на исследования из урогенитального тракта   | 170,00    |
| 6.2.1.   | Забор материала из семенной жидкости  | 170,00    |
|          | Диагностика мужского бесплодия  | _, 0,00   |
| 6.2.18   | Исследование посторгазменной мочи на наличие сперматозоидов   | 4 000,00  |
|          |   | 1 000,00  |
| 6.2.32.3 | Исследование процентного содержания сперматозоидов с анеуплоидиями (нарушение численности хромосом) методом флюоресцентной гибридизации | 6 500,00  |
| 6.2.32.1 | Определение сперматозоидов с фрагментацией ДНК в эякуляте   | 4 500,00  |
| 6.2.1.1  | Первичный анализ эякулята (спермограмма) на автоматическом анализаторе  | 500,00    |
| 6.2.27   | Пост-коитальный тест  | 400,00    |
| 6.2.2.3  | Специализированный анализ семенной жидкости для ВРТ   | 1 500,00  |
| 6.2.32.6 | Тест на жизнеспособность сперматозоидов (окраска эозин-нигрозином)  | 1 000,00  |
| 6.2.16   | Тест на криотолерантность сперматозоидов  | 3 000,00  |
| 6.2.15.2 | Тест на определение антиспермальных антител (IgA)   | 950,00    |
| 6.2.15.1 | Тест на определение антиспермальных антител (IgG)   | 950,00    |
|          | Тест на определение антиспермальных антигел (igd)  Тест на связывание с гиалуроновой кислотой (определение морфофункциональной          |           |
| 6.2.32.4 | зрелости сперматозоидов)  | 6 000,00  |
| 6.2.32.2 | Цитоморфологическое исследование сперматозоидов в эякуляте  | 1 500,00  |
|          | Гормональные исследования   |           |
|          |   |           |

| 6.2.8.18.1                 | Гормональное исследование Антимюллеровский гормон (один показатель) *                          | 1 600,00         |
|----------------------------|--|------------------|
| 6.2.8.17                   | Гормональное исследование Антиспермальные антитела (один показатель) *                         | 1 045,00         |
| 6.2.8.15                   | Гормональное исследование ат-ТПО (один показатель) *   | 380,00           |
| 6.2.8.11                   | Гормональное исследование ДГЭА-с (один показатель) *   | 380,00           |
| 6.2.8.8                    | Гормональное исследование кортизол (один показатель) *   | 380,00           |
| 6.2.8.5                    | Гормональное исследование ЛГ (один показатель) *   | 450,00           |
| 6.2.8.10                   | Гормональное исследование прогестерон (один показатель) *                                      | 450,00           |
| 6.2.8.3                    | Гормональное исследование пролактин (один показатель) *  | 450,00           |
| 6.2.8.14.5                 | Гормональное исследование С-пептид (один показатель) *   | 750,00           |
| 6.2.8.2.1                  | Гормональное исследование сТЗ свободный (один показатель)*                                     | 450,00           |
| 6.2.8.2                    | Гормональное исследование сТ4 (один показатель) *  | 450,00           |
| 6.2.8.6                    | Гормональное исследование тестостерон (один показатель) *                                      | 450,00           |
| 6.2.8.1                    | Гормональное исследование ТТГ (один показатель) *  | 380,00           |
| 6.2.8.4                    | Гормональное исследование ФСГ (один показатель) *  | 450,00           |
|                            |  |                  |
| 6.2.8.12                   | Гормональное исследование хгч (один показатель) *  | 450,00           |
| 6.2.8.9                    | Гормональное исследование эстрадиол (Е2) (один показатель) *                                   | 550,00           |
|                            | Онкологические маркеры*  |                  |
| 6.2.8.20.1                 | Онкомаркер PsAy (один показатель) общ./своб. *   | 380,00           |
| 6.2.8.20.2                 | Онкомаркер CA 125 *  | 430,00           |
| 6.2.8.20.3                 | Онкомаркер Альфафетопротеин (АФП) *  | 320,00           |
|                            | Общеклинические исследования крови (ОАК, биохимия, коуалограмма)*                              |                  |
| 6.2.8.30.1                 | Гематологическое исследование крови Лейкоцитарная формула (микроскопия)*                       | 280,00           |
| 6.2.8.30.2                 | Гематологическое исследование крови Общий анализ крови (24 показателя, 5 фракций лейкоцитов) * | 280,00           |
| 6.2.8.30.3                 | Гематологическое исследование крови СОЭ *  | 180,00           |
|                            | Гематологическое исследование крови Клинический анализ крови (общий анализ                     |                  |
| 6.2.8.30.4                 | крови, лейкоцитарная формула, СОЭ) *   | 560,00           |
| 6.2.8.34.2                 | Коагулологическое исследование крови Фибриноген *  | 200,00           |
| 6.2.8.34.3                 | Коагулологическое исследование крови АЧТВ *  | 200,00           |
| 6.2.8.34.7                 | Коагулологич.исследование крови ПТИ*   | 200,00           |
| 6.2.8.34.8                 | Коагулологическое исследование крови Протромбиновое время*                                     | 200,00           |
| 6.2.8.34.9                 | Коагулологическое исследование крови МНО*  | 200,00           |
| 6.2.8.31                   | Исследование крови Группа крови, резус-фактор *  | 540,00           |
| 6.2.8.32                   | Исследование крови группа крови, резус-фактор  Исследование крови Антитела к Резус-фактору *   |                  |
| 6.2.8.33.1                 | Биохимическое исследование крови Альбумин *  | 180,00<br>210,00 |
| 6.2.8.33.2                 | Биохимическое исследование крови Альоумин *  | 210,00           |
| 6.2.8.33.3                 | Биохимическое исследование крови Мочевина *  |                  |
|                            |  | 210,00           |
| 6.2.8.33.4<br>6.2.8.33.4.1 | Биохимическое исследование крови Глюкоза *   | 210,00           |
|                            | Биохимическое исследование крови Гликозилированный гемоглобин *                                | 560,00           |
| 6.2.8.33.6                 | Биохимическое исследование крови Холестерин общий  | 210,00           |
| 6.2.8.33.6.2               | Биохимическое исследование крови Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) *           | 280,00           |
| 6.2.8.33.6.3               | Липидограмма (общий холестерин, триглецириды, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности)*               | 900,00           |
| 6.2.8.33.7                 | Биохимическое исследование крови Билирубин общий *   | 210,00           |
| 6.2.8.33.8                 | Биохимическое исследование крови Билирубин прямой *  | 210,00           |
| 6.2.8.33.9                 | Биохимическое исследование крови АЛТ(аланиновая трансаминаза) *                                | 210,00           |
| 6.2.8.33.10                | Биохимическое исследование крови АСТ(аспарагиновая трансаминаза) *                             | 210,00           |

| 6.2.8.33.11   | Биохимическое исследование крови Креатинин *   | 210,00   |
|---------------|--|----------|
| 6.2.8.33.12   | Биохимическое исследование крови Триглицериды *  | 210,00   |
| 6.2.8.33.13   | Биохимическое исследование крови Кальций общий *   | 210,00   |
| 6.2.8.33.14   | Биохимическое исследование крови Железо *  | 210,00   |
| 6.2.8.33.16   | Биохимическое исследование крови Альфа-амилаза *   | 210,00   |
| 6.2.8.33.17   | Биохимическое исследование крови Щелочная фосфатаза *  | 210,00   |
| 6.2.8.33.18   | Биохимическое исследование крови ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) *                                       | 210,00   |
|               | Биохимическое исследование крови ЛДГ   |          |
| 6.2.8.33.18.2 | (лактатдегидрогеназа) *  | 210,00   |
|               | Исследования крови методом ИФА (антитела к инфекциям)*   |          |
|               | Антитела к вирусу иммунодефицита человека Иммунохромотографический экспресс-                                 |          |
| 6.2.8.26.1.2  | метод*   | 600,00   |
| 6.2.8.26.2    | Антитела к вирусу гепатита В Метод ИФА*  | 280,00   |
| 6.2.8.26.3    | Антитела к вирусу гепатита С Метод ИФА*  | 280,00   |
|               | Антитела к вирусу Treponema pallidum (lgM и lgG) Иммунохромотографический                                    |          |
| 6.2.8.26.5    | экспресс-метод*  | 700,00   |
| 6.2.8.27.1    | Антитела к цитомегаловирусу IgM <sup>1*</sup>  | 400,00   |
| 6.2.8.27.2    | Антитела к цитомегаловирусу IgG <sup>1*</sup>  | 400,00   |
| 6.2.8.27.3    | Определение авидности антител IgG к цитомегаловирусу <sup>1*</sup>   | 400,00   |
| 6.2.8.27.4    | Антитела к вирусу простого герпеса IgG <sup>1*</sup>   | 380,00   |
| 6.2.8.27.5    | Антитела к вирусу простого герпеса IgM 1*  | 380,00   |
| 6.2.8.27.7    | Антитела к вирусу краснухи IgM ¹*  | 400,00   |
| 6.2.8.27.8    | Антитела к вирусу краснухи IgG <sup>1</sup> *  | 400,00   |
| 6.2.8.27.9    | Определение авидности антител к вирусу простого герпеса 1,2 (колич.)*  | 380,00   |
| 6.2.8.29.1    | Антитела к Toxoplasma gondii IgM*  | 420,00   |
| 6.2.8.29.2    | Антитела к Toxoplasma gondii IgG <sup>1*</sup>   | 420,00   |
| 6.2.8.25      | Серологич.исследование Скрининг TORCH - инфекции*  | 2 400,00 |
| 0.2.0.20      | Анализы мочи*  |          |
| 6.2.12        | Общий анализ мочи *  | 180,00   |
| 6.2.12.1      | Анализ мочи по Нечипоренко *   | 180,00   |
| 0.1.1         | Диагностика инфекций, передаваемых половым путем (мазки)*  | 200,00   |
| 6.2.13.1.1    | ПЦР-диагностика Цитомегаловирус*   | 540,00   |
|               |  | ·        |
| 6.2.13.1.2    | ПЦР-диагностика (соскоб) Вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus 1, 2) *                           | 450,00   |
| 6.2.13.1.5    | ПЦР-диагностика (соскоб) Вирус папилломы человека тип 16, 18*  | 600,00   |
| 6.2.13.1.8.3  | ПЦР-диагностика (соскоб) Вирус папилломы человека (HPV) типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59* | 1 100,00 |
| 6.2.13.1.9    | ПЦР-диагностика (соскоб) Chlamydia trachomatis *   | 450,00   |
| 6.2.13.1.12   | ПЦР-диагностика (соскоб) Mycoplasma genitalium *   | 450,00   |
| 6.2.13.1.15   | ПЦР-диагностика (соскоб) Neisseria gonorrhoeae *   | 350,00   |
| 6.2.13.1.16   | ПЦР-диагностика (соскоб) Trichomonas vaginalis *   | 350,00   |
| 6.2.13.1.17   | ПЦР-диагностика U.Parvum, U Ureaiyticum и M hominis' 131*  | 770,00   |
|               | Бактериологическое исследование (отделяемое) Посев на Candida и чувствительность                             |          |
| 6.2.13.2.2    | к антимикотическим препаратам *  | 720,00   |
|               | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору с определением  |          |
| 6.2.13.2.1    | чувствительности к антибиотикам*   | 810,00   |
|               | Посев на Ureaplasma urealyticum . Mycoplasma hominis (уреаплазма   |          |
| 6.2.13.2.3    | уреалитикум+микоплазма хоминис) с определением титра и чувствительности к                                    | 940,00   |
| 0.2.13.2.3    | антибиотикам*  | 540,00   |
|               | attrionotrinaim  |          |

| 6.2.13.2.7             | Посев на Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) с определением титра и чувствительности к антибиотикам*  | 600,00    |
|------------------------|---|-----------|
|                        | Посев на Ureaplasma urealyticum (уреаплазма уреалитикум) с определением титра и   |           |
| 6.2.13.2.6             | чувствительности к антибиотикам*  | 690,00    |
|                        | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору, комплексное   |           |
| 6.2.13.2.11            | исследование: аэробные и анаэробные бактерии, с определением чувствительности к антибиотикам*   | 1 270,00  |
| 6.2.13.2.12            | Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам*  | 750,00    |
| 6.2.13.2.13            | Посев материала на β-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувствительности к антибиотикам*  | 720,00    |
| 6.2.13.2.14            | Посев материала на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувствительности к антибиотикам*   | 720,00    |
| 6.2.13.2.15            | Посев материала из мочеполовых органов на Gardnerella vaginalis (гарднереллы)   | 720,00    |
| 6.2.13.2.16            | Посев материала из мочеполовых органов на Trichomonas vaginalis (трихомонады)   | 720,00    |
| 6.2.33.1               | Бактериоскопия отделяемого из женских половых органов (исследование на флору - готовность ч/з 24 часа) (без забора материала)*  | 220,00    |
|                        | Цитологические и гистологические исследования*  |           |
| 6.2.34.1               |   | 550,00    |
|                        | онкоцитологию *   |           |
| 6.2.28.3               | Гистологическое исследование*   | 1 500,00  |
| 6.3.8                  | Аспирация эндометрия (без гистологического исследования)  | 1 100,00  |
|                        | Молекулярно-генетические и цитогенетические исследования  |           |
| 6.2.47.38              | <b>Азооспермия:</b> исследование CAG-повторов в гене андрогенового рецептора (AR)****   | 4 000,00  |
| <del>6.2.47.29</del>   | Муковисцидоз: исследование наиболее частых мутаций в гене CFTR (31+IVS8-T)****  | 7 000,00  |
| 6.2.47.35              | Муковисцидоз: исследование наиболее частой мутации delF508 в гене CFTR****  | 4 000,00  |
| 6.2.47.25              | Неинвазивное определение пола плода по крови матери****   | 7 000,00  |
| 6.2.47.26              | Неинвазивное определение резус-фактора плода по крови матери****  | 7 000,00  |
| 6.2.47.34              | Подготовка к беременности NGS: полное прочтение и анализ генов, нарушение экспрессии которых связано с развитием наиболее тяжелых и/или несовместимых с                             | 9 500,00  |
|                        | жизнью форм заболеваний****   |           |
| 6.2.47.32              | Семейные случаи рака молочной железы/яичников: минимальное онкогенетическое обследование (определение 10 мутаций в генах BRCA1, BRCA2, CHEK2, NBN) с заключением врача-генетика**** | 8 000,00  |
| 6.2.47.31              | Семейные случаи рака молочной железы/яичников: поиск частой мутации с.538insC в гене RCA1***  | 3 000,00  |
| 6.2.47.37              | <b>Синдром ломкой X-хромосомы:</b> Исследование количества CGG-повторов в гене FMR  | 10 000,00 |
| 6.2.47.36              | Спинальная амиотрофия типы I, II, III, IV: поиск делеций в гене SMN1 (1 чел.)****   | 7 000,00  |
| 6.2.47.39              | Тест на определение отцовства***  | 7 000,00  |
|                        | <b>Хромосомный микроматричный анализ</b> (молекулярно-генетический анализ аСGH)   | 16 900,00 |
| 6.2.47.33              | при нерозривающейся беременности (эбортивший материал)****  | 10 300,00 |
| 6.2.47.33<br>6.2.47.40 | при неразвивающейся беременности (абортивный материал)****  Хромосомный микроматричный анализ (молекулярно-генетический анализ аСGH) постнатальный (пациенты разных возрастов)****  | 28 000,00 |

| 6.2.44.1  | Цитогенетическое исследование (кариотип) хориона при неразвивающейся | 10,000,00 |
|-----------|--|-----------|
| 6.2.44.1  | беременности по транспортной схеме                                   | 10 000,00 |
|           | Кровь на Антитела к фосфолипидам*                                    |           |
| 6.2.43.10 | Антитела к кардиолипину скрининг IgM *                               | 440,00    |
| 6.2.43.11 | Антитела к кардиолипину скрининг IgG*                                | 440,00    |
| 6.2.43.12 | Антитела к фосфодитилсерину IgM *                                    | 480,00    |
| 6.2.43.13 | Антитела к фосфодитилсерину IgG*                                     | 480,00    |
|           | ПРОГРАММА хирургического извлечения мужских половых                  | ,         |
| 7         | клеток   |           |
| 7.5       | Анестезиолог. пособие во время процедуры                             | 5 000,00  |
| 7.3       | Закрытая тестикулярная биопсия ТЕСА/ПЕСА                             | 15 300,00 |
|           |  | 15 500,00 |
| 7.6       | Гормональная стимуляция мужчины                                      | 4 200 00  |
| 7.6.1     | Гормональная стимуляция меногоном 75 ед                              | 1 380,00  |
| 7.6.1.1   | Гормональная стимуляция менопуром 75 ед                              | 1 650,00  |
| 7.6.2     | Гормональная стимуляция пурегоном 50 ед                              | 1 380,00  |
| 7.6.3     | Гормональная стимуляция пурегоном 100 ед                             | 2 530,00  |
| 7.6.3.1   | Гормональная стимуляция пурегоном 600 ед                             | 14 950,00 |
| 7.6.3.2   | Гормональная стимуляция пурегоном 600 ед с ручкой                    | 16 135,00 |
| 7.6.3.3   | Гормональная стимуляция пурегоном 300 ед                             | 7 935,00  |
| 7.6.3.4   | Гормональная стимуляция пурегоном 300 ед с ручкой                    | 9 120,00  |
| 7.6.3.5   | Гормональная стимуляция пурегоном 900 ед                             | 23 690,00 |
| 7.6.3.6   | Гормональная стимуляция пурегоном 900 ед с ручкой                    | 24 870,00 |
| 7.6.4     | Гормональная стимуляция прегнилом 1500 ед                            | 650,00    |
| 7.6.4.1   | Гормональная стимуляция хорагоном 1500 ед                            | 450,00    |
| 7.6.5     | Гормональная стимуляция прегнилом 5000 ед                            | 760,00    |
| 7.6.12    | Гормональная стимуляция клостилбегитом 50 мг                         | 100,00    |
| 7.6.22    | Гормональная стимуляция гонал-Ф 75 ед                                | 1 840,00  |
| 7.6.25    | Гормональная стимуляция оргалутраном 0,25 мг                         | 2 340,00  |
| 7.6.34    | Гормональная стимуляция луверисом 75 ед                              | 2 760,00  |
| 7.6.35    | Гормональная стимуляция овитрелем 250 мкг                            | 3 565,00  |
|           | ПРОГРАММА метода контролируемой индукции овуляции                    | ,         |
| 10        | (КИО)  |           |
| 10.6      | Ультразвуковой мониторинг (один прием врача)                         | 1 000,00  |
| 10.5      | Гормональная стимуляция овуляции                                     | 1 000,00  |
| 10.5.30.2 | Антибактер. терапия бетадин. ваг. супп. свечами 200 мг               | 30,00     |
| 10.5.30.1 | Антибактер. терапия вагинормом-С таб. вагин. 250 мг                  | 125,00    |
| 10.5.30   | Антибактер.терапия йодоксид. ваг. супп. свечами                      | 25,00     |
| 10.5.30.3 | Антибактер.терапия лактожиналем капс. ваг.                           | 40,00     |
| 10.5.40   | Витаминная терапия фолибером (таб.)                                  | 15,00     |
| 10.5.45   | Гормональная стимуляция альтерпуром 150 МЕ                           | 3 150,00  |
| 10.5.45.1 | Гормональная стимуляция альтерпуром 75 МЕ                            | 1 650,00  |
| 10.5.8    | Гормональная стимуляция бусерелином спрей 17,5 мл                    | 3 565,00  |
| 10.5.29   | Гормональная стимуляция бусерелином-депо 3,75 мг                     | 5 175,00  |
| 10.5.52   | Гормональная стимуляция гонадотропином хорионич. 1500 МЕ             | 260,00    |
| 10.5.22.1 | Гормональная стимуляция гонал-Ф 300 МЕ                               | 6 350,00  |
| 10.5.22.2 | Гормональная стимуляция гонал-Ф 450 МЕ                               | 8 100,00  |
| 10.5.22.3 | Гормональная стимуляция гонал-Ф 900 МЕ                               | 16 950,00 |
| 10.5.22   | Гормональная стимуляция гонал-Ф 75 ед                                | 1 840,00  |
| 10.5.38.1 | Гормональная стимуляция декапептилом - депо 3,75 мг                  | 10 235,00 |
| 10.5.38   | Гормональная стимуляция декапептилом 0,1 мг                          | 650,00    |
| 10.5.31   | Гормональная стимуляция дивигелем 0,1% 1 г                           | 35,00     |

| 10.5.9    | Гормональная стимуляция диферелином 0,1 мг                          | 650,00    |
|-----------|---|-----------|
| 10.5.9.1  | Гормональная стимуляция диферелином 3,75 мг                         | 10 235,00 |
| 10.5.29.2 | Гормональная стимуляция золадексом-депо 3,6 мг (шприц-аппликатор)   | 13 220,00 |
| 10.5.50   | Гормональная стимуляция клексаном шприц 4000 МЕ                     | 500,00    |
| 10.5.12   | Гормональная стимуляция клостилбегитом 50 мг                        | 100,00    |
| 10.5.34   | Гормональная стимуляция луверисом 75 ед                             | 2 760,00  |
| 10.5.29.1 | Гормональная стимуляция люкрином-депо 3,75 мг                       | 15 640,00 |
| 10.5.1    | Гормональная стимуляция меногоном 75 ед                             | 1 380,00  |
| 10.5.1.1  | Гормональная стимуляция менопуром 75 ед                             | 1 650,00  |
| 10.5.46   | Гормональная стимуляция мерионалом 150 МЕ ФСГ + 150 МЕ ЛГ           | 2 700,00  |
| 10.5.46.1 | Гормональная стимуляция мерионалом 75 МЕ ФСГ + 75 МЕ ЛГ             | 1 650,00  |
| 10.5.36   | Гормональная стимуляция метипредом 4 мг                             | 10,00     |
| 10.5.35   | Гормональная стимуляция овитрелем 250 мкг                           | 3 565,00  |
| 10.5.25   | Гормональная стимуляция оргалутраном 0,25 мг                        | 2 340,00  |
| 10.5.48   | Гормональная стимуляция перговерисом 150/75 МЕ                      | 3 500,00  |
| 10.5.4    | Гормональная стимуляция прегнилом 1500 ед                           | 650,00    |
| 10.5.5    | Гормональная стимуляция прегнилом 5000 ед                           | 760,00    |
| 10.5.33   | Гормональная стимуляция прогестероном 2,5% 1 мл                     | 90,00     |
| 10.5.3    | Гормональная стимуляция пурегоном 100 ед                            | 2 530,00  |
| 10.5.3.3  | Гормональная стимуляция пурегоном 300 ед                            | 7 935,00  |
| 10.5.3.4  | Гормональная стимуляция пурегоном 300 ед с ручкой                   | 9 120,00  |
| 10.5.2    | Гормональная стимуляция пурегоном 50 ед                             | 1 380,00  |
| 10.5.3.1  | Гормональная стимуляция пурегоном 600 ед                            | 14 950,00 |
| 10.5.3.2  | Гормональная стимуляция пурегоном 600 ед с ручкой                   | 16 135,00 |
| 10.5.3.5  | Гормональная стимуляция пурегоном 900 ед                            | 23 690,00 |
| 10.5.3.6  | Гормональная стимуляция пурегоном 900 ед с ручкой                   | 24 870,00 |
| 10.5.49   | Гормональная стимуляция фоллитропом 75 МЕ                           | 1 500,00  |
| 10.5.4.1  | Гормональная стимуляция хорагоном 1500 ед                           | 450,00    |
| 10.5.21   | Гормональная стимуляция цетротидом 0,25 мг                          | 2 340,00  |
| 10.5.5.1  | Гормональная стимуляция элонвой 100 мкг 0,5 мл р-р шприц            | 34 500,00 |
| 10.5.5.2  | Гормональная стимуляция элонвой 150 мкг 0,5 мл р-р шприц            | 34 500,00 |
| 10.5.39   | Гормональная стимуляция эстрожель гелем 80 г туба                   | 600,00    |
| 10.5.6.3  | Гормональная терапия достинексом 0,5 мг                             | 285,00    |
| 10.5.6    | Гормональная терапия прогинова 2 мг                                 | 25,00     |
| 10.5.6.2  | Гормональная терапия эстрофемом 2 мг                                | 11,00     |
| 10.5.37   | Поддержка лютеиновой фазы крайноном гель ваг.1,125 г                | 210,00    |
| 10.5.44   | Поддержка лютеиновой фазы гемапаксаном 2000 МЕ/0,2 мл (шприц-тюб.)  | 265,00    |
| 10.5.11   | Поддержка лютеиновой фазы дюфастоном 10 мг                          | 35,00     |
| 10.5.10.2 | Поддержка лютеиновой фазы Ипрожином 100 мг                          | 20,00     |
| 10.5.14   | Поддержка лютеиновой фазы кардио аспирином 100 мг                   | 10,00     |
| 10.5.24   | Поддержка лютеиновой фазы тромбоассом 100 мг                        | 5,00      |
| 10.5.10   | Поддержка лютеиновой фазы утрожестаном 100 мг                       | 20,00     |
| 10.5.10.1 | Поддержка лютеиновой фазы утрожестаном 200 мг                       | 45,00     |
| 10.5.47.1 | Поддержка лютеиновой фазы фрагмином 10000 МЕ/1 мл (шприц)           | 600,00    |
| 10.5.47   | Поддержка лютеиновой фазы фрагмином 2500 МЕ/0,2 мл (шприц)          | 400,00    |
| 10.5.47.2 | Поддержка лютеиновой фазы фрагмином 5000 МЕ/0,2 мл (шприц)          | 480,00    |
| 10.5.41   | Поддержка лютеиновой фазы фраксипарином 2850 МЕ/0,3 мл (шприц-тюб.) | 350,00    |
| 10.5.14.1 | Поддержка лютеиновой фазы цибором 2500 МЕ/0,2 мл (шприц)            | 230,00    |
| 10.9      | Поддержка II фазы цикла   | 435.00    |
| 10.9.14   | Поддержка II фазы цикла вагинормом-С таб.вагин. 250 мг              | 125,00    |
| 10.9.22   | Поддержка ІІ фазы цикла гемапаксаном 2000 МЕ/0,2 мл (шприц-тюб.)    | 265,00    |
| 10.9.26   | Поддержка ІІ фазы цикла дивигелем 0,1% 0,5 г                        | 25,00     |
| 10.9.27   | Поддержка ІІ фазы цикла дивигелем 0,1% 1 г                          | 35,00     |
| 10.9.6    | Поддержка II фазы цикла достинексом 0,5 мг                          | 285,00    |

| 14.8              | Мониторинг, пункция, культивирование, витрификация в программах ВРТ min                          |                |
|-------------------|--|----------------|
| 14                | ΠΡΟΓΡΑΜΜЫ BPT min  |                |
| 999999.99         | ПГД для носителей хромосомных перестроек (инд.схема)   | 45 000,00      |
| 12.5.3            | ПГД 3 девяти хромосом (13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, X, Y) методом FISH (13 и более эмбрионов)     | 54 000,00      |
| 12.5.2            | ПГД 2 девяти хромосом (13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, X, Y) методом FISH (7 - 12 эмбрионов)         | 47 000,00      |
| 12.5.1            | ПГД 1 девяти хромосом (13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, X, Y) методом FISH (1 - 6 эмбрионов)          | 38 500,00      |
| 12.4.3            | ПГД 3 семи хромосом (13, 16, 18, 21, 22, X, Y) методом FISH (13 и более эмбрионов)               | 38 000,00      |
| 12.4.2            | ПГД 2 семи хромосом (13, 16, 18, 21, 22, X, Y) методом FISH (7 - 12 эмбрионов)                   | 35 000,00      |
| 12.4.1            | ПГД 1 семи хромосом (13, 16, 18, 21, 22, X, Y) методом FISH (1 - 6 эмбрионов)                    | 32 000,00      |
| 12.2.3            | ПГД 3 пяти хромосом (13, 18, 21, X, Y) методом FISH (13 и более эмбрионов)                       | 33 000,00      |
| 12.2.2            | ПГД 2 пяти хромосом (13, 18, 21, X, Y) методом FISH (7 - 12 эмбрионов)                           | 25 000,00      |
| 12.2.1            | ПГД 1 пяти хромосом (13, 18, 21, X, Y) методом FISH (1 - 6 эмбрионов)                            | 22 000,00      |
| 12.7.8            | ПГД 3 двух хромосом (для носителей хромосомных перестроек) методом FISH (13 и более эмбрионов )  | 13 000,00      |
| 12.7.7            | ПГД 2 двух хромосом (для носителей хромосомных перестроек) методом FISH (7 - 12 эмбрионов)       | 11 000,00      |
| 12.7.6            | ПГД 1 двух хромосом (для носителей хромосомных перестроек) методом FISH (1 - 6 эмбрионов)        | 8 000,00       |
| 12.1.3            | Биопсия эмбрионов 3 (13 и более эмбрионов)   | 26 000,00      |
| 12.1.2            | Биопсия эмбрионов 2 (7 - 12 эмбрионов)   | 19 000,00      |
| 12.1.1            | Биопсия эмбрионов 1 (1 - 6 эмбрионов)  | 15 000,00      |
| 12                | ПРОГРАММА преимплантационной генетической диагностики (ПГД)                                      |                |
| 10.9.5            | Поддержка ІІ фазы цикла эстрофемом 2 мг  | 11,00          |
| 10.9.19           | Поддержка II фазы цикла эстрожель гелем 80 г туба  | 600,00         |
| 10.9.12           | Поддержка II фазы цикла цибором 2500 ME/0,2 мл (шприц)   | 230,00         |
| 10.9.2            | Поддержка II фазы цикла хорагоном 1500 ед  | 450,00         |
| 10.9.21           | Поддержка II фазы цикла фраксипарином 2850 ME/0,3 мл (шприц-тюб.)                                | 350,00         |
| 10.9.25           | Поддержка ІІ фазы цикла фрагмином 5000 МЕ/0,2 мл (шприц)   | 480,00         |
| 10.9.23           | Поддержка ІІ фазы цикла фрагмином 2500 МЕ/0,2 мл (шприц)   | 400,00         |
| 10.9.24           | Поддержка II фазы цикла фолиоером (тао.) Поддержка II фазы цикла фрагмином 10000 МЕ/1 мл (шприц) | 600,00         |
| 10.9.8<br>10.9.20 | Поддержка II фазы цикла утрожестаном 200 мг<br>Поддержка II фазы цикла фолибером (таб.)          | 45,00<br>15,00 |
| 10.9.7            | Поддержка II фазы цикла утрожестаном 100 мг  | 20,00          |
| 10.9.13           | Поддержка ІІ фазы цикла тромбоассом 100 мг   | 5,00           |
| 10.9.4            | Поддержка ІІ фазы цикла прогинова 2 мг   | 25,00          |
| 10.9.16           | Поддержка II фазы цикла прогестероном 2,5% 1 мл  | 90,00          |
| 10.9.3            | Поддержка II фазы цикла прегнилом 5000 ед  | 760,00         |
| 10.9.1            | Поддержка II фазы цикла прегнилом 1500 ед  | 650,00         |
| 10.9.17           | Поддержка II фазы цикла метипредом 4 мг  | 10,00          |
| 10.9.15           | Поддержка II фазы цикла лактожиналем капс.ваг.   | 40,00          |
| 10.9.18           | Поддержка II фазы цикла крайноном гель ваг. 1,125 г  | 210,00         |
| 10.9.11           | Поддержка II фазы цикла кардио аспирином 100 мг  | 10,00          |
| 10.9.9            | Поддержка ІІ фазы цикла ипрожином 100 мг   | 20,00          |
| 10.9.10           | Поддержка ІІ фазы цикла дюфастоном 10 мг   | 35,00          |

| 14.8.1    | Анестезиолог. пособие во время забора яйцеклеток                                    | 5 000,00  |
|-----------|---|-----------|
| 14.8.2    | Забор яйцеклеток (пункция min)  | 15 500,00 |
| 14.18.1   | ИКСИ- min (до 5-ти клеток)  | 10 350,00 |
| 14.20     | Использование донорского эякулята   | 16 500,00 |
| 14.4.0.2  | Криоконсервация ооцитов (min)   | 11 500,00 |
| 14.2.0.2  | Криоконсервация эмбрионов 1 (витрификация с исп. 1-2-х носителей)                   | 12 800,00 |
| 14.8.3    | Культивирование эмбрионов (min)   | 20 000,00 |
| 14.8.3.5  | Модификация эмбрионального статуса цитокином GM-CSF (Эмбриоген)                     | 29 800,00 |
| 14.22     | ПИКСИ (физиологическое ИКСИ)  | 11 000,00 |
| 14.8.3.6  | Селекция жизнеспособных сперматозоидов для ИКСИ с использованием лазера             | 4 500,00  |
| 14.8.3.7  | Селекция жизнеспособных сперматозоидов для ИКСИ методом гипоосмотического набухания | 4 400,00  |
| 14.8.4    | Трансфер эмбрионов  | 13 500,00 |
| 14.6.1    | Ультразвуковой мониторинг (один прием врача)  | 1 000,00  |
| 4.4.22    | Фиксирование эмбрионов в полости матки специализированной средой ЭмбриоГлю          |           |
| 14.23     | (EmbryoGlue)  | 4 300,00  |
| 14.11.1   | Хетчинг эмбрионов механическим методом  | 6 500,00  |
| 14.5      | Гормональная стимуляция   |           |
| 14.5.30.2 | Антибактер.терапия бетадин.ваг.супп.свечами 200 мг                                  | 30,00     |
| 14.5.30.1 | Антибактер.терапия вагинормом-С 250 мг таб.вагин.                                   | 125,00    |
| 14.5.30   | Антибактер.терапия йодоксид.ваг.супп.свечами  | 25,00     |
| 14.5.30.3 | Антибактер.терапия лактожиналем капс.ваг.   | 40,00     |
| 14.5.40   | Витаминная терапия фолибером (таб.)   | 15,00     |
| 14.5.45   | Гормональная стимуляция Альтерпуром 150 МЕ  | 3 150,00  |
| 14.5.45.1 | Гормональная стимуляция Альтерпуром 75 МЕ   | 1 650,00  |
| 14.5.8    | Гормональная стимуляция бусерелином спрей 17,5 мл                                   | 3 565,00  |
| 14.5.29   | Гормональная стимуляция бусерелином-депо 3,75 мг                                    | 5 175,00  |
| 14.5.52   | Гормональная стимуляция гонадотропином хорионич. 1500 МЕ                            | 260,00    |
| 14.5.22.1 | Гормональная стимуляция гонал-Ф 300 МЕ  | 6 350,00  |
| 14.5.22.2 | Гормональная стимуляция гонал-Ф 450 МЕ  | 8 100,00  |
| 14.5.22.3 | Гормональная стимуляция гонал-Ф 900 МЕ  | 16 950,00 |
| 14.5.22   | Гормональная стимуляция гонал-Ф 75 ед   | 1 840,00  |
| 14.5.38   | Гормональная стимуляция декапептилом 0,1 мг   | 650,00    |
| 14.5.38.1 | Гормональная стимуляция декапептилом - депо 3,75 мг                                 | 10 235,00 |
| 14.5.31   | Гормональная стимуляция дивигелем 0,1% 1 г  | 35,00     |
| 14.5.9    | Гормональная стимуляция диферелином 0,1 мг  | 650,00    |
| 14.5.9.1  | Гормональная стимуляция диферелином 3,75 мг   | 10 235,00 |
| 14.5.29.2 | Гормональная стимуляция золадексом-депо 3,6 мг (шприц-аппликатор)                   | 13 220,00 |
| 14.5.50.1 | Гормональная стимуляция клексаном 2000 МЕ   | 400,00    |
| 14.5.50   | Гормональная стимуляция Клексаном шприц 4000 МЕ                                     | 500,00    |
| 14.5.12   | Гормональная стимуляция клостилбегитом 50 мг  | 100,00    |
| 14.5.34   | Гормональная стимуляция луверисом 75 ед   | 2 760,00  |
| 14.5.29.1 | Гормональная стимуляция люкрином-депо 3,75 мг                                       | 15 640,00 |
| 14.5.1    | Гормональная стимуляция меногоном 75 ед   | 1 380,00  |
| 14.5.1.1  | Гормональная стимуляция менопуром 75 ед   | 1 650,00  |
| 14.5.46   | Гормональная стимуляция Мерионалом 150 МЕ ФСГ + 150 МЕ ЛГ                           | 2 700,00  |
| 14.5.46.1 | Гормональная стимуляция Мерионалом 75 МЕ ФСГ + 75 МЕ ЛГ                             | 1 650,00  |
| 14.5.36   | Гормональная стимуляция метипредом 4мг  | 10,00     |

| 14.5.35   | Гормональная стимуляция овитрелем 250 мкг                           | 3 565,00  |
|-----------|---|-----------|
| 14.5.25   | Гормональная стимуляция оргалутраном 0,25 мг                        | 2 340,00  |
| 14.5.48   | Гормональная стимуляция перговерисом 150/75 МЕ                      | 3 500,00  |
| 14.5.4    | Гормональная стимуляция прегнилом 1500 ед                           | 650,00    |
| 14.5.5    | Гормональная стимуляция прегнилом 5000 ед                           | 760,00    |
| 14.5.33   | Гормональная стимуляция прогестероном 2,5% 1 мл                     | 90,00     |
| 14.5.3    | Гормональная стимуляция пурегоном 100 ед                            | 2 530,00  |
| 14.5.3.3  | Гормональная стимуляция пурегоном 300 ед                            | 7 935,00  |
| 14.5.3.4  | Гормональная стимуляция пурегоном 300 ед с ручкой                   | 9 120,00  |
| 14.5.2    | Гормональная стимуляция пурегоном 50 ед                             | 1 380,00  |
| 14.5.3.1  | Гормональная стимуляция пурегоном 600 ед                            | 14 950,00 |
| 14.5.3.2  | Гормональная стимуляция пурегоном 600 ед с ручкой                   | 16 135,00 |
| 14.5.3.5  | Гормональная стимуляция пурегоном 900 ед                            | 23 690,00 |
| 14.5.3.6  | Гормональная стимуляция пурегоном 900 ед с ручкой                   | 24 870,00 |
| 14.5.49   | Гормональная стимуляция фоллитропом 75 МЕ                           | 1 500,00  |
| 14.5.4.1  | Гормональная стимуляция хорагоном 1500 ед                           | 450,00    |
| 14.5.21   | Гормональная стимуляция цетротидом 0,25 мг                          | 2 340,00  |
| 14.5.5.1  | Гормональная стимуляция элонвой 100 мкг 0,5 мл р-р шприц            | 34 500,00 |
| 14.5.5.2  | Гормональная стимуляция элонвой 150 мкг 0,5 мл р-р шприц            | 34 500,00 |
| 14.5.39   | Гормональная стимуляция эстрожель гелем 80 г туба                   | 600,00    |
| 14.5.6.3  | Гормональная терапия достинексом 0,5 мг                             | 285,00    |
| 14.5.6    | Гормональная терапия прогинова 2 мг                                 | 25,00     |
| 14.5.6.2  | Гормональная терапия эстрофемом 2 мг                                | 11,00     |
| 14.5.37   | Поддержка лютеиновой фазы крайноном гель ваг. 1,125 г               | 210,00    |
| 14.5.44   | Поддержка лютеиновой фазы гемапаксаном 2000 МЕ/0,2 мл (шприц-тюб.)  | 265,00    |
| 14.5.11   | Поддержка лютеиновой фазы дюфастоном 10 мг                          | 35,00     |
| 14.5.10.2 | Поддержка лютеиновой фазы ипрожином 100 мг                          | 20,00     |
| 14.5.14   | Поддержка лютеиновой фазы кардио аспирином 100 мг                   | 10,00     |
| 14.5.24   | Поддержка лютеиновой фазы тромбоассом 100 мг                        | 5,00      |
| 14.5.10   | Поддержка лютеиновой фазы утрожестаном 100 мг                       | 20,00     |
| 14.5.10.1 | Поддержка лютеиновой фазы утрожестаном 200 мг                       | 45,00     |
| 14.5.47.1 | Поддержка лютеиновой фазы фрагмином 10000 МЕ/1 мл (шприц)           | 600,00    |
| 14.5.47   | Поддержка лютеиновой фазы фрагмином 2500 МЕ/0,2 мл (шприц)          | 400,00    |
| 14.5.47.2 | Поддержка лютеиновой фазы фрагмином 5000 МЕ/0,2 мл (шприц)          | 480,00    |
| 14.5.41   | Поддержка лютеиновой фазы фраксипарином 2850 МЕ/0,3 мл (шприц-тюб.) | 225,00    |
|           |   |           |