Manual de Usuario

Anita ERP — Tesorería Crown (CROWN · bajadas reales Chromium)

Empresa: CROWN

Versión 1.3 — noviembre 2026

http://192.168.1.3/seguridad/login

Índice

1. Introducción — qué es Tesorería Crown

2. Mapa de pantallas y menú

3. Circuito diario de punta a punta

4. Apertura de jornada y asignación de cajas

5. Habilitaciones y circuito de firmas

6. Rendiciones de cajeros con firma

7. Rendiciones externas (hotel, gastronomía, imports)

8. Cierres parciales de caja

9. Mesas, drops y propinas

10. Slots, soft-count y CashBox

11. Bóveda y stocks de valores

12. Poder del público (fichas y slot)

13. Cotizaciones, monedas y variables

14. Kardex y ledger de valores

15. Anexos — fórmulas y lectura

16. Cierre de jornada y buenas prácticas

17. Casos de uso rápidos

18. Flash Crown

19. PIN del cajero

20. Bandeja de avisos de auditoría

1. Introducción — qué es Tesorería Crown

Tesorería Crown es el módulo de caja del casino Crown en anitaERP. Solo existe cuando la instalación corre con EMPRESA=CROWN (EntornoEmpresaSupport::esCrown). En AGG, Interforming, El Bierzo u otras empresas el menú no aparece y las rutas responden 404.

Opera por sala de juego: Cipolletti (CIP), Catriel, General Roca, Choele Choel, Villa Regina, Viedma, Las Grutas, El Faro y Cinco Saltos. Cada sala tiene su jornada, sus cajeros, sus cotizaciones, su numeración de habilitaciones/rendiciones/cierres y su bóveda. Una sala no mezcla comprobantes con otra.

El menú raíz es Tesorería Crown. El día se vive en Jornada (escritorio con solapas Cajeros, Mesas, Bóveda, Slots, Bingo, Stock de fichas / Poder público y Anexos). El listado transversal de papeles está en Habilitaciones. La bandeja de hallazgos está en Avisos.

Este manual (v1.3) describe el circuito completo: apertura, habilitaciones y rendiciones con PIN propio del cajero, no conforme / reversa, cierres fiscales ERP+Anita, cierres parciales con permiso de auditor, avisos de auditoría, mesas/propinas, slots, bóveda, Valores/conversión, anexos, Flash Crown y cierre de jornada. El cálculo de anexos y Flash es ERP-first; los imports Anita son carga histórica o fallback del día, no fuente viva exclusiva.

- Gate: EMPRESA=CROWN + TesoreriaCrownAcceso::abortSiNoEsCrown() en controllers.
- No confundir EMPRESA (instalación Crown) con la tabla empresa / sala (CIP, Catriel, …).
- Los anexos se consultan y exportan; no graban Anita.
- Las capturas de pantalla son bajadas reales con Chromium desde la instalación Crown (CIP). Regenerar: php artisan manual:capturar-tesoreria-crown && php docs/manual-tesoreria-crown/generar.php.

2. Mapa de pantallas y menú

Todas las pantallas operativas viven bajo caja/tesoreria-crown/…. Las tablas maestras (valores, depósitos, cotizaciones) están en el submenú Tablas.


Pantallas principales — Tesorería Crown

Menú	Ruta	Para qué sirve
Jornada	caja/tesoreria-crown/jornada	Abrir/cerrar día por sala; escritorio del día; asignar cajas.
Habilitaciones	…/movimiento	Listado y carga de habilitaciones (H) y rendiciones (F) con firmas.
Mesas	…/mesa	Habilitación, reposición, crédito, estado final, drop y propina.
Bóveda	…/boveda	INGR/OEGR/PDEP/HAB/REN; saldo de valores; arqueo de turno.
Kardex de valores	…/kardex-valores	Movimientos confirmados bóveda + pre-depósito + caja chica.
Slots	…/slot	Drop de máquinas y soft-count (contadora / manual).
Bingo	…/bingo	Resultado bingo del día (cartones, premios, RSE).
Poder público	…/poder	Stock de fichas y poder público slot del día/mes/acumulado.
Anexos	…/anexo	I, II, resumen cajeros, III, VII, VIII — consulta y export.
Resultado online	…/resultado-online	Coin-in/out, soft-count subtotal, vouchers (alimenta poder slot).
Cotizaciones	…/cotizacion	Compra/venta por tipo de valor y jornada (USD/EUR del día).
Valores / Depósitos	…/valor, …/deposito	Maestros FCOL/FVAL/ARS/USD/EUR, conversión del día y lugares BOVEDA/CAJA/MESA.
Cajeros	…/cajero	Alta/consulta de cajeros por sala (número, legajo, PIN).


Menú	Ruta	Para qué sirve
Avisos	…/aviso	Bandeja de auditoría: diferencias, reversas, VIII vs variación, cotización, etc.
Flash Crown	caja/flash-crown	Resumen gerencial del día por sala (Anexo I/II + resultado online).
Flash — reportes	caja/flash-crown/reporte	Período, export Excel y suscripciones de envío.

En el escritorio de una jornada abierta, la barra de sala muestra chips de sala y, a la derecha, Pdf / Excel / Csv compactos del listado activo (regla de export Crown).

3. Circuito diario de punta a punta



Circuito diario de Tesorería Crown — de la apertura al cierre de jornada



Circuito diario de Tesorería Crown — de la apertura al cierre de jornada

El orden canónico del día evita diferencias entre cajero, bóveda, anexos y Anita.


Respetarlo es obligatorio operativo.

Estados que frenan o habilitan el cierre de jornada


Situación	¿Se puede cerrar la jornada?
Caja asignada sin ningún comprobante	Sí (no frena)
Caja con habilitación/rendición en borrador o pendiente de firma	No
Cierre en “a revisión” o “auditoría”	No
Cierre conforme / revisada / cierre de auditoría	Sí

- 1) Abrir la jornada de la sala y la fecha (una sola abierta por sala).
- 2) Asignar cada caja: depósito, cajero, turno (M/T/N) y tarea (T/G/H/K/E/L).
- 3) Tesorería crea habilitación(es), carga efectivo, pide firmas: firma tesorería (entrega) + cajero con PIN propio (recibe) → Conforme. Sale de bóveda (HAB).
- 4) Durante el día: mesas (A/R/C/F/D), slots (drop/soft-count), bingo, movimientos de bóveda, resultado online.
- 5) Cajero rinde: efectivo + fichas + medios; en G/H aplica cierres fiscales (ERP, Anita si falta) y/o PXSol. Pide firmas: cajero entrega + tesorería recibe → Conforme. Entra a bóveda (REN).
- 6) Cerrar cada caja con movimiento (cierre parcial): control habilitación vs rendición, tolerancia, firmas. Estados terminales: conforme / revisada / cierre de auditoría (permiso auditor).
- 7) Cuando todas las cajas con comprobantes tienen cierre terminal → cerrar jornada.
- 8) Consultar y exportar anexos I–VIII (caja final = Anexo VIII). Revisar bandeja de Avisos / mail de la mañana.


4. Apertura de jornada y asignación de cajas



Captura real — Jornadas (CIP): workbench, chips de sala y export



Escritorio de la jornada — cajeros, mesas, bóveda, slots, anexos



Captura real — Jornadas (CIP): workbench, chips de sala y export

Pantalla: Tesorería Crown → Jornada. Una jornada = sala + fecha. Estados: Abierta (operar) / Cerrada (solo consulta).

Al abrir, el escritorio muestra chips de sala, las asignaciones del día y el acceso a solapas. Ejemplo CIP 30/10/2026: jornada abierta con 34 asignaciones y 100 movimientos.

Tareas al asignar una caja

Código	Tarea	Efecto en la rendición / cierre
T	Venta y pago	Caja de sala estándar; fórmula de cierre con cashless/vouchers/online/apuestas.
G	Gastronomía	Muestra X/Z/NC/fallo mozo; aplica cierres fiscales de ventas.
H	Hotel	Igual que G + cuenta corriente/transferencia; botón Traer de PXSol.
K	Kiosco	Misma lógica de cierre que venta/pago.
E	Empleados	Diferencia de cierre = 0.
L	Cashless	Misma lógica de cierre que venta/pago (énfasis cashless).

- La tarea se elige al asignar y no cambia.
- Quitar asignación solo si no hay comprobantes y la jornada está abierta.
- Turnos: Mañana / Tarde / Noche.
- Captura secundaria: escritorio con filas de cajero (habilitación, rendición y cierre conformes).

Desde el escritorio, la columna Cierre abre el cierre parcial de esa asignación. Los números de habilitación y rendición abren el comprobante.

Listado de jornadas


Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Pdf / Excel / Csv	Barra de sala (export compacto)	Exporta el listado activo con los filtros de la sala/fecha.	`listar-tesoreria-crown-jornada (u homólogo de la pantalla)`

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Chips de sala	Barra de sala (export compacto)	Cambia la sala activa sin mezclar jornadas.	`listar-tesoreria-crown-jornada`
Abrir jornada	Formulario / chips de sala	Crea la jornada de la sala y fecha si no existe.	`crear-tesoreria-crown-jornada`
Ver / Escritorio	Tabla del listado	Entra al día: asignaciones, solapas y anexos.	`listar-tesoreria-crown-jornada`
Cerrar jornada	Escritorio de la jornada	Cierra el día si todos los cierres de caja con movimiento están terminales.	`cerrar-tesoreria-crown-jornada`


Escritorio del día

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Asignar caja	Escritorio de la jornada	Elige depósito, cajero, turno y tarea (T/G/H/K/E/L).	`asignar-tesoreria-crown-jornada`
Solapas Cajeros / Mesas / Bóveda / Slots / Bingo / Fichas / Anexos	Escritorio de la jornada	Navega el circuito del día sin salir de la jornada.	`listar-tesoreria-crown-jornada`
Columna Cierre	Grilla de asignaciones	Abre el cierre parcial de esa caja.	`listar-tesoreria-crown-cierre`

5. Habilitaciones y circuito de firmas



Habilitación — pedir firmas (tesorería entrega / cajero recibe)



Habilitación — pedir firmas (tesorería entrega / cajero recibe)

La habilitación (tipo H) es lo que tesorería entrega al cajero: solo efectivo ARS / USD / EUR. Las fichas no entran en la habilitación.

Numeración: secuencia por sala, ocho dígitos, se asigna al crear (aunque esté en borrador). Ejemplo CIP: 02479244.

Cada comprobante tiene dos lados y los firman dos personas distintas. No puede firmar el mismo usuario en ambos lados.

Firmas en habilitación

Lado	Quién	Cómo firma
Entrega	Tesorería	Usuario y clave del sistema con permiso editar-tesoreria-crown-movimiento (o administrador).
Recibe	Cajero de la caja	Número de cajero + PIN propio (4–8 dígitos). Ver apartado 19.

- Borrador → editable. Pedir firmas congela cantidades y pasa a Pendiente de firma.

Si nadie firmó: Modificar cantidades vuelve a borrador.

- Si ya hay una firma: Volver a borrador borra firmas.
- Al quedar Conforme: asiento automático HAB en bóveda (sale efectivo).
- No conforme: pide motivo, estado Auditoría; deja de sumar en el cierre. Hace falta otra rendición conforme.
- Revertir (caja abierta): crea comprobante inverso pendiente de las dos firmas; una sola vez; no se revierte una reversa.
- Mensaje de firmante genérico (no revela si falló usuario, clave o permiso). Tope de 5 intentos de PIN / usuario.
- Banner amarillo si el cajero aún no tiene PIN propio.


Soporte: TesoreriaCrownFirmaSupport (PIN propio, blanqueo, rate-limit, pasarAPendiente, aplicar, aplicarCajero, cerrarSiCorresponde). Al conforme también se sellan cotiz_dolar / cotiz_euro del día en el comprobante.

Comprobante


Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Pedir firmas	Pantalla del comprobante	Graba cantidades y deja el comprobante pendiente (congelado).	`editar-tesoreria-crown-movimiento`
Firmar tesorería	Pantalla del comprobante	Usuario + clave del lado tesorería (entrega en H / recibe en F).	`editar-tesoreria-crown-movimiento`
Firmar cajero	Pantalla del comprobante	Número de cajero + PIN del lado cajero.	`editar-tesoreria-crown-movimiento`
Volver a borrador / Modificar cantidades	Pantalla del comprobante	Descongela para corregir; borra firmas si ya había alguna.	`editar-tesoreria-crown-movimiento`
No conforme	Pantalla del comprobante	Pide motivo y manda el papel a auditoría (deja de sumar).	`editar-tesoreria-crown-movimiento`

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Revertir	Pantalla del comprobante (conforme)	Crea papel inverso pendiente de las dos firmas (una sola vez).	`editar-tesoreria-crown-movimiento`
El cajero se olvidó el PIN	Pantalla del comprobante (pendiente)	Tesorería firma y blanquea el PIN; en la próxima firma el cajero elige uno nuevo.	`editar-tesoreria-crown-movimiento`

6. Rendiciones de cajeros con firma



Rendición de cajero — firmas (cajero entrega / tesorería recibe)



Rendición de cajero — firmas (cajero entrega / tesorería recibe)

La rendición (tipo F) es lo que el cajero devuelve. Exige al menos una habilitación conforme de la misma caja (no revertida). Puede haber varias habilitaciones y varias rendiciones en el día; el cierre suma todos los conformes.

En la rendición se cargan: efectivo (ARS/USD/EUR), fichas, y los medios en el orden Anita: Z cashless (pagos/ventas), pagos parcial, apuestas, casino on-line (ventas/pagos), débito, crédito, recargo, cuenta corriente, transferencia, vouchers y QR.

Recargo en sala (no gastronomía/hotel): crédito − (crédito / 1,05) desde el 8/11/2024 (antes / 1,10). No se tipea: se calcula.

Firmas en rendición (invertidas respecto de la habilitación)

Lado	Quién	Cómo firma
Entrega	Cajero	Número + PIN
Recibe	Tesorería	Usuario + clave del sistema


- Al Conforme: asiento REN en bóveda (entra efectivo). Las fichas no pasan por bóveda.
- PDF del comprobante disponible al quedar conforme.
- Estados: Borrador → Pendiente de firma → Conforme | Auditoría (no conforme).
- Una rendición en auditoría no reemplaza a una conforme: hace falta otra para cerrar la caja.

Rendición


Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Aplicar a la rendición	Bloque cierres fiscales (G/H)	Completa X, Z, NC y último ticket desde cierres ERP/Anita marcados.	`editar-tesoreria-crown-movimiento`
Cargar un cierre a mano	Bloque cierres fiscales (G/H)	Alta pendiente del día si falta el cierre y Anita no respondió.	`editar-tesoreria-crown-movimiento`

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Traer de PXSol	Bloque hotel (H)	Trae facturado/crédito/IVA desde PXSol entre 1ª habilitación y ahora.	`editar-tesoreria-crown-movimiento`
Imprimir PDF	Pantalla del comprobante (conforme)	Comprobante firmado para archivo.	`listar-tesoreria-crown-movimiento`

7. Rendiciones externas (hotel, gastronomía, imports)



Rendición hotel/gastronomía — cierres fiscales y Traer de PXSol




No existe una entidad “rendición externa”. En operación se llama así a todo lo que no nace del conteo físico del cajero de sala y entra a la rendición o a los anexos desde otro sistema.

Fuentes externas


Fuente	Dónde se usa	Qué trae
Cierres fiscales ERP + Anita	Rendición tarea G u H	Pendientes del día: primero ERP (tesoreria_crown_cierre_fiscal / Cierre X); si falta alguno, Anita (cierrefiscal) sin repetir sucursal+X/Z. Aplicar a la rendición; carga manual si falta uno. No se modifica Anita.
PXSol (API / bridge)	Rendición hotel (H)	Facturado, crédito, IVA facturas e IVA NC entre 1ª habilitación y la consulta. Completa X/Z/NC. Config: TESORERIA_CROWN_PXSOL_*.
Imports Anita	Mesas, slots, bóveda, fichas, bingo, online, anexo VIII (arqueo A / propina / monextr)	Comandos tesoreria-crown:importar-*. Soft-count nativo no pisa el import.
Resultado online	Poder público slot / Anexo I	coin_in − coin_out − pago_manual; subtotal_slot (soft count).

Un cajero no opera a medias en ERP y Anita: el cruce ERP+Anita es red de seguridad (transición o hueco del día). Cuando gastronomía vive completo en el ERP, casi todo sale del ERP; Anita solo completa lo que falta. Si PXSol no está configurado, el botón avisa. Los importes traídos se pueden corregir antes de pedir firmas.

8. Cierres parciales de caja



Cierre de caja — diferencia habilitación vs rendición



Cierre de caja — diferencia habilitación vs rendición

El cierre de caja no es una rendición: es el control habilitación vs rendición de esa asignación. Se abre desde la columna Cierre del escritorio.

Condiciones para cerrar: ningún comprobante en borrador/pendiente (tampoco una reversa sin firmar); al menos una rendición conforme; cotización de venta > 0 para cada moneda extranjera usada.

Todo el cierre se expresa en pesos. Solo entran comprobantes conformes. Una reversa conforme resta. Al cerrar firman tesorería (usuario+clave) y cajero (PIN; si es inicial, elige uno nuevo) y eligen Conforme o A revisión.

Fórmulas de diferencia (TesoreriaCrownCierreCalculo)

Tarea	Diferencia
T / K / L	Efectivo rendido + fichas + (pagos Z − ventas cashless) + (pagos − ventas vouchers) + (pagos − ventas online) + (pagos − ventas apuestas) − efectivo habilitado
G / H	Efectivo rendido + fichas + transferencia + ctacte − habilitado − (X − NC − fallo mozo)

Tarea	Diferencia
E	0

- Negativo = faltante; positivo = excedente; cero = sin diferencia.
- Tolerancia: parámetro tesoreria_crown_tolerancia_auditoria (default 50.000). Si |diferencia| > tolerancia → nace en Auditoría aunque hayan elegido conforme.
- Estados terminales (dejan cerrar jornada): conforme, revisada, cierre de auditoría.
- A revisión / auditoría: caja ya no admite comprobantes nuevos, pero la jornada no cierra.
- Cerrar auditoría: permiso auditar-tesoreria-crown-caja (Enc-contaduría); firmante distinto de quien mandó a auditoría.
- Ajuste de auditoría (permiso ajustar-tesoreria-crown-caja): corrige importe sin reabrir; doble firma sistema.
- Reapertura (permiso reabrir-tesoreria-crown-caja): vuelve la caja a operativa para revertir o cargar; puede reabrir la jornada si no hay otra abierta en la sala.


Ejemplo captura CIP: habilitación 6.659.000 / rendición 6.659.000, cierre Conforme importado de Anita.

Cierre de caja


Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Cerrar caja	Pantalla cierre de caja	Calcula diferencia, aplica tolerancia y pide firmas tesorería + cajero (PIN).	`cerrar-tesoreria-crown-cierre`
Marcar revisada / Auditoría	Pantalla cierre de caja	Avanza el caso (revisada / mandar a auditoría).	`editar-tesoreria-crown-cierre`
Cerrar auditoría	Pantalla cierre de caja	Otra persona distinta cierra el caso de auditoría.	`auditar-tesoreria-crown-caja`

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Ajuste de caja	Pantalla cierre de caja	Corrige importe con doble firma sistema sin reabrir el día.	`ajustar-tesoreria-crown-caja`
Reabrir caja	Pantalla cierre de caja	Vuelve la caja a operativa (y la jornada si hace falta) para revertir o cargar.	`reabrir-tesoreria-crown-caja`

9. Mesas, drops y propinas



Mesas — estado final, drop y propina



La mesa es un depósito tipo MESA. Movimientos del día (TesoreriaCrownMesaSupport): A habilitación (+stock fichas), R reposición (+), C crédito (−), F estado final (conteo; propina en cabecera), D drop (conteo caja de drop; no mueve flotante de fichas).


Tesorería confirma con usuario y clave. El borrador no entra al stock. Cada mesa apunta a un código de banca: se usa la última vigencia con fecha ≤ jornada; al confirmar se guarda esa banca.

Propinas — reglas cerradas (Anexo VIII / II / I)


Dónde	Regla
Mesa tipo F confirmada	Campo propina del movimiento estado final.
Anexo VIII — propina acumulada	`tesoreria_crown_propina_dia` del día; si falta → Σ propinas F confirmadas ERP ≤ jornada.
Anexo II pie	Propina del día = Σ F del día; % propina = caja_empleado / drop.
Anexo I	Ingreso “Recaudación propina empleados” + egreso “Depósito propina”.
Total caja final VIII	La propina suma al total. Las fichas / poder público se listan aparte y no entran.

En la solapa Mesas del escritorio cada mesa muestra si está sin movimiento, en juego, con estado final o con borrador.

10. Slots, soft-count y CashBox



Slots — drop, soft-count / contadora y CashBox a bóveda




Slots — drop, soft-count / contadora y CashBox a bóveda

Solapa Slots / menú Slots: drop de máquinas (tipo Drop = 4) y soft-count del stacker (Contadora = 1, Manual o Corrección en import Anita). Cada movimiento trae número Anita, máquina, total y billetaje.


Al confirmar un soft-count / CashBox el sistema puede asentar INGR en bóveda (TesoreriaCrownSlotBovedaSupport) vinculando el slot a la bóveda. El soft-count alimenta el poder público slot vía subtotal_slot en resultado online.

Fórmula poder slot del día: subtotal_slot − resultado_slots_online − voucher_mesa. Resultado slots = coin_in − coin_out − pago_manual. Voucher de mesa = Σ tesoreria_crown_mesa.voucher.

11. Bóveda y stocks de valores



Bóveda — movimientos INGR / HAB / REN y saldo



Bóveda — movimientos INGR / HAB / REN y saldo

La bóveda es el lugar de tesorería (depósito tipo BOVEDA). Pre-depósito y caja chica usan la misma pantalla de movimientos. Tipos Anita típicos: INGR entra, OEGR sale, PDEP hacia pre-depósito, HAB/REN automáticos del cajero, y tipos “no mueve saldo”.

Borrador no mueve saldo. Confirmar con usuario/clave. Anular con jornada abierta saca del saldo y conserva el número. USD y EUR quedan en su moneda en el saldo operativo (no se pasan a pesos ahí).

Al conforme de habilitación sale efectivo de bóveda; al conforme de rendición entra. Las fichas no pasan por bóveda.

Capas de stock

Ámbito	Qué guarda	Quién lo mueve
Bóveda / pre-depósito / caja chica	Cantidades por valor (ARS, USD, EUR, fichas en algunos tipos)	Movimientos confirmados + HAB/REN automáticos


Ámbito	Qué guarda	Quién lo mueve
Mesa	Flotante de fichas (A/R/C); F fija apertura del día siguiente; D no mueve flotante	Confirmación tesorería
Cajero	No tiene stock propio	Habilitación sale / rendición entra vía bóveda
Poder público	Conversión fichas + poder slot (tabla propia)	Generador del día

Ejemplo captura CIP: APER apertura, HAB −49.750 y HAB −6.359.000 vinculados a habilitaciones de cajero.


Bóveda

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Nuevo movimiento	Pantalla bóveda	Alta borrador INGR/OEGR/PDEP u otro tipo del catálogo.	`crear-tesoreria-crown-boveda`
Confirmar / Anular	Pantalla bóveda	Confirmar mueve saldo; anular (jornada abierta) lo revierte.	`editar-tesoreria-crown-boveda`
Arqueo de turno	Menú Bóveda › Arqueo	Arqueo con firmas propias del turno.	`listar-tesoreria-crown-boveda-arqueo`

12. Poder del público (fichas y slot)



Poder del público — fichas y slot del día



Poder del público — fichas y slot del día


Solapa Stock de fichas / Poder público. El ERP genera y persiste tesoreria_crown_poder_publico (día / mes / acumulado de fichas y de slot). El Anexo I lee esa tabla; ya no depende de que Anita grabe ppublico.

Fichas (l-stockfichm): conversión inicial = conversión final de ayer + asignación inicial de hoy + otros movimientos del día. Conversión final = inicial + variación mesas + variación cajeros. Variación mesas = estado final − (habilitación + reposición − crédito) + canje. Variación cajeros = rendición pago + rendición venta − habilitación.

Poder público día (importe) = Σ (conversión inicial − conversión final) × valor de cada ficha. Si la conversión final sube, el día da negativo (volvió ficha a la sala). Mes y acumulado arrancan del día anterior y suman este día; el 1 del mes el mes arranca en 0.


Slot: ver sección 10. Reserva = cierres de ficha + asignaciones iniciales posteriores. Poder en cantidad = reserva − conversión final − mesas de banca − habilitación del cajero.

13. Cotizaciones, monedas y variables



Jornada	FCOL		FVAL		ARS		USD		EUR	
	Compra	Venta	Compra	Venta	Compra	Venta	Compra	Venta	Compra	Venta
06/11/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.520,0000	1.520,0000	1.700,0000	1.700,0000
30/10/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.510,0000	1.510,0000	1.680,0000	1.680,0000
23/10/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.500,0000	1.500,0000	1.680,0000	1.680,0000
16/10/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.485,0000	1.485,0000	1.670,0000	1.670,0000
09/10/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.485,0000	1.485,0000	1.655,0000	1.655,0000
02/10/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.490,0000	1.490,0000	1.655,0000	1.655,0000
25/09/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.495,0000	1.495,0000	1.670,0000	1.670,0000
18/09/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.485,0000	1.485,0000	1.680,0000	1.680,0000
04/09/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.480,0000	1.480,0000	1.700,0000	1.700,0000
28/08/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.485,0000	1.485,0000	1.710,0000	1.7

Cotizaciones Crown — venta del día para USD/EUR



Jornada	FCOL		FVAL		ARS		USD		EUR	
	Compra	Venta	Compra	Venta	Compra	Venta	Compra	Venta	Compra	Venta
06/11/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.520,0000	1.520,0000	1.700,0000	1.700,0000
30/10/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.510,0000	1.510,0000	1.680,0000	1.680,0000
23/10/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.500,0000	1.500,0000	1.680,0000	1.680,0000
16/10/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.485,0000	1.485,0000	1.670,0000	1.670,0000
09/10/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.485,0000	1.485,0000	1.655,0000	1.655,0000
02/10/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.490,0000	1.490,0000	1.655,0000	1.655,0000
25/09/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.495,0000	1.495,0000	1.670,0000	1.670,0000
18/09/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.485,0000	1.485,0000	1.680,0000	1.680,0000
04/09/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.480,0000	1.480,0000	1.700,0000	1.700,0000
28/08/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.485,0000	1.485,0000	1.710,0000	1.7

Cotizaciones Crown — venta del día para USD/EUR

Cotización Crown: por sala + tipo de valor + jornada. Regla de día para USD/EUR: última cotización con venta > 0 y jornada ≤ fecha. Una fila en cero no es cotización. Al firmar conforme se sellan cotiz_dolar / cotiz_euro en el comprobante. Sin cotización de una moneda usada no se cierra la caja.


En Anexo VIII: face USD/EUR de bóveda × cotización del día → pesos que suman a la caja final.

Variables de entorno y parámetros


Clave	Uso
EMPRESA=CROWN	Gate de instalación del módulo
TESORERIA_CROWN_PXSOL_TOKEN	Bearer API PXSol (preferido)
TESORERIA_CROWN_PXSOL_URL	Endpoint voucher list v2
TESORERIA_CROWN_PXSOL_COMANDO / _SSH / _REMOTE_*	Fallback bridge local/SSH
TESORERIA_CROWN_PXSOL_TIMEOUT	Timeout segundos (default 20)

Clave	Uso
tesoreria_crown_tolerancia_auditoria	Parámetro sistema; default 50.000
tesoreria_crown_empresa_id	Empresa sueldos/legajos bóveda
tesoreria_crown_avisos_mails	Destinatarios del resumen diario de avisos (uno por línea)
tesoreria_crown_avisos_hora	Hora de la corrida nocturna (default 07:30)
tesoreria_crown_avisos_fallos_*	Cantidad / días / mínimo $ para fallos repetidos
tesoreria_crown_avisos_jornada_abierta_dias	Días abiertos antes de avisar (default 2)
AUDIT_CONSOLE	Si true, OwenIt audita también comandos Artisan
CAJERO_CROWN_ANITA_*	Import de cajeros desde Anita

14. Kardex y ledger de valores



Kardex de valores — ledger unificado bóveda / pre-depósito / caja chica




Kardex de valores — ledger unificado bóveda / pre-depósito / caja chica


El ledger unificado (TesoreriaCrownValorLedgerSupport) concentra el stock físico en movimientos de bóveda (y lugares equivalentes). El Kardex de valores lista movimientos confirmados de bóveda, pre-depósito y caja chica con workbench (QBE, vistas, columnas).

Maestros: tipos de valor (FCOL, FVAL, ARS, USD, EUR) y valores por denominación; tipos de depósito (BOVEDA, CAJA, MESA, PREDEPOSITO, CAJA_CHICA) y depósitos por sala. La conversión de fichas del día se abre desde Valores (ya no hay ABM Fichas aparte); el Poder público enlaza a esa conversión.


15. Anexos — fórmulas y lectura



Anexo I — ingresos, egresos, variación y caja final



Anexo VIII — estado de bóveda (caja final del día)



Acceso: escritorio de jornada → Anexos (permiso listar-tesoreria-crown-anexo). Pestañas: I, II, resumen de cajeros, III, VII, VIII. Export Pdf/Excel/Csv en la barra de sala. No graban Anita.

Anexo I (l-anexo1 / l-anexo1new) — esquema

Bloque	Fórmula / contenido
Recaudación juego	Sala (mesas Anexo II) + ruleta + slots (Anexo II máquinas)
+ Contado	Gastro al contado + Hotel al contado
+ Otros ingresos	Poder público fichas + poder slot + propina + torneos + bingo + online + voucher + apuestas deportivas + bancarios + excedente + recargo
Egresos	Compras/gastos (VI conceptual) + fallos/anticipos (VII) + depósitos efectivo/propina + tarjetas + QR + depósitos USD/EUR + ctacte/transf hotel + otros
Variación	Ingresos − egresos
Caja inicial	Anexo VIII (`caja_final_viii`) de la jornada anterior ERP
Caja final por variación	Inicial + variación
Caja final VIII	Total Anexo VIII del día (ítem 130)
Diferencia	VIII − final por variación

Anexo II, resumen cajeros, III, VII, VIII

Anexo	Fórmula clave
II Mesas	Recomp. banca = estado_final + drop − habilitación + caja_empleado − pago_manual. Resultado = recomp − reposición + crédito − 2×caja_empleado. % utilidad = resultado/drop; % propina = caja_empleado/drop.
II Máquinas	Resultado = ventas cashless (K/L/T) + validadoras (slots ≠ DROP) − (pagos cashless + pagos créditos bóveda tipo 39)
II Gastro/Hotel	Cierres fiscales ERP (venta / cierre Z)

Anexo	Fórmula clave
Resumen / III	Por caja conforme: egresos = efectivo habilitado; ingresos = efectivo + crédito − recargo + débito + QR (+ fallo/ctacte en G/H). Resultado = (ingresos−egresos) + cashless neto + fichas + online + voucher neto + apuestas netas. Orden grupos: E→G→H→K→L→T
VII	Fallo = |diferencia| si < 0 + fallo mozo; excedente = diferencia si > 0. Anticipos de sueldo: fuera de alcance (columna siempre 0).
VIII caja final	stock_dia/arqueo ERP + slots recuento (≠ DROP sin vínculo bóveda) + drops mesa + resumen final ERP + propina_dia/mesas F + monextr ERP. Fichas/poder público se listan aparte y no entran al total.

Diferencia tesorería en VIII: ítem del resumen final (tipos 35 entra / 36 sale, grupo 6); es el saldo acumulado de esos movimientos, no un porcentaje aparte. Signos de resumen: 21/22 pre-depósito, 25/30 fondo, 31/32 caja chica hotel, 33/34 diferencia a verificar, 35/36 diferencia tesorería, 6/40 caja chica adm., 99/98 cancela dif. final.

Anexo II selector Mesas/Máquinas/Gastronomía/Todo: cada botón pide su permiso listar-tesoreria-crown-anexo2-*; Sistemas los asigna en Permiso-Rol. El MTD usa solo días con jornada ERP (sin Anita en huecos).

Anexo VII — anticipos: fuera de alcance operativo. No hay maestro/proceso de anticipos de sueldo en Tesorería Crown; la columna se deja en cero a propósito hasta que exista fuente ERP propia.

16. Cierre de jornada y buenas prácticas

Cuando cada caja con movimiento tiene cierre terminal, se cierra la jornada. Queda en consulta: no se habilita, no se rinde, no se edita, no se pide firma y no se revierte sin reapertura.

Si hace falta corregir un importe sin anular papeles: Ajuste de caja. Si hace falta revertir o cargar de nuevo: Reabrir caja. No se reemplazan entre sí.

- Cargar cotización USD/EUR del día (venta > 0) antes de cerrar cajas con moneda extranjera.
- No dejar comprobantes pendientes de firma al final del turno.
- Confirmar soft-count / drops / estados finales de mesa antes de leer anexos.
- Exportar anexos del día para archivo; no dependen de grabar Anita.
- Varias habilitaciones/rendiciones en el mismo turno: cada una con su número y sus dos firmas; el cierre las suma.

17. Casos de uso rápidos

Día de una caja de venta: abrir jornada → asignar T → habilitar y firmar (PIN propio) → operar → rendir y firmar → cerrar caja conforme → repetir → cerrar jornada → anexos.

Error antes de firmar: corregir en borrador; si ya pidieron firmas sin firmar, Modificar cantidades; si ya firmó uno, Volver a borrador.

No conforme del papel: motivo → auditoría; otra rendición conforme para poder cerrar.

PIN olvidado: en pendiente, “El cajero se olvidó el PIN” → tesorería firma → blanqueo → en la próxima firma elige PIN nuevo.


Diferencia chica a revisar: cerrar A revisión; después Revisada o Auditoría.

Diferencia > tolerancia: nace en auditoría; otra persona con auditar-tesoreria-crown-caja firma Cerrar auditoría.


Hotel/gastro: tarea G/H; en rendición tildar cierres ERP (o Anita si faltan) y/o Traer de PXSol; el cierre suma ctacte/transferencia en H.

Avisos: a la mañana Enc-contaduría revisa la bandeja y el mail de resumen; marca Revisado o Descartado.

18. Flash Crown



Flash Crown — resumen gerencial del día por sala



Flash Crown — resumen gerencial del día por sala

Pantalla: Tesorería Crown → Flash (`caja/flash-crown`, permiso listar-flash-crown). Un registro por sala y fecha de jornada. No confundir con el Flash AGG (`caja/flash`): ese es otro producto.

El cálculo (`FlashCrownCalculoSupport`) arma el día desde la jornada Crown: Anexo II (mesas por juego, gastro/hotel), Anexo I (clientes, totales de apoyo) y `tesoreria_crown_resultado_online` (slots: coin-in/out, soft count, cashless). Cron: `flash-crown:calcular-diario`.

Desde el listado se puede editar, recalcular, validar o quitar validación. El reporte de período (`caja/flash-crown/reporte`) exporta Excel y permite suscripciones de envío.

Bloques principales del Flash Crown

Bloque	Origen
Mesas (soft, resultados por juego, caja empleado)	Anexo II mesas / jornada
Slots (slot_d/r, soft/hard, coin-in/out, cashless)	Resultado online + Anexo II máquinas
AyB / Hotel	Anexo II gastronomía (cajas G/H)

Bloque	Origen
Clientes / asistencia	Campo de jornada (Anexo I)
Torneos / inscripción / premio	Datos de jornada / anexos si hay

- Recalcular: vuelve a leer anexos y resultado online de esa fecha/sala.
- Validar: congela el flash del día para distribución/reportes.
- Reportes: perfiles de vista, período relativo o fijo, suscripciones.
- Si faltan datos ERP (sin jornada, sin resultado online), el flash avisa y deja ceros; no consulta Anita en vivo.

Captura: php artisan manual:capturar-tesoreria-crown --solo=flash-crown && php artisan config:clear && php docs/manual-tesoreria-crown/generar.php

19. PIN del cajero

Cada cajero firma con un PIN propio (4 a 8 dígitos). No puede ser el código ni el legajo, ni series obvias (1111, 1234, 4321…). El PIN inicial de migración (código/legajo) o un PIN blanqueado no sirve para firmar: en esa misma pantalla el cajero elige uno nuevo y lo repite.

Si se olvidó el PIN, tesorería en el comprobante pendiente abre “El cajero se olvidó el PIN”, firma con usuario y clave, y blanquea. En la próxima firma el cajero elige uno nuevo delante de tesorería. El blanqueo no genera aviso en la bandeja.

El movimiento y el cierre muestran un banner amarillo cuando el cajero asignado todavía no tiene PIN propio. Hay tope de 5 intentos fallidos de PIN (y de usuario/clave de firmante); después hay que esperar.

- Soporte: TesoreriaCrownFirmaSupport::pinEsInicial, autenticarCajero, blanquearPin.
- Ruta de blanqueo: blanquear_pin_tesoreria_crown_movimiento.
- No confundir el PIN del cajero con la clave de usuario de tesorería.

PIN

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Elegir PIN nuevo	Pantalla del comprobante / Pantalla cierre de caja	Si el PIN es inicial o está blanqueado, pide PIN nuevo + repetición (4–8 dígitos).	`editar-tesoreria-crown-movimiento`
Banner PIN	Pantalla del comprobante / Pantalla cierre de caja	Avisa a tesorería si el cajero asignado aún no tiene PIN propio.	`listar-tesoreria-crown-movimiento`

20. Bandeja de avisos de auditoría

Menú Tesorería Crown → Avisos (caja/tesoreria-crown/aviso). No reemplaza el cierre de caja: concentra hallazgos del día/mes para Enc-contaduría y auditoría.

Estados: Abierto → Revisado o Descartado (con nota). Superado lo marca el sistema cuando la condición deja de cumplirse. Severidades: Alta / Media / Baja. Cada fila enlaza a la jornada o al comprobante (solapa sin menú).

Corrida: php artisan tesoreria-crown:avisos [--desde=] [--hasta=] [--anita] [--ejecutar]; hooks al cerrar caja / firmar comprobante; schedule diario a la hora de tesoreria_crown_avisos_hora (default 07:30) con mail si hay destinatarios.

Reglas (TesoreriaCrownAvisoSupport::REGLAS)

Regla	Sev.	Qué mira
Diferencia de cierre sobre la tolerancia	Alta	|diferencia| > tolerancia
Comprobante no conforme sin resolver	Alta	Papel en auditoría abierto
Rendición sin habilitación conforme	Alta	F sin H conforme
Comprobante modificado después del cierre	Alta	Edición post-cierre
Misma persona firma las dos partes	Alta	Entrega = recibe
Reversa / Caja reabierta / Cajero en dos cajas	Media	Operación sensible del día
Gastro/hotel con X sin cierre de ventas	Media	X sin fila de cierre
Fallos repetidos / Jornada abierta N días / Diff Anita	Media	Patrones y control
Anexo VIII ≠ variación del Anexo I	Media	caja_final_viii vs final por variación
Cotización de otra fecha / Recálculo pendiente	Baja	ME / invalidación hacia adelante

- Permisos: listar-tesoreria-crown-aviso (ver) y auditar-tesoreria-crown-caja (resolver, firmar auditoría, reabrir en A). Enc-contaduría tiene ambos.
- Parámetros en Configuración → Tesorería Crown: mails, hora, fallos cantidad/días/mínimo, días jornada abierta.
- Mail: TesoreriaCrownAvisosResumen con abiertos del día y pendientes.

Avisos

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Filtros / Consultar	Bandeja de avisos	Filtra por fecha, regla, severidad y estado; pagina el resultado.	`listar-tesoreria-crown-aviso`
Revisado / Descartado	Fila del aviso	Cierra el hallazgo con nota (no borra el histórico).	`auditar-tesoreria-crown-caja`
Export Pdf / Excel / Csv	Barra de sala (export compacto)	Exporta los avisos del filtro activo.	`listar-tesoreria-crown-aviso`