Manual de Usuario

Anita ERP — Tesorería Crown (CROWN · bajadas reales Chromium)

Empresa: CROWN

Versión 1.2 — noviembre 2026

http://192.168.1.3/seguridad/login

Índice

1. Introducción — qué es Tesorería Crown

2. Mapa de pantallas y menú

3. Circuito diario de punta a punta

4. Apertura de jornada y asignación de cajas

5. Habilitaciones y circuito de firmas

6. Rendiciones de cajeros con firma

7. Rendiciones externas (hotel, gastronomía, imports)

8. Cierres parciales de caja

9. Mesas, drops y propinas

10. Slots, soft-count y CashBox

11. Bóveda y stocks de valores

12. Poder del público (fichas y slot)

13. Cotizaciones, monedas y variables

14. Kardex y ledger de valores

15. Anexos — fórmulas y lectura

16. Cierre de jornada y buenas prácticas

17. Casos de uso rápidos

18. Flash Crown

1. Introducción — qué es Tesorería Crown

Tesorería Crown es el módulo de caja del casino Crown en anitaERP. Solo existe cuando la instalación corre con EMPRESA=CROWN (EntornoEmpresaSupport::esCrown). En AGG, Interforming, El Bierzo u otras empresas el menú no aparece y las rutas responden 404.

Opera por sala de juego: Cipolletti (CIP), Catriel, General Roca, Choele Choel, Villa Regina, Viedma, Las Grutas, El Faro y Cinco Saltos. Cada sala tiene su jornada, sus cajeros, sus cotizaciones, su numeración de habilitaciones/rendiciones/cierres y su bóveda. Una sala no mezcla comprobantes con otra.

El menú raíz es Tesorería Crown. El día se vive en Jornada (escritorio con solapas Cajeros, Mesas, Bóveda, Slots, Bingo, Stock de fichas / Poder público y Anexos). El listado transversal de papeles está en Habilitaciones.

Este manual describe el circuito completo: apertura, habilitaciones con firma, rendiciones de cajero con firma, datos externos (hotel PXSol, cierres fiscales de gastronomía), cierres parciales de caja, mesas/propinas, slots/soft-count, bóveda, stocks, anexos con fórmulas, Flash Crown (apartado 18) y cierre de jornada. El cálculo de anexos y Flash es ERP-first; los imports Anita son carga histórica, no fuente viva del día.

- Gate: EMPRESA=CROWN + TesoreriaCrownAcceso::abortSiNoEsCrown() en controllers.
- No confundir EMPRESA (instalación Crown) con la tabla empresa / sala (CIP, Catriel, …).
- Los anexos se consultan y exportan; no graban Anita.
- Las capturas de pantalla son bajadas reales con Chromium desde la instalación Crown (CIP). Regenerar: php artisan manual:capturar-tesoreria-crown && php docs/manual-tesoreria-crown/generar.php.

2. Mapa de pantallas y menú

Todas las pantallas operativas viven bajo caja/tesoreria-crown/…. Las tablas maestras (valores, depósitos, cotizaciones) están en el submenú Tablas.


Pantallas principales — Tesorería Crown

Menú	Ruta	Para qué sirve
Jornada	caja/tesoreria-crown/jornada	Abrir/cerrar día por sala; escritorio del día; asignar cajas.
Habilitaciones	…/movimiento	Listado y carga de habilitaciones (H) y rendiciones (F) con firmas.
Mesas	…/mesa	Habilitación, reposición, crédito, estado final, drop y propina.
Bóveda	…/boveda	INGR/OEGR/PDEP/HAB/REN; saldo de valores; arqueo de turno.
Kardex de valores	…/kardex-valores	Movimientos confirmados bóveda + pre-depósito + caja chica.
Slots	…/slot	Drop de máquinas y soft-count (contadora / manual).
Bingo	…/bingo	Resultado bingo del día (cartones, premios, RSE).
Poder público	…/poder	Stock de fichas y poder público slot del día/mes/acumulado.
Anexos	…/anexo	I, II, resumen cajeros, III, VII, VIII — consulta y export.
Resultado online	…/resultado-online	Coin-in/out, soft-count subtotal, vouchers (alimenta poder slot).
Cotizaciones	…/cotizacion	Compra/venta por tipo de valor y jornada (USD/EUR del día).
Valores / Depósitos	…/valor, …/deposito	Maestros FCOL/FVAL/ARS/USD/EUR y lugares BOVEDA/CAJA/MESA.


Menú	Ruta	Para qué sirve
Flash Crown	caja/flash-crown	Resumen gerencial del día por sala (Anexo I/II + resultado online).
Flash — reportes	caja/flash-crown/reporte	Período, export Excel y suscripciones de envío.

En el escritorio de una jornada abierta, la barra de sala muestra chips de sala y, a la derecha, Pdf / Excel / Csv compactos del listado activo (regla de export Crown).

3. Circuito diario de punta a punta



Circuito diario de Tesorería Crown — de la apertura al cierre de jornada



Circuito diario de Tesorería Crown — de la apertura al cierre de jornada

El orden canónico del día evita diferencias entre cajero, bóveda, anexos y Anita.


Respetarlo es obligatorio operativo.

Estados que frenan o habilitan el cierre de jornada


Situación	¿Se puede cerrar la jornada?
Caja asignada sin ningún comprobante	Sí (no frena)
Caja con habilitación/rendición en borrador o pendiente de firma	No
Cierre en “a revisión” o “auditoría”	No
Cierre conforme / revisada / cierre de auditoría	Sí

- 1) Abrir la jornada de la sala y la fecha (una sola abierta por sala).
- 2) Asignar cada caja: depósito, cajero, turno (M/T/N) y tarea (T/G/H/K/E/L).
- 3) Tesorería crea habilitación(es), carga efectivo, pide firmas: firma tesorería (entrega) + cajero PIN (recibe) → Conforme. Sale de bóveda (HAB).
- 4) Durante el día: mesas (A/R/C/F/D), slots (drop/soft-count), bingo, movimientos de bóveda, resultado online.
- 5) Cajero rinde: efectivo + fichas + medios; en G/H aplica cierres fiscales y/o PXSol. Pide firmas: cajero entrega + tesorería recibe → Conforme. Entra a bóveda (REN).
- 6) Cerrar cada caja con movimiento (cierre parcial): control habilitación vs rendición, tolerancia, firmas. Estados terminales: conforme / revisada / cierre de auditoría.
- 7) Cuando todas las cajas con comprobantes tienen cierre terminal → cerrar jornada.
- 8) Consultar y exportar anexos I–VIII (caja final = Anexo VIII).


4. Apertura de jornada y asignación de cajas



Captura real — Jornadas (CIP): workbench, chips de sala y export



Escritorio de la jornada — cajeros, mesas, bóveda, slots, anexos



Captura real — Jornadas (CIP): workbench, chips de sala y export

Pantalla: Tesorería Crown → Jornada. Una jornada = sala + fecha. Estados: Abierta (operar) / Cerrada (solo consulta).

Al abrir, el escritorio muestra chips de sala, las asignaciones del día y el acceso a solapas. Ejemplo CIP 30/10/2026: jornada abierta con 34 asignaciones y 100 movimientos.

Tareas al asignar una caja

Código	Tarea	Efecto en la rendición / cierre
T	Venta y pago	Caja de sala estándar; fórmula de cierre con cashless/vouchers/online/apuestas.
G	Gastronomía	Muestra X/Z/NC/fallo mozo; aplica cierres fiscales de ventas.
H	Hotel	Igual que G + cuenta corriente/transferencia; botón Traer de PXSol.
K	Kiosco	Misma lógica de cierre que venta/pago.
E	Empleados	Diferencia de cierre = 0.
L	Cashless	Misma lógica de cierre que venta/pago (énfasis cashless).

- La tarea se elige al asignar y no cambia.
- Quitar asignación solo si no hay comprobantes y la jornada está abierta.
- Turnos: Mañana / Tarde / Noche.
- Captura secundaria: escritorio con filas de cajero (habilitación, rendición y cierre conformes).

Desde el escritorio, la columna Cierre abre el cierre parcial de esa asignación. Los números de habilitación y rendición abren el comprobante.

Listado de jornadas


Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Pdf / Excel / Csv	Barra de sala (export compacto)	Exporta el listado activo con los filtros de la sala/fecha.	`listar-tesoreria-crown-jornada (u homólogo de la pantalla)`

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Chips de sala	Barra de sala (export compacto)	Cambia la sala activa sin mezclar jornadas.	`listar-tesoreria-crown-jornada`
Abrir jornada	Formulario / chips de sala	Crea la jornada de la sala y fecha si no existe.	`crear-tesoreria-crown-jornada`
Ver / Escritorio	Tabla del listado	Entra al día: asignaciones, solapas y anexos.	`listar-tesoreria-crown-jornada`
Cerrar jornada	Escritorio de la jornada	Cierra el día si todos los cierres de caja con movimiento están terminales.	`cerrar-tesoreria-crown-jornada`


Escritorio del día

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Asignar caja	Escritorio de la jornada	Elige depósito, cajero, turno y tarea (T/G/H/K/E/L).	`asignar-tesoreria-crown-jornada`
Solapas Cajeros / Mesas / Bóveda / Slots / Bingo / Fichas / Anexos	Escritorio de la jornada	Navega el circuito del día sin salir de la jornada.	`listar-tesoreria-crown-jornada`
Columna Cierre	Grilla de asignaciones	Abre el cierre parcial de esa caja.	`listar-tesoreria-crown-cierre`

5. Habilitaciones y circuito de firmas



Habilitación — pedir firmas (tesorería entrega / cajero recibe)



Habilitación — pedir firmas (tesorería entrega / cajero recibe)

La habilitación (tipo H) es lo que tesorería entrega al cajero: solo efectivo ARS / USD / EUR. Las fichas no entran en la habilitación.

Numeración: secuencia por sala, ocho dígitos, se asigna al crear (aunque esté en borrador). Ejemplo CIP: 02479244.

Cada comprobante tiene dos lados y los firman dos personas distintas. No puede firmar el mismo usuario en ambos lados.

Firmas en habilitación

Lado	Quién	Cómo firma
Entrega	Tesorería	Usuario y clave del sistema con permiso editar-tesoreria-crown-movimiento (o administrador).
Recibe	Cajero de la caja	Número de cajero + PIN (PIN inicial = el mismo número si no se cambió la clave).

- Borrador → editable. Pedir firmas congela cantidades y pasa a Pendiente de firma.

Si nadie firmó: Modificar cantidades vuelve a borrador.


- Si ya hay una firma: Volver a borrador borra firmas.
- Al quedar Conforme: asiento automático HAB en bóveda (sale efectivo).
- No conforme: pide motivo, estado Auditoría; deja de sumar en el cierre.
- Revertir (caja abierta): crea comprobante inverso pendiente de las dos firmas; una sola vez.

Soporte: TesoreriaCrownFirmaSupport (pasarAPendiente, aplicar, aplicarCajero, cerrarSiCorresponde). Al conforme también se sellan cotiz_dolar / cotiz_euro del día en el comprobante.


Comprobante

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Pedir firmas	Pantalla del comprobante	Graba cantidades y deja el comprobante pendiente (congelado).	`editar-tesoreria-crown-movimiento`
Firmar tesorería	Pantalla del comprobante	Usuario + clave del lado tesorería (entrega en H / recibe en F).	`editar-tesoreria-crown-movimiento`
Firmar cajero	Pantalla del comprobante	Número de cajero + PIN del lado cajero.	`editar-tesoreria-crown-movimiento`
Volver a borrador / Modificar cantidades	Pantalla del comprobante	Descongela para corregir; borra firmas si ya había alguna.	`editar-tesoreria-crown-movimiento`
No conforme	Pantalla del comprobante	Pide motivo y manda el papel a auditoría (deja de sumar).	`editar-tesoreria-crown-movimiento`
Revertir	Pantalla del comprobante (conforme)	Crea papel inverso pendiente de las dos firmas (una sola vez).	`editar-tesoreria-crown-movimiento`

6. Rendiciones de cajeros con firma



Rendición de cajero — firmas (cajero entrega / tesorería recibe)



Rendición de cajero — firmas (cajero entrega / tesorería recibe)

La rendición (tipo F) es lo que el cajero devuelve. Exige al menos una habilitación conforme de la misma caja (no revertida). Puede haber varias habilitaciones y varias rendiciones en el día; el cierre suma todos los conformes.

En la rendición se cargan: efectivo (ARS/USD/EUR), fichas, y los medios en el orden Anita: Z cashless (pagos/ventas), pagos parcial, apuestas, casino on-line (ventas/pagos), débito, crédito, recargo, cuenta corriente, transferencia, vouchers y QR.

Recargo en sala (no gastronomía/hotel): crédito − (crédito / 1,05) desde el 8/11/2024 (antes / 1,10). No se tipea: se calcula.

Firmas en rendición (invertidas respecto de la habilitación)

Lado	Quién	Cómo firma
Entrega	Cajero	Número + PIN
Recibe	Tesorería	Usuario + clave del sistema

- Al Conforme: asiento REN en bóveda (entra efectivo). Las fichas no pasan


por bóveda.

- PDF del comprobante disponible al quedar conforme.
- Estados: Borrador → Pendiente de firma → Conforme | Auditoría (no conforme).
- Una rendición en auditoría no reemplaza a una conforme: hace falta otra para cerrar la caja.


Rendición

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Aplicar a la rendición	Bloque cierres fiscales (G/H)	Completa X, Z, NC y último ticket desde cierres de ventas marcados.	`editar-tesoreria-crown-movimiento`
Traer de PXSol	Bloque hotel (H)	Trae facturado/crédito/IVA desde PXSol entre 1ª habilitación y ahora.	`editar-tesoreria-crown-movimiento`
Imprimir PDF	Pantalla del comprobante (conforme)	Comprobante firmado para archivo.	`listar-tesoreria-crown-movimiento`

7. Rendiciones externas (hotel, gastronomía, imports)



Rendición hotel/gastronomía — cierres fiscales y Traer de PXSol



Rendición hotel/gastronomía — cierres fiscales y Traer de PXSol

No existe una entidad “rendición externa”. En operación se llama así a todo lo que no nace del conteo físico del cajero de sala y entra a la rendición o a los anexos desde otro sistema.


Fuentes externas

Fuente	Dónde se usa	Qué trae
Cierres fiscales de ventas (cierrefiscal / p-cierrefact)	Rendición tarea G u H	Z (barra), X (informe), NC, último ticket. Se marcan y “Aplicar a la rendición”; se pueden corregir; no se modifica Anita.
PXSol (API / bridge)	Rendición hotel (H)	Facturado, crédito, IVA facturas e IVA NC entre 1ª habilitación y la consulta. Completa X/Z/NC. Config: TESORERIA_CROWN_PXSOL_*.
Imports Anita	Mesas, slots, bóveda, fichas, bingo, online, anexo VIII (arqueo A / propina / monextr)	Comandos tesoreria-crown:importar-*. Soft-count nativo no pisa el import.


Fuente	Dónde se usa	Qué trae
Resultado online	Poder público slot / Anexo I	coin_in − coin_out − pago_manual; subtotal_slot (soft count).

Si PXSol no está configurado, el botón avisa y no completa importes. Los importes traídos se pueden corregir antes de pedir firmas.

8. Cierres parciales de caja



Cierre de caja — diferencia habilitación vs rendición



El cierre de caja no es una rendición: es el control habilitación vs rendición de esa asignación. Se abre desde la columna Cierre del escritorio.

Condiciones para cerrar: ningún comprobante en borrador/pendiente (tampoco una reversa sin firmar); al menos una rendición conforme; cotización de venta > 0 para cada moneda extranjera usada.

Todo el cierre se expresa en pesos. Solo entran comprobantes conformes. Una reversa conforme resta. Al cerrar firman tesorería (usuario+clave) y cajero (clave) y eligen Conforme o A revisión.

Fórmulas de diferencia (TesoreriaCrownCierreCalculo)

Tarea	Diferencia
T / K / L	Efectivo rendido + fichas + (pagos Z − ventas cashless) + (pagos − ventas vouchers) + (pagos − ventas online) + (pagos − ventas apuestas) − efectivo habilitado
G / H	Efectivo rendido + fichas + transferencia + ctacte − habilitado − (X − NC − fallo mozo)
E	0

- Negativo = faltante; positivo = excedente; cero = sin diferencia.
- Tolerancia: parámetro tesoreria_crown_tolerancia_auditoria (default 50.000). Si |diferencia| > tolerancia → nace en Auditoría aunque hayan elegido conforme.
- Estados terminales (dejan cerrar jornada): conforme, revisada, cierre de auditoría.
- A revisión / auditoría: caja ya no admite comprobantes nuevos, pero la jornada no cierra.
- Ajuste de auditoría (permiso ajustar-tesoreria-crown-caja): corrige importe sin reabrir; doble firma sistema.
- Reapertura (permiso reabrir-tesoreria-crown-caja): vuelve la caja a operativa para revertir o cargar; puede reabrir la jornada si no hay otra abierta en la sala.


Ejemplo captura CIP: habilitación 6.659.000 / rendición 6.659.000, cierre Conforme

importado de Anita.


Cierre de caja

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Cerrar caja	Pantalla cierre de caja	Calcula diferencia, aplica tolerancia y pide firmas tesorería + cajero.	`cerrar-tesoreria-crown-cierre`
Marcar revisada / Auditoría / Cerrar auditoría	Pantalla cierre de caja	Avanza el caso hasta un estado terminal.	`editar-tesoreria-crown-cierre`
Ajuste de caja	Pantalla cierre de caja	Corrige importe con doble firma sistema sin reabrir el día.	`ajustar-tesoreria-crown-caja`
Reabrir caja	Pantalla cierre de caja	Vuelve la caja a operativa (y la jornada si hace falta) para revertir o cargar.	`reabrir-tesoreria-crown-caja`

9. Mesas, drops y propinas



Mesas — estado final, drop y propina



Mesas — estado final, drop y propina

La mesa es un depósito tipo MESA. Movimientos del día (TesoreriaCrownMesaSupport): A habilitación (+stock fichas), R reposición (+), C crédito (−), F estado final (conteo; propina en cabecera), D drop (conteo caja de drop; no mueve flotante de fichas).

Tesorería confirma con usuario y clave. El borrador no entra al stock. Cada mesa apunta a un código de banca: se usa la última vigencia con fecha ≤ jornada; al confirmar se guarda esa banca.


Propinas — reglas cerradas (Anexo VIII / II / I)

Dónde	Regla
Mesa tipo F confirmada	Campo propina del movimiento estado final.
Anexo VIII — propina acumulada	`tesoreria_crown_propina_dia` del día; si falta → Σ propinas F confirmadas ERP ≤ jornada.
Anexo II pie	Propina del día = Σ F del día; % propina = caja_empleado / drop.


Dónde	Regla
Anexo I	Ingreso “Recaudación propina empleados” + egreso “Depósito propina”.
Total caja final VIII	La propina suma al total. Las fichas / poder público se listan aparte y no entran.

En la solapa Mesas del escritorio cada mesa muestra si está sin movimiento, en juego, con estado final o con borrador.

10. Slots, soft-count y CashBox



Slots — drop, soft-count / contadora y CashBox a bóveda




Solapa Slots / menú Slots: drop de máquinas (tipo Drop = 4) y soft-count del stacker (Contadora = 1, Manual o Corrección en import Anita). Cada movimiento trae número Anita, máquina, total y billetaje.


Al confirmar un soft-count / CashBox el sistema puede asentar INGR en bóveda (TesoreriaCrownSlotBovedaSupport) vinculando el slot a la bóveda. El soft-count alimenta el poder público slot vía subtotal_slot en resultado online.

Fórmula poder slot del día: subtotal_slot − resultado_slots_online − voucher_mesa. Resultado slots = coin_in − coin_out − pago_manual. Voucher de mesa = Σ tesoreria_crown_mesa.voucher.

11. Bóveda y stocks de valores



Bóveda — movimientos INGR / HAB / REN y saldo



La bóveda es el lugar de tesorería (depósito tipo BOVEDA). Pre-depósito y caja chica usan la misma pantalla de movimientos. Tipos Anita típicos: INGR entra, OEGR sale, PDEP hacia pre-depósito, HAB/REN automáticos del cajero, y tipos “no mueve saldo”.

Borrador no mueve saldo. Confirmar con usuario/clave. Anular con jornada abierta saca del saldo y conserva el número. USD y EUR quedan en su moneda en el saldo operativo (no se pasan a pesos ahí).

Al conforme de habilitación sale efectivo de bóveda; al conforme de rendición entra. Las fichas no pasan por bóveda.

Capas de stock

Ámbito	Qué guarda	Quién lo mueve
Bóveda / pre-depósito / caja chica	Cantidades por valor (ARS, USD, EUR, fichas en algunos tipos)	Movimientos confirmados + HAB/REN automáticos
Mesa	Flotante de fichas (A/R/C); F fija apertura del día siguiente; D no mueve flotante	Confirmación tesorería
Cajero	No tiene stock propio	Habilitación sale / rendición entra vía bóveda
Poder público	Conversión fichas + poder slot (tabla propia)	Generador del día


Ejemplo captura CIP: APER apertura, HAB −49.750 y HAB −6.359.000 vinculados a habilitaciones de cajero.

Bóveda


Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Nuevo movimiento	Pantalla bóveda	Alta borrador INGR/OEGR/PDEP u otro tipo del catálogo.	`crear-tesoreria-crown-boveda`
Confirmar / Anular	Pantalla bóveda	Confirmar mueve saldo; anular (jornada abierta) lo revierte.	`editar-tesoreria-crown-boveda`

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Arqueo de turno	Menú Bóveda › Arqueo	Arqueo con firmas propias del turno.	`listar-tesoreria-crown-boveda-arqueo`

12. Poder del público (fichas y slot)



Poder del público — fichas y slot del día




Solapa Stock de fichas / Poder público. El ERP genera y persiste tesoreria_crown_poder_publico (día / mes / acumulado de fichas y de slot). El Anexo I lee esa tabla; ya no depende de que Anita grabe ppublico.

Fichas (l-stockfichm): conversión inicial = conversión final de ayer + asignación inicial de hoy + otros movimientos del día. Conversión final = inicial + variación mesas + variación cajeros. Variación mesas = estado final − (habilitación + reposición − crédito) + canje. Variación cajeros = rendición pago + rendición venta − habilitación.

Poder público día (importe) = Σ (conversión inicial − conversión final) × valor de cada ficha. Si la conversión final sube, el día da negativo (volvió ficha a la sala). Mes y acumulado arrancan del día anterior y suman este día; el 1 del mes el mes arranca en 0.


Slot: ver sección 10. Reserva = cierres de ficha + asignaciones iniciales posteriores. Poder en cantidad = reserva − conversión final − mesas de banca − habilitación del cajero.

13. Cotizaciones, monedas y variables



Jornada	FCOL		FVAL		ARS		USD		EUR	
	Compra	Venta	Compra	Venta	Compra	Venta	Compra	Venta	Compra	Venta
06/11/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.520,0000	1.520,0000	1.700,0000	1.700,0000
30/10/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.510,0000	1.510,0000	1.680,0000	1.680,0000
23/10/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.500,0000	1.500,0000	1.680,0000	1.680,0000
16/10/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.485,0000	1.485,0000	1.670,0000	1.670,0000
09/10/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.485,0000	1.485,0000	1.655,0000	1.655,0000
02/10/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.490,0000	1.490,0000	1.655,0000	1.655,0000
25/09/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.495,0000	1.495,0000	1.670,0000	1.670,0000
18/09/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.485,0000	1.485,0000	1.680,0000	1.680,0000
04/09/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.480,0000	1.480,0000	1.700,0000	1.700,0000
28/08/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.485,0000	1.485,0000	1.710,0000	1.7

Cotizaciones Crown — venta del día para USD/EUR



Jornada	FCOL		FVAL		ARS		USD		EUR	
	Compra	Venta	Compra	Venta	Compra	Venta	Compra	Venta	Compra	Venta
06/11/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.520,0000	1.520,0000	1.700,0000	1.700,0000
30/10/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.510,0000	1.510,0000	1.680,0000	1.680,0000
23/10/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.500,0000	1.500,0000	1.680,0000	1.680,0000
16/10/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.485,0000	1.485,0000	1.670,0000	1.670,0000
09/10/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.485,0000	1.485,0000	1.655,0000	1.655,0000
02/10/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.490,0000	1.490,0000	1.655,0000	1.655,0000
25/09/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.495,0000	1.495,0000	1.670,0000	1.670,0000
18/09/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.485,0000	1.485,0000	1.680,0000	1.680,0000
04/09/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.480,0000	1.480,0000	1.700,0000	1.700,0000
28/08/2026	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1.485,0000	1.485,0000	1.710,0000	1.7

Cotizaciones Crown — venta del día para USD/EUR

Cotización Crown: por sala + tipo de valor + jornada. Regla de día para USD/EUR: última cotización con venta > 0 y jornada ≤ fecha. Una fila en cero no es cotización. Al firmar conforme se sellan cotiz_dolar / cotiz_euro en el comprobante. Sin cotización de una moneda usada no se cierra la caja.


En Anexo VIII: face USD/EUR de bóveda × cotización del día → pesos que suman a la caja final.

Variables de entorno y parámetros


Clave	Uso
EMPRESA=CROWN	Gate de instalación del módulo
TESORERIA_CROWN_PXSOL_TOKEN	Bearer API PXSol (preferido)
TESORERIA_CROWN_PXSOL_URL	Endpoint voucher list v2
TESORERIA_CROWN_PXSOL_COMANDO / _SSH / _REMOTE_*	Fallback bridge local/SSH
TESORERIA_CROWN_PXSOL_TIMEOUT	Timeout segundos (default 20)

Clave	Uso
tesoreria_crown_tolerancia_auditoria	Parámetro sistema; default 50.000
tesoreria_crown_empresa_id	Empresa sueldos/legajos bóveda
CAJERO_CROWN_ANITA_*	Import de cajeros desde Anita

14. Kardex y ledger de valores




Kardex de valores — ledger unificado bóveda / pre-depósito / caja chica




El ledger unificado (TesoreriaCrownValorLedgerSupport) concentra el stock físico en movimientos de bóveda (y lugares equivalentes). El Kardex de valores lista movimientos confirmados de bóveda, pre-depósito y caja chica con workbench (QBE, vistas, columnas).

Maestros: tipos de valor (FCOL, FVAL, ARS, USD, EUR) y valores por denominación; tipos de depósito (BOVEDA, CAJA, MESA, PREDEPOSITO, CAJA_CHICA) y depósitos por sala.


15. Anexos — fórmulas y lectura



Anexo I — ingresos, egresos, variación y caja final



Anexo VIII — estado de bóveda (caja final del día)



Anexo I — ingresos, egresos, variación y caja final

Acceso: escritorio de jornada → Anexos (permiso listar-tesoreria-crown-anexo). Pestañas: I, II, resumen de cajeros, III, VII, VIII. Export Pdf/Excel/Csv en la barra de sala. No graban Anita.

Anexo I (l-anexo1 / l-anexo1new) — esquema

Bloque	Fórmula / contenido
Recaudación juego	Sala (mesas Anexo II) + ruleta + slots (Anexo II máquinas)
+ Contado	Gastro al contado + Hotel al contado
+ Otros ingresos	Poder público fichas + poder slot + propina + torneos + bingo + online + voucher + apuestas deportivas + bancarios + excedente + recargo
Egresos	Compras/gastos (VI conceptual) + fallos/anticipos (VII) + depósitos efectivo/propina + tarjetas + QR + depósitos USD/EUR + ctacte/transf hotel + otros

Bloque	Fórmula / contenido
Variación	Ingresos − egresos
Caja inicial	Anexo VIII (`caja_final_viii`) de la jornada anterior ERP
Caja final por variación	Inicial + variación
Caja final VIII	Total Anexo VIII del día (ítem 130)
Diferencia	VIII − final por variación

Anexo II, resumen cajeros, III, VII, VIII

Anexo	Fórmula clave
II Mesas	Recomp. banca = estado_final + drop − habilitación + caja_empleado − pago_manual. Resultado = recomp − reposición + crédito − 2×caja_empleado. % utilidad = resultado/drop; % propina = caja_empleado/drop.
II Máquinas	Resultado = ventas cashless (K/L/T) + validadoras (slots ≠ DROP) − (pagos cashless + pagos créditos bóveda tipo 39)
II Gastro/Hotel	Cierres fiscales ERP (venta / cierre Z)
Resumen / III	Por caja conforme: egresos = efectivo habilitado; ingresos = efectivo + crédito − recargo + débito + QR (+ fallo/ctacte en G/H). Resultado = (ingresos−egresos) + cashless neto + fichas + online + voucher neto + apuestas netas. Orden grupos: E→G→H→K→L→T
VII	Fallo = |diferencia| si < 0 + fallo mozo; excedente = diferencia si > 0. Anticipos de sueldo: fuera de alcance (columna siempre 0).
VIII caja final	stock_dia/arqueo ERP + slots recuento (≠ DROP sin vínculo bóveda) + drops mesa + resumen final ERP + propina_dia/mesas F + monextr ERP. Fichas/poder público se listan aparte y no entran al total.

Diferencia tesorería en VIII: ítem del resumen final (tipos 35 entra / 36 sale, grupo 6); es el saldo acumulado de esos movimientos, no un porcentaje aparte. Signos de resumen: 21/22 pre-depósito, 25/30 fondo, 31/32 caja chica hotel, 33/34 diferencia a verificar, 35/36 diferencia tesorería, 6/40 caja chica adm., 99/98 cancela dif. final.

Anexo II selector Mesas/Máquinas/Gastronomía/Todo: cada botón pide su permiso listar-tesoreria-crown-anexo2-*; Sistemas los asigna en Permiso-Rol. El MTD usa solo

días con jornada ERP (sin Anita en huecos).

Anexo VII — anticipos: fuera de alcance operativo. No hay maestro/proceso de anticipos de sueldo en Tesorería Crown; la columna se deja en cero a propósito hasta que exista fuente ERP propia.

16. Cierre de jornada y buenas prácticas

Cuando cada caja con movimiento tiene cierre terminal, se cierra la jornada. Queda en consulta: no se habilita, no se rinde, no se edita, no se pide firma y no se revierte sin reapertura.

Si hace falta corregir un importe sin anular papeles: Ajuste de caja. Si hace falta revertir o cargar de nuevo: Reabrir caja. No se reemplazan entre sí.

- Cargar cotización USD/EUR del día (venta > 0) antes de cerrar cajas con moneda extranjera.
- No dejar comprobantes pendientes de firma al final del turno.
- Confirmar soft-count / drops / estados finales de mesa antes de leer anexos.
- Exportar anexos del día para archivo; no dependen de grabar Anita.
- Varias habilitaciones/rendiciones en el mismo turno: cada una con su número y sus dos firmas; el cierre las suma.

17. Casos de uso rápidos

Día de una caja de venta: abrir jornada → asignar T → habilitar y firmar → operar → rendir y firmar → cerrar caja conforme → repetir → cerrar jornada → anexos.

Error antes de firmar: corregir en borrador; si ya pidieron firmas sin firmar, Modificar cantidades; si ya firmó uno, Volver a borrador.


No conforme del papel: motivo → auditoría; otra rendición conforme para poder cerrar.

Diferencia chica a revisar: cerrar A revisión; después Revisada o Auditoría.


Diferencia > tolerancia: nace en auditoría; otra persona firma Cerrar auditoría.

Hotel: tarea H desde la asignación; en rendición aplicar cierres fiscales y/o Traer de PXSol; el cierre suma ctacte/transferencia.

18. Flash Crown



Flash Crown — resumen gerencial del día por sala



Flash Crown — resumen gerencial del día por sala

Pantalla: Tesorería Crown → Flash (`caja/flash-crown`, permiso listar-flash-crown). Un registro por sala y fecha de jornada. No confundir con el Flash AGG (`caja/flash`): ese es otro producto.

El cálculo (`FlashCrownCalculoSupport`) arma el día desde la jornada Crown: Anexo II (mesas por juego, gastro/hotel), Anexo I (clientes, totales de apoyo) y `tesoreria_crown_resultado_online` (slots: coin-in/out, soft count, cashless). Cron: `flash-crown:calcular-diario`.

Desde el listado se puede editar, recalcular, validar o quitar validación. El reporte de período (`caja/flash-crown/reporte`) exporta Excel y permite suscripciones de envío.

Bloques principales del Flash Crown

Bloque	Origen
Mesas (soft, resultados por juego, caja empleado)	Anexo II mesas / jornada
Slots (slot_d/r, soft/hard, coin-in/out, cashless)	Resultado online + Anexo II máquinas
AyB / Hotel	Anexo II gastronomía (cajas G/H)

Bloque	Origen
Clientes / asistencia	Campo de jornada (Anexo I)
Torneos / inscripción / premio	Datos de jornada / anexos si hay

- Recalcular: vuelve a leer anexos y resultado online de esa fecha/sala.
- Validar: congela el flash del día para distribución/reportes.
- Reportes: perfiles de vista, período relativo o fijo, suscripciones.
- Si faltan datos ERP (sin jornada, sin resultado online), el flash avisa y deja ceros; no consulta Anita en vivo.

Captura: php artisan manual:capturar-tesoreria-crown --solo=flash-crown && php artisan config:clear && php docs/manual-tesoreria-crown/generar.php