

Manual de Usuario

Anita ERP — Reportes contables definibles

Empresa: AGG

Versión 1.0 — agosto 2026

<http://10.20.30.210/anitaERP/public/seguridad/login>

Índice

1. Introducción

2. Conceptos básicos

3. Fuente de verdad: ERP y Anita

4. Catálogo de informes

5. Diseñar la estructura

6. Layouts de columnas

7. Consolidación intercompany

8. Ejecutar un informe

9. Drill-down y mayor

10. Publicar el número presentado

11. Distribución automática

12. Notas al pie

13. Paridad Anita

14. Alertas y validaciones

15. Sets de cuentas

16. Ejemplos prácticos


17. Permisos, comandos y configuración

18. Preguntas frecuentes

19. Buenas prácticas

1. Introducción

Mapa del módulo




Diseñar = estructura + layouts + IC + alertas + notas + envíos

Ejecutar = filtros → grilla → export / drill / publicar / control Anita

Mapa del módulo: catálogo → diseñar → ejecutar → publicar / distribuir / paridad

Mapa del módulo



Diseñar = estructura + layouts + IC + alertas + notas + envíos

Ejecutar = filtros → grilla → export / drill / publicar / control Anita

Mapa del módulo: catálogo → diseñar → ejecutar → publicar / distribuir / paridad

Este manual describe el módulo de Reportes contables definibles de Anita ERP: cómo diseñar un Balance, un Estado de resultados u otro informe gerencial, ejecutarlo sobre la contabilidad del ERP, exportarlo, publicarlo, enviarlo por mail y controlarlo contra Anita Informix.

Menú: Contable → Reportes contables definibles (URL /contable/reporte-definible). Las acciones visibles dependen de los permisos de su usuario.

La idea es la misma que Financial Statement Version (FSV) de sistemas premium o el infomae de Anita: se define una sola vez el árbol de rubros y cuentas, y después se corre el número con los filtros del momento (empresas, período, layout, moneda).

- El catálogo lista todos los informes: puede crear uno manual, copiarlo, traerlo de Anita o partir de una plantilla.
- Diseñar no cambia los números ya publicados: la publicación congela el

resultado presentado.

- La ejecución normal lee saldos del ERP. Anita Informix entra en la importación de estructura y en el control de Paridad Anita.

2. Conceptos básicos


De la definición al número presentado



Fuente de corrida: snapshot saldos_mes (períodos) o asiento_movimiento (rango / valuación / plan)
Anita Informix: import de estructura + control de paridad (no es la fuente del informe diario)

Flujo operativo: de la definición al número presentado

De la definición al número presentado



Fuente de corrida: snapshot saldos_mes (períodos) o asiento_movimiento (rango / valuación / plan)
Anita Informix: import de estructura + control de paridad (no es la fuente del informe diario)

Flujo operativo: de la definición al número presentado

Antes de operar conviene tener claros estos términos. Aparecen en el catálogo, el diseñador, la ejecución y la paridad.

Glosario rápido

Término	Significado para el operador
Informe / reporte definible	Definición de un estado contable (código, nombre, títulos, estructura de rubros).
Rubro	Línea del informe: suma de cuentas, total de hijos, fórmula o texto.
Código de línea (R001...)	Identificador de la línea; se usa en fórmulas y en alertas de ecuación.
Set de cuentas	Grupo reutilizable de cuentas/rangos que se puede colgar de varios rubros.
Layout	Diseño de columnas del informe (Actual, YTD, Plan, variación, valuación, etc.).

Término	Significado para el operador
Snapshot / saldos_mes	Tabla mensual de saldos del ERP. Es lo que imprime el informe en períodos cerrados.
Publicación	Copia congelada de una corrida (números + filtros + notas). Se reimprime idéntica.
Versión de definición	Snapshot de la estructura (rubros/cuentas), distinto de publicar el número.
Paridad Anita	Comparación Informe vs Asientos ERP vs Anita (ctamov + subdiario).
Drill-down	Explicar una celda: rubro → cuentas → asientos → documento origen.
Suscripción / distribución	Envío automático del informe por mail en el día y hora programados.
Nota al pie	Aclaración anclada a una línea (o general), con historial de versiones.

3. Fuente de verdad: ERP y Anita

Fuente de verdad del período

Hasta 31/12/2025

Badge: anitaERP

La verdad es el ERP importado

Desde 01/01/2026

Badge: Anita

Hasta completar la carga al ERP

Fuente de verdad por período (corte ERP / Anita)

Fuente de verdad del período

Hasta 31/12/2025

Badge: anitaERP

La verdad es el ERP importado

Desde 01/01/2026

Badge: Anita

Hasta completar la carga al ERP

Fuente de verdad por período (corte ERP / Anita)

Hasta el 31/12/2025 (configurable con MAYOR_PLANO_CUENTA_FUENTE_ERP_HASTA) la contabilidad subida al ERP es la verdad operativa: el informe se calcula sobre anitaERP. A partir de 2026, mientras no se complete la carga, la verdad para controlar es Anita Informix.

Eso no cambia cómo se ejecuta el informe en el día a día (siempre lee el ERP). Cambia cómo se interpreta el control de Paridad Anita: el badge “Fuente de verdad del período” indica anitaERP o Anita según la fecha hasta de la corrida.

Cómo leer una diferencia en Paridad

Período	Badge	Si hay diferencia...
Hasta el corte (ej. 2025)	anitaERP	Primero revise el motor ERP (Dif. motor / snapshot). Anita puede no conservar el movimiento.
Después del corte (ej. 2026)	Anita	Si Asientos ERP $\neq$ Anita, faltan asientos subidos al ERP o hay desvío de importación.

- Empresas en alcance operativo de este despliegue: 1, 2 y 3.

El comando de paridad y la pantalla usan el mismo corte: no complica con controles cruzados adicionales.

4. Catálogo de informes



Catálogo de informes definibles



Catálogo de informes definibles

Pantalla: Contable → Reportes contables definibles. Es el punto de entrada: filtrar, crear, importar desde Anita, abrir el diseñador o ejecutar.

La tabla muestra Código, Nombre, Títulos, Tipo (Balance / Resultado / Otro), Origen (Anita / Manual / Plantilla), Estado (Publicado / Borrador), cantidad de rubros y Activo.

- Nuevo informe: alta manual → queda en el diseñador para armar la estructura.

Desde plantilla: crea una copia editable de las plantillas sembradas (Balance 9001 / EERR 9002).

- Traer de Anita: importa definiciones infomae / infomov / infocta (rango Desde nro. / Hasta nro.; vacío = todos).
- Sets de cuentas: abre el ABM de grupos reutilizables de cuentas.

Cabecera y alta

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Filtros / Nuevo informe	Catálogo Reportes contables definibles — toolbar	Abre el panel de filtros o crea un informe manual (pasa al diseñador).	listar-reporte-definible / crear-reporte-definible
Sets de cuentas	Catálogo Reportes contables definibles — cabecera	Abre el ABM de conjuntos reutilizables de cuentas.	editar-reporte-definible
Desde plantilla... + Crear	Catálogo Reportes contables definibles — cabecera	Copia una plantilla sembrada (Balance / EERR) como informe editable.	crear-reporte-definible
Traer de Anita	Catálogo Reportes contables definibles — bloque Importar Anita	Importa definiciones Anita (rango Desde/Hasta nro.; vacío = todos).	importar-reporte-definible
Export PDF / Excel / CSV	Catálogo Reportes contables definibles — toolbar export	Exporta el listado del catálogo con los filtros activos.	listar-reporte-definible

Fila del listado

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Ejecutar (play)	Columna Acciones	Abre la pantalla de ejecución del informe.	ejecutar-reporte-definible (o listar)

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Diseñar estructura (lápiz)	Columna Acciones	Abre el diseñador (solapas Estructura, Layouts, etc.).	editar-reporte-definible
Copiar	Columna Acciones	Duplica el informe (estructura, layouts y notas vigentes).	crear-reporte-definible
Eliminar	Columna Acciones	Borra el informe si el ACL lo permite.	eliminar-reporte-definible

5. Diseñar la estructura

Diseñar: 22 — SUMAS Y SALDOS PARA BCE

[Ejecutar] [Catálogo]

Estructura | Cobertura | Preview | Layouts | Consolidación IC | Versiones | Cabecera | Acceso | Alertas | Distribución | Notas

Árbol del informe [+ Rubro]

▼ R001 ACTIVO

▼ R002 ACTIVO CORRIENTE

R003 CAJA Y BANCOS

R004 INVERSIONES

▼ R050 PASIVO

▼ R080 PN

Rubro seleccionado

Código línea [R003] Nombre [CAJA Y BANCOS]

Tipo [Suma de cuentas ▼] Set [opcional ▼]

Lado [Natural ▼] ☒ Ocultar si cero ☒ Negrita

Guardar rubro

Cuentas del rubro

Desde [11101...] Hasta [11199...] Signo [+] [Agregar]

111010001 Caja · R · +

111050009 Banco Macro · R · +

Diseñar: árbol de rubros y cuentas

Diseñar: 22 — SUMAS Y SALDOS PARA BCE

[Ejecutar] [Catálogo]

Estructura | Cobertura | Preview | Layouts | Consolidación IC | Versiones | Cabecera | Acceso | Alertas | Distribución | Notas

Árbol del informe [+ Rubro]

▼ R001 ACTIVO

▼ R002 ACTIVO CORRIENTE

R003 CAJA Y BANCOS

R004 INVERSIONES

▼ R050 PASIVO

▼ R080 PN

Rubro seleccionado

Código línea [R003] Nombre [CAJA Y BANCOS]

Tipo [Suma de cuentas ▼] Set [opcional ▼]

Lado [Natural ▼] ☒ Ocultar si cero ☒ Negrita

Guardar rubro

Cuentas del rubro

Desde [11101...] Hasta [11199...] Signo [+] [Agregar]

111010001 Caja · R · +

111050009 Banco Macro · R · +

Diseñar: árbol de rubros y cuentas

Al pulsar Diseñar estructura se abre el diseñador con solapas. La principal es Estructura: árbol de rubros a la izquierda y detalle del rubro seleccionado a la derecha.

Cada rubro tiene tipo, código de línea, estilo (negrita / subrayado / ocultar si cero) y, si es de cuentas, las cuentas o rangos asignados (con signo +/- y origen Real/Plan).

Tipos de rubro

Tipo	Qué hace
Suma de cuentas	Acumula los saldos de las cuentas (o del set) asignadas al rubro.
Total de hijos	Suma automática de los rubros hijos en el árbol.
Fórmula entre rubros	Evalúa una expresión con códigos Rnnn (ej. R001-R002).
Texto / título	Solo etiqueta; no lleva importe.

Sintaxis de fórmulas (rubros y alertas de ecuación)

Elemento	Regla
Referencias	Códigos de línea R + dígitos (R001, R050).
Operadores	+ – * / y paréntesis.
Ejemplo EERR	Resultado bruto = R001-R002.
Ejemplo ecuación	Activo = Pasivo + PN → R001-(R050+R080) debe dar ~0.

- Puede colgar un Set de cuentas en el rubro además de cuentas sueltas.
- Lado de presentación Natural / Debe / Haber (invierte signo) adapta cómo se muestra el saldo.
- La solapa Cobertura plan muestra % asignado, huérfanas y duplicadas; con “+ Al rubro seleccionado” manda las huérfanas al rubro activo.

Solapa Estructura

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Árbol + Rubro	Diseñador del informe — solapa Estructura	Alta de rubros (Nombre, Tipo). Selección para editar detalle y cuentas.	actualizar-reporter-definible
Guardar rubro	Panel Rubro seleccionado	Persiste código de línea, fórmula, set, lado, estilos.	actualizar-reporter-definible
Cuentas del rubro	Panel inferior de Estructura	Agrega cuenta/rango (desde-hasta), signo +/-, origen R/P.	actualizar-reporter-definible

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Ejecutar / Catálogo	Toolbar del diseñador	Salta a ejecutar o vuelve al listado.	ejecutar / listar

Cobertura del plan

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
% Cobertura / huérfanas	Solapa Cobertura plan	Muestra cuentas asignadas, sin asignar y duplicadas.	editar-reporte-definible
+ Al rubro seleccionado	Solapa Cobertura plan	Agrega las huérfanas de la muestra al rubro activo en Estructura.	actualizar-reporte-definible

Cabecera, acceso y versiones

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Actualizar cabecera	Solapa Cabecera	Nombre, títulos, tipo, vigencia, estado Publicado/Borrador, activo.	actualizar-reporte-definible
Guardar accesos	Solapa Acceso	Whitelist de usuario IDs. Vacío = todos con permiso de menú.	actualizar-reporte-definible
Validar definición	Solapa Versiones	Chequeo estático de fórmulas, layouts y ecuaciones.	editar-reporte-definible
Publicar versión / Restaurar / Diff	Solapa Versiones	Congela o restaura la estructura; Diff compara con la actual.	actualizar-reporte-definible

6. Layouts de columnas

Layouts de columnas

Actual

YTD

Año anterior

Plan

Var / Var%

Valuación

Presets: ACTUAL · YTD · ACT_PLAN_VAR · ACT_YTD_AA · FULL_GERENCIAL

Multi-valuación: columnas histórico + ajustado + moneda (USD) en el mismo estado

Cotización vigente: si el día está en cero, usa la última real anterior y avisa

Layouts de columnas (Report Painter)

Layouts de columnas

Actual

YTD

Año anterior

Plan

Var / Var%

Valuación

Presets: ACTUAL · YTD · ACT_PLAN_VAR · ACT_YTD_AA · FULL_GERENCIAL

Multi-valuación: columnas histórico + ajustado + moneda (USD) en el mismo estado

Cotización vigente: si el día está en cero, usa la última real anterior y avisa

Layouts de columnas (Report Painter)

Un layout define las columnas del informe, separado de la estructura de rubros. Puede usar presets de sistema (ACTUAL, YTD, ACT_PLAN_VAR, ACT_YTD_AA, FULL_GERENCIAL) o crear layouts propios del informe.

Si no elige layout al ejecutar, el sistema usa el modo legacy (columnas por período / comparativo / centros de costo).

Tipos de columna

Tipo	Qué calcula
Actual (período)	Ventana de fechas de la ejecución.
YTD ejercicio	Desde el 01/01 del año de la fecha hasta → fecha hasta.
Año anterior	Misma ventana corrida un año atrás.
Período ±N meses	Desplaza la ventana según offset_meses.

Tipo	Qué calcula
Valuación	Misma ventana con histórico / ajustado / moneda (FX).
Plan (partidas)	Presupuesto desde partidas de gasto.
Variación Actual–Plan	Diferencia absoluta entre dos columnas.
Variación %	$(base - ref) / ref \times 100$.
% sobre columna	Porcentaje de una columna sobre otra.
Fórmula de columnas	Expresión sobre keys de columna (a+b/c), no códigos R.


- Multi-valuación: ponga varias columnas Valuación (histórico, ajustado, USD) lado a lado en el mismo estado.
- Si falta cotización para un día, el sistema usa la cotización vigente (última real > 0) y avisa cuántos movimientos se convirtieron así.

Solapa Layouts

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Presets de sistema / Crear layout	Solapa Layouts	Clona un preset o crea un layout del informe.	actualizar-reporte-definible
+ Columna	Detalle del layout	Agrega columna con tipo y meta (offset, valuación, moneda, expr...).	actualizar-reporte-definible
Default	Detalle del layout	Marca el layout por defecto al ejecutar.	actualizar-reporte-definible


7. Consolidación intercompany

Consolidación multiempresa



Consolidación multiempresa, % y eliminaciones IC

Consolidación multiempresa



Consolidación multiempresa, % y eliminaciones IC

En la ejecución marque dos o más empresas y active la consolidación. El motor aplica el % de participación vigente y las reglas de eliminación IC definidas en la solapa Consolidación IC.

Sin filas de participación, cada empresa entra al 100 %. Las eliminaciones pueden aplicar a todas las empresas o a una pareja (Empresa A / Empresa B) sobre un rango de cuentas.

- TC consolidación: Cotización del asiento o Cotización de cierre (fecha hasta).
- Las participaciones admiten vigencia desde/hasta (meses).

Solapa Consolidación IC

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Guardar %	Participación %	Define % por empresa con vigencia desde/hasta.	actualizar-reporte-definible

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Eliminaciones IC	Bloque Eliminaciones	Rango de cuentas a eliminar: todas las empresas o pareja A/B.	actualizar- reporte-definible

8. Ejecutar un informe

Ejecutar reporte definible

Informe [22 SUMAS...] Variante [—] Guardar como [] [OK]

Apertura ☐ Por períodos ☐ Entre fechas Layout [ACTUAL ▼]

Mes/Año 11/2025 — 11/2025 Base [Movimiento del período] Asientos [Sin cierre ni inflación]

☒ Emp.1 ☒ Emp.2 ☒ Emp.3 ☒ Consolidar [Consultar]

SUMAS Y SALDOS PARA BCE · Período 11/2025 · Fuente saldos_mes

[Pdf] [Excel] [Csv] [Paridad Anita] [Publicar] [Publicados]

Código · Concepto · 11/2025 · Detalle · Mayor

R001	ACTIVO ¹	1.232.312.966,54	□□
R002	ACTIVO CORRIENTE	1.350.804.612,46	□□
R003	CAJA Y BANCOS	92.916.931,87	□□

Notas al pie

1. Valuado a costo reexpresado al cierre. 2. Cifras expresadas en pesos.

Pantalla de ejecución con filtros y resultado

Ejecutar reporte definible

Informe [22 SUMAS...] Variante [—] Guardar como [] [OK]

Apertura ☐ Por períodos ☐ Entre fechas Layout [ACTUAL ▼]

Mes/Año 11/2025 — 11/2025 Base [Movimiento del período] Asientos [Sin cierre ni inflación]

☒ Emp.1 ☒ Emp.2 ☒ Emp.3 ☒ Consolidar [Consultar]

SUMAS Y SALDOS PARA BCE · Período 11/2025 · Fuente saldos_mes

[Pdf] [Excel] [Csv] [Paridad Anita] [Publicar] [Publicados]

Código · Concepto · 11/2025 · Detalle · Mayor

R001	ACTIVO ¹	1.232.312.966,54	□□
R002	ACTIVO CORRIENTE	1.350.804.612,46	□□
R003	CAJA Y BANCOS	92.916.931,87	□□

Notas al pie

1. Valuado a costo reexpresado al cierre. 2. Cifras expresadas en pesos.

Pantalla de ejecución con filtros y resultado

Desde el catálogo (play) o el botón Ejecutar del diseñador. Elija el informe, los filtros y pulse Consultar. Aparece el overlay “Calculando informe...” y luego la grilla con códigos, conceptos e importes.

Puede guardar la combinación de filtros como Variante (nombre + OK) para recuperarla después.

Aperturas y fuentes de saldo

Opción	Efecto
Por períodos	Usa el snapshot mensual (saldos_mes) vía Sumas y Saldos, salvo que el layout fuerce asientos.
Entre fechas (asientos)	Lee asiento_movimiento en el rango.
Base: Movimiento del período	Solo movimientos del mes / ventana.
Base: Saldo del ejercicio	Acumula desde el inicio del ejercicio.
Asientos: Sin cierre ni inflación	Excluye asientos de cierre e inflación (típico de estados).

- Export: Pdf / Excel / Csv con los mismos filtros (montos formateados según preferencia del sistema).
- Avisos amarillos: alertas, cobertura rota, cotizaciones faltantes o vigentes de otra fecha.
- Si hay una publicación previa con los mismos filtros, verá si la corrida de hoy coincide o no con la huella publicada.

Filtros de ejecución

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Informe / Variante	Pantalla Ejecutar reporte definible — filtros	Elige el informe; guarda o recupera un set de filtros nombrado.	ejecutar-reportedefinible
Apertura / Layout / Período	Pantalla Ejecutar reporte definible — filtros	Por períodos o entre fechas; layout de columnas; mes/año o fechas.	ejecutar-reportedefinible
Empresas + consolidar	Pantalla Ejecutar reporte definible — filtros	Selecciona empresas asignadas; consolida con % e IC.	ejecutar-reportedefinible
Consultar	Pantalla Ejecutar reporte definible	Calcula el informe (overlay Calculando informe...).	ejecutar-reportedefinible

Después de Consultar

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Pdf / Excel / Csv	Toolbar post-consulta	Exporta el resultado con los mismos filtros y montos formateados.	ejecutar-reporte-definible
Paridad Anita	Toolbar post-consulta	Abre el control de tres brazos con los filtros actuales.	ejecutar-reporte-definible
Publicar / Publicados	Toolbar post-consulta	Congela el resultado o lista publicaciones anteriores.	ejecutar-reporte-definible
Detalle (lupa)	Columna Detalle de la grilla	Drill rubro → cuentas → asientos → documento origen.	ejecutar (+ asientos para abrir asiento)

9. Drill-down y mayor


Drill-down de la celda



Siempre lee asientos (no el snapshot). Tope 300 asientos. Mayor plano abre en otra pestaña.

Drill-down: rubro → cuentas → asientos → documento

Drill-down de la celda



Siempre lee asientos (no el snapshot). Tope 300 asientos. Mayor plano abre en otra pestaña.

Drill-down: rubro → cuentas → asientos → documento


En la columna Detalle, la lupa del rubro abre el modal “Detalle de la celda”: lista las cuentas que componen el rubro con sus importes. Desde una cuenta puede bajar a los asientos (tope 300) y al documento origen.

El drill siempre lee asientos, no el snapshot: sirve para explicar el número aunque el informe se haya impreso desde saldos_mes.

- La columna Mayor abre el mayor plano de la cuenta en otra pestaña (si tiene permiso).
- Para abrir el asiento completo necesita permiso de asientos (editar o listar).

10. Publicar el número presentado


Publicación inmutable



≠ Publicar versión (estructura). Al re-ejecutar con mismos filtros: aviso coincide / no coincide.
Editar definición no altera lo publicado; muestra impacto (cantidad de publicaciones).

Publicación inmutable del resultado

Publicación inmutable



≠ Publicar versión (estructura). Al re-ejecutar con mismos filtros: aviso coincide / no coincide.
Editar definición no altera lo publicado; muestra impacto (cantidad de publicaciones).

Publicación inmutable del resultado

Cuando Contaduría presenta un estado, pulse Publicar, asigne un nombre y opcionalmente una observación. El sistema congela columnas, filas, notas y un hash (huella).

Reimprimir desde Publicados siempre muestra los mismos números, aunque después cambien la definición o los asientos. Editar la definición avisa cuántas publicaciones quedarían “desactualizadas” respecto de una corrida nueva, pero no altera lo ya publicado.


- Distinga Publicar resultado (números) de Publicar versión en la solapa Versiones (estructura).
- Las notas viajan con la publicación pero no entran al hash: reescribir un texto no marca “no coincide” si los importes son iguales.

Publicar y consultar

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Publicar este resultado	Modal Publicar	Nombre + observación; guarda hash, filtros, filas y notas.	ejecutar-reporte-definible
Reimprimir / PDF	Listado Publicados / vista publicación	Muestra el documento congelado sin recalcular.	ejecutar / listar

11. Distribución automática

Distribución automática




Probar = envío inmediato. Solo si avisos = manda únicamente cuando hay alertas.

Requiere `CONTABLE_REPORTE_DEFINIBLE_DISTRIBUCION=true`

Distribución automática por mail

Distribución automática



Probar = envío inmediato. Solo si avisos = manda únicamente cuando hay alertas.

Requiere `CONTABLE_REPORTE_DEFINIBLE_DISTRIBUCION=true`

Distribución automática por mail

En Diseñar → Distribución programe envíos: nombre, periodicidad (Mensual / Semanal / Diaria), día, hora, período relativo (Mes anterior / Mes en curso / Fijo), formato (PDF / Excel / PDF+Excel), destinatarios y mensaje.

El comando `horario contable:distribuir-reportes-definibles` (si `CONTABLE_REPORTE_DEFINIBLE_DISTRIBUCION=true`) dispara los vencidos. El botón Probar manda el mail ya, sin esperar el día.

Ejemplo de envío mensual a Dirección

Campo	Valor sugerido
Cada cuánto	Mensual
Día del mes	5
Hora	07:00
Período de cada envío	Mes anterior al envío

Campo	Valor sugerido
Adjunto	PDF + Excel
Publicar al enviarlo	Sí (queda reimprimible idéntico)


- Los filtros del envío son los de la pantalla de ejecución al guardar; si necesita otros, ejecute con esos filtros y vuelva a capturarlos.
- Solo si avisos: el mail sale únicamente cuando la corrida trae alertas/advertencias.

Solapa Distribución

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Guardar envío	Diseñador del informe — solapa Distribución	Programa periodicidad, destinatarios, formato y opciones.	actualizar-reportes-definibles
Probar	Tabla de envíos	Envía el mail ahora con la configuración guardada.	actualizar-reportes-definibles
Editar / Eliminar	Tabla de envíos	Modifica o borra la suscripción.	actualizar-reportes-definibles

12. Notas al pie

Notas al pie versionadas




Vigencia AAAAMM desde/hasta · llamada numerada al ejecutar · sale en pantalla, PDF, Excel y mail

Publicación guarda el texto del momento; no entra al hash de importes

Notas al pie versionadas

Notas al pie versionadas



Vigencia AAAAMM desde/hasta · llamada numerada al ejecutar · sale en pantalla, PDF, Excel y mail

Publicación guarda el texto del momento; no entra al hash de importes

Notas al pie versionadas

Las notas aclaran el estado: criterio de valuación, litigio, ajuste por inflación, etc. Se cuelgan de una línea del informe o son generales. Al ejecutar, el sistema numera las llamadas en el orden en que aparecen las líneas vigentes.

Cada edición versiona: el texto anterior queda en el historial. La vigencia AAAAMM desde/hasta hace que una nota solo salga en ciertos cierres (vacío = siempre).

- Aparecen en pantalla (superíndice + bloque al pie), PDF, Excel y en el cuerpo del mail de distribución.
- Al copiar un informe se copian las notas vigentes buscando la línea por código.

Solapa Notas al pie

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
-------------	-----------	----------	---------

Guardar nota	Diseñador del informe — solapa Notas al pie	Alta o edición (versiona el texto). Vigencia AAAAMM opcional.	actualizar- reporte-definible
Historial	Tabla de notas	Muestra versiones anteriores (quién / cuándo / texto).	editar-report- definible
Eliminar	Tabla de notas	Borra la cadena completa de versiones.	actualizar- reporte-definible

13. Paridad Anita

Paridad Anita — tres brazos

Informe

impreso (saldos_mes)

Asientos ERP

recalculado asiento_mov

Anita

ctamov + subdiario

Dif. motor ↔

Dif. Anita ↔

Badge fuente de verdad según corte 2025/2026 · export Pdf/Excel/Csv · solo diferencias

Paridad Anita: tres brazos de comparación

Paridad Anita — tres brazos

Informe

impreso (saldos_mes)

Asientos ERP

recalculado asiento_mov

Anita

ctamov + subdiario

Dif. motor ↔

Dif. Anita ↔

Badge fuente de verdad según corte 2025/2026 · export Pdf/Excel/Csv · solo diferencias

Paridad Anita: tres brazos de comparación

Desde la ejecución, Paridad Anita abre el control de tres brazos con los mismos filtros: Informe (impreso, suele venir del snapshot), Asientos ERP (recalculado) y Anita (ctamov + subdiario).

Dif. motor = Informe – Asientos ERP. Dif. Anita = Asientos ERP – Anita. Use Solo diferencias y la tolerancia (default 0,05) para acotar la lectura. Exporta Pdf / Excel / Csv.

Cómo actuar según la columna que se mueve

Qué no cuadra	Acción típica
Dif. motor	Revisar snapshot: contable:verificar-saldos-cuenta-mes o reconstruir-saldos-cuenta-mes.
Dif. Anita (período ERP)	Confirmar si Anita aún tiene el movimiento; la verdad es el ERP.

Qué no cuadra	Acción típica
Dif. Anita (período Anita)	Completar importación de asientos al ERP.
Cuentas fuera de plan	Dar de alta la cuenta en el plan ERP o sacar el código del informe.

Pantalla Paridad Anita

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Tolerancia / Solo diferencias	Pantalla Paridad Anita — filtros	Recalcula mostrando solo rubros fuera de tolerancia.	ejecutar-reporte-definible
Export Pdf / Excel / Csv	Pantalla Paridad Anita	Exporta el control de paridad con logos y montos formateados.	ejecutar-reporte-definible
Fuente de verdad	Badge superior	Indica si el período se interpreta con verdad ERP o Anita.	ejecutar-reporte-definible

14. Alertas y validaciones

Alertas post-corrida

Var % $\geq$ umbral

Cobertura plan rota

Ecuación = 0
R001-(R050+R080)

Aparecen como avisos al ejecutar. Validar definición chequea la estructura sin correr el número.

Alertas post-corrida y ecuación contable

Alertas post-corrida

Var % $\geq$ umbral

Cobertura plan rota

Ecuación = 0
R001-(R050+R080)

Aparecen como avisos al ejecutar. Validar definición chequea la estructura sin correr el número.

Alertas post-corrida y ecuación contable

Las alertas se evalúan al ejecutar y aparecen como avisos. Tipos: Var % absoluta $\geq$ umbral (sobre rubros), Cobertura plan rota, y Ecuación contable = 0 (con tolerancia; umbral 0 usa 0,01).

En Versiones, Validar definición chequea la estructura sin ejecutar: fórmulas rotas, layouts sin columna de dato, ecuaciones inválidas, etc.

- Ejemplo de ecuación: etiqueta “Activo = Pasivo + PN”, expresión R001-(R050+R080).
- Las alertas de variación % no se disparan sobre filas de cuenta individual, solo sobre rubros.

Solapa Alertas

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Agregar alerta	Diseñador del informe — solapa Alertas	Tipo Var % / Cobertura / Ecuación + umbral / expresión / etiqueta.	actualizar-reporte-definible

Herramienta	Ubicación	Qué hace	Permiso
Eliminar alerta	Tabla de alertas	Quita la alerta del informe.	actualizar-reporte-definible

15. Sets de cuentas

Desde el catálogo, Sets de cuentas abre el ABM de grupos reutilizables. Un set tiene código, nombre y lista de cuentas o rangos (origen Real/Plan, signo).

En el diseñador, el rubro puede elegir un set: al ejecutar, esas cuentas se suman a las cuentas propias del rubro. Así se mantiene un solo mantenimiento para cuentas que se repiten en varios informes.

16. Ejemplos prácticos

Ejemplos prácticos

Balance mensual

Plantilla 9001 → layout ACT_YTD_AA

Empresas 1-3 consolidado → Publicar → mail día 5

EERR + Plan

Plantilla 9002 → ACT_PLAN_VAR

Alertas de variación % sobre rubros

Ecuación patrimonial

Alerta: $R001-(R050+R080)$

Etiqueta Activo = Pasivo + PN

Multi-valuación + Paridad

Histórico + ajustado + USD

Paridad nov/2025 · badge anitaERP

Ejemplos: Balance, EERR, multi-valuación y envío mensual

Ejemplos prácticos

Balance mensual

Plantilla 9001 → layout ACT_YTD_AA

Empresas 1-3 consolidado → Publicar → mail día 5

EERR + Plan

Plantilla 9002 → ACT_PLAN_VAR

Alertas de variación % sobre rubros

Ecuación patrimonial

Alerta: $R001-(R050+R080)$

Etiqueta Activo = Pasivo + PN

Multi-valuación + Paridad

Histórico + ajustado + USD

Paridad nov/2025 · badge anitaERP

Ejemplos: Balance, EERR, multi-valuación y envío mensual

Los siguientes circuitos cubren el uso habitual de Contaduría y Gerencia.

Casos de uso

Caso	Pasos resumidos
Balance mensual	Plantilla 9001 o import Anita → layout ACTUAL o ACT_YTD_AA → Ejecutar empresas 1-3 consolidado → Publicar → opcional Distribution día 5.
Estado de resultados	Plantilla 9002 → fórmulas de resultado bruto/operativo → layout ACT_PLAN_VAR → alertas de var %.
Ecuación patrimonial	Alerta Ecuación $R001-(R050+R080)$ con etiqueta Activo = Pasivo + PN.
Multi-valuación	Layout con columnas Valuación histórico + ajustado + moneda USD; revisar avisos de cotización vigente.

Caso	Pasos resumidos
Control vs Anita	Ejecutar nov/2025 empresa 1 → Paridad Anita → badge anitaERP → Dif. motor = 0 esperado tras rebuild de saldos.

17. Permisos, comandos y configuración

Permisos del menú: listar, crear, editar, actualizar, eliminar, ejecutar e importar reporte-definible. Ejecutar suele aceptar también listar. Publicar requiere ejecutar. Drill a asiento pide permiso de asientos.

Comandos Artisan útiles

Comando	Para qué
contable:importar-reportes-definibles	Trae definiciones Anita (infomae*).
contable:sembrar-plantillas-reporte-definible	Crea plantillas Balance/EERR.
contable:smoke-reporte-definible {id}	Prueba rápida del motor.
contable:paridad-reporte-definible {id}	Paridad por consola.
contable:distribuir-reportes-definibles	Envíos programados (horario).
contable:verificar-saldos-cuenta-mes	Integridad del snapshot (diario).
contable:reconstruir-saldos-cuenta-mes	Rebuild del snapshot desde asientos.

Variables de entorno relevantes

Variable	Efecto
MAYOR_PLANO_CUENTA_FUENTE_ERP_HASTA	Corte verdad ERP vs Anita (default 2025-12-31).
CONTABLE_REPORTER_DEFINIBLE_DISTRIBUCION	Habilita el job de mails automáticos.
CONTABLE_SALDOS_CUENTA_MES_OBSERVER	Mantiene el snapshot al grabar asientos.
CONTABLE_SALDOS_INTEGRIDAD_*	Horario, mail y ventana del control nightly.
EXPORT_FORMATO_NUMERO	auto / ar / intl para montos en Excel/CSV.

18. Preguntas frecuentes

¿Por qué el informe no coincide con Anita en 2025? Porque la verdad de 2025 es el ERP. Use Paridad y mire Dif. motor; si el snapshot está desfasado, reconstruya saldos.

¿Por qué en 2026 Anita tiene más movimientos que el ERP? Todavía no se subió el resto de la contabilidad. La verdad del control es Anita hasta completar la carga.

¿Puedo cambiar la definición después de publicar? Sí. Lo publicado no cambia; la próxima corrida puede avisar que ya no coincide con la huella.

¿Los montos del Excel salen sin formato? Deben salir con máscara de miles/decimales (preferencia EXPORT_FORMATO_NUMERO). Si abre un archivo viejo generado antes del ajuste, vuelva a exportar.

¿Quién recibe el mail automático? Los destinatarios de la suscripción. Use Probar para verificar con un mail real antes de dejarlo en producción.

¿Las notas se reenumeran solas? Sí: al ejecutar, solo cuentan las notas vigentes de líneas visibles, en el orden del informe.

19. Buenas prácticas

- Diseñe con códigos de línea estables (R001...): las fórmulas, alertas y notas dependen de ellos.
- Valide la definición antes de presentar; cubra el plan (sin huérfanas) si el informe es formal.
- Publique el resultado que se presenta al directorio; no confíe solo en “volver a ejecutar”.
- Programe la distribución el día 5 con período “mes anterior” y publique al enviar.
- Corra Paridad Anita en empresas 1-3 al cerrar el mes; actúe según el badge de fuente de verdad.
- Si Dif. motor aparece de golpe, revise imports masivos de Anita y el job de integridad de saldos_mes.