
v1e/ar-VAE-b-0.2-c-50.0-g-0.1-d-10.0-r-0 Normalised Distribution CP vs C1
CP
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/ar-VAE-b-0.2-c-50.0-g-0.1-d-10.0-r-0 Normalised Distribution CP vs C2
CP
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/ar-VAE-b-0.2-c-50.0-g-0.1-d-10.0-r-0 Normalised Distribution C2 vs C1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
C1


v1e/ar-VAE-b-0.2-c-50.0-g-0.1-d-10.0-r-1 Normalised Distribution CP vs C1
CP
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/ar-VAE-b-0.2-c-50.0-g-0.1-d-10.0-r-1 Normalised Distribution CP vs C2
CP
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/ar-VAE-b-0.2-c-50.0-g-0.1-d-10.0-r-1 Normalised Distribution C2 vs C1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
C1


v1e/ar-VAE-b-0.2-c-50.0-g-0.1-d-10.0-r-2 Normalised Distribution CP vs C1
CP
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/ar-VAE-b-0.2-c-50.0-g-0.1-d-10.0-r-2 Normalised Distribution CP vs C2
CP
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/ar-VAE-b-0.2-c-50.0-g-0.1-d-10.0-r-2 Normalised Distribution C2 vs C1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
C1


v1e/ar-VAE-b-0.2-c-50.0-g-10.0-d-10.0-r-0 Normalised Distribution CP vs C1
CP
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/ar-VAE-b-0.2-c-50.0-g-10.0-d-10.0-r-0 Normalised Distribution CP vs C2
CP
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/ar-VAE-b-0.2-c-50.0-g-10.0-d-10.0-r-0 Normalised Distribution C2 vs C1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
C1


v1e/ar-VAE-b-0.2-c-50.0-g-10.0-d-10.0-r-1 Normalised Distribution CP vs C1
CP
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/ar-VAE-b-0.2-c-50.0-g-10.0-d-10.0-r-1 Normalised Distribution CP vs C2
CP
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/ar-VAE-b-0.2-c-50.0-g-10.0-d-10.0-r-1 Normalised Distribution C2 vs C1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
C1


v1e/ar-VAE-b-0.2-c-50.0-g-10.0-d-10.0-r-2 Normalised Distribution CP vs C1
CP
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/ar-VAE-b-0.2-c-50.0-g-10.0-d-10.0-r-2 Normalised Distribution CP vs C2
CP
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/ar-VAE-b-0.2-c-50.0-g-10.0-d-10.0-r-2 Normalised Distribution C2 vs C1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
C1


v1e/ar-VAE-b-0.2-c-50.0-g-1.0-d-10.0-r-0 Normalised Distribution CP vs C1
CP
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/ar-VAE-b-0.2-c-50.0-g-1.0-d-10.0-r-0 Normalised Distribution CP vs C2
CP
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/ar-VAE-b-0.2-c-50.0-g-1.0-d-10.0-r-0 Normalised Distribution C2 vs C1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
C1


v1e/ar-VAE-b-0.2-c-50.0-g-1.0-d-10.0-r-1 Normalised Distribution CP vs C1
CP
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/ar-VAE-b-0.2-c-50.0-g-1.0-d-10.0-r-1 Normalised Distribution CP vs C2
CP
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/ar-VAE-b-0.2-c-50.0-g-1.0-d-10.0-r-1 Normalised Distribution C2 vs C1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
C1


v1e/ar-VAE-b-0.2-c-50.0-g-1.0-d-10.0-r-2 Normalised Distribution CP vs C1
CP
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/ar-VAE-b-0.2-c-50.0-g-1.0-d-10.0-r-2 Normalised Distribution CP vs C2
CP
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/ar-VAE-b-0.2-c-50.0-g-1.0-d-10.0-r-2 Normalised Distribution C2 vs C1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
C1


v1e/beta-VAE-b-0.2-c-50.0-r-0 Normalised Distribution CP vs C1
CP
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/beta-VAE-b-0.2-c-50.0-r-0 Normalised Distribution CP vs C2
CP
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/beta-VAE-b-0.2-c-50.0-r-0 Normalised Distribution C2 vs C1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
C1


v1e/beta-VAE-b-0.2-c-50.0-r-1 Normalised Distribution CP vs C1
CP
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/beta-VAE-b-0.2-c-50.0-r-1 Normalised Distribution CP vs C2
CP
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/beta-VAE-b-0.2-c-50.0-r-1 Normalised Distribution C2 vs C1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
C1


v1e/beta-VAE-b-0.2-c-50.0-r-2 Normalised Distribution CP vs C1
CP
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/beta-VAE-b-0.2-c-50.0-r-2 Normalised Distribution CP vs C2
CP
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/beta-VAE-b-0.2-c-50.0-r-2 Normalised Distribution C2 vs C1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
C1


v1e/beta-VAE-b-1.0-c-50.0-r-0 Normalised Distribution CP vs C1
CP
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/beta-VAE-b-1.0-c-50.0-r-0 Normalised Distribution CP vs C2
CP
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/beta-VAE-b-1.0-c-50.0-r-0 Normalised Distribution C2 vs C1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
C1


v1e/beta-VAE-b-1.0-c-50.0-r-1 Normalised Distribution CP vs C1
CP
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/beta-VAE-b-1.0-c-50.0-r-1 Normalised Distribution CP vs C2
CP
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/beta-VAE-b-1.0-c-50.0-r-1 Normalised Distribution C2 vs C1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
C1


v1e/beta-VAE-b-1.0-c-50.0-r-2 Normalised Distribution CP vs C1
CP
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/beta-VAE-b-1.0-c-50.0-r-2 Normalised Distribution CP vs C2
CP
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/beta-VAE-b-1.0-c-50.0-r-2 Normalised Distribution C2 vs C1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
C1


v1e/beta-VAE-b-4.0-c-50.0-r-0 Normalised Distribution CP vs C1
CP
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/beta-VAE-b-4.0-c-50.0-r-0 Normalised Distribution CP vs C2
CP
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/beta-VAE-b-4.0-c-50.0-r-0 Normalised Distribution C2 vs C1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
C1


v1e/beta-VAE-b-4.0-c-50.0-r-1 Normalised Distribution CP vs C1
CP
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/beta-VAE-b-4.0-c-50.0-r-1 Normalised Distribution CP vs C2
CP
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/beta-VAE-b-4.0-c-50.0-r-1 Normalised Distribution C2 vs C1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
C1


v1e/beta-VAE-b-4.0-c-50.0-r-2 Normalised Distribution CP vs C1
CP
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/beta-VAE-b-4.0-c-50.0-r-2 Normalised Distribution CP vs C2
CP
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/beta-VAE-b-4.0-c-50.0-r-2 Normalised Distribution C2 vs C1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
C1


v1e/interp-VAE-n-1-b-0.2-c-50.0-g-0.1-r-0 Normalised Distribution CP vs C1
CP
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/interp-VAE-n-1-b-0.2-c-50.0-g-0.1-r-0 Normalised Distribution CP vs C2
CP
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/interp-VAE-n-1-b-0.2-c-50.0-g-0.1-r-0 Normalised Distribution C2 vs C1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
C1


v1e/interp-VAE-n-1-b-0.2-c-50.0-g-0.1-r-1 Normalised Distribution CP vs C1
CP
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/interp-VAE-n-1-b-0.2-c-50.0-g-0.1-r-1 Normalised Distribution CP vs C2
CP
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/interp-VAE-n-1-b-0.2-c-50.0-g-0.1-r-1 Normalised Distribution C2 vs C1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
C1


v1e/interp-VAE-n-1-b-0.2-c-50.0-g-0.1-r-2 Normalised Distribution CP vs C1
CP
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/interp-VAE-n-1-b-0.2-c-50.0-g-0.1-r-2 Normalised Distribution CP vs C2
CP
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/interp-VAE-n-1-b-0.2-c-50.0-g-0.1-r-2 Normalised Distribution C2 vs C1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
C1


v1e/interp-VAE-n-1-b-0.2-c-50.0-g-10.0-r-0 Normalised Distribution CP vs C1
CP
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/interp-VAE-n-1-b-0.2-c-50.0-g-10.0-r-0 Normalised Distribution CP vs C2
CP
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/interp-VAE-n-1-b-0.2-c-50.0-g-10.0-r-0 Normalised Distribution C2 vs C1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
C1


v1e/interp-VAE-n-1-b-0.2-c-50.0-g-10.0-r-1 Normalised Distribution CP vs C1
CP
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/interp-VAE-n-1-b-0.2-c-50.0-g-10.0-r-1 Normalised Distribution CP vs C2
CP
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/interp-VAE-n-1-b-0.2-c-50.0-g-10.0-r-1 Normalised Distribution C2 vs C1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
C1


v1e/interp-VAE-n-1-b-0.2-c-50.0-g-10.0-r-2 Normalised Distribution CP vs C1
CP
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/interp-VAE-n-1-b-0.2-c-50.0-g-10.0-r-2 Normalised Distribution CP vs C2
CP
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/interp-VAE-n-1-b-0.2-c-50.0-g-10.0-r-2 Normalised Distribution C2 vs C1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
C1


v1e/interp-VAE-n-1-b-0.2-c-50.0-g-1.0-r-0 Normalised Distribution CP vs C1
CP
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/interp-VAE-n-1-b-0.2-c-50.0-g-1.0-r-0 Normalised Distribution CP vs C2
CP
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/interp-VAE-n-1-b-0.2-c-50.0-g-1.0-r-0 Normalised Distribution C2 vs C1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
C1


v1e/interp-VAE-n-1-b-0.2-c-50.0-g-1.0-r-1 Normalised Distribution CP vs C1
CP
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/interp-VAE-n-1-b-0.2-c-50.0-g-1.0-r-1 Normalised Distribution CP vs C2
CP
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/interp-VAE-n-1-b-0.2-c-50.0-g-1.0-r-1 Normalised Distribution C2 vs C1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
C1


v1e/interp-VAE-n-1-b-0.2-c-50.0-g-1.0-r-2 Normalised Distribution CP vs C1
CP
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/interp-VAE-n-1-b-0.2-c-50.0-g-1.0-r-2 Normalised Distribution CP vs C2
CP
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/interp-VAE-n-1-b-0.2-c-50.0-g-1.0-r-2 Normalised Distribution C2 vs C1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
C1


v1e/s2-VAE-b-0.2-c-50.0-g-0.1-r-0 Normalised Distribution CP vs C1
CP
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/s2-VAE-b-0.2-c-50.0-g-0.1-r-0 Normalised Distribution CP vs C2
CP
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/s2-VAE-b-0.2-c-50.0-g-0.1-r-0 Normalised Distribution C2 vs C1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
C1


v1e/s2-VAE-b-0.2-c-50.0-g-0.1-r-1 Normalised Distribution CP vs C1
CP
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/s2-VAE-b-0.2-c-50.0-g-0.1-r-1 Normalised Distribution CP vs C2
CP
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/s2-VAE-b-0.2-c-50.0-g-0.1-r-1 Normalised Distribution C2 vs C1
C2
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/s2-VAE-b-0.2-c-50.0-g-0.1-r-2 Normalised Distribution CP vs C1
CP
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/s2-VAE-b-0.2-c-50.0-g-0.1-r-2 Normalised Distribution CP vs C2
CP
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/s2-VAE-b-0.2-c-50.0-g-0.1-r-2 Normalised Distribution C2 vs C1
C2
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/s2-VAE-b-0.2-c-50.0-g-10.0-r-0 Normalised Distribution CP vs C1
CP
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/s2-VAE-b-0.2-c-50.0-g-10.0-r-0 Normalised Distribution CP vs C2
CP
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/s2-VAE-b-0.2-c-50.0-g-10.0-r-0 Normalised Distribution C2 vs C1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
C1


v1e/s2-VAE-b-0.2-c-50.0-g-10.0-r-1 Normalised Distribution CP vs C1
CP
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/s2-VAE-b-0.2-c-50.0-g-10.0-r-1 Normalised Distribution CP vs C2
CP
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/s2-VAE-b-0.2-c-50.0-g-10.0-r-1 Normalised Distribution C2 vs C1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
C1


v1e/s2-VAE-b-0.2-c-50.0-g-10.0-r-2 Normalised Distribution CP vs C1
CP
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/s2-VAE-b-0.2-c-50.0-g-10.0-r-2 Normalised Distribution CP vs C2
CP
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/s2-VAE-b-0.2-c-50.0-g-10.0-r-2 Normalised Distribution C2 vs C1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
C1


v1e/s2-VAE-b-0.2-c-50.0-g-1.0-r-0 Normalised Distribution CP vs C1
CP
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/s2-VAE-b-0.2-c-50.0-g-1.0-r-0 Normalised Distribution CP vs C2
CP
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/s2-VAE-b-0.2-c-50.0-g-1.0-r-0 Normalised Distribution C2 vs C1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
C1


v1e/s2-VAE-b-0.2-c-50.0-g-1.0-r-1 Normalised Distribution CP vs C1
CP
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/s2-VAE-b-0.2-c-50.0-g-1.0-r-1 Normalised Distribution CP vs C2
CP
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/s2-VAE-b-0.2-c-50.0-g-1.0-r-1 Normalised Distribution C2 vs C1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
C1


v1e/s2-VAE-b-0.2-c-50.0-g-1.0-r-2 Normalised Distribution CP vs C1
CP
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/s2-VAE-b-0.2-c-50.0-g-1.0-r-2 Normalised Distribution CP vs C2
CP
C2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


v1e/s2-VAE-b-0.2-c-50.0-g-1.0-r-2 Normalised Distribution C2 vs C1
C2
C1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0