

ОТЧЕТ

1) Мною была установлен пакет функций Npgsql для управления Postgres (рис. 1)




Рисунок 1 – Установка Npgsql

2) Мною было разработано настольное приложение с регистрацией, авторизацией Postgres (рис. 2-3)




Рисунок 2 – Авторизация пользователя




Рисунок 3 – Регистрация пользователя

- 3) Мною было выполнено отображение заявок в списке (рис. 4)

Id	Type	Status	StartDate	EndDate	Purpose	Department	CreatedAt
9	групповая	проверка	17.04.2026	30.04.2026	Работа	Сбыт	16.04.2026
8	личная	проверка	17.04.2026	30.04.2026	Работа	Администрация	16.04.2026
7	личная	проверка	17.04.2026	30.04.2026	Проверка	Администрация	16.04.2026
6	групповая	проверка	17.04.2026	28.04.2026	Работа	Производство	16.04.2026
5	групповая	проверка	17.04.2026	22.04.2026	Обсуждение планов	Сбыт	16.04.2026
4	личная	проверка	17.04.2026	02.05.2026	Обсудить планы	Администрация	16.04.2026

Рисунок 4 – Список заявок

- 4) Мною было выполнен выбор типа заявки (рис. 5)

Рисунок 5 – Тип заявки

- 5) Мною было сделано окно добавления заявки для личного посещения и группового (рис. 6-7)

Рисунок 6 – Личное посещение


Рисунок 7 – Групповое посещение

6) Мною было выполнено редактирование заявки (рис. 8-9)

Рисунок 8 – Редактирование заявки 1 часть

Рисунок 9 – Редактирование заявки 2 часть

7) Мною было выполнено удаление заявки, обновление и выход из приложения, а также хранимая процедура, добавляющая пользователя (рис. 10)



```
Query History
1 CREATE OR REPLACE FUNCTION login_user(p_login VARCHAR, p_password VARCHAR)
2 RETURNS INTEGER AS $$
3 BEGIN
4     RETURN (SELECT COUNT(*) FROM users WHERE login = p_login AND passwordhash = p_password);
5 END;
6 $$ LANGUAGE plpgsql;
7
8 CREATE OR REPLACE PROCEDURE register_user(
9     p_lastname VARCHAR, p_firstname VARCHAR, p_patronymic VARCHAR,
10    p_phone VARCHAR, p_email VARCHAR, p_birthdate DATE,
11    p_passportdata VARCHAR, p_login VARCHAR, p_passwordhash VARCHAR)
12 LANGUAGE plpgsql AS $$
13 BEGIN
14     INSERT INTO users (lastname, firstname, patronymic, phone, email, birthdate, passportdata, login, passw
15     VALUES (p_lastname, p_firstname, p_patronymic, p_phone, p_email, p_birthdate, p_passportdata, p_login,
16 END;
```

Data Output Messages Notifications

CREATE PROCEDURE

Query returned successfully in 211 msec.

Рисунок 10 – Хранимая процедура