





Encyclop'Aphid : l'encyclopédie des pucerons



# **Encyclop'APHID**

# Aphis gossypii Glover, 1877

Puceron du melon et du cotonnier









#### Caractères morphologiques

1,2 à 2,2 mm.

Aptère : jaunâtre à vert sombre, cornicules très foncées et cauda plus pâle.

Ailé : vert à vert foncé, antennes de la longueur du corps, cornicules noires, cauda plus claire.

On peut rencontrer des individus pâles et sombres au sein d'une même colonie.

Voir fiche d'identification

### Cycles biologiques

Anholocyclique.

### Plantes hôtes

Très polyphage et souvent présent sur les cultures protégées (serres, tunnels).

Cucurbitaceae: Cucumis melo (melon), Cucurbita pepo (courgette), Cucumis sativus (concombre), Malvaceae, Rutaceae (Citrus)...

### **Particularités**

Aphis gossypii appartient au groupe d'espèces Aphis frangulae dont il est pratiquement indiscernable.

L'espèce vit en association avec des fourmis qui exploitent son miellat tout en le protégeant de ses ennemis naturels.

### Incidences agronomiques

A. gossypii est l'espèce la plus dommageable sur les Cucurbitaceae.

Il occasionne des dégâts directs pouvant aboutir à la destruction quasi totale de la culture (ci-contre dégât sur courgette).

Il est vecteur de nombreux virus selon le mode non persistant (mosaïque du concombre (CMV) et autres mosaïques des cucurbitacées) et selon le mode persistant (jaunisses du pois (PeLRV)...).

# **Ennemis naturels**

Prédateurs	Parasitoïdes
------------	--------------

1 of 2 1/21/21, 9:22 AM

	a contract of the contract of		
> Aph	elinus asychis	>	Diaeretiella rapae
> Aph	elinus flavipes	>	Ephedrus persicae
> Aph	elinus mali	>	Lipolexis gracilis
> Aph	elinus varipes	>	Lysiphlebus fabarum
> Aph	idius colemani	>	Lysiphlebus testaceipes
> Aph	idius matricariae	>	Praon volucre
> Bind	odoxys acalephae		
> Bind	odoxys angelicae		

### Fiche d'identification

Rédaction : Evelyne Turpeau, Maurice Hullé, Bernard Chaubet Date de création : 27 Septembre 2010 Mise à jour : 20 Mars 2020

2 of 2 1/21/21, 9:22 AM