

DNOTITIA · AGENT KNOWLEDGEBASE

에이전트를 위한 올인원 지식베이스

검색을 넘어 에이전트가 스스로 **찾고 · 쌓고 · 가꾸는** 조직의 기억

● AKB

● AKB Collector

● AKB Gardener



오늘 이야기의 흐름

01	왜 지금인가	3
	AI 에이전트 시대, 조직에 새로 필요해진 것	
02	벡터 검색만으로는 부족하다	4
	유사도 검색이 놓치는 두 가지	
03	AKB의 답 — 5갈래 탐색	5
	하나의 주소, 에이전트가 골라 쓰는 길	
04	검색을 넘은 올인원가	8
	파일 · 데이터 · 이력 · 보안까지	
05	Collector & Gardener	10
	살아있는 지식베이스를 유지하는 법	
06	실전 활용사례	14
	크로스-볼트로 일하는 에이전트 · 전체 그림	
07	The Big Picture	22
	지식의 생애주기 전체	
Q&A		23

이제 회사 지식을 가장 많이 쓰는 건 사람이 아니라 에이전트입니다

- 읽고 쓰는 주체가 바뀌었다.

위키는 사람이 읽으라고 만든 것.

이제는 AI 에이전트가 직접 찾아 읽고, 결과를 다시 씀니다.

- 에이전트는 기억이 짧다.

한 번에 볼 수 있는 양(컨텍스트)이 정해져 있어,

매번 필요한 것만 정확히 꺼내 와야 한다.

- 환각의 진짜 원인은 모델이 아니라 지식이다.

낱고 흩어진 자료를 주면, 아무리 좋은 모델도 틀린 답을 만든다.

시장이 말해주는 것

60%

Gartner는 “AI에 맞게 준비되지 않은 데이터” 위에 세운 AI 프로젝트의 60%가 2026년까지 폐기될 것으로 전망합니다.


발목을 잡는 건 모델이 아니라 데이터·지식의 품질입니다.

출처: Gartner, "Lack of AI-Ready Data Puts AI Projects at Risk" (2025) · GenAI POC 50% 포기 예측 (Gartner, 2024)

벡터 검색은 강력한 도구지, 유일한 도구가 아닙니다


벡터 검색은 "비슷한 느낌"으로 찾습니다. 훌륭하지만, 그게 전부면 두 가지가 깨집니다.

문제 1 문맥이 잘린다



긴 글을 토막 내면, 그 토막의 **앞뒤 맥락이 사라져** 엉뚱하게 해석됩니다.

문제 2 임베딩에 의존한다



임베딩이 "비슷하다"고 안 보이면, 글자가 **정확히 맞아도** 검색에서 빠집니다.

그래서 AKB는 회사의 지식을 **단 하나의 검색 방식에 의존하지 않습니다.**

하나의 검색 방식에 의존하지 않습니다.
문맥이 살아있는 문서를,
에이전트가 여러 갈래 길로 찾아 들어갑니다.

하나의 주소(URI) 아래, 여러 길로 찾아 들어간다

에이전트가 트리 · 하이브리드 · grep · 그래프 탐색을 골라 쓰고, 문서·표·파일은 모두 하나의 주소(akb://)로 연결됩니다.



에이전트는 SOTA 방식으로 여러 탐색 경로를 조합해 지식에 접근합니다. 국문 검색은 형태소 분석기 Kiwi를 활용해 정확도를 높입니다.

(SOTA: 현재 시점의 최적 탐색 접근)

전부 읽지 않습니다. 요약물 따라 좁혀 들어갑니다

L0

Vault — 어떤 금고가 있나

제품·사업·운영 ... 주제 별 금고 목록을 훑어 “어디로 갈지” 정합니다. [akb_list_vaults](#)

서가



L1

Browse — 그 안에 무엇이 있나

컬렉션과 문서의 요약(frontmatter)만 펼쳐, 본문을 열기 전에 후보를 추립니다. [akb_browse](#)

책장의 책 목록



L2

Drill-down — 문서의 어느 대목인가

문서의 헤딩(섹션) 단위로 필요한 부분만 정확히 펼칩니다. [akb_drill_down](#)

목차·페이지



도서관에 비유하면 서가(L0) → 책장의 책 목록(L1) → 책의 목차·페이지(L2). 책장을 통째로 복사하지 않고, 필요한 페이지만 펼치니 **빠르고 정확**합니다.

“찾기”를 넘어 “일하기”까지

같은 검색 한 번이 **문서·표·파일**을 모두 커버합니다. 통일된 주소 아래 묶여 있기 때문입니다.

문서

지식 본문



헤딩 단위 마크다운. 버전·이력까지 보존되는 회사의 글.

파일 (S3)

에이전트가 직접 주고받는 파일



PDF·이미지 같은 원본 파일을 에이전트가 직접 받아오고 저장합니다.


테이블 + SQL

숫자로 분석



구조화된 표에 SQL로 통계·집계까지. 권한 안에서만 안전하게.

예) 한 에이전트가 한 자리에서 “이 PDF 받아와서, 표로 정리하고, 합계를 내줘”



믿고 맡기려면, **이력과 보안**이 함께 가야 합니다

이력 추적

모든 변경이 기록됩니다



문서는 Git에 커밋되어 과거 어느 시점이든 되돌려 볼 수 있습니다.
문서가 바뀌면 검색 인덱스도 같이 갱신돼,
'낡은 색인이 옛 답을 주는' 일이 없습니다.

권한·격리·감사

볼 수 있는 사람만 봅니다



금고(Vault)마다 권한을 부여합니다. 데이터베이스 자체에서
격리되어,
권한 없는 금고는 우회 질의(SQL)로도 보이지 않습니다.
모든 접근은 **감사 로그**에 남습니다.

버전 이력 (Git)

문서 ↔ 인덱스 동기화

Vault 권한 (RBAC)

DB-네이티브 격리

전수 감사 로그

잘 만든 지식베이스도 방치하면 **쓰레기 산**이 됩니다

구축은 시작일 뿐. 정보는 계속 들어오고, 낡고, 중복됩니다. 그래서 AKB에는 둘이 더 있습니다.
정보를 끌어오는 Collector, 정원을 가꾸는 Gardener.

Collector — 사방의 정보를 한 저수지로

회사 곳곳에 흩어진 정보를 AKB로 자동 수집합니다. 수동 입력 없이, 출처와 권한을 유지한 채 지식화합니다.



자동 동기화

바뀐 것만

내용 지문(hash)을 비교해
변경분만 가져오니 빠르고
낭비가 없습니다.



원천 보존

출처를 남긴 채

어디서 왔는지(원본 링크)를
함께 보관해 추적이
가능합니다.



보안 우선

경계 안에서

유입 단계부터 민감정보
가림·권한 규칙 안에서
처리됩니다.

이 단계의 결과물은 아직 "원석(Bronze)"에 가깝습니다. 이 원석을 다음 주자인 **Gardener**가 다듬습니다.



Gardener — 지식의 정원사

“사용자는 토양을 심는다. 가드너는 정원을 가꾼다.”

다듬기

수집된 원천 정보(원석Bronze)를 구조화해 핵심 (보석Gold)만 추려 검색 가능한 정책 문서로 만듭니다.

쏙아내기

낱고 중복된 정보를 정원에 잡초를 뽑듯이 걷어내고, 필요한 지식만 남깁니다.

눈높이 요약

같은 내용을 팀원·팀장·그룹장·임원 등 역할별로 필요한 수준에 맞춰 **4단계**로 다르게 요약합니다.

출처 달기

가드너가 쓴 모든 문장에 **출처(cite)**가 붙어 “왜 이렇게 썼나”를 추적하여 신뢰도를 확인할 수 있습니다.

안전장치

최종 결정은 사람이 합니다

Propose

Approve

Execute

제안
가드너

정리 후
보류
제안서로
작성

승인
사람

파괴적
작업은
반드시 검토

실행
가드너

승인분만
실제 반영

사용자 금고는 읽기 전용으로만 봅니다. 멋대로 고치지 않습니다.

이론이 아닙니다! 우리가 직접 돌려봤습니다

21일간 사내 Slack을 가드너가 정제해 검색 가능한 영구 정책 문서로 바꾼 실측 결과입니다.

21일

무인 자동 운영
(2026-05-15 ~ 06-05)



2,500+

6개 Slack 채널의
누적 메시지 정제



100%

분류 정확도
(수동 검증 22건)



0건

민감정보 노출
(redaction 누락)



비용

3주 전체 운영 비용 약 \$10.
사람 손이 거의 들지 않았습니다.



유연성

정책 자체가 문서로 저장돼, 코드 재배포 없이
문장 한 줄 수정으로 동작을 바꿉니다.



※ Dnotitia 사내 온프레임 환경 자체 1차 검증 결과 기준 (2026.05.15 – 06.05)

흠어진 회사 지식이, 하나의 두뇌처럼 일합니다.

HR · 영업 · 특허 · 제품 · 개발 · 연구 · 경쟁사 분석까지 모든 도메인이 권한 경계를 지키며 한 지붕 아래.
지금 사내 온프레임 환경에서 실제로 운영 중입니다.

회사의 모든 도메인이 하나의 코퍼스로

각 도메인은 독립된 금고(Vault)로 분리해 관리하고, 자기 권한을 지키면서도 필요한 업무에서 함께 검색·연결합니다.



사내 온프레임(자체 서버) 환경에서 데이터가 처리되며, 한 바이트도 외부 반출 없이 안전하게 운영됩니다.

지식의 생산자와 소비자가 만나는 곳

각자 흩어져 쌓아둔 노트가 아니라, 한쪽이 채운 지식을 다른 쪽이 권한 범위 안에서 찾아 활용할 수 있습니다.



한 에이전트가 여러 금고를 넘나들며 일합니다

에이전트는 권한이 허용된 Valut에서 필요한 지식을 조회하고, 업무 목적에 맞게 조합해 결과물을 만듭니다.



고객 제안서 / RFP 응답 초안

고객 요구에 맞춰, 우리 강점·근거를 자동으로 엮어 초안 작성

활용 Valut

Sales + Product + Research + Patent

→ 제안서



경쟁 비교 리포트

경쟁사·경쟁제품과 자사 제품을 한 표로 비교·포지셔닝

활용 Valut

경쟁사 + 벤치마크 + Product

→ 비교표



신규 입사자 온보딩 가이드

역할에 맞춰 정책·아키텍처·제품 지식을 묶어 맞춤 안내

활용 Valut

HR + Development + Product

→ 온보딩

제안서 작성부터 기술지원 답변까지, **권한이 허용된 금고(지식)만** 안전하게 연결해 활용합니다.

어제의 슬랙 잡담이, 내일 검색되는 회사 규칙이 됩니다

21일간 6개 Slack 채널의 2,500개 이상 메시지를 자동 수집·정리해, 검색 가능한 지식으로 전환한 검증 결과입니다.

Slack 사내 #개발 채널 · 2026-05

어제

김PM

보험 PoC는 야탑 온프레임으로 가는 걸로 정리됐어요

이엔지

넵, 외부 반출은 전면 금지로 가이드에 박을게요

박

민감정보 가림(redaction) 규칙도 같이 정리 부탁드립니다



수집
Collector



정제
Gardener

오늘

검색되는 정책 문서

야탑 온프레임 배포 · 데이터 반출 정책

출처 : 사내 #개발 채널 · 2026-05

모든 업무 정보가, 에이전트의 실시간 지식이 됩니다

사내에 매일 쌓이는 대화, 이슈, 변경 이력, 고객 반응, 운영 로그는 단순 기록이 아니라 AI 에이전트가 다시 활용해야 할 업무 자산입니다.



대화 · 이슈 · 문서 · 코드 변경 · 고객 문의 · 사용 기록

모든 보안 정보를 AI 활용 가능한 지식으로 전환합니다

분산된 보안 정보를 AKB에 축적해, AI 에이전트가 실시간 탐지·분석·대응에 활용할 수 있는 지식 기반으로 전환합니다.



로그 수집을 넘어, 탐지·조사·대응까지 AI가 연결합니다

다양한 보안 이벤트와 운영 이력을 AKB가 수집·정리하고, AI 에이전트가 탐지, 조사, 대응 단계에서 필요한 지식을 실시간으로 꺼내 활용합니다.

 eXtended 확장 수집 • EDR, NDR 등 다양한 이벤트, 로그 수집 • 침입탐지/방지 이벤트, 내부정보 유출 이벤트, 애플리케이션 로그, 서버 로그 등 • 네트워크 패킷, 엔드포인트 정보 • 클라우드 기반 수집 정보 • IoT/OT 수집 정보	 Detection 위험 탐지 • 다양한 분석 기법 적용 • 단일/상관 분석, 계정 및 정책 위반 등 다양한 분석 기법 • 공격자/결과 중심 분석	 Investigation 원인 조사 • 위험 분류별, CTI 등 지표 기반 조사 • 주요 자산 기준 공격자 상위 위험 조사 • 지표, 위험 가설, 사용자 정의 기반 위험 헌팅 • 위험 헌팅 기반 패턴 인지 기술 적용	 Response 대응 실행 • Playbook 자동 실행, 다양한 보안 대응 절차 지원 • 다양한 제품/데이터 연동, 글로벌 위험 정보 연동 • 공격위험의 자동/수동 분석 및 대응 • 위험 중심의 분석 및 대응 프로세스 가시화
--	--	---	---

확장형 탐지 조사 대응

플랫폼 및 UI 통합을 통해, 포괄적 관점에서 보안 운영 편의성 향상

의심스러운 VPN 로그인 실패를 분석해줘.




사용자



AI Agent

최근 24시간 동안 반복된 **로그인 실패와 비정상 접근 패턴**이 탐지되었습니다.
EDR, VPN, NAC 로그를 상관 분석한 결과 계정 탈취 가능성이 있습니다.

정보가 들어오고, 정제되고, 쓰이고, 폐기되는 지식의 생애주기 전체



이 모든 흐름은 **명확한 보안 경계** 위에서 작동합니다



Q & A

만들고, 찾고, 지키고, 가꾼다

에이전트 시대의 조직 기억 AKB · Collector · Gardener



<https://github.com/dnotitia>

문의 · support@dnotitia.com

