

EXAMEN HIBERNATE

Raúl Piñeiro Martínez

DNI: 77416997-D

MÉTODO DEL 1:

EJEMPLO DE DATOS INTRODUCIDOS CORRECTAMENTE:

```
25 //1.B
26 //Cocinero cocineroRepetido = new Cocinero("Raul", "Piñeiro", "Martínez", 'H', "REDONDO");
27 Cocinero cocineroBien = new Cocinero("Raul", "Piñeiro", "Martínez", 'H', "Raul");
28 Contactococinero contacto = new Contactococinero("email@dominio.com", "111222333", "333222111");
29 ArrayList<Premio> premios = new ArrayList<>();
30
31 Premio p1 = new Premio ("CUCHILLO PLATINO", 2020); //Repetido
32 Premio p2 = new Premio ("CUCHILLO PLATINO", 2025); //Nuevo
33 premios.add(p1);
34 premios.add(p2);
35
36 op.insertarCocineroContactoPremios(cocineroBien, contacto, premios);
37
38
39
```

Output - EXHB22-RaulPineiroMartinez (run)

```
2141 [main] INFO org.hibernate.impl.SessionFactoryImpl - building session factory
2149 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Type registration [wrapper_characters_clob] overrid
2149 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Type registration [clob] overrides previous : org.h
2149 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Type registration [java.sql.Clob] overrides previ
2149 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Type registration [materialized_clob] overrides pre
2149 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Type registration [wrapper_materialized_blob] overr
2149 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Type registration [materialized_blob] overrides pre
2150 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Type registration [characters_clob] overrides previ
2150 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Type registration [blob] overrides previous : org.h
2150 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Type registration [java.sql.Blob] overrides previ
2572 [main] INFO org.hibernate.impl.SessionFactoryObjectFactory - Not binding factory to JNDI, no JNDI name
El premio: CUCHILLO PLATINO 2020 ya está registrado para un cocinero
El premio: CUCHILLO PLATINO 2025 será añadido al cocinero
Cocinero: Raul guardado correctamente
BUILD SUCCESSFUL (total time: 3 seconds)
```

EN SQL:

SQLQuery1.sql - (Lses\usuario (54))* Detalles del Explorador de objetos

```
select * from COCINERO
select * from CONTACTOCOCINERO
select * from PREMIO
```

	CODIGO	NOMBRE	APELLIDO1	APELLIDO2	SEXO	APODO
1	1	JULIAN	CONDE	FLORES	H	JULIANIN
2	2	MARIA	MAGADÁN	PÉREZ	M	MARIQUIÑA
3	3	FELIPE	ARIAS	CONDE	H	CONDE
4	4	ELIAS	GARCÍA	BARREIRO	H	ELIGA
5	5	MIRIAM	LÓPEZ	SIERRA	M	SIERRA
6	6	BELÉN	REDONDO	RUIZ	M	REDONDO
7	7	LUCIA	TARREGA	VARELA	M	LUCINDA
8	8	MARISA	GIL	PEREIRA	M	MARISI
9	9	CARLOS	DIEGUEZ	RODRIGUEZ	H	CARLIÑOS
10	10	ELISEO	SEOANE	SEOANE	H	DOSSEOANE
11	11	CHEMA	CERVIÑO	RODRIGUEZ	H	RODRI
12	12	SERGIO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	H	SERXI
13	13	ANA	XINZO	XINZO	M	ANITA
14	14	PEPE	GARCÍA	LÓPEZ	H	PEPITO
15	15	FÉLIX	GIL	GIL	H	GILGIL
16	16	Jose	Garcia	Lopez	H	GARCI
17	17	Raul	Piñeiro	Martínez	H	Raul

SQLQuery1.sql - (Lses\usuario (54))* Detalles del Explorador de objetos

```
select * from COCINERO
select * from CONTACTOCOCINERO
select * from PREMIO
```

	CODCOCINERO	EMAIL	TELEFONOMOVI	TELEFONOFU
1	1	MILMILLA@MILL.COM	555555566	556219566
2	2	nuevo@email.com	222222222	245545654
3	3	AURPÉREZ@PÉRE.COM	333333333	333986333
4	4	ISALOSAD@LOSA.COM	444444444	445097444
5	5	PEDRIVER@RIVE.COM	555555555	556208555
6	6	ENRVILLA@VILL.COM	666666666	667319666
7	7	BRUGLES@GLE.COM	777777777	778430777
8	8	RAMGÁND@GÁND.COM	888888888	889541888
9	9	JAVLEAL@LEAL.COM	999999999	100065999
10	10	OSCLOJO@LOJO.COM	111111122	111775122
11	11	FRAMARTI@MART.COM	222222233	222886233
12	12	LOZAN@LOZA.COM	333333344	333997344
13	13	MARPERNA@PERN.COM	444444455	445108455
14	17	email@dominio.com	111222333	333222111

SQLQuery1.sql - (Lses\usuario (54))* Detalles del Explorador de objetos

```
select * from COCINERO
select * from CONTACTOCOCINERO
select * from PREMIO
```

	IDPREMIO	CODCOCINERO	PREMIO	ANHO
1	1	1	CUCHILLO PLATINO	2020
2	2	1	TENEDOR ORO	2018
3	3	2	CUCHARA PLATA	2018
4	4	3	DELANTAR BLANCO	2019
5	5	3	TENEDOR ORO	2021
6	6	4	CHUCHILLO PLATINO	2021
7	7	4	SABOREANDO	2021
8	8	5	CUCHILLO ORO	2021
9	9	6	TENEDOR BRONCE	2019
10	10	7	TENEDOR BRONCE	2020
11	11	8	CUCHARA ORO	2021
12	12	8	MEDALLON ORO	2021
13	13	9	DELANTAR BLANCO	2020
14	14	1	MEDALLON ORO	2018
15	15	4	TENEDOR ORO	2017
16	16	4	TENEDOR ORO	2020
17	17	1	MEDALLON ORO	2020
18	18	2	CUCHARA PLATA	2019
19	19	5	CUCHARA PLATA	2020
20	20	17	CUCHILLO PLATINO	2025

EJECUCIÓN MAL: REINSERTAR EL MISMO COCINERO (“Raul” ya esta cogido como apodo)

```
Operaciones.java Principal.java
Source History
25 //1.B
26 Cocinero cocineroRepetido = new Cocinero("Raul", "Piñeiro", "Martinez", 'H', "REDONDO");
27 Cocinero cocineroBien = new Cocinero("Raul", "Piñeiro", "Martinez", 'H', "Raul");
28 Contactococinero contacto = new Contactococinero("email@dominio.com", "111222333", "333222111");
29 ArrayList <Premio> premios = new ArrayList<>();
30
31 Premio p1 = new Premio ("CUCHILLO PLATINO", 2020); //Repetido
32 Premio p2 = new Premio ("CUCHILLO PLATINO", 2025); //Nuevo
33 premios.add(p1);
34 premios.add(p2);
35
36 op.insertarCocineroContactoPremios(cocineroBien, contacto, premios);
37

Output - EXHB22-RaulPineiroMartinez (run)
2376 [main] INFO org.hibernate.cfg.SettingsFactory - Structured second-level cache entries: disabled
2383 [main] INFO org.hibernate.cfg.SettingsFactory - Statistics: disabled
2383 [main] INFO org.hibernate.cfg.SettingsFactory - Deleted entity synthetic identifier rollback: disabled
2383 [main] INFO org.hibernate.cfg.SettingsFactory - Default entity-mode: pojo
2383 [main] INFO org.hibernate.cfg.SettingsFactory - Named query checking : enabled
2383 [main] INFO org.hibernate.cfg.SettingsFactory - Check Nullability in Core (should be disabled when Be
2426 [main] INFO org.hibernate.impl.SessionFactoryImpl - building session factory
2439 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Type registration [wrapper_characters_clob] overri
2439 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Type registration [clob] overrides previous : org.l
2439 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Type registration [java.sql.Clob] overrides previo
2439 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Type registration [materialized_clob] overrides prev
2439 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Type registration [wrapper_materialized_blob] over:
2439 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Type registration [materialized_blob] overrides pr
2439 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Type registration [characters_clob] overrides prev
2439 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Type registration [blob] overrides previous : org.l
2439 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Type registration [java.sql.Blob] overrides previo
2889 [main] INFO org.hibernate.impl.SessionFactoryObjectFactory - Not binding factory to JNDI, no JNDI nam
Lo sentimos, ya existe un cocinero con el apodo indicado
BUILD SUCCESSFUL (total time: 4 seconds)
```

MÉTODO DEL 2:

```
37
38
39 //2.b publicaciones por editorial
40 System.out.println("\nMÉTODO 2.B:");
41 op.mostrarPublicacionesEditorial();
42
43
44

Output - EXHB22-RaulPineiroMartinez (run)
2694 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry
2694 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry
2694 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry
3171 [main] INFO org.hibernate.impl.SessionFactoryObj
Nombre Editorial      N publicaciones
-----
Grijalbo              2
Paraninfo             2
Planeta Gastro        2
Rama                  2
Semana                2
Lecturas              1
Malpaso               1
Bene                  1
Buscaminas            1
BUILD SUCCESSFUL (total time: 4 seconds)
```

SQLQuery1.sql - (L...ses\usuario (54))* Detalles del Explorador de objetos

```
select p.editorial, count(*) from Publicacion p
group by p.editorial order by 2 desc
```

Resultados Mensajes

	editorial	(Sin nombre de columna)
1	Grijalbo	2
2	Paraninfo	2
3	Planeta Gastro	2
4	Rama	2
5	Semana	2
6	Lecturas	1
7	Malpaso	1
8	Bene	1
9	Buscaminas	1

MÉTODO 3:

REGISTROS INICIALES EN LA BD:

SQLQuery1.sql - (L...ses\usuario (54))* Detalles del Explorador de objetos

SELECT * FROM RECETA

Resultados Mensajes

	CODRECETA	NOME	DIFICULTADE	TEMPO	ELABORACION	CODCOCINERO
1	1	ARROZ AL COMINO	Media	50	Se rehoga en aceite el puerro con	11
2	2	PIMIENTOS RELLENOS	Difícil	80	Se asan los pimientos	11
3	3	PELUSA BLANCA	Difícil	45	Se cuecen los garbanzos en ...	8
4	4	TALLARINES VERDES	Fácil	25	Se cuecen los tallarines en agua salada y ...	6
5	5	LASAÑA DE SETAS	Media	40	Se pone la ...	6
6	6	LUBINA A LA SAL	Fácil	30	Se precalienta el horno a ...	3
7	7	FRESAS A LA PIMIENTA DE JAMAICA	Fácil	15	Se lavan las fresas y	11
8	8	TARTA DE MANZANA	Media	60	Se mezcla la harina ..	4
9	9	QUESO CON PIÑA	Fácil	15	Se corta la ...	7
10	10	ALMEJAS VERDES	Difícil	90	Se cuecen las ...	1
11	11	MEJILLONES RELLENOS	Difícil	80	Se cuecen ...	3
12	12	HUEVOS DULCES	Media	30	Se cuecen los ...	5
13	13	FRESAS CON NATA	Fácil	20	Se bate la ...	9
14	14	SOLOMILLO A LA PIMIENTA	Fácil	20	Se ...	10
15	15	SOLOMILLO A LA MIA MAMA	Media	25	Se ...	2
16	16	PATATAS A LO POBRE	Media	30	Se frien ...	2
17	17	ENSALADA ROJA	Fácil	20	Se pican los ...	10
18	18	BRECOLADA	Media	40	Se cuece ..	5
19	19	TORTILLON	Fácil	25	Se frien ...	4
20	20	ESPINACAS CON BECHAMEL	Media	40	Se ...	5

EJECUCIÓN CON PARÁMETRO INCORRECTO:

```
45
46 //3.B BORRAR RECETA MOSTRANDO INFO AUTOR
47 op.borrarReceta(21);
48 }
49 }
50
```

Output - EXHB22-RaulPineiroMartinez (run)

```
2366 [main] INFO org.hibernate.impl.SessionFactoryImpl - buildin
2377 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Type reg
2378 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Type reg
2378 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Type reg
2378 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Type reg
2378 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Type reg
2378 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Type reg
2378 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Type reg
2378 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Type reg
2379 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Type reg
2379 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Type reg
2828 [main] INFO org.hibernate.impl.SessionFactoryObjectFactory
No existe ninguna receta en el sistema con el codigo indicado
BUILD SUCCESSFUL (total time: 3 seconds)
```

EJECUCIÓN CON UN PARÁMETRO CORRECTO:

```
45
46 //3.B BORRAR RECETA MOSTRANDO INFO AUTOR
47 op.borrarReceta(20);
48 }
49 }
```

Output - EXHB22-RaulPineiroMartinez (run)

```
2221 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Typ
2222 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Typ
2222 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Typ
2222 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Typ
2222 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Typ
2222 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Typ
2222 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Typ
2222 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Typ
2222 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Typ
2624 [main] INFO org.hibernate.impl.SessionFactoryObjectFac
LA RECETA: ESPINACAS CON BECHAMEL
AUTOR :LÓPEZ SIERRA, MIRIAM ALIAS SIERRA
Se ha borrado la receta
BUILD SUCCESSFUL (total time: 3 seconds)
```

REFLEJADO EN LA BD:

SQLQuery1.sql - (L...se\usuario (54))

SELECT * FROM RECETA

	CODRECETA	NOME	DIFICULTADE	TEMPO	ELABORACION	CODCOCIN
1	2	PIMIENTOS RELLENOS	Difícil	80	Se asan los pimientos	11
2	3	PELUSA BLANCA	Difícil	45	Se cuecen los garbanzos en ...	8
3	4	TALLARINES VERDES	Fácil	25	Se cuecen los tallarines en agua salada y ...	6
4	5	LASAÑA DE SETAS	Media	40	Se pone la ...	6
5	6	LUBINA A LA SAL	Fácil	30	Se precalienta el homo a ...	3
6	7	FRESAS A LA PIMIENTA DE JAMAICA	Fácil	15	Se lavan las fresas y	11
7	8	TARTA DE MANZANA	Media	60	Se mezcla la harina ..	4
8	9	QUESO CON PIÑA	Fácil	15	Se corta la ...	7
9	10	ALMEJAS VERDES	Difícil	90	Se cuecen las ...	1
10	11	MEJILLONES RELLENOS	Difícil	80	Se cuecen ...	3
11	12	HUEVOS DULCES	Media	30	Se cuecen los ...	5
12	13	FRESAS CON NATA	Fácil	20	Se bate la ...	9
13	14	SOLOMILLO A LA PIMIENTA	Fácil	20	Se ...	10
14	15	SOLOMILLO A LA MIA MAMA	Media	25	Se	2
15	16	PATATAS A LO POBRE	Media	30	Se frien ...	2
16	17	ENSALADA ROJA	Fácil	20	Se pican los ...	10
17	18	BRECOLADA	Media	40	Se cuece ..	5
18	19	TORTILLON	Fácil	25	Se frien ...	4

**Borradas las recetas 1 y 20 para probar

MÉTODO 4:

REGISTROS EN LA BD:

SQLQuery1.sql - (L...ses\usuario (54))*

Detalles del Explorador de objetos

```
SELECT * FROM RESTAURANTE r INNER JOIN COCINERO c ON r.CODCOCINERO = c.CODIGO
```

Resultados Mensajes

	CODCOCINERO	NUMERO	NOMBRE RESTAURANTE	TENEDORES	LOCALIDAD	CODIGO	NOMBRE	APELLIDO1	APELLIDO2
1	1	1	Casa Xian	2	Nigrán	1	JULIAN	CONDE	FLORES
2	1	2	El negro	1	Negreira	1	JULIAN	CONDE	FLORES
3	2	1	Mesón de mamá maga	NULL	Monforte	2	MARIA	MAGADÁN	PÉREZ
4	3	1	Sabañón	2	Pontevedra	3	FELIPE	ARIAS	CONDE
5	3	2	Verugita	2	Pontevedra	3	FELIPE	ARIAS	CONDE
6	3	3	Picantón	1	Santiago	3	FELIPE	ARIAS	CONDE
7	4	1	Con sal y pimienta	2	Lugo	4	ELIAS	GARCÍA	BARREIRO
8	4	2	El especiado	1	Lugo	4	ELIAS	GARCÍA	BARREIRO
9	4	3	Más sal que pimienta	2	A Coruña	4	ELIAS	GARCÍA	BARREIRO
10	5	1	Mirinda y cena	1	Santiago	5	MIRIAM	LÓPEZ	SIERRA
11	6	1	Belly dance	2	Santiago	6	BELÉN	REDONDO	RUIZ
12	6	2	Come y bebe	NULL	Santiago	6	BELÉN	REDONDO	RUIZ
13	7	1	Lucita's house	1	San Sebastián de los reyes	7	LUCIA	TARREGA	VARELA
14	7	2	Pepito	5	Lugo	7	LUCIA	TARREGA	VARELA
15	7	3	Lucinda	NULL	Santiago	7	LUCIA	TARREGA	VARELA
16	8	1	Perita en dulce	NULL	Santiago	8	MARISA	GIL	PEREIRA
17	10	1	Casa Seoane	NULL	Lugo	10	ELISEO	SEOANE	SEOANE

MÉTODO EJECUTADO CON PARÁMETROS CORRECTOS E INCORRECTOS:

```
52
53      //4 MOSTRAR DUEÑO DADO UN RESTAURANTE
54
55      //Con parametro correcto
56      op.mostrarDueño("Casa Xian");
57
58      System.out.println("-----");
59
60      //Con parametro incorrecto
61      op.mostrarDueño("Incorrecto");
62
63  }
64
```

Find: Previous Next

Output - EXHB22-RaulPineiroMartinez (run)

```
2448 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Type re
2449 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Type re
2449 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Type re
2449 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Type re
2449 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Type re
2449 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Type re
2449 [main] INFO org.hibernate.type.BasicTypeRegistry - Type re
2895 [main] INFO org.hibernate.impl.SessionFactoryObjectFactory
El dueño del restaurante Casa Xian es:
CONDE FLORES, JULIAN alias JULIANIN
-----
No hay ningun restaurante en la base de datos con ese nombre
BUILD SUCCESSFUL (total time: 3 seconds)
```

**Como podemos ver en la captura anterior, el dueño de Casa Xian es Julianin, mientras que el restaurante “Incorrecto” no existe en la BD.