Informasi Teknik

No. : 368 - 2025

22 September 2025

Kepada : Semua Pihak yang Berkepentingan

Perihal : Laporan Singkat Sidang IMO *Sub-Committee on Carriage of Cargoes and Containers* Sesi ke-11 (CCC 11)

Ringkasan

Informasi Teknik ini merupakan ringkasan hasil Sidang ke-11 dari *IMO Sub-Committee on Carriage of Cargoes and Containers* (CCC 11) yang diselenggarakan dari tanggal 8 sampai dengan 12 September 2025 bertempat di Kantor Pusat IMO di London.

Informasi

1. Informasi yang disediakan dalam Informasi Teknik ini adalah yang berkaitan erat dengan pekerjaan BKI. Segala informasi maupun saran yang tersedia pada dokumen ini bukan merupakan tanggung jawab BKI dan BKI tidak dapat diperkarakan oleh siapapun dari kehilangan, kerusakan atau kerugian biaya akibat ketidakakuratan data yang disampaikan.
2. Beberapa agenda yang didiskusikan selama pertemuan tersebut antara lain:

Nomor Agenda	Topik
3	*Amendments to the IGF Code and development of guidelines for alternative fuels and related technologies*
4	*Development of guidelines for the use of ammonia cargo as fuel and provisions for the use of alternative fuels other than cargo on gas carriers*
5	*Amendments to the IMSBC Code and supplements*
6	*Amendments to the IMDG Code and supplements*
7	*Revision of the Revised guidelines for the preparation of the Cargo Securing Manual (MSC.1/Circ.1353/Rev.2) to include a harmonized performance standard for lashing software to permit lashing software as a supplement to the Cargo Securing Manual*
9	*Unified interpretation of provisions of IMO safety, security, environment, facilitation, liability and compensation-related conventions*

10	*Development of measures to prevent the loss of containers at sea*
11	*Revision of the Interim recommendations for carriage of liquefied hydrogen in bulk*

3. Informasi singkat mengenai resolusi diatas dapat dibaca pada dokumen terlampir.

Informasi lebih lanjut
Pertanyaan sehubungan dengan Informasi Teknik ini dapat ditujukan ke:

Divisi Statutoria
Yos Sudarso 38-40
Jakarta, 14320
Indonesia
Phone : +62 21 436 1899, 436 1901, 436 1903, 436 1904
Fax : +62 21 4390 1974
Email : sta@bki.co.id

Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi

ARIEF BUDI PERMANA

Informasi
Segala informasi maupun saran yang tersedia pada dokumen ini bukan merupakan tanggung jawab BKI dan BKI tidak dapat diperkarakan oleh siapapun dari kehilangan, kerusakan atau kerugian biaya akibat ketidakakuratan informasi yang disampaikan

INFORMASI SINGKAT SIDANG *IMO SUB-COMMITTEE ON CARRIAGE OF CARGOES AND CONTAINERS (CCC)* SESI YANG KE-11 (CCC 11)

A. AMENDMENTS TO THE IGF CODE AND DEVELOPMENT OF GUIDELINES FOR ALTERNATIVE FUELS AND RELATED TECHNOLOGIES (AGENDA NOMOR 3)

Sub-Komite mengingat bahwa pada CCC 10 telah dibentuk kembali *Correspondence Group on Development of Technical Provisions for the Safety of Ships Using Low-flashpoint Fuels* untuk melanjutkan pekerjaan penyusunan aturan keselamatan bagi kapal yang menggunakan bahan bakar alternatif.

Dengan mempertimbangkan hasil kerja *Correspondence Group* tersebut dan pertemuan kedua *Intersessional Working Group on Development of Technical Provisions for Safety of Ships Using Alternative Fuels (ISWG-AF* 2), CCC 11 membentuk *Working Group on Development of Technical Provisions for Safety of Ships Using Alternative Fuels* untuk memfinalisasi draf *Interim Guidelines for Ships Using Hydrogen as Fuel*.

CCC 11 juga menginstruksikan Working Group ini untuk mengembangkan lebih lanjut draf *Interim Guidelines for Ships Using Low-Flashpoint Oil Fuels* jika waktu memungkinkan. Namun, karena keterbatasan waktu, draf *Interim Guidelines tersebut* belum dapat dibahas. Oleh karena itu, CCC 11 memutuskan untuk membentuk kembali *Correspondence Group on Development of Technical Provisions for the Safety of Ships Using Alternative Fuels* guna melanjutkan pembahasan dan kemajuan pekerjaan atas *Interim Guidelines* tersebut.

Pada sesi, *Working Group* berhasil menyelesaikan penyusunan *Interim Guidelines for Ships Using Hydrogen as Fuel*, dan CCC 11 menyepakati untuk mengajukannya ke MSC 111 untuk persetujuan.

Interim Guidelines ini menetapkan ketentuan mengenai penataan, pemasangan, pengendalian, dan monitoring permesinan, peralatan, dan sistem yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar, dengan tujuan meminimalkan risiko terhadap kapal, awak kapal, dan lingkungan. *Interim Guidelines* tersebut mencakup persyaratan untuk:

1. Desain dan pemasangan sistem hidrogen
2. Pencegahan kebakaran dan ledakan, ventilasi, serta keselamatan kelistrikan
3. Sistem pengendalian, pemantauan, dan keadaan darurat
4. Prosedur operasional dan pelatihan awak kapal

Sejalan dengan *International Code of Safety for Ships Using Gases or Other Low-flashpoint Fuels* (IGF Code) dan menggunakan pendekatan berbasis tujuan (goal-based approach), *Interim Guidelines* ini memberikan kerangka keselamatan yang komprehensif untuk penggunaan hidrogen sebagai bahan bakar.

B. DEVELOPMENT OF GUIDELINES FOR THE USE OF AMMONIA CARGO AS FUEL AND PROVISIONS FOR THE USE OF ALTERNATIVE FUELS OTHER THAN CARGO ON GAS CARRIERS (AGENDA NOMOR 4)

Mencatat bahwa MSC 109 telah mengadopsi amandemen IGC Code Chapter 16 melalui resolusi MSC.566(109) dan menerbitkan MSC.1/Circ.1681 untuk penerapan awal secara sukarela, CCC 11

juga mencatat keputusan untuk memperpanjan peninjauan IGC Code hingga tahun 2026 dan merevisi judul *Output* dengan menekankan pengembangan pedoman penggunaan kargo amonia sebagai bahan bakar beserta ketentuan untuk bahan bakar alternatif lainnya pada kapal pengangkut gas.

Untuk melanjutkan pekerjaan ini, Sub-Komite mencatat bahwa CCC 10 telah membentuk *Correspondence Group on Development of Guidelines for the Use of Ammonia Cargo as Fuel*. Berdasarkan hasil tersebut, CCC 11 menyetujui pembentukan *Working Group on Development of Guidelines for the Use of Ammonia Cargo as Fue*l dan menginstruksikannya untuk memfinalisasi *Interim Guidelines* serta menyiapkan draf *Circular* MSC untuk disampaikan ke MSC 111.

Interim Guidelines for the Use of Ammonia Cargo as Fuel yang diselesaikan oleh *Working Group* dan disetujui oleh CCC 11 memberikan kerangka keselamatan komprehensif bagi kapal pengangkut gas yang menggunakan amonia sebagai bahan bakar sesuai dengan IGC Code. *Interim Guidelines* ini melengkapi IGC Code Chapter 16 dan bertujuan memastikan tingkat keselamatan yang setara dengan instalasi berbahan bakar LNG.

Interim Guidelines tersebut memuat persyaratan detail untuk desain, pemasangan, dan pengoperasian sistem bahan bakar amonia, mencakup penilaian risiko, pencegahan kebocoran, ventilasi, dan prosedur darurat dengan menekankan fleksibilitas untuk menyesuaikan perkembangan teknologi. Misalnya, pedoman ini mengadopsi kriteria kinerja untuk *Ammonia Release Mitigation System* (ARMS) tanpa batas konsentrasi tetap, memungkinkan Pemerintah untuk menyetujui ambang batas sesuai standar yang diakui.

Interim Guidelines ini juga memungkinkan penerapan solusi teknis alternatif, seperti penerimaan metode inerting pada ruang annular sebagai alternatif ventilasi, dan mendorong pendekatan berbasis tujuan (goal-based approach) agar perancang kapal dan Pemerintah dapat menerapkan metode baru sambil mempertahankan tingkat keselamatan yang setara.

C. AMENDMENTS TO THE IMSBC CODE AND SUPPLEMENTS (AGENDA NOMOR 5)

Sub-Komite mencatat bahwa *Editorial and Technical Group* (E&T 41) telah menyelesaikan draf amandemen 08-25 terhadap *International Maritime Solid Bulk Cargoes (IMSBC) Code*, yang telah diadopsi oleh MSC 110 melalui resolusi MSC.575(110). Amandemen ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027 dengan penerapan sukarela mulai 1 Januari 2026.

CCC 11 juga meninjau laporan E&T 41 beserta dokumen terkait dan menyepakati untuk:

1. Memberikan arahan kepada E&T 44 untuk memulai penyusunan amandemen berikutnya 09-27,
2. Memasukkan amandemen konsekuensial seperti pembaruan MSC.1/Circ.1395/Rev.7 mengenai muatan yang dikecualikan dari sistem pemadam kebakaran gas tetap serta MSC.1/Circ.1266/Rev.1 mengenai pengangkutan barang berbahaya,
3. Menangani isu-isu termasuk persyaratan kedap cuaca, nomor identifikasi kargo, dan masalah keselamatan terkait insiden fatal pada pekerja bongkar muat.

Selain itu, CCC 11 membahas keselamatan fumigasi dan mendukung *Output* baru untuk memperkuat standar penggunaan pestisida dan praktik fumigasi yang aman, termasuk deteksi gas secara berkelanjutan dan peningkatan pelatihan awak kapal.

Terakhir, CCC 11 mempertimbangkan dan merujuk proposal untuk *New Individual Cargo Schedules* —seperti Bituminous Granulates (Coarse and Fines), Calcium Carbonate/Lime Mud, Mullite, dan Kaolinite—untuk dievaluasi dan berpotensi dimasukkan dalam amandemen IMSBC 09-27 berikutnya.

D. AMENDMENTS TO THE IMDG CODE AND SUPPLEMENTS (AGENDA NOMOR 6)

CCC 11 menyetujui draf amandemen 42-24 terhadap *International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code* yang disiapkan oleh *Editorial and Technical Group (E&T 41)* untuk disampaikan ke MSC 111 untuk diadopsi.

Amandemen ini menyelaraskan IMDG Code dengan edisi ke-23 Peraturan Model PBB (*UN Model Regulations*) dan *ICAO Technical Instructions* terbaru, sehingga memastikan harmonisasi berkelanjutan atas persyaratan global untuk pengangkutan barang berbahaya dalam kemasan melalui laut.

E. REVISION OF THE REVISED GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF THE CARGO SECURING MANUAL (MSC.1/CIRC.1353/REV.2) TO INCLUDE A HARMONIZED PERFORMANCE STANDARD FOR LASHING SOFTWARE TO PERMIT LASHING SOFTWARE AS A SUPPLEMENT TO THE CARGO SECURING MANUAL (AGENDA NOMOR 7)

Sub-Komite mempertimbangkan revisi *Revised Guidelines for the Preparation of the Cargo Securing Manual (MSC.1/Circ.1353/Rev.2)* untuk memasukkan standar kinerja yang terharmonisasi bagi perangkat lunak *lashing*, sehingga perangkat lunak yang disetujui dapat melengkapi *Cargo Securing Manual* dan memverifikasi bahwa pengaturan *lashing* memenuhi persyaratan IMO.

CCC 11 membentuk *Working Group* untuk mengembangkan lampiran baru yang memuat kriteria operasional, fungsional, dan persetujuan secara rinci bagi perangkat lunak lashing khusus kapal, mencakup aspek antarmuka manusia–mesin, metode perhitungan, toleransi akurasi, dan prosedur verifikasi.

CCC 11 menyepakati bahwa penerapan wajib perangkat lunak *lashing* akan memerlukan amandemen SOLAS dan mengundang pengajuan usulan untuk *Output* baru. Karena pekerjaan ini belum selesai, CCC 11 membentuk kembali *Correspondence Group* untuk memfinalisasi revisi dan standar kinerja tersebut.

F. UNIFIED INTERPRETATION OF PROVISIONS OF IMO SAFETY, SECURITY, ENVIRONMENT, FACILITATION, LIABILITY AND COMPENSATION-RELATED CONVENTIONS (AGENDA NOMOR 9)

IACS unified interpretation UI GF 22 of paragraph 9.6.1 of the IGF Code

Sub-Komite mempertimbangkan *IACS Unified Interpretation (UI) GF 22* yang berkaitan dengan paragraf 9.6.1 dari IGF Code mengenai lokasi dan perlindungan sistem suplai bahan bakar untuk kapal yang menggunakan gas atau bahan bakar lain dengan titik nyala rendah.

Setelah pembahasan, CCC 11 menyetujui UI GF 22 sebagai *Unified Interpretation* untuk memastikan penerapan yang konsisten atas persyaratan bahwa sistem suplai bahan bakar harus diatur sedemikian rupa sehingga kebakaran atau kebocoran di satu ruang mesin tidak memengaruhi operasi aman ruang atau peralatan lain. Interpretasi ini memperjelas cara Pemerintah dan

Organisasi yang Diakui memverifikasi kepatuhan, termasuk pengaturan yang dapat diterima untuk perpipaan, katup isolasi, dan pemisahan jalur suplai bahan bakar cadangan.

CCC 11 sepakat untuk menyampaikan *Unified Interpretation* tersebut ke MSC 111 untuk persetujuan dan diedarkan sebagai *Circular* MSC, sehingga negara bendera dan badan klasifikasi dapat menerapkan paragraf 9.6.1 dari IGF Code secara seragam di seluruh dunia.

Proposed revised interpretation of the IGC Code, related to the secondary barrier testing and effectiveness assessment

Sub-Komite mempertimbangkan usulan revisi *Unified Interpretation* IGF Code yang berkaitan dengan pengujian dan penilaian efektivitas *secondary barrier* pada kapal pengangkut gas.

Interpretasi ini memperjelas cara Pemerintah dan Organisasi yang Diakui untuk memverifikasi bahwa *secondary barrier,* lapisan insulasi atau penahanan yang dirancang untuk mencegah kebocoran muatan apabila *primary barrier* gagal, tetap mempertahankan integritas dan kekedapannya. Pedoman tersebut memberikan arahan mengenai tingkat tekanan uji, metode inspeksi, dan kriteria penerimaan untuk memastikan kemampuan secondary barrier menahan kebocoran muatan dan melindungi struktur lambung kapal.

CCC 11 menyetujui untuk mendukung interpretasi yang direvisi tersebut dan menyampaikannya ke MSC 111 untuk persetujuan serta diterbitkan sebagai Circular IMO, guna memastikan pendekatan yang seragam dalam pengujian dan penilaian kinerja *secondary barrier* sesuai IGC Code.

Draft UI of paragraph 1.1.7.2 of the IGC Code (resolution MSC.370(93))

Sub-Komite meninjau draf *Unified Interpretation* paragraf 1.1.7.2 dari IGC Code (resolusi MSC.370(93)), yang menetapkan bagaimana Koda ini berlaku bagi kapal pengangkut gas yang melakukan pengangkutan gas cair curah secara sesekali atau terbatas.

Draf interpretasi ini memperjelas kondisi dan dokumentasi yang diperlukan ketika sebuah kapal yang biasanya tidak disertifikasi sebagai kapal pengangkut gas mengangkut muatan gas berdasarkan paragraf tersebut, termasuk verifikasi sistem penahanan, peralatan keselamatan, dan pengendalian operasional untuk memastikan tingkat keselamatan yang setara.

CCC 11 menyetujui untuk mendukung draf *Unified Interpretation* ini dan menyampaikannya ke MSC 111 untuk disetujui serta diedarkan sebagai Circular IMO, sehingga Negara Bendera dan Organisasi yang Diakui dapat menerapkan paragraf 1.1.7.2 dari IGC Code secara konsisten dan seragam.

G. DEVELOPMENT OF MEASURES TO PREVENT THE LOSS OF CONTAINERS AT SEA (AGENDA NOMOR 10)

Pekerjaan IMO mengenai langkah-langkah pencegahan kehilangan kontainer di laut dilandasi diskusi sebelumnya dan *Correspondence Group on Prevention of the Loss of Containers at Sea* yang dibentuk sebelum CCC 11 untuk mengumpulkan data dan usulan.

CCC 11 membentuk *Working Group on Prevention of the Loss of Containers at Sea* untuk memfinalisasi rencana kerja dalam menangani kehilangan kontainer melalui solusi regulasi pada lima hal utama:

1. Panduan dan pembatasan operasional
2. Kondisi di laut
3. Validasi dan perencanaan pemuatan serta penumpukan
4. Standar perhitungan, sifat peralatan pengikat kontainer beserta program inspeksi terkait
5. Sifat kekuatan kontainer beserta program inspeksi terkait

Working Group ini juga menyiapkan draf Circular CCC yang menyediakan templat elektronik standar untuk pelaporan wajib kontainer yang hilang atau hanyut berdasarkan regulasi SOLAS V/31 dan V/32, serta merekomendasikan untuk mengundang *IMO Legal Committee* guna meninjau potensi tumpang tindih dengan *Nairobi Wreck Removal Convention* agar kewajiban pelaporan tetap konsisten.

H. REVISION OF THE INTERIM RECOMMENDATIONS FOR CARRIAGE OF LIQUEFIED HYDROGEN IN BULK (AGENDA NOMOR 11)

Setelah mencatat bahwa *Interim Recommendations for the Carriage of Liquefied Hydrogen* diadopsi pada tahun 2020 guna memungkinkan operasi awal sambil mengumpulkan pengalaman, Sub-Komite kemudian mempertimbangkan usulan untuk memperbaruinya sebagai respons atas umpan balik operasional dan perkembangan teknis terbaru. Revisi ini bertujuan mencerminkan kebutuhan keselamatan yang berkembang dan memastikan keselarasan dengan ketentuan terbaru dalam IGF Code dan IGC Code.

Untuk melakukan revisi tersebut, CCC 11 membentuk *Drafting Group on Interim Recommendations for the Carriage of Liquefied Hydrogen in Bulk* dengan tugas menelaah usulan dari Negara Anggota dan pengamat industri serta mengintegrasikan pelajaran yang diambil dari proyek percontohan dan operasi kapal tahap awal.

Drafting Group meninjau seluruh submisi dan menghasilkan draf sirkuler revisi yang:

1. memperbarui ketentuan desain dan penilaian risiko untuk sistem penahanan dan transfer hidrogen;
2. memperjelas persyaratan ventilasi, deteksi, dan pengaturan penghentian darurat (*emergency shutdown*); dan
3. menyelaraskan terminologi serta rujukan dengan amandemen terbaru pada IGF Code dan IGC Code.

CCC 11 menyetujui *Interim Recommendations* yang telah direvisi dan menyampaikan draf Circular MSC kepada MSC 111 untuk adopsi, sehingga panduan keselamatan pengangkutan hidrogen cair dalam jumlah besar mencerminkan pengetahuan teknis dan pengalaman operasional terkini.