

# iwanfirm.com

شركة إيوان الحكمة للمحاماة · جدة، المملكة العربية السعودية

تاريخ الفحص: 7 أكتوبر 2026 المنصة: ووردبريس (قالب Blocksy) الاستضافة: LiteSpeed · NameCheap

● بطء في استجابة الخادم

● تحسين الأمان ضعيف

● الموقع غير مخترق / لا برمجيات خبيثة

● ثغرات في تحسين محركات البحث

## الملخص التنفيذي

### الخلاصة باختصار

نبدأ بالخبر الجيد: الموقع غير مخترق. لم نعثر على أي برمجيات خبيثة أو محتوى تطفلي مزروع أو تشويه للصفحات، كما أن الموقع غير محظور من Google أو أي جهة أمنية معروفة. الاتصال آمن، وهناك حماية فعّالة ضد الهجمات الآلية.

لكن هناك ثلاثة أمور تستحق المعالجة. لا شيء منها طارئ، غير أن معالجتها ستجعل الموقع أكثر أمانًا وأسرع وأسهل ظهورًا في نتائج Google – ومعظم الإصلاحات عالية الأثر سريعة التنفيذ.

1 **تحسين الأمان ضعيف.** الموقع نظيف، لكنه يفتقر إلى إعدادات الحماية القياسية التي ينبغي توفرها في أي موقع حديث. هذا لا يعني أنه مخترق، بل يعني أن «الأقفال» يمكن أن تكون أقوى.

2 **بطء في الاستجابة.** يستغرق الخادم نحو 2.2 ثانية لمجرد البدء في تحميل الصفحة، بينما المستهدف أقل من نصف ثانية. والسبب الأرجح أن التخزين المؤقت للصفحات غير مُفعّل.

3 **نقص في أساسيات تحسين محركات البحث.** الأساس التقني سليم، لكن بعض الأساسيات (العنوان الرئيسي للصفحة، العنوان والوصف، بيانات النشاط المحلي) تحدّ من ترتيب الموقع في Google.

## ثلاثة مجالات، ثلاثة أحكام

### تحسين محركات البحث

#### ● مقبول

الموقع قابل للفهرسة، مع خريطة موقع ووسم canonical ووسم المشاركة — لكن بلا عنوان رئيسي (H1)، وعنوان ووصف ضعيفين، وبلا بيانات نشاط محلي.

### الأداء

#### ● بطيء

استجابة الخادم ~2.2 ثانية هي العائق الأساسي. الضغط وبروتوكول HTTP/2 مقلان، أما التخزين المؤقت وتحسين الصور فغير مقلين.

### الأمان

#### ● نظيف، لكنه غير محصّن

لا برمجيات خبيثة واتصال آمن (HTTPS)، لكن تغيب كل ترويسات الأمان القياسية (التقييم الخارجي: F)، مع تحصينات في ووردبريس بحاجة إلى تأكيد.

### 01 • الأمان

## هل الموقع مخترق؟ لا. هل يمكن تحصينه؟ نعم.

### ما الذي يعمل بشكل جيّد

#### ● ناجح لا برمجيات خبيثة • غير محظور

أظهر فحص خارجي للبرمجيات الخبيثة (Sucuri بتاريخ 7 أكتوبر 2026) نتيجة نظيفة — لا شيفرات خبيثة ولا محتوى تطلّقي ولا تشويه للصفحات. والنطاق غير مُدرج في قوائم الحظر لدى Google Safe Browsing أو غيرها من الجهات. التقييم الإجمالي لدى الجهة الخارجية: B.

#### ● ناجح اتصال آمن (HTTPS/TLS)

شهادة SSL صالحة (صادرة عن SSL.com وسارية حتى 23 أبريل 2027)، تُقدّم عبر HTTP/2 دون أي محتوى غير آمن (mixed content). تقييم إعدادات TLS: A.

#### ● ناجح حماية فعّالة ضد الروبوتات

يعرض جدار حماية على مستوى الاستضافة (BitNinja) صفحة تحقّق («One moment, please...») للزوّار الآليين، ما يحجب معظم أدوات الفحص وهجمات تخمين كلمات المرور — بل إنه حجب أجزاءً من فحوصنا الآلي، وهذه علامة إيجابية.

### متوسط غياب ترويسات الأمان

يحصل الموقع على تقدير **F** في [securityheaders.com](https://securityheaders.com): جميع ترويسات الحماية القياسية الست غائبة — HSTS و Content-Security-Policy و X-Frame-Options و X-Content-Type-Options و Referrer-Policy و Permissions-Policy. غيابها يجعل الموقع أكثر عرضة لهجمات انتحال الإطار (Clickjacking) وهجمات نوع المحتوى وخفض مستوى التشفير.

**الحل:** إضافة الترويسات عبر LiteSpeed/.htaccess أو إضافة أمان في ووردبريس أو طبقة Cloudflare. ينقل التقدير من F نحو A دون أي تغيير ظاهر للمستخدم.

### متوسط تحسين الدخول والحسابات (بحاجة إلى تأكيد)

تعدّ اختبار نقاط الهجوم المعتادة في ووردبريس بالكامل من الخارج (صفحة الدخول، XML-RPC، وعرض المستخدمين عبر REST API) لأن جدار الحماية اعترض الفحوصات. ينبغي تأكيدها وإحكامها.

**الحل:** تفعيل التحقق بخطوتين وكلمات مرور قوية لجميع المدراء، وتقييد محاولات الدخول، وتعطيل XML-RPC إن لم يكن مستخدمًا، وحجب حصر أسماء المستخدمين. يُفضّل التحقق عبر صلاحية الدخول إلى لوحة التحكم (انظر أدناه).

### متوسط لا توجد قواعد جدار حماية على مستوى التطبيق

تتوفّر حماية ضد الروبوتات على مستوى الاستضافة، لكن لا يوجد جدار حماية للتطبيق يفلتر الطلبات الواردة إلى ووردبريس نفسه.

**الحل:** يضيف جدار حماية سحابي / CDN (مثل Cloudflare) تصفيةً للطلبات، والترويسات الناقصة، وتحسينًا للسرعة في خطوة واحدة.

### منخفض الكشف عن إصدارات البرمجيات

تُعلن الصفحات علنًا عن إصدار ووردبريس وبرمجيات الخادم المستخدمة (يشير وسم generator إلى WordPress 7.1.3)، ما يسهّل على المهاجمين تحديد بصمة الموقع. كما أن الإصدار المُعلن مرتفع على نحو غير معتاد — يُستحسن التأكد من صحته وتحديثه بالكامل.

**الحل:** إزالة وسم generator، وإبقاء نواة ووردبريس وقالب Blocksy وجميع الإضافات على أحدث الإصدارات المرقّعة.

### منخفض نموذج التواصل (Forminator)

يعمل نموذج التواصل عبر إضافة Forminator — وهي هدف شائع للرسائل المزعجة ومحاولات الاختراق. وتحتاج إضافات النماذج إلى تحديث دائم وحماية.

**الحل:** التأكد من تفعيل حماية CAPTCHA أو honeypot ضد الرسائل المزعجة، وإبقاء Forminator محدّثًا.

منخفض

## عدم تفعيل OCSP stapling

تحسين بسيط في TLS يسرّع التحقق من الشهادة، وهو معطل حاليًا.  
**الحل:** تفعيل OCSP stapling في الخادم (ضبط اختياري بسيط).

02 · الأداء

## الموقع بطيء في بدء التحميل

29

عدد الطلبات عند التحميل

~1.1MB

حجم الصفحة الرئيسية

~2.7s

زمن تحميل الصفحة كاملاً (في الاختبار)

2.2s

زمن استجابة الخادم  
(TTFB) – المستهدف أقل  
من 0.6 ثانية

المشكلة الأبرز هي زمن استجابة الخادم البالغ ~2.2 ثانية. على خادم LiteSpeed مع تفعيل التخزين المؤقت، يُفترض أن تُرجع الصفحة في أقل من 0.2 ثانية – لذا فالسبب الأرجح أن التخزين المؤقت للصفحات غير مُفعّل. وقد يرى الزوّار لأول مرة صفحة التحقق «One moment, please...» للحظات، ما يزيد وقت الانتظار.

### ما الذي يعمل بشكل جيّد

- ضغط GZIP مُفعّل (تُرسل الصفحات مضغوطة).
- استخدام بروتوكول HTTP/2 الحديث.
- قالب حديث جيّد الصيانة (Blocksy) وإصدار jQuery محدّث.

### ما الذي يُبطئه

أثر عالٍ

## غياب التخزين المؤقت للصفحات

زمن الاستجابة البالغ 2.2 ثانية يشير إلى إعادة بناء كل صفحة من الصفح عند كل زيارة.

**الحل:** تفعيل **LiteSpeed Cache** (مجاني ومصمّم لهذا الخادم تحديداً). هذا هو المكسب الأكبر – ويُتوقع أن يخفّض زمن الاستجابة إلى أقل من نصف ثانية بوضوح.

متوسط

## صور غير مُحسّنة

صور فريق العمل بأحجامها الكاملة ومرفوعة مباشرةً من واتساب، دون تصغير أو تقديمها بصيغة حديثة (WebP).

**الحل:** ضغط الصور وتحويلها إلى WebP، وتقديمها بحجم العرض، وتفعيل التحميل الكسول (lazy-load).

### ملفات CSS/JS كثيرة ومنفصلة متوسط

تحمل الصفحة الرئيسية نحو 11 ملف تنسيق و16 ملفاً برمجياً، يعيق بعضها عرض الصفحة.  
**الحل:** دمج وتصغير وتأجيل ملفات CSS/JS غير الأساسية — ويمكن ل LiteSpeed Cache القيام بذلك تلقائياً.

### لا توجد شبكة توصيل محتوى (CDN) منخفض

يُقدّم المحتوى من خادم واحد، فينتظر الزوّار البعيدون وقتاً أطول.  
**الحل:**ضيف شبكة CDN مثل Cloudflare سرعةً عالمية، كما توفرّ الترويسات الأمنية الناقصة وجدار الحماية في خطوة واحدة.

ملاحظة: تعدّر الحصول على درجة Google PageSpeed (Lighthouse) لأن خدمة الاختبار العامة من Google كانت تحدّ من الطلبات وقت الفحص. الأرقام أعلاه مستخرجة من قياس زمن تحميل الصفحة الفعلي في المتصفح.

## 03 • تحسين محركات البحث

# أساس جيّد، مع بعض الثغرات المهمّة

## ما يحتاج إلى إصلاح

### لا يوجد عنوان رئيسي (H1) في الصفحة الرئيسية عالٍ

تحتوي الصفحة الرئيسية على 19 عنواناً فرعياً دون أي عنوان رئيسي H1 — وهو إشارة أساسية يعتمد عليها Google لفهم الصفحة.

**الحل:** إضافة عنوان H1 واحد واضح وغنيّ بالكلمات المفتاحية، مثل جملة تُعرّف الشركة كمكتب محاماة في جدة.

### عنوان ووصف ضعيفان للصفحة متوسط

عنوان الصفحة الرئيسية هو عملياً «الرئيسية — [اسم الشركة]»، والوصف التعريفي ثلاث كلمات فقط. ولا يتضمّن أيّ منهما عبارات البحث التي يستخدمها العملاء (مثل محاماة / محامي / جدة).

**الحل:** إعادة صياغة العنوان ليشمل مجال العمل والمدينة، وكتابة وصف بنحو 150 حرفاً مع دعوة واضحة لاتخاذ إجراء.

### لا توجد بيانات منظّمة للنشاط المحلي متوسط

لا توجد بيانات schema من نوع LegalService/LocalBusiness تُعرّف Google باسم الشركة وعنوانها وهاتفها وموقعها وساعات عملها — وهي مهمة لظهور مكتب محاماة محلي في نتائج الخرائط والنتائج المحلية.

**الحل:** إضافة بيانات LegalService المنظّمة (مع العنوان الكامل والإحداثيات الجغرافية) وإنشاء/توثيق ملف Google Business Profile.

### صور بلا نص بديل (alt) منخفض

6 من أصل 9 صور في الصفحة الرئيسية بلا نص بديل، ما يضّر بحث الصور وإمكانية الوصول.

**الحل:** إضافة نص بديل وصفي لكل الصور.

### محتوى ضئيل منخفض

قسما المدونة والأخبار موجودان لكنهما فارغان، فلا يملك الموقع محتوى كافياً قابلاً للفهرسة للترتيب عليه.

**الحل:** نشر مقالات حول الأسئلة القانونية الشائعة لبناء المرجعية الموضوعية وجذب زيارات البحث.

## ما الذي يعمل بشكل جيّد

- الموقع مفتوح لمحركات البحث (قابل للفهرسة)، مع ملف robots.txt سليم وخريطة موقع XML جاهزة.
- وسم canonical ووسوم المشاركة الاجتماعية (Open Graph / Twitter) مُهيّأة.
- توجد إضافة SEO فعّالة تولّد إطار البيانات الوصفية.
- الموقع متجاوب مع الجوّال.
- اللغتان العربية والإنجليزية معلّنتان — وإن وُجدت نسخة إنجليزية كاملة، تُضاف وسوم hreflang لربطهما.

### خطة العمل

## ما الذي يجب فعله، بالترتيب

| #  | الإجراء                                                 | المجال          | الجهد  | الأثر  |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|
| P1 | تفعيل LiteSpeed Cache (تخزين مؤقت للصفحات)              | الأداء          | منخفض  | عالٍ   |
| P1 | إضافة ترويسات الأمان الست الناقصة                       | الأمان          | منخفض  | عالٍ   |
| P1 | إضافة عنوان H1 + إعادة صياغة العنوان والوصف             | SEO             | منخفض  | عالٍ   |
| P2 | تحسين الصور (WebP، تصغير، lazy-load) + نص بديل          | الأداء / SEO    | متوسّط | متوسّط |
| P2 | دمج / تصغير / تأجيل ملفات CSS و JS                      | الأداء          | منخفض  | متوسّط |
| P2 | إضافة بيانات LegalService + Google Business Profile     | SEO             | متوسّط | متوسّط |
| P2 | تحديث البرمجيات وإخفاء إصداراتها؛ تأكيد CAPTCHA للنموذج | الأمان          | منخفض  | متوسّط |
| P3 | إضافة CDN (Cloudflare) — سرعة + جدار حماية + ترويسات    | الأداء / الأمان | متوسّط | متوسّط |

| #  | الإجراء                                                             | المجال | الجهد | الأثر |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| P3 | تحسين دخول ووردبريس (2FA، تقييد المحاولات، XML-RPC، حصر المستخدمين) | الأمان | متوسط | متوسط |
| P3 | نشر محتوى المدونة/الأخبار؛ إضافة hreflang عند وجود نسخة إنجليزية    | SEO    | مستمر | متوسط |

## الخطوة التالية

# لمراجعة كاملة، اطلب صلاحية الدخول إلى لوحة تحكم ووردبريس

## لماذا نحتاج بيانات الدخول الإدارية

أجري هذا الفحص بالكامل من الخارج. وهناك فحوصات مهمة لا يمكن إجراؤها إلا من داخل لوحة تحكم ووردبريس — كما أن حماية الموقع ضد الروبوتات تحجب عمدًا الفحص الخارجي العميق (وهذا أمر جيد، لكنه يحد من عمق الفحص من الخارج). وبصلاحية دخول إدارية مؤقتة، يمكننا التحقق وإعداد تقرير عن:

- الإصدارات الدقيقة لووردبريس والقالب والإضافات — وما إذا كان أيٌّ منها يحمل ثغرات معروفة أو مهجورًا.
  - جميع حسابات المستخدمين وأدوارها (لاستبعاد أي حساب مدير مشبوه أو غير مستخدم).
  - إعدادات أمان الدخول — هل التحقق بخطوتين وتقييد المحاولات مفعلان.
  - حالة النسخ الاحتياطي وسلامة الملفات (هل توجد نسخة احتياطية حديثة تعمل؟).
  - إعدادات إضافات التخزين المؤقت والأمان وتحسين محركات البحث — لتطبيق الإصلاحات على نحو صحيح.
  - التحديثات المعلقة وصحة قاعدة البيانات والموقع عمومًا.
- نوصي بمشاركة الصلاحية بأمان: حساب مدير مخصص للمراجعة مع تفعيل التحقق بخطوتين، وتغيير كلمة المرور فور انتهاء المراجعة.

**المنهجية.** تستند النتائج إلى فحص مباشر للموقع في المتصفح (زمن الاستجابة، الترويسات، بنية الصفحة ومواردها)، وإلى securityheaders.com و Sucuri SiteCheck وفحوصات robots.txt وخريطة الموقع، بتاريخ 7 أكتوبر 2026.

**حدود الفحص.** حجب جدار الحماية ضد الروبوتات الفحص الآلي لبعض النقاط الداخلية؛ والبنود الموسومة بـ«بحاجة إلى تأكيد» يُفصل التحقق منها بصلاحية الدخول الإدارية.

إعداد: شركة Code-Ox Technologies.