```php
<?php

use Drupal\taxonomy\Entity\Term;
use Drupal\node\Entity\Node;
use Drupal\file\Entity\File;
use Drupal\Core\File\FileSystemInterface;
use Drupal\Core\Recipe\Recipe;
use Drupal\Core\Recipe\RecipeRunner;
use Drupal\Component\Serialization\Yaml;

/**
 * Implements hook_install().
 */
function ssdaa_dir11_install() {

  // تحديد مسار مجلد الـ recipe المدمج داخل البروفايل
  $recipe_path = __DIR__ . '/recipe';

  if (file_exists($recipe_path . '/recipe.yml')) {
    // إنشاء الـ Recipe برمجياً وتطبيقه لجلب البلوكات
    $recipe = Recipe::createFromDirectory($recipe_path);
    RecipeRunner::processRecipe($recipe);
  }

  $profile_path = \Drupal::service('extension.list.profile')->getPath('ssdaa_dir11');
  $term_storage = \Drupal::entityTypeManager()->getStorage('taxonomy_term');
  $node_storage = \Drupal::entityTypeManager()->getStorage('node');

  // مصفوفة حفظ أسماء المصطلحات ومعرفاتها لربط الأبناء والمحتوى بها
  $created_terms = [];

  // ============================================================
  // أولاً: استيراد ملفات التصنيفات (Taxonomy Terms) المتعددة
  // ============================================================
  // هنا نقوم بتعريف كل ملف تصنيفات مع تحديد المجلد المتواجد بداخله بدقة
  $taxonomy_files = [
    $profile_path . '/content/terms1.yaml',
   $profile_path . '/content/country.yaml', //  أضف مسار ملف الدول الجديد هنا باسمه الصحيح
  ];

  foreach ($taxonomy_files as $term_file_path) {
    if (!file_exists($term_file_path)) {
     \Drupal::logger('ssdaa_dir11')->warning('تنبيه: لم يتم العثور على ملف التصنيفات في المسار: @path', ['@path' => $term_file_path]);
      continue;
    }

    $terms = Yaml::decode(file_get_contents($term_file_path));
```

```php
    if (empty($terms)) {
      continue;
    }

    foreach ($terms as $item) {
      if (empty($item['name']) || empty($item['vid'])) {
        continue;
      }

      $vid = $item['vid'];
      $name = $item['name'];
      $parent_id = 0;

      // تلقائياً إن لم يكن مبنياً في النظام لمنع الانهيار Vocabulary أتمتة إنشاء الـ
      if (!\Drupal\taxonomy\Entity\Vocabulary::load($vid)) {
        \Drupal\taxonomy\Entity\Vocabulary::create(['vid' => $vid, 'name' => $vid])->save();
      }

      // 1. معالجة وتحديد الـ Parent ID بربطه عبر الاسم المعرف
      if (!empty($item['parent'])) {
        $parent_name = $item['parent'];
        if (isset($created_terms[$parent_name])) {
          $parent_id = $created_terms[$parent_name];
        } else {
          $existing_parents = $term_storage->loadByProperties(['name' => $parent_name, 'vid' => $vid]);
          if (!empty($existing_parents)) {
            $parent_term = reset($existing_parents);
            $parent_id = $parent_term->id();
          }
        }
      }

      // 2. تجهيز مصفوفة قيم الكيان وحقوله المخصصة ديناميكياً
      $term_values = [
        'name' => $name,
        'vid' => $vid,
        'weight' => $item['weight'] ?? 0,
        'parent' => $parent_id,
        'langcode' => 'ar',
      ];

      // فحص وحقن الحقول المخصصة (Icons & Checkboxes) إذا كانت متوفرة في أسطر الـ YAML
      if (isset($item['field_ayqwnt_alqsm'])) {
        $term_values['field_ayqwnt_alqsm'] = $item['field_ayqwnt_alqsm'];
      }
      if (isset($item['field_sndwq_alaqsam'])) {
        $term_values['field_sndwq_alaqsam'] = (int) $item['field_sndwq_alaqsam'];
```

```
95        }
96        if (isset($item['field_sndwq_aldwl'])) {
97          $term_values['field_sndwq_aldwl'] = (int) $item['field_sndwq_aldwl']; // حقل الـــ Checkbox الخاص بالدول
98        }
99
100       // 3. معالجة حقل الصورة (العلم) والرفع الآلي لنظام ملفات دروبال
101       if (!empty($item['field__lm_aldwlt'])) {
102         $image_name = $item['field__lm_aldwlt'];
103         // المقروء حالياً YAML المتواجد في نفس مجلد ملف الـــ images يقرأ الصور من مجلد
104         $image_path = dirname($term_file_path) . '/images/' . $image_name;
105
106         if (file_exists($image_path)) {
107           $destination = 'public://taxonomy_images/';
108           \Drupal::service('file_system')->prepareDirectory($destination, FileSystemInterface::CREATE_DIRECTORY);
109
110           $file_uri = \Drupal::service('file_system')->copy($image_path, $destination . $image_name, FileSystemInterface::EXISTS_REPLACE);
111
112           if ($file_uri) {
113             $file = File::create([
114               'uri' => $file_uri,
115               'status' => 1,
116             ]);
117             $file->save();
118
119             // ربط معرف الصورة المرفوعة بحقل علم الدولة
120             $term_values['field__lm_aldwlt'] = [
121               'target_id' => $file->id(),
122               'alt' => $name,
123             ];
124           }
125         }
126       }
127
128       // 4. الحفظ أو التحديث لمنع التكرار وضمان تنصيب نظيف
129       $existing_terms = $term_storage->loadByProperties(['name' => $name, 'vid' => $vid, 'parent' => $parent_id]);
130       if (!empty($existing_terms)) {
131         /** @var \Drupal\taxonomy\Entity\Term $term */
132         $term = reset($existing_terms);
133         foreach ($term_values as $key => $value) {
134           if ($key !== 'name' && $key !== 'vid' && $key !== 'parent') {
135             $term->set($key, $value);
136           }
137         }
138         $term->set('weight', $item['weight'] ?? 0);
139         $term->set('parent', $parent_id);
140         $term->save();
```

```
      } else {
        $term = Term::create($term_values);
        $term->save();
      }

      // حفظ الـ ID بالذاكرة المؤقتة لربط بقية الفروع والمحتوى
      $created_terms[$name] = $term->id();
    }
  }

  // ============================================================
  // ثانياً: استيراد ملفات المحتوى (Content Nodes) المتعددة
  // ============================================================
  $content_files = [
    'pages.yaml',      // ملف الصفحات الثابتة
    'articles.yaml',    // ملف المقالات الأخبارية
    'directory.yaml',   // ملف المقالات الأخبارية
  ];

  foreach ($content_files as $node_file) {
    $node_file_path = $profile_path . '/content/' . $node_file;
    if (!file_exists($node_file_path)) {
      continue;
    }

    $nodes_data = Yaml::decode(file_get_contents($node_file_path));
    if (empty($nodes_data)) {
      continue;
    }

    foreach ($nodes_data as $node_item) {
      $existing_nodes = $node_storage->loadByProperties([
        'title' => $node_item['title'],
        'type' => $node_item['type']
      ]);

      if (!empty($existing_nodes)) {
        continue;
      }

      $node_values = [
        'type' => $node_item['type'],
        'title' => $node_item['title'],
        'body' => [
          'value' => $node_item['body'],
          'format' => $node_item['format'] ?? 'full_html',
        ],
        'status' => $node_item['status'] ?? 1,
        'uid' => 1,
```

```
190       ];
191
192       // ربط حقل القسم بالمحتوى (المقالات والصفحات)
193       if (!empty($node_item['category_child']) &&
  isset($created_terms[$node_item['category_child']])) {
194         $node_values['field_category'] = $created_terms[$node_item['category_child']];
195       } elseif (!empty($node_item['category_parent']) &&
  isset($created_terms[$node_item['category_parent']])) {
196         $node_values['field_category'] = $created_terms[$node_item['category_parent']];
197       }
198
199       $node = Node::create($node_values);
200       $node->save();
201     }
202   }
203 }
```