1) Conta gli ospiti raggruppandoli per anno di nascita

```
SELECT YEAR (`date_of_birth`), COUNT(*)
FROM `ospiti`
GROUP BY YEAR (`date_of_birth`)
```

2) Somma i prezzi dei pagamenti raggruppandoli per status. (In totale ci sono 3 righe)

```
SELECT SUM(`price`), `status`
FROM `pagamenti`
GROUP BY `status`
```

ORDER BY `conteggio` DESC

3) Conta quante volte è stata prenotata ogni stanza

```
SELECT `stanze`.`room_number`, COUNT(`prenotazioni`.`stanza_id`)
FROM `prenotazioni`
INNER JOIN `stanze`
ON `prenotazioni`.`stanza_id` = `stanze`.`id`
GROUP BY `stanza_id`
```

4) Fai un'analisi per vedere se ci sono ore in cui le prenotazioni sono più frequenti.

```
SELECT EXTRACT(HOUR FROM `created_at`) AS `ora_prenotazione`, COUNT(EXTRACT(HOUR FROM `created_at`)) AS `conteggio`

FROM `prenotazioni`

GROUP BY EXTRACT(HOUR FROM `created_at`)
```

5) Stampare tutti gli ospiti per ogni prenotazione

```
SELECT `prenotazioni_has_ospiti`.`prenotazione_id`, `ospiti`.`name`, `ospiti`.`lastname`
FROM `prenotazioni_has_ospiti`
INNER JOIN `ospiti`
ON `prenotazioni_has_ospiti`.`ospite_id` = `ospiti`.`id`
```

6) Stampare Nome, Cognome, Prezzo del Pagante per tutte le prenotazioni fatte a Maggio 2018

```
SELECT `paganti`.`name`, `paganti`.`lastname`, `pagamenti`.`price`, `prenotazioni`.`created_at`
FROM `prenotazioni`
INNER JOIN `pagamenti`
ON `prenotazioni`.`id` = `pagamenti`.`prenotazione_id`
INNER JOIN `paganti`
ON `paganti`.`id` = `pagamenti`.`pagante_id`
WHERE MONTH(`prenotazioni`.`created_at`) = '05' AND YEAR(`prenotazioni`.`created_at`) = '2018'
```

7) Fai la somma di tutti i prezzi delle prenotazioni per le stanze del primo piano

```
SELECT SUM(`pagamenti`.`price`) AS `TOTALE`

FROM `pagamenti`

INNER JOIN `prenotazioni`

ON `pagamenti`.`prenotazione_id` = `prenotazioni`.`id`

INNER JOIN `stanze`

ON `prenotazioni`.`stanza_id` = `stanze`.`id`

WHERE `stanze`.`floor` = '1'
```

8) Prendi i dati di fatturazione per la prenotazione con id=7

```
SELECT `paganti`.`name`, `paganti`.`lastname`, `paganti`.`address`, `pagamenti`.`price`, `pagamenti`.`status`

FROM `prenotazioni`

INNER JOIN `pagamenti`

ON `prenotazioni`.`id` = `pagamenti`.`prenotazione_id`

INNER JOIN `paganti`

ON `paganti`.`id` = `pagamenti`.`pagante_id`

WHERE `prenotazioni`.`id` = '7'
```

BONUS

1) Come si chiamano gli ospiti che hanno fatto più di due prenotazioni?

```
SELECT `ospiti`. `name`, `ospiti`. `lastname`, COUNT(`prenotazioni_has_ospiti`. `ospite_id`) AS `conteggio`

FROM `prenotazioni_has_ospiti`

INNER JOIN `ospiti`

ON `ospiti`. `id` = `prenotazioni_has_ospiti`. `ospite_id`

GROUP BY `prenotazioni_has_ospiti`. `ospite_id`

HAVING `conteggio` > 2
```

2) Le stanze sono state tutte prenotate almeno una volta?

SELECT `stanze`. `id`, `prenotazioni`. `id`

FROM 'prenotazioni'

RIGHT JOIN 'stanze'

ON `stanze`.`id` = `prenotazioni`.`stanza_id`

WHERE `prenotazioni`.`id` IS NULL