Zadanie domowe 1: Implementacja i konfiguracja agenta Jenkins

1. Środowisko Ubuntu oraz sprawdzanie wersji Java

```
dims@dims-vm:~$ hostname
java -version
dims-vm
openjdk version "21.0.10" 2026-01-20
OpenJDK Runtime Environment (build 21.0.10+7-Ubuntu-125.10)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 21.0.10+7-Ubuntu-125.10, mixed mode, sharing)
dims@dims-vm:~$
```

2. Status usługi SSH

```
dims@dims-vm:~$ systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-03-30 22:28:43 CEST; 9s ago
 Invocation: 018e183c68cd49388a57a897f81255b4
TriggeredBy: ● ssh.socket
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Process: 11266 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 11271 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 8802)
     Memory: 1.2M (peak: 2.3M)
        CPU: 67ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─11271 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Mar 30 22:28:43 dims-vm systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Mar 30 22:28:43 dims-vm sshd[11271]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Mar 30 22:28:43 dims-vm sshd[11271]: Server listening on :: port 22.
Mar 30 22:28:43 dims-vm systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
dims@dims-vm:~$
```

3. Dodany agent Jenkins (linux-worker-01)



4. Zmienna środowiskowa NODE_ENV

5. Kod pipeline wykorzystujący agenta



6. Poprawne wykonanie pipeline na agencie