

# Jawaban Kuis

shadine ahdania sofyan

2225250205

3B

1. **Apa keluaran list(range(1, 6))?**

Jawaban: Keluaran list (range(1, 6)) adalah [1, 2, 3, 4, 5]. Fungsi range() akan menghasilkan angka mulai dari angka pertama hingga tepat sebelum angka kedua.

2. **Mengapa range(1, 10) tidak menghasilkan 10?**

Jawaban: Karena fungsi range(start, stop) dalam Python bersifat eksklusif pada batas akhir (stop). Artinya, ia berhenti satu angka sebelum nilai stop yang ditentukan.

3. **Kapan for lebih sesuai daripada while?**

Jawaban: Perulangan for lebih sesuai digunakan ketika jumlah perulangan (iterasi) sudah diketahui dengan pasti atau ketika kita ingin mengakses setiap elemen dalam sebuah urutan (seperti list, tuple, atau string).

4. **Sebutkan tiga komponen utama yang harus diperiksa pada while.**

Jawaban: Tiga komponen utama yang harus ada adalah:

- **Inisialisasi:** Menetapkan nilai awal variabel yang akan diuji.
- **Kondisi (Condition):** Syarat yang diuji sebelum loop dijalankan; selama bernilai True, loop berlanjut.
- **Pembaruan (Update):** Mengubah nilai variabel agar suatu saat kondisi menjadi False sehingga perulangan berhenti.

5. **Apa penyebab paling umum infinite loop?**

Jawaban: Penyebab paling umum dari *infinite loop* (perulangan tanpa batas) adalah karena lupa menambahkan pernyataan pembaruan (update) di dalam blok while, sehingga kondisi awal yang bernilai True tidak akan pernah berubah menjadi False.

6. **Apa nilai akhir total setelah menjumlahkan 1 sampai 5 dengan loop?**

Jawaban: Nilai akhir total adalah 15 ( $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$ ).

7. **Mengapa total = 0 biasanya ditulis sebelum loop?**

Jawaban: total = 0 ditulis sebelum loop sebagai inisialisasi agar variabel tersebut sudah dikenali program sebelum digunakan di dalam loop, dan memastikan

penjumlahan dimulai dari titik nol agar perhitungan tidak tercampur dengan nilai acak atau menyebabkan error (NameError).

**8. Bagaimana seleksi if dapat digunakan di dalam loop?**

Jawaban: Seleksi if dapat digunakan di dalam loop untuk memfilter atau memberikan kondisi khusus pada setiap perulangan. Misalnya, hanya menjalankan aksi tertentu jika sebuah angka genap, atau menggunakan break dan continue untuk menghentikan atau melompati iterasi berdasarkan syarat tertentu.

**9. Apa fungsi git commit?**

Jawaban: Fungsi git commit adalah untuk menyimpan perubahan yang telah dilakukan (staged changes) ke dalam repositori lokal (seperti membuat "snapshot" atau riwayat checkpoint dari kode).

**10. Perintah apa yang mengirim commit terbaru ke GitHub setelah remote tersambung?**

Jawaban: Perintah yang digunakan adalah git push (atau secara lebih spesifik, sering kali git push origin main atau nama cabang lainnya).