demo_shop 標準結構手冊

樣版示例 / 示範結構

完全虛構的資料庫定義。3 張資料表、16 個欄位，未包含資料列。

01 customers 客戶基本資料

欄位名稱	欄位說明	型態	鍵	NULL	預設值
customer_id	客戶編號	bigint unsigned	PK	NO	未設定
display_name	顯示名稱	varchar(80)	-	NO	未設定
email	電子郵件	varchar(160)	UK	YES	NULL
status	帳號狀態	varchar(16)	-	NO	'active'
created_at	建立時間	datetime	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP

其他屬性 customer_id: auto_increment

結構摘要

本表有 5 個欄位。PK 為主鍵；FK 為外鍵；UK 為唯一鍵。NULL 欄顯示是否允許空值。

02 orders 訂單主檔

欄位名稱	欄位說明	型態	鍵	NULL	預設值
order_id	訂單編號	bigint unsigned	PK	NO	未設定
customer_id	訂購客戶	bigint unsigned	FK	NO	未設定
ordered_at	訂購時間	datetime	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP
status	訂單狀態	varchar(16)	-	NO	'pending'
total_amount	訂單金額	decimal(12,2)	-	NO	0.00

其他屬性 order_id: auto_increment；customer_id: customers.customer_id

結構摘要

本表有 5 個欄位。PK 為主鍵；FK 為外鍵；UK 為唯一鍵。NULL 欄顯示是否允許空值。

03 order_items 訂單明細

欄位名稱	欄位說明	型態	鍵	NULL	預設值
item_id	明細編號	bigint unsigned	PK	NO	未設定
order_id	所屬訂單	bigint unsigned	FK	NO	未設定
product_name	商品名稱快照	varchar(120)	-	NO	未設定
quantity	訂購數量	int unsigned	-	NO	1
unit_price	商品單價	decimal(12,2)	-	NO	0.00
note	明細備註	varchar(255)	-	YES	NULL

其他屬性 item_id: auto_increment；order_id: orders.order_id

結構摘要

本表有 6 個欄位。PK 為主鍵；FK 為外鍵；UK 為唯一鍵。NULL 欄顯示是否允許空值。