



المالك	المقاول	المنطقة	القسيمة	المشروع
علي محمد احمد ابو القاسم التميمي	المعبر لمقاولات البناء	عواقي	406131098	فيلا دور أرضي وأول و روف و سور

أسعار توريد التشطيبات

سعر التوريد	الوحدة	البند
50	M2	اكساءات ارضيات للمدخل الرئيسي للفيلا
80	M2	أرضيات درج المدخل الرئيسي والرامب
50	M2	أرضيات التيراس بالدور الاول ان وجد
40	M2	اكساءات ارضيات الدور الاول و الارض
150	L.M	اكساء الدرج الداخلي للفيلا.
40	L.M	اكساءات حوائط
10	L.M	النعلات حسب المواصفات
90	M2	توريد اكساءات الواجهات
مجموع سعر التوريد 38,150		

30,000	.NO	ارتفاع لسقف الأرضي	توريد الباب الرئيسي للفيلا ارتفاع لسقف الأرضي
0	.NO	توريد الباب الخارجي للمجلس - ارتفاع 250 Cm	
3,000	.NO	توريد أبواب الغرف والحمامات - ارتفاع 250 Cm	
2,000	.NO	توريد أبواب الغرف الخدمية - ارتفاع 250 Cm	
18,000	.NO	توريد بابى السور كاست الومنيوم باب كبير و صغير	
مجموع سعر التوريد 0			

600	m2	CURTIN WALL	سعر توريد الالمنيوم و الزجاج
1,200	m2	هاندريل الدرج الزجاج و الدابل هاييت ان وجد ارتفاع 1.70	مجموع سعر التوريد 0

توريد الاطقم الصحية	الاطقم الصحية لحمام مغاسل الصالة والمجلس	الأطقم	1,500
		الكرسي	1,500
		الكاونتر	2,000
	الاطقم الصحية لحمام ومغاسل غرف النوم	الأطقم	1,500
		الكرسي	1,500
		الكاونتر	2,000
	الاطقم الصحية لحمام ومغاسل غرفة الشغالة	الأطقم	500
		الكرسي	500
		المغسلة	300
مجموع سعر التوريد	سعر توريد خلاط المطبخ	.NO	500
0			

ملاحظات:

اعمال البورسلان و السيراميك و الرخام و الانترلوك المحيطة بالفيلا او المسبح توريد تركيب المالك باستثناء المساحة بين الملحق و الفيلا توريد مالك وتركيب مقاول



مواصفات مواد الهيكل

الحديد	اماراتي / قطري	
الخرسانة	الامارات / النعيمي / الخليج / راس الخيمة	اوريميكس
الطابوق	راكنور	دبي
الاعمدة	خرسانة ذاتية الدمج	
الخشب	the quality varies from excellent to good / من النوعية الجيدة إلى النوعية الممتازة	

مواصفات المواد الصحية

نوعية تمديدات تغذية المياه	اكواثرم	تركيب تحت الاسقف
نوعية بايبيات الصرف الصحي	اطلس	
نوعية الخزان تحت الأرض		
نوعية الخزان فوق الأرض	بوليكون	
نوعية السخان المركزي	ARISTON إيطالي / عادي	
نوعية مكائن الضغط	اسباني / ايطالي	

مواصفات المواد الكهربائية

اللوحات و الصناديق	شنايدر	
مفاتيح الانارة	PANASONIC	مع تيوترا
نوع بايبيات و اسلاك الكهرباء	دوكاب	
قواطع رئيسية	DORMAN SWITSH	Abb
الازوليتز	شنايدر	
جي اي بوكس للماخذ ومفاتيح	الفنار	

مواصفات من اختيار المالك

السخان	عادي فوق كل حمام Ariston	50 لتر
كراسي الحمامات	معلق مع سماكة جدار 25 سنتم	
الشفط	مركزي مخفي للسطح او للجدران الخارجية	
النحلة	شامل النعلات - مخفية مع ستيل	توريد ستيل مالكة
الألمنيوم	بروفال كيرتين وول	
خزان المياه	فوق الأرض	
الباب الرئيسي كاست المنيوم	ارتفاع لسقف الأرضي	
نوع الصبغ	قرافيو ناسونال	
الماء الحار والبارد للشطاف	حمام واحد	



نقطة كهرباء سيارة	نعم	2 مع ازوليتير
نقاط اضاءة بالواجهات	نعم	
صرف وتغذية للبان تري الدور الأول	نعم	
نقطة كهرباء السطح	3	نقاط 4 تاسيسي فقط
نقطة مياه في السطح	2	تأسيس 2 مكيف
تركيب تمديدات التغذية	تحت الاسقف	
اعمال مدنية للتكييف	مركزي او سبليت علي المقاول	
الدرج الامامي لمدخل الفيلا	طاير مع اضاءة من تحت	
حماية الارضيات بعد تركيب البورسلان	طبقة جبس مع بلاستيك	
خزان استرجاع مياه التكييف	غرفة تحت الأرض فقط	
مكسرات المغاسل والحمامات	مخفية داخل الجدران	
نظام الصرف الصحي	كلين اوت	
حبات السيراميك	متوسطة	
سعة خزان المياه	1000 جالون	فوق السطح 500
ارتفاعات الأبواب	Cm 250	
نقاط مياه في السور	عدد 4	2 عند الاحواض الامامية
نقاط كهرباء في السور	4	
الحجر والبورسلان الخارجي	0	تركيب فقط
نقاط الكاميرا	8	
سعر سيراميك الملاحق	0	
أحواض الزراعة	2	
نعلة مخفية للجبس بلاستر	يوجد	
صرف الحمامات الدور الاول	داكت من تحت لفوق السطح تحت الاسقف الي داکت الارضي	
مراوح الشفاط المركزي	اعمال مدنية بابيات على المقاول الشفاط علي المالك	
تجويقات جدران الحمامات	جدار واحد حسب الديكور عمق 13 سنت	
نقطة كهرباء ماكينة باب الكراج	نعم	
تركيب قروقات بالسور من داخل	توريد مالك تركيب مقاول	
توريد و تركيب رداد للكلين اوت	من ضمن السعر	
نقاط كهرباء لشبابيك الصالة	3	
تركيب بابيات ساوند سيستم	6	

وعليه تم التوقيع والإتفاق

المالك	الاستشاري	المقاول
علي محمد احمد ابو القاسم التميمي	سافانا ديزاين للاستشارات الهندسية	المعبر لمقاولات البناء
		