

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>E-commerce Product Page</title>

  <!-- Bootstrap CSS -->

  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

<style>

  .card img{

    height: 300px;

  }

</style>

</head>

<body>

  <!-- Navbar -->

  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">

    <div class="container-fluid">

      <a class="navbar-brand" href="#">E-commerce</a>

      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav"

        aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">

        <span class="navbar-toggler-icon"></span>

      </button>

    </div>

  </nav>

</body>

</html>
```

```
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
  <ul class="navbar-nav ms-auto">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Home</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Products</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Cart</a>
    </li>
  </ul>
</div>
</div>
</nav>
```

<!-- Carousel for Product Images -->

```
<div class="container">
  <h2>bootstrap casrousel</h2>
  <hr>
```

```
<div id="carouselExampleIndicators" class="carousel slide" data-bs-ride="carousel">
  <div class="carousel-indicators">
    <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleIndicators" data-bs-slide-to="0"
class="active"
    aria-current="true" aria-label="Slide 1"></button>
    <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleIndicators" data-bs-slide-to="1"
    aria-label="Slide 2"></button>
    <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleIndicators" data-bs-slide-to="2"
```

```
        aria-label="Slide 3"></button>

    </div>

<div class="carousel-inner">

    <div class="carousel-item active">

        

        </div>

        <div class="carousel-item ">

            

            </div>

            <div class="carousel-item ">

                

                </div>

            </div>

            <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-
target="#carouselExampleIndicators"

                data-bs-slide="prev">

                <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>

                <span class="visually-hidden">Previous</span>

            </button>
```

```

        <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-
target="#carouselExampleIndicators"
        data-bs-slide="next">
        <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
        <span class="visually-hidden">Next</span>
    </button>
</div>

```

```

<!-- Product Listings using Bootstrap Cards -->
<div class="container mt-4">
    <h3>Featured Products</h3>
    <div class="row">
        <div class="col-md-4">
            <div class="card">
                
                <div class="card-body">
                    <h5 class="card-title">Perfume</h5>
                    <p class="card-text">$150</p>
                    <button class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#productModal"
                        onclick="loadProductDetails('Product 1', '$99.99', 'This is a description of Product
1.')">Quick
                        View</button>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-4">
            <div class="card">

```

```

        

        <div class="card-body">

            <h5 class="card-title">iPhone</h5>

            <p class="card-text">$800000</p>

            <button class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#productModal"

                onclick="loadProductDetails('Product 1', '$99.99', 'This is a description of Product
1.')">Quick

                View</button>

        </div>

    </div>

</div>

<div class="col-md-4">

    <div class="card">

        

        <div class="card-body">

            <h5 class="card-title">Frok</h5>

            <p class="card-text">$1000</p>

            <button class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#productModal"

                onclick="loadProductDetails('Product 1', '$99.99', 'This is a description of Product
1.')">Quick

                View</button>

        </div>

    </div>

</div>

```

```
<div class="col-md-4">

  <div class="card">

    

    <div class="card-body">

      <h5 class="card-title">kids frok</h5>

      <p class="card-text">$600</p>

      <button class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#productModal"

        onclick="loadProductDetails('Product 1', '$99.99', 'This is a description of Product
1.')">Quick

        View</button>

    </div>

  </div>

</div>

<div class="col-md-4">

  <div class="card">

    

    <div class="card-body">

      <h5 class="card-title">traditional dress</h5>

      <p class="card-text">$1000</p>

      <button class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#productModal"

        onclick="loadProductDetails('Product 1', '$99.99', 'This is a description of Product
1.')">Quick

        View</button>

    </div>
```

```
        </div>
    </div>

    <div class="col-md-4">
        <div class="card">
            
            <div class="card-body">
                <h5 class="card-title">frok</h5>
                <p class="card-text">$500</p>
                <button class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#productModal"
                    onclick="loadProductDetails('Product 1', '$99.99', 'This is a description of Product
1.')">Quick
                    View</button>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<!-- Product Detail Modal -->
```

```
<div class="modal fade" id="productModal" tabindex="-1" aria-labelledby="productModalLabel"
aria-hidden="true">
```

```
<div class="modal-dialog">
```

```
<div class="modal-content">
```

```
<div class="modal-header">
```

```
<h5 class="modal-title" id="productModalLabel">Product Details</h5>
```

```
<button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>
```

```
</div>
```

```
<div class="modal-body">
```

```
<h4 id="modalProductName">Product Name</h4>
```

```
<p id="modalProductPrice">Price</p>
```

```
<p id="modalProductDescription">Description</p>
```

```

```

```
</div>
```

```
<div class="modal-footer">
```

```
<button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Close</button>
```

```
<button type="button" class="btn btn-primary">Add to Cart</button>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<!-- Bootstrap JS and dependencies -->
```

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-
alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

```
<script>
```



```
// Function to load product details into the modal
function loadProductDetails(name, price, description) {
    document.getElementById('modalProductName').textContent = name;
    document.getElementById('modalProductPrice').textContent = price;
    document.getElementById('modalProductDescription').textContent = description;
}
</script>
</body>

</html>
```