

POSTTEST 3

Pemrograman Berorientasi Objek

NAMA : SHAFIRA OCTAFIA
NIM : 2109106023

SS OUTPUT

```
=====
                        P E N D A T A A N
                        T O K O S E P A T U
=====
1. Menambahkan Data Sepatu
2. Melihat Data Sepatu
3. Mengedit Data Sepatu
4. Menghapus Data Sepatu
5. Exit
=====
Masukkan Pilihan :
```

Pada Gambar di atas adalah tampilan menu utama pada program pendataan pada toko sepatu. Pada program ini pengguna dapat menambahkan data, melihat, mengedit, serta menghapus data.

```
=====
                P E N D A T A A N
                T O K O S E P A T U
=====

    1. Menambahkan Data Sepatu
    2. Melihat Data Sepatu
    3. Mengedit Data Sepatu
    4. Menghapus Data Sepatu
    5. Exit
=====
Masukkan Pilihan : 1
=====

                Tambahkan Data Sepatu
=====

    1. Sepatu Formal
    2. Sepatu Non Formal
=====
Masukkan Pilihan :
```

Pada gambar di atas adalah tampilan jika pengguna memilih no.1 maka pengguna dapat menambahkan data sepatu lalu akan muncul pilihan pengguna ingin menambahkan data sepatu formal atau non formal.

```
=====
                Tambahkan Data Sepatu
=====

    1. Sepatu Formal
    2. Sepatu Non Formal
=====
Masukkan Pilihan : 1
-----

                Tambahkan Data Sepatu Formal
-----

Masukan Merek Sepatu      : Nike
Masukan warna Sepatu      : Hitam
Masukan Ciri-Ciri Sepatu  : Bertali, untuk Lelaki
Masukan Size Sepatu       : 34
Masukan Harga Sepatu      : 120000
-----

                Data Telah Berhasil Ditambahkan :)
-----|
```

Pada gambar di atas adalah tampilan jika pengguna memilih untuk menambahkan data sepatu formal maka akan muncul tampilan untuk menambahkan merek, warna, ciri-ciri, size, dan harga dari sepatu tersebut.

```
=====
                          Tambahkan Data Sepatu
=====
                          1. Sepatu Formal
                          2. Sepatu Non Formal
=====
Masukkan Pilihan   : 2
-----
                          Tambahkan Data Sepatu Non Formal
-----
Masukan Merek Sepatu   : Puma
Masukan warna Sepatu   : Kuning
Masukan Jenis Sepatu   : Olahraga
Masukan Size Sepatu    : 40
Masukan Harga Sepatu   : 150000
-----
                          Data Telah Berhasil Ditambahkan :)
-----
```

Pada gambar di atas adalah tampilan jika pengguna memilih untuk menambahkan data sepatu non formal maka akan muncul tampilan untuk menambahkan merek, warna, jenis, size, dan harga dari sepatu tersebut.

```
=====
                          P E N D A T A A N
                          T O K O   S E P A T U
=====
                          1. Menambahkan Data Sepatu
                          2. Melihat Data Sepatu
                          3. Mengedit Data Sepatu
                          4. Menghapus Data Sepatu
                          5. Exit
=====
Masukkan Pilihan   : 2
=====
                          Lihat Data Sepatu
=====
                          1. Sepatu Formal
                          2. Sepatu Non Formal
=====
Masukkan Pilihan   : |
```

Pada gambar di atas adalah tampilan jika pengguna memilih no.2 maka pengguna dapat melihat data sepatu yang telah ditambahkan pada perintah sebelumnya. Setelah itu akan muncul pilihan pengguna ingin melihat data sepatu formal atau non formal.

Data Sepatu Formal	Data Sepatu Non Formal
<p>=====</p> <p>Masukkan Pilihan : 1</p> <p>-----</p> <p>Lihat Data Sepatu Formal</p> <p>-----</p> <p>Data Sepatu ke-1</p> <p>Merek Sepatu : Nike</p> <p>Warna Sepatu : Hitam</p> <p>Ciri-ciri Sepatu : Bertali, untuk Lelaki</p> <p>Size Sepatu : 34</p> <p>Harga Sepatu : 120000</p> <p>Data Sepatu ke-2</p> <p>Merek Sepatu : Brodo</p> <p>Warna Sepatu : Biru</p> <p>Ciri-ciri Sepatu : Bertali, untuk lelaki</p> <p>Size Sepatu : 45</p> <p>Harga Sepatu : 1000000</p> <p>Data Sepatu ke-3</p> <p>Merek Sepatu : Pantofel</p> <p>Warna Sepatu : Putih</p> <p>Ciri-ciri Sepatu : Tidak Bertali, untuk perempuan</p> <p>Size Sepatu : 39</p> <p>Harga Sepatu : 150000</p>	<p>=====</p> <p>Masukkan Pilihan : 2</p> <p>-----</p> <p>Lihat Data Sepatu NonFormal</p> <p>-----</p> <p>Data Sepatu ke-1</p> <p>Merek Sepatu : Puma</p> <p>Warna Sepatu : Kuning</p> <p>Jenis Sepatu : Olahraga</p> <p>Size Sepatu : 40</p> <p>Harga Sepatu : 150000</p> <p>Data Sepatu ke-2</p> <p>Merek Sepatu : Eiger</p> <p>Warna Sepatu : Coklat</p> <p>Jenis Sepatu : Hiking</p> <p>Size Sepatu : 40</p> <p>Harga Sepatu : 500000</p> <p>Data Sepatu ke-3</p> <p>Merek Sepatu : Rei</p> <p>Warna Sepatu : Merah</p> <p>Jenis Sepatu : Hiking</p> <p>Size Sepatu : 45</p> <p>Harga Sepatu : 350000</p>

Gambar di atas adalah tampilan dari melihat data sepatu.

```

=====
P E N D A T A A N
T O K O   S E P A T U

=====
1. Menambahkan Data Sepatu
2. Melihat Data Sepatu
3. Mengedit Data Sepatu
4. Menghapus Data Sepatu
5. Exit
=====
Masukkan Pilihan : 3
=====
Update Data Sepatu
=====
1. Sepatu Formal
2. Sepatu Non Formal
=====
Masukkan Pilihan :

```

Pada gambar di atas adalah tampilan jika pengguna memilih no.3 maka pengguna dapat mengedit data sepatu jika ada kesalahan dalam mendatanya yang telah dilakukan pada perintah sebelumnya. Setelah itu akan muncul pilihan pengguna ingin mengedit data sepatu formal atau non formal.

```

=====
Update Data Sepatu
=====
1. Sepatu Formal
2. Sepatu Non Formal
=====
Masukkan Pilihan : 1
-----
Update Data Sepatu Formal
-----
Masukan Data Sepatu ke-3
Masukan Merek Sepatu      : Addidas
Masukan Warna Sepatu      : Biru
Masukan Ciri-ciri Sepatu   : Bertali, untuk lelaki
Masukan Size Sepatu       : 45
Masukan Harga Sepatu      : 1000000
-----
Data Sepatu Telah Terupdate :)
-----
Merek Sepatu      : Addidas
Ukuran Sepatu    : 45
=====

```

Pada gambar diatas adalah tampilan jika pengguna memilih untuk mengedit sepatu Formal.

```

=====
Update Data Sepatu
=====
1. Sepatu Formal
2. Sepatu Non Formal
=====
Masukkan Pilihan : 2
-----
Update Data Sepatu NonFormal
-----
Masukan Data Sepatu ke-3
Masukan Merek Sepatu      : Puma
Masukan Warna Sepatu      : Abu-abu
Masukan Jenis Sepatu      : Olahraga
Masukan Size Sepatu       : 40
Masukan Harga Sepatu      : 1000000
-----
Data Sepatu Telah Terupdate :)
-----
Merek Sepatu      : Puma
Ukuran Sepatu    : 40
=====

```

Pada gambar diatas adalah tampilan jika pengguna memilih untuk mengedit sepatu non formal.

Data sepatu Formal sebelum di edit	Data sepatu Non Formal sebelum di edit
<p>=====</p> <p>Masukkan Pilihan : 1</p> <p>-----</p> <p>Lihat Data Sepatu Formal</p> <p>-----</p> <p>Data Sepatu ke-1</p> <p>Merek Sepatu : Nike</p> <p>Warna Sepatu : Hitam</p> <p>Ciri-ciri Sepatu : Bertali, untuk Lelaki</p> <p>Size Sepatu : 34</p> <p>Harga Sepatu : 120000</p> <p>Data Sepatu ke-2</p> <p>Merek Sepatu : Brodo</p> <p>Warna Sepatu : Biru</p> <p>Ciri-ciri Sepatu : Bertali, untuk lelaki</p> <p>Size Sepatu : 45</p> <p>Harga Sepatu : 1000000</p> <p>Data Sepatu ke-3</p> <p>Merek Sepatu : Pantofel</p> <p>Warna Sepatu : Putih</p> <p>Ciri-ciri Sepatu : Tidak Bertali, untuk perempuan</p> <p>Size Sepatu : 39</p> <p>Harga Sepatu : 150000</p>	<p>=====</p> <p>Masukkan Pilihan : 2</p> <p>-----</p> <p>Lihat Data Sepatu NonFormal</p> <p>-----</p> <p>Data Sepatu ke-1</p> <p>Merek Sepatu : Puma</p> <p>Warna Sepatu : Kuning</p> <p>Jenis Sepatu : Olahraga</p> <p>Size Sepatu : 40</p> <p>Harga Sepatu : 150000</p> <p>Data Sepatu ke-2</p> <p>Merek Sepatu : Eiger</p> <p>Warna Sepatu : Coklat</p> <p>Jenis Sepatu : Hiking</p> <p>Size Sepatu : 40</p> <p>Harga Sepatu : 500000</p> <p>Data Sepatu ke-3</p> <p>Merek Sepatu : Rei</p> <p>Warna Sepatu : Merah</p> <p>Jenis Sepatu : Hiking</p> <p>Size Sepatu : 45</p> <p>Harga Sepatu : 350000</p>

Data sepatu Formal sesudah di edit	Data sepatu Non Formal sesudah diedit
<p>-----</p> <p>Lihat Data Sepatu Formal</p> <p>-----</p> <p>Data Sepatu ke-1</p> <p>Merek Sepatu : Nike</p> <p>Warna Sepatu : Hitam</p> <p>Ciri-ciri Sepatu : Bertali, untuk Lelaki</p> <p>Size Sepatu : 34</p> <p>Harga Sepatu : 120000</p> <p>Data Sepatu ke-2</p> <p>Merek Sepatu : Brodo</p> <p>Warna Sepatu : Biru</p> <p>Ciri-ciri Sepatu : Bertali, untuk lelaki</p> <p>Size Sepatu : 45</p> <p>Harga Sepatu : 1000000</p> <p>Data Sepatu ke-3</p> <p>Merek Sepatu : Addidas</p> <p>Warna Sepatu : Biru</p> <p>Ciri-ciri Sepatu : Bertali, untuk lelaki</p> <p>Size Sepatu : 45</p> <p>Harga Sepatu : 1000000</p>	<p>-----</p> <p>Lihat Data Sepatu NonFormal</p> <p>-----</p> <p>Data Sepatu ke-1</p> <p>Merek Sepatu : Puma</p> <p>Warna Sepatu : Kuning</p> <p>Jenis Sepatu : Olahraga</p> <p>Size Sepatu : 40</p> <p>Harga Sepatu : 150000</p> <p>Data Sepatu ke-2</p> <p>Merek Sepatu : Eiger</p> <p>Warna Sepatu : Coklat</p> <p>Jenis Sepatu : Hiking</p> <p>Size Sepatu : 40</p> <p>Harga Sepatu : 500000</p> <p>Data Sepatu ke-3</p> <p>Merek Sepatu : Puma</p> <p>Warna Sepatu : Abu-abu</p> <p>Jenis Sepatu : Olahraga</p> <p>Size Sepatu : 40</p> <p>Harga Sepatu : 1000000</p>

```
=====
P E N D A T A A N
T O K O   S E P A T U

=====
1. Menambahkan Data Sepatu
2. Melihat Data Sepatu
3. Mengedit Data Sepatu
4. Menghapus Data Sepatu
5. Exit

=====
Masukkan Pilihan   : 4
=====
Delete Data Sepatu
=====
1. Sepatu Formal
2. Sepatu Non Formal
=====
Masukkan Pilihan   : |
```

Pada gambar di atas adalah tampilan jika pengguna memilih no.4 maka pengguna dapat menghapus data sepatu yang telah di data sebelumnya Setelah itu akan muncul pilihan pengguna ingin menghapus data sepatu formal atau non formal.

```
=====
Delete Data Sepatu
=====
1. Sepatu Formal
2. Sepatu Non Formal
=====
Masukkan Pilihan   : 1
-----
Delete Data Sepatu
-----
Masukan Data Sepatu Ke-2
-----
Data Telah Berhasil Dihapus :)
-----
```

Pada gambar diatas adalah tampilan jika pengguna ingin menghapus data sepatu Formal.

```

=====
Delete Data Sepatu
=====

1. Sepatu Formal
2. Sepatu Non Formal
=====

Masukkan Pilihan   : 2
-----

Delete Data Sepatu
-----

Masukan Data Sepatu Ke-1
-----

Data Telah Berhasil Dihapus :)
-----

```

Pada gambar diatas adalah tampilan jika pengguna ingin menghapus data sepatu non formal.

Data sepatu Formal sebelum di hapus	Data sepatu Non Formal sebelum dihapus
<pre> ----- Lihat Data Sepatu Formal ----- Data Sepatu ke-1 Merek Sepatu : Nike Warna Sepatu : Hitam Ciri-ciri Sepatu : Bertali, untuk Lelaki Size Sepatu : 34 Harga Sepatu : 120000 Data Sepatu ke-2 Merek Sepatu : Brodo Warna Sepatu : Biru Ciri-ciri Sepatu : Bertali, untuk lelaki Size Sepatu : 45 Harga Sepatu : 1000000 Data Sepatu ke-3 Merek Sepatu : Addidas Warna Sepatu : Biru Ciri-ciri Sepatu : Bertali, untuk lelaki Size Sepatu : 45 Harga Sepatu : 1000000 </pre>	<pre> ----- Lihat Data Sepatu NonFormal ----- Data Sepatu ke-1 Merek Sepatu : Puma Warna Sepatu : Kuning Jenis Sepatu : Olahraga Size Sepatu : 40 Harga Sepatu : 150000 Data Sepatu ke-2 Merek Sepatu : Eiger Warna Sepatu : Coklat Jenis Sepatu : Hiking Size Sepatu : 40 Harga Sepatu : 500000 Data Sepatu ke-3 Merek Sepatu : Puma Warna Sepatu : Abu-abu Jenis Sepatu : Olahraga Size Sepatu : 40 Harga Sepatu : 1000000 </pre>

Pada gambar diatas adalah tampilan sebelum data sepatu dihapus.

Data sepatu formal sesudah di hapus	Data sepatu non formal sesudah dihapus
<p>-----</p> <p>Lihat Data Sepatu Formal</p> <p>-----</p> <p>Data Sepatu ke-1</p> <p>Merek Sepatu : Nike</p> <p>Warna Sepatu : Hitam</p> <p>Ciri-ciri Sepatu : Bertali, untuk Lelaki</p> <p>Size Sepatu : 34</p> <p>Harga Sepatu : 120000</p> <p>Data Sepatu ke-2</p> <p>Merek Sepatu : Addidas</p> <p>Warna Sepatu : Biru</p> <p>Ciri-ciri Sepatu : Bertali, untuk lelaki</p> <p>Size Sepatu : 45</p> <p>Harga Sepatu : 1000000</p>	<p>-----</p> <p>Lihat Data Sepatu NonFormal</p> <p>-----</p> <p>Data Sepatu ke-1</p> <p>Merek Sepatu : Eiger</p> <p>Warna Sepatu : Coklat</p> <p>Jenis Sepatu : Hiking</p> <p>Size Sepatu : 40</p> <p>Harga Sepatu : 500000</p> <p>Data Sepatu ke-2</p> <p>Merek Sepatu : Puma</p> <p>Warna Sepatu : Abu-abu</p> <p>Jenis Sepatu : Olahraga</p> <p>Size Sepatu : 40</p> <p>Harga Sepatu : 1000000</p>

Pada gambar diatas adalah tampilan sesudah data sepatu dihapus.

<pre> ===== P E N D A T A A N T O K O S E P A T U ===== 1. Menambahkan Data Sepatu 2. Melihat Data Sepatu 3. Mengedit Data Sepatu 4. Menghapus Data Sepatu 5. Exit ===== Masukkan Pilihan : 5 ===== Terimakasih Telah Menggunakan Program Ini :) ===== BUILD SUCCESSFUL (total time: 52 minutes 50 seconds) </pre>
--

Pada gambar diatas adalah tampilan jika pengguna memilih no.5 jika ingin keluar dari program.