МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

Кафедра индустриального программирования

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №11

Разработка стратегий управления кризисными ситуациями и адаптация к изменениям рынка

Стартап: «Менеджер сессий» (Session Manager)

Кейс 3: негатив в СМИ и сообщение о возможной утечке данных

Команда: Голикова, Кушаева, Шагалин, Шибанов

Преподаватель: Адышкин Сергей Сергеевич

2026

> Учебная работа. События, сроки, оценки вероятности и целевые метрики являются модельными допущениями. Они не описывают реальный инцидент и уточняются по фактическим данным.

1. Исходный контекст и рамки решения

«Менеджер сессий» — мобильное приложение и браузерное расширение, которое помогает SMM-менеджерам и таргетологам запускать набор рабочих сервисов на компьютере по QR-коду. Приоритетный сегмент — специалисты, ведущие 5–20 клиентских аккаунтов и работающие с разных устройств. Проверяемая ценность: сократить ручную авторизацию и запуск вкладок с 10–15 минут до нескольких секунд.

Исходные гипотезы проекта

- телефон воспринимается как понятный и безопасный ключ доступа;
- QR-сценарий экономит время при работе с несколькими аккаунтами;
- пользователи готовы доверить сервису запуск клиентских сессий;
- официальные механизмы авторизации позволяют реализовать продукт без обхода ограничений платформ.

Стадия продукта

Рассматривается прототип и ограниченный пилот. Реальные пароли и активные клиентские сессии не должны использоваться до завершения моделирования угроз, проверки архитектуры и юридической оценки. Поэтому сообщение об утечке нельзя заранее ни подтверждать, ни отвергать.

Кризисный триггер

По условиям кейса пользователь публично заявил об утечке данных после взаимодействия с продуктом, а сообщение распространилось в профильных СМИ. Неизвестно, был ли технический инцидент, ошибка сценария, компрометация на стороне пользователя или неверная интерпретация события. Репутационный кризис уже существует, даже если утечка не подтвердится.

2. Задание №1. Анализ кризисной ситуации

2.1. Первичная квалификация

Параметр	Оценка команды	Обоснование
Тип кризиса	Информационный + потенциально технический и юридический	Обвинение касается доступа к данным и может затронуть клиентов пользователя.
Уровень реакции	SEV-1 до получения доказательств	Цена пропущенного инцидента выше цены временной остановки рискованного сценария.
Что известно	Есть публичное обвинение и распространение сообщения	Остальные детали требуют проверки.
Что неизвестно	Факт утечки, источник, объём, затронутые лица, время и способ доступа	Без журналов, интервью и технического анализа вывод делать нельзя.
Первое решение	Заморозить новые рискованные сессии и начать расследование	Мера ограничивает ущерб и сохраняет доказательства.

2.2. Гипотезы причин и проверка

Гипотеза	Что подтвердит или опровергнет	Ответственный	Приоритет
Уязвимость прототипа	Журналы, воспроизведение, анализ кода и токенов	Шагалин	Критический
Сессия не завершилась на чужом ПК	Время выхода, тайм-аут, отзыв токена, состояние браузера	Шагалин	Критический
Фишинг или заражение устройства вне продукта	Интервью пользователя, история входов, признаки стороннего доступа	Голикова	Высокий
Ошибка объяснения границ прототипа	Приглашение, согласие, инструкция и запись демонстрации	Кушаева	Высокий
Ошибочное обвинение	Хронология, первоисточник и технические факты	Шибанов	Средний

Рабочее правило: гипотезы исследуются параллельно; команда не выбирает удобное объяснение до появления проверяемых фактов.

2.3. Последствия

Горизонт	Последствия	Индикаторы
0–24 часа	Рост обращений, остановка тестов, потеря контроля над повесткой	Обращения; публикации; доступность журналов
2–7 дней	Отказ респондентов и партнёров, отвлечение команды	Отмены демонстраций; доля негативных ответов
2–8 недель	Снижение доверия, переработка архитектуры и позиционирования	Готовность к пилоту; аудит; стоимость исправлений
Долгосрочно	Юридические претензии, закрытие проекта либо усиление продукта	Решения компетентных органов; удержание; повторные инциденты

2.4. Матрица рисков

Вероятность P и ущерб I — от 1 до 3; R = P × I. 1–2 — низкий, 3–4 — средний, 6–9 — высокий риск. Оценки предварительные.

Риск	P	I	R	Немедленная мера
Продолжающаяся компрометация	2	3	6	Приостановка сценария, отзыв токенов, сохранение журналов
Утрата доказательств	2	3	6	Снимки журналов и контроль доступа

Ошибочное публичное признание или отрицание	3	3	9	Проверенные формулировки и единый спикер
Нарушение требований к данным	2	3	6	Юридическая оценка фактов и обязанностей
Потеря доверия сегмента	3	3	9	Быстрое подтверждение обращения и обновления

2.5. Решение

До установления фактов команда действует как при потенциально серьёзном инциденте: ограничивает возможный ущерб, сохраняет доказательства, связывается с автором, назначает единого спикера и подтверждает начало расследования. Формулировки «утечки не было» и «мы допустили утечку» запрещены до подтверждения.

3. Задание №2. Антикризисная стратегия

3.1. Принципы

- безопасность пользователей важнее темпа запуска;
- факты отделяются от гипотез;
- каждое обновление содержит срок следующей коммуникации;
- данные и технические детали раскрываются только в необходимом объёме;
- после стабилизации устраняются технические и процессные причины.

3.2. Антикризисная команда

Роль	Участник	Полномочия и результат
Руководитель инцидента	Голикова	Приоритеты, остановка/возобновление, журнал решений
Техническое расследование	Шагалин	Доказательства, анализ, локализация и исправление
Коммуникация с пользователем	Кушаева	Контакт, FAQ, мониторинг реакции сегмента
Внешние коммуникации	Шибанов	Единый спикер, СМИ, партнёры, обновления
Юридическая экспертиза	Внешний специалист при необходимости	Оценка обязанностей и формулировок

3.3. План действий

Срок	Действия	Контрольная точка
0–2 часа	Назначить lead; заморозить рискованные сессии; сохранить журналы; отозвать тестовые токены; связаться с автором	Ущерб ограничен, доказательства сохранены
2–6 часов	Собрать хронологию; оценить область воздействия; подготовить заявление и FAQ	Первая картина и единая позиция
6–24 часа	Воспроизвести сценарий; проверить код; определить затронутых; получить консультацию	Подтверждено / не подтверждено / данных недостаточно
24–72 часа	Устранить причину; проверить исправление; уведомить затронутых; обновить статус	Безопасное состояние и инструкции
4–14 дней	Разбор; независимая проверка; обновление threat model и критериев пилота	План предупреждения повторения

3.4. Дерево решений

Статус	Действия	Публичная позиция
Инцидент подтверждён	Локализация, исправление, необходимые уведомления, независимая проверка	Что произошло, кого затронуло, что сделано и что делать пользователю
Не подтверждён	Документировать проверку, помочь исследовать иную причину, наблюдать	Какие факты проверены; не обвинять пользователя
Данных недостаточно	Сохранять ограничения, расширить проверку, назначить срок обновления	Расследование продолжается; защитные меры уже приняты

3.5. Коммуникационная стратегия

Аудитория	Сообщение	Канал и частота	Владелец
Автор заявления	Подтверждение, безопасный канал, следующий контакт	Лично, по фактам	Кушаева
Пользователи	Статус, защитные действия, границы известного	Статус-страница/Telegram; ежедневно	Шибанов
Команда	Факты, задачи, запрет самостоятельных комментариев	Закрытый чат; каждые 2 часа	Голикова
Партнёры	Влияние и условия возобновления	Адресно	Шибанов
СМИ	Проверенная позиция и срок обновления	Один спикер, письменно	Шибанов

Первичное публичное сообщение

> «Мы получили сообщение о возможном несанкционированном доступе и начали приоритетную проверку. Рискованные тестовые сценарии временно приостановлены, журналы сохранены, с автором устанавливается прямой контакт. Сейчас недостаточно подтверждённых данных, чтобы заявлять о причине и масштабе. Следующее обновление опубликуем не позднее [время]. Если вы заметили необычную активность, напишите на [контакт] и не публикуйте чувствительные данные открыто».

Метрики стабилизации

Область	Метрика	Критерий
Реакция	Назначение incident lead	≤ 30 минут
Локализация	Остановка опасного сценария	≤ 2 часов

Расследование	Журналы ключевых событий	100% доступны
Коммуникация	Обновления в обещанный срок	100%
Исправление	Открытые критические замечания	0

4. Задание №3. Адаптация к изменениям рынка

После кризиса пользователи требуют доказуемой безопасности, платформы ограничивают перенос сессий, а крупный конкурент предлагает похожий QR-сценарий. Возможны и более строгие требования к персональным данным. Стартап не может отвечать обходом правил платформ.

4.1. Изменение стратегии

Было	Адаптированное решение	Причина
«Вход во все аккаунты по одному QR»	«Безопасный запуск разрешённой рабочей среды»	Не обещать универсальность
Максимум интеграций	Три сервиса с официальной авторизацией	Снижение платформенного риска
Скорость — главный аргумент	Контроль сессии и безопасность + скорость	Доверие — условие ценности
Массовый запуск	Закрытая beta по приглашениям	Управляемый масштаб
Конкуренция функциями	Изоляция профилей SMM-клиентов	Специализация

4.2. Минимально безопасная версия

- официальные OAuth/device authorization механизмы или учебные аккаунты;
- пароли не передаются через QR и не сохраняются сервером;
- одноразовый QR с коротким сроком жизни;
- подтверждение на телефоне с перечнем сервисов и устройства;
- тайм-аут и немедленный отзыв с телефона;
- изоляция клиентских наборов, минимальные права и журнал действий;
- понятное согласие, удаление данных и канал сообщения об уязвимостях.

Важно: это требования к проектированию, а не утверждение о реализованной безопасности.

4.3. План 30–60–90 дней

Период	Фокус	Действия	Критерий
0–30 дней	Доверие и архитектура	Threat model; разбор кризиса; прототип без реальных данных; 20 интервью; консультация	Нет критических блокеров; известны причины недоверия
31–60 дней	Закрытая проверка	10–20 тестов; три интеграции; тайм-аут и отзыв; повторная проверка	≥70% выполняют сценарий; 0 критических дефектов
61–90 дней	Ограниченный пилот	3–5 специалистов или агентство; поддержка; метрики; ценовой тест	Есть повторное использование; нет SEV-1

4.4. Эксперименты

Гипотеза	Эксперимент	Метрика	Порог
Безопасный сценарий сохраняет скорость	Сравнить ручной запуск и прототип	Время; успех задачи	Экономия ≥50%; успех ≥70%
Объяснение доступа повышает доверие	A/B: текст против схемы «хранится / не хранится»	Готовность; понимание	Рост без ошибочных ожиданий
Изоляция важнее числа интеграций	Интервью и выбор концепта	Доля выбора	≥60% выбирают изоляцию
Есть готовность платить	Ценовой лендинг после демонстрации	Квалифицированная заявка	Порог задан заранее

4.5. Резервные сценарии

Условие	Решение
Платформа запрещает способ авторизации	Отказаться от интеграции; оставить запуск вкладок и официальные device flows
Нет доверия к доступу	Пивот к менеджеру рабочих наборов без передачи сессий
Безопасная архитектура дорога для B2C	Проверить B2B-пилот с агентствами
Повторяется критический инцидент	Остановить пилот и привлечь независимую экспертизу

5. Материалы для защиты

Мы рассматриваем публичное обвинение как кризис доверия и потенциальный технический инцидент. В первые два часа ограничиваем риск, сохраняем доказательства и назначаем единого руководителя и спикера. Расследование проверяет дефект продукта, незавершённую сессию, внешнюю компрометацию и ошибку коммуникации.

Через 24 часа определяется один из трёх статусов: инцидент подтверждён, не подтверждён или данных недостаточно. Рыночная адаптация состоит не в копировании конкурента, а в сужении обещания и усилении контроля: официальная авторизация, одноразовый QR, подтверждение на телефоне, отзыв и изоляция профилей.

Вопросы для обсуждения

- Каких доказательств достаточно для возобновления пилота?
- Какая информация должна быть публичной, а какая увеличит риск?
- Что делать, если утечка не связана с продуктом, но доверие потеряно?
- Какие функции удалить из MVP ради соблюдения правил платформ?
- При каких условиях проект следует закрыть или изменить?

6. Итог

Антикризисная стратегия «Менеджера сессий» основана на приоритете безопасности, проверяемых фактах и прозрачной коммуникации. Немедленная цель — ограничить ущерб и установить причину. Среднесрочная — восстановить доверие через исправления и проверку. Стратегическая — адаптировать продукт к официальным способам авторизации и узкому сценарию SMM-специалистов. Решение о продолжении принимается по данным, а не под давлением конкурента или публичной повестки.