Кейс 6. Высокая конкуренция — «Менеджер сессий»

Практическая работа по принятию решений, командному взаимодействию и коммуникации с клиентом

Команда: Голикова, Кушаева, Шагалин, Шибанов Группа ЭФБО-01-23 Дата 19.10.2026

Описание ситуации

На рынок выходит крупная IT-компания с аналогичным решением для быстрого входа в аккаунты и значительно большим бюджетом на разработку и продвижение. Для стартапа «Менеджер сессий» это создаёт риск потери внимания целевой аудитории и копирования ключевой идеи. Прямое соревнование рекламных бюджетов и количества функций может привести к перерасходу ресурсов без подтверждённого спроса.

Учебная модель стартапа

«Менеджер сессий» — мобильное приложение и браузерное расширение для SMM-менеджеров и таргетологов. Пользователь сканирует QR-код телефоном, после чего на компьютере открывается заранее настроенный набор рабочих сервисов без ручного ввода логинов и паролей. На текущем этапе ценность, доверие к механике и техническая безопасность являются проверяемыми гипотезами.

Предлагаемое решение

Сосредоточиться на SMM-менеджерах и таргетологах, которые работают с 5–20 клиентскими аккаунтами и регулярно меняют компьютеры. Проверить на прототипе ключевую ценность — запуск рабочей среды по QR-коду — и отдельно проверить доверие к модели безопасности. Начать с ограниченного пилота без хранения реальных паролей; не конкурировать с крупной компанией количеством функций и массовой рекламой до подтверждения спроса.

Цель и критерии успеха

За 30 дней проверить, воспринимает ли целевой сегмент QR-запуск рабочей среды как полезное и достаточно безопасное решение. Ориентиры: 20 проблемных интервью, не менее 10 модерируемых тестов прототипа, не менее 7 из 10 участников успешно выполняют сценарий без подсказки и не менее 6 из 10 готовы присоединиться к безопасному пилоту. Это критерии учебного эксперимента, а не прогноз рынка.

Структура работы

Задание 1 — SWOT, альтернативы, матрица рисков и выбор стратегии, 90 минут. Задание 2 — распределение ролей и план срочных изменений, 60 минут. Задание 3 — диалог с клиентом и обратная связь, 60 минут. Завершение — защита решений и обсуждение.

Задание 1 Анализ и выбор решения

SWOT анализ

Сторона анализа	Факторы
Сильные стороны	Быстрый запуск нескольких сервисов по одному QR-коду; использование как ключа; автоматическое открытие рабочего набора вкладок; узкий и п сегмент; возможность быстро проверить сценарий интерактивным прото
Слабые стороны	Нет подтверждённого доверия пользователей; сложность безопасной ра сессиями; зависимость от браузеров и внешних платформ; ограниченна интеграций; небольшая команда и бюджет.
Возможности	Рост удалённой работы и числа аккаунтов; распространение мобильной аутентификации; запрос на безопасность на чужих ПК; Telegram-сообще специалистов; корпоративные пилоты в агентствах и коворкингах.
Угрозы	Выход крупного конкурента; блокировки со стороны платформ; уязвимос утечка сессии; ужесточение правил обработки данных; копирование QR- недоверие клиентов к новому сервису безопасности.

Вывод из SWOT: использовать узкую специализацию, скорость проверки и прямой контакт с SMM-специалистами. Ограниченность ресурсов и высокий ущерб от ошибки безопасности делают массовый запуск нецелесообразным до прототипирования архитектуры и пользовательских тестов.

Альтернативные решения

Оценка по шкале от 1 до 5, где 5 — наиболее благоприятно. Вес критериев: доступность по бюджету — 30%, ценность для целевого сегмента — 30%, скорость проверки — 20%, устойчивость преимущества — 20%. Баллы — экспертная оценка команды в учебной модели.

Альтернатива	Бюджет	Удержание	Скорость	Устойчивость	Итог
А Конкурировать на массовом рынке	1	2	4	1	1,9
Б Снизить цену и запустить freemium	2	3	5	1	2,7
В Узкий сегмент и безопасный пилот	4	4	3	4	3,8
Г Продолжить разработку без проверки	5	1	5	1	3,0

Итог = бюджет × 0,30 + ценность × 0,30 + скорость × 0,20 + устойчивость × 0,20. По выбранным критериям лидирует вариант В. Его преимущество зависит от того, подтвердятся ли экономия времени и доверие к QR-сценарию, поэтому решение принимается только как ограниченный пилот.

Порядок работы за 90 минут

0–15 минут — согласовать проблему и допущения; 15–35 — заполнить SWOT; 35–50 — сравнить альтернативы; 50–70 — оценить риски; 70–85 — выбрать решение и условия пересмотра; 85–90 — подготовить краткое обоснование для защиты.

Задание 1 Матрица рисков

Горизонт оценки — ближайшие 30 дней. Вероятность P: 1 — низкая, 2 — средняя, 3 — высокая. Ущерб I: 1 — локальная задержка без заметной потери клиентов; 2 — срыв части плана или потеря отдельных клиентов; 3 — существенный отток либо угроза финансовой устойчивости. Риск R = P × I: 1–2 — низкий, 3–4 — средний, 6–9 — высокий.

Вероятность	Ущерб 1	Ущерб 2	Ущерб 3
Высокая 3	3 средний	6 высокий	9 высокий
Средняя 2	2 низкий	4 средний	6 высокий
Низкая 1	1 низкий	2 низкий	3 средний

Риски выбранной стратегии

Риск	P	I	R	Меры и ответственный
Компрометация сессии или данных	3	3	9	Не использовать реальные па моделирование угроз и технич лидер.
Пользователи не доверяют QR-входу	2	3	6	20 интервью и 10 тестов прото простым языком и фиксироват исследователь.
Блокировка интеграций платформами	2	2	4	Начать с разрешённых OAuth- сервисов; подготовить ручной лидер.
Перегрузка команды интеграциями	2	3	6	Ограничить пилот тремя типов пересматривать объём работ.
Низкая готовность платить	2	2	4	Лендинг с вариантами цены и считать интерес доказательств

Оценки исходные: после интервью, тестов прототипа и технического анализа команда пересматривает P и I. Меры уменьшают управляемые риски, но не доказывают безопасность продукта. Любая работа с реальными клиентскими аккаунтами требует отдельного технического и юридического решения.

Ограничения и пересмотр решения

Учебный бюджет пилота — не более 100 000 рублей; это потолок, а не обязательный расход. В прототипе не использовать реальные пароли и активные клиентские сессии. Если к 14-му дню набрано меньше 10 тестов или менее 6 участников готовы продолжить, пересмотреть сценарий и сегмент. Если выявлена критическая уязвимость, пилот остановить независимо от продуктовых метрик.

При выполнении критериев расширять проверку постепенно: сначала тестовые аккаунты, затем закрытая beta после аудита. Результат десяти тестов не доказывает безопасность или спрос на всём рынке.

Задание 2 Коммуникация и команда

Сценарий срочных изменений

Учебная ситуация: крупный конкурент анонсировал похожий QR-вход, а три потенциальных пользователя усомнились в безопасности сервиса. За 48 часов команда должна проверить факты, уточнить позиционирование и согласовать минимальный безопасный эксперимент. Анонс конкурента и сомнения респондентов ещё не означают провал проекта.

Распределение ролей

Роль	Задача	Результат
Product owner — Голикова	Приоритеты, лимит пилота, решение об остановке и разрешение разногласий	Согласованный план и критерии решения
Исследователь — Кушаева	Интервью и модерируемые тесты с SMM-специалистами	Причины недоверия, оценка ценности и протокол тестов
GTM и коммуникации — Шибанов	Поиск респондентов, контакты с сообществами и фиксация договорённостей	Набор участников и проверенный текст приглашения
Технический лидер — Шагалин	Модель угроз, прототип и оценка допустимых интеграций	Безопасный объём пилота и оценка сроков
Команда совместно	Позиционирование против альтернатив без неподтверждённых заявлений	Две версии сообщения для пользовательского теста

У каждой задачи остаётся один ответственный, даже если участники помогают друг другу. Product owner принимает итоговое решение после обсуждения пользовательских данных, технических ограничений и риска безопасности.

План действий

Срок	Действие	Ответственный
0–2 часа	Короткая встреча; проверить сообщение конкурента, зафиксировать риски, роли, лимит и запрет на реальные учётные данные	Руководитель
2–24 часа	Связаться с SMM-специалистами; провести первые интервью; выделить причины недоверия и наиболее частые рабочие сценарии	Шибанов и Кушаева
24–48 часов	Согласовать трёхсервисный прототип, модель угроз, сценарий демонстрации и две версии позиционирования	Вся команда
Дни 3–7	Провести первые тесты на учебных аккаунтах; фиксировать время запуска, ошибки, вопросы безопасности и отказы	Шагалин и Кушаева
Дни 8–14	Завершить 20 интервью и 10 тестов; проверить критерии понятности, доверия и готовности к пилоту	Кушаева и Голикова
День 30	Оценить результаты, затраты и технические риски; решить: закрытая beta, переработка сценария или остановка	Руководитель

Правила коммуникации и обоснование

Один командный чат используется для срочных вопросов, общая доска — для задач со сроком и владельцем. Ежедневная синхронизация занимает 10 минут: факты, препятствия, требуемое решение. Уязвимость, риск утечки или нарушение правил платформы немедленно передаются техническому

лидеру и product owner. Команда сначала подтверждает проблему и безопасный сценарий, затем расширяет разработку.

Работа на занятии: 10 минут — разбор сценария; 10 — роли; 20 — план; 10 — проверка ресурсов и рисков; 10 — представление преподавателю.

Задание 3 Диалог с клиентом

Цель ролевой игры

Выяснить рабочий контекст и возражения SMM-специалиста, объяснить границы прототипа и согласовать следующий шаг без давления и обещаний абсолютной безопасности. Роли: SMM-менеджер, представитель стартапа и наблюдатели. Демонстрация проводится только на учебных аккаунтах.

Сценарий диалога

Клиент: У крупных менеджеров паролей уже есть автозаполнение. Почему мне нужен ваш сервис?

Представитель: Расскажите, как вы сейчас запускаете рабочие аккаунты на новом компьютере и на каком этапе теряете больше всего времени?

Клиент: Я открываю почту, CRM и рекламные кабинеты вручную. Но менеджеру паролей я доверяю больше, чем неизвестному QR-сервису.

Представитель: Это обоснованное возражение. Наша гипотеза — ценность не только в паролях, а в запуске всего рабочего набора. На демонстрации используются учебные аккаунты; прежде чем работать с реальными данными, нужны модель угроз, аудит и понятные условия. Хотите сначала проверить сам сценарий без передачи ваших доступов?

Клиент: Да, но я боюсь, что сессия останется на чужом компьютере.

Представитель: Проверим сценарий завершения: закрытие сессии с телефона и автоматический выход по тайм-ауту. Сейчас это требование к прототипу, а не обещание готовой защиты. Какой максимальный срок сессии был бы приемлем в вашей работе?

Клиент: А если Instagram или рекламная платформа заблокирует такую авторизацию?

Представитель: Такой риск существует. Мы начинаем только с разрешённых способов авторизации и не будем обходить ограничения платформ. До теста конкретного сервиса проверим его правила; неподдерживаемую интеграцию исключим из пилота.

Клиент: Мне ещё нужно, чтобы одним QR открывались аккаунты разных клиентов.

Представитель: Уточню: вам нужны отдельные наборы вкладок и строгая изоляция клиентских сессий? Зафиксирую требование, а технический лидер оценит безопасную реализацию. До подтверждения не назову срок.

Клиент: Хорошо, готов проверить демонстрацию на тестовых аккаунтах.

Представитель: Удобно завтра в 15 часов на 20 минут? Вы запустите три учебных сервиса, завершите сессию и оцените понятность и доверие по шкале. После вашего подтверждения отправлю приглашение и описание того, какие данные мы собираем.

Обратная связь наблюдателей

Оценить каждый критерий от 1 до 5: открытые вопросы; уточнение потребностей; уважительная реакция на возражения; честность обещаний; конкретность следующего шага. Для каждого замечания привести реплику из диалога и предложить улучшение. Не выдавать предполагаемую реакцию клиента за реальную обратную связь.

Рекомендуемые улучшения: не противопоставлять продукт известным менеджерам паролей, а выяснять рабочий сценарий; после каждого ответа уточнять, снято ли возражение; отдельно фиксировать требования к завершению и изоляции сессий; письменно сообщать границы прототипа. План занятия: 10 минут — подготовка, 15 — первая игра, 15 — смена ролей, 10 — обратная связь, 10 — повтор сложного фрагмента.

Защита и обсуждение результатов

Краткое выступление команды

«Менеджер сессий» столкнулся с угрозой крупного конкурента, который сильнее в массовой разработке и продвижении. Мы выбрали специализацию на SMM-менеджерах и безопасную проверку запуска рабочей среды по QR-коду, а не соревнование бюджетов и количества функций.

По учебной оценке альтернатив стратегия узкого сегмента и пилота получила 3,8 балла из 5. Главные риски — компрометация сессии, недоверие пользователей и ограничения внешних платформ. Поэтому сначала проводятся интервью, тесты на учебных аккаунтах и технический анализ.

У каждой задачи назначен ответственный. За 48 часов команда проверит факты и согласует трёхсервисный прототип. К 14-му дню будут завершены 20 интервью и 10 тестов, к 30-му — принято решение о закрытой beta, переработке или остановке. Критическая уязвимость останавливает пилот независимо от интереса пользователей.

В диалоге с клиентом команда не заявляет абсолютную безопасность и не обещает неподтверждённые интеграции. Сначала выясняется рабочий сценарий, затем предлагается демонстрация на учебных аккаунтах и согласуется конкретный следующий шаг.

Вопросы для обсуждения

- Какие преимущества «Менеджера сессий» подтверждены тестами, а какие пока остаются гипотезами?
- Что изменит выбор стратегии, если пользователи доверяют только встроенным средствам браузера?
- Какие данные позволят пересмотреть вероятность компрометации сессии и блокировки интеграций?
- Готова ли команда обеспечить безопасное завершение и изоляцию клиентских сессий?
- Как отличить интерес к демонстрации от готовности установить приложение и платить за сервис?

Фиксация обратной связи

Источник	Замечание	Как проверим или учтём
Преподаватель	_____	_____
Студенты	_____	_____
Команда	_____	_____

Итог

Оптимальное решение в рамках принятых допущений — проверить ценность QR-запуска рабочей среды для узкого сегмента, не подвергая риску реальные аккаунты. Качество решения определяется не скоростью копирования функций конкурента, а данными интервью, результатами тестов, технической выполнимостью и контролем рисков.