

ملخص الباك-اند التفصيلي — مضياف العرب للفنادق

v2.3.3 — ASP.NET Core + ABP Framework 10 الإصدار — Modiaf.Al.Arab.Hotel

1. نظرة معمارية

ال خادم مبني على **Domain Driven Design (DDD)** ضمن **ABP Framework 10**. ويتكون من طبقات منفصلة:

```
HttpApi.Host → HttpApi → Application → Domain ← EntityFrameworkCore
                ↑           ↑
            Application.Contracts Domain.Shared
```

الطبقة	المشروع	الدور
Domain.Shared	Modiaf.Al.Arab.Hotel.Domain.Shared	ثوابت، أدوار، توطين ABP
Domain	Modiaf.Al.Arab.Hotel.Domain	كيانات، مستودعات (واجهات)، بذور البيانات
Application.Contracts	Modiaf.Al.Arab.Hotel.Application.Contracts	App Services، DTOs، واجهات
Application	Modiaf.Al.Arab.Hotel.Application	منطق التطبيق، App Services
EntityFrameworkCore	Modiaf.Al.Arab.Hotel.EntityFrameworkCore	DbContext، Repositories، Migrations
HttpApi	Modiaf.Al.Arab.Hotel.HttpApi	Controllers إضافية
HttpApi.Host	Modiaf.Al.Arab.Hotel.HttpApi.Host	نقطة التشغيل، CORS، Swagger، OpenIddict
HttpApi.Client	Modiaf.Al.Arab.Hotel.HttpApi.Client	عميل API للاختبار
DbMigrator	Modiaf.Al.Arab.Hotel.DbMigrator	ترحيل قاعدة البيانات

البنية التحتية

البند	القيمة
إطار العمل	ABP 10.3 + .NET 10
ORM	Entity Framework Core
قاعدة البيانات (محلي)	SQL Server / LocalDB
قاعدة البيانات (إنتاج)	Render على PostgreSQL
المصادقة	OpenIddict + جلسة مخصصة HotelAuth
API URL (إنتاج)	https://hotel-api-fo0z.onrender.com
Swagger	/swagger على HttpApi.Host

2. طبقة Domain — الكيانات (Entities)

Room 2.1 — الغرفة

المسار: Domain/Entities/Room.cs

الجدول: AppRooms

النوع: FullAuditedEntity

الحقل	النوع	الوصف
RoomNumber	string	رقم الغرفة
Type	string	فئة الغرفة (من room-classes)
RoomView	?string	إطلالة الغرفة
RoomArchitecture	?string	تصميم/معمار الغرفة
RoomLocation	?string	موقع الغرفة
RoomFeatures	?string	مميزات (JSON array)
Status	string	available, occupied, dirty, maintenance, suspended
MaintenanceReason	?string	سبب الصيانة
Price	decimal	السعر
Floor	int	رقم الطابق
CurrencyCode	string	رمز العملة (...YER, SAR)
CurrencySymbol	string	رمز العرض (YR, ر.س...)

Booking 2.2 — الحجز

المسار: Domain/Entities/Booking.cs

الجدول: AppBookings

الحقل	النوع	الوصف
First_Name , Last_Name	string	اسم الضيف
Phone_Number	string	الهاتف
Id_Number , Id_Type	string	الهوية
Room_Type , Room_Number , Floor	string	بيانات الغرفة
Booking_Date , Booking_Time , BookingDateTime	DateTime/string	تواريخ الحجز
Payment_Method	string	طريقة الدفع
Payment_Amount	decimal	المدفوع
People_Count , Adults_Count , Children_Count	int	عدد الأشخاص
Invoice_Number	string	رقم الفاتورة
Stay_Days	int	أيام الإقامة
Total_Price , Remaining_Amount	decimal	الإجمالي والمتبقي
Status	string	active, checked_out, cancelled
CurrencyCode , CurrencySymbol	string	العملة
Guest_Notes	string	ملاحظات
Booking_Confirmed	bool	مؤكد / غير مؤكد
Booking_Source	string	direct, electronic, company, institution, employee

GuestRegistry 2.3 — سجل الضيوف

المسار: Domain/Entities/GuestRegistry.cs

الحقل	الوصف
First_Name , Middle_Name , Last_Name	الاسم الثلاثي
Phone_Number , Gender	اتصال وجنس
Nationality , Country	الجنسية والبلد
Birth_Date	تاريخ الميلاد
Id_Type , Id_Issuing_Country , Id_Number	وثيقة الهوية
Purpose_Of_Stay	غرض الإقامة
Relationship_Type	صلة القرابة
Price_Code	كود السعر

Floor 2.4 — الطابق

المسار: Domain/Entities/Floor.cs

الحقل	الوصف
Level	رقم الطابق
RoomsCount	عدد الغرف في الطابق

RoomType 2.5 — نوع الغرفة

المسار: Entity — Domain/Entities/RoomType.cs مع Name .

IdentityType 2.6 — نوع الهوية

المسار: Entity — Domain/Entities/IdentityType.cs مع Name .

GeneralCodeItem 2.7 — المدخلات العامة

المسار: Domain/GeneralCodes/GeneralCodeItem.cs

النوع: FullAuditedAggregateRoot

الحقل	الوصف
Category	فئة الكود (انظر 8§)
Name	الاسم العربي
FName	الاسم الأجنبي
Description	وصف / بيانات JSON للعملة
CountryDialCode	بادئة الاتصال (+967...)
FlagImageName , FlagImageData	العلم
RoomCount	عدد الغرف (room-classes)
RegularBedCount , FamilyBedCount	عدد الأسرة
DisplayOrder	ترتيب العرض

PaymentMethod 2.8 — طريقة الدفع

المسار: Domain/PaymentMethods/PaymentMethod.cs — Name , DisplayOrder

HotelAppUser 2.9 — مستخدم التطبيق

المسار: Domain/HotelUsers/HotelAppUser.cs

الحقل	الوصف
FirstName , LastName	الاسم
UserName , Password	الدخول
Email , PhoneNumber	التواصل
Role	manager, accountant, cashier, user

الأدوار (HotelUserRoles):

الدور	المعرف	الصلاحيات
مدير	manager	إدارة المستخدمين والإعدادات
محاسب	accountant	—
أمين صندوق	cashier	—
مستخدم	user	افتراضي

HotelSettingsDocument 2.10 — إعدادات الفندق

المسار: Domain/HotelSettings/HotelSettingsDocument.cs

Singleton ID: 11111111-1111-1111-1111-111111111111

الحقل	الوصف
SettingsPassword	كلمة مرور الإعدادات
HotelImageDataUrl	شعار الفندق (Base64)
ProfileJson	بيانات الفندق JSON
CurrencyId , CurrencyCode , CurrencySymbol	العملة الافتراضية

UiTranslationsStore 2.11 — ترجمات الواجهة

المسار: Domain/UiTranslations/UiTranslationsStore.cs

الحقل: JSON — PayloadJson للغات: ar, fr, id, tr, zh-Hans.

3. طبقة Application — خدمات التطبيق

ABP ينشئ REST API تلقائياً من App Services عبر Conventional Controllers

المسار الأساسي: /api/app/{service-name}/{action}

RoomAppService 3.1

الملف: Application/Entities/Rooms.cs

الواجهة: IRoomAppService

العملية	النوع	الوصف
GetListAsync	GET	قائمة الغرف (CRUD)
GetAsync	GET	غرفة واحدة
CreateAsync	POST	إنشاء غرفة
UpdateAsync	PUT	تعديل غرفة
DeleteAsync	DELETE	حذف غرفة
ResetAllStatusesAsync	POST	إعادة تعيين حالات الغرف

ResetAllStatusesAsync: يغيّر حالة كل الغرف إلى TargetStatus مع خيار PreserveMaintenanceAndSuspended .

BookingAppService 3.2

الملف: `Application/Entities/Bookings.cs`

- CRUD كامل للحجوزات
- تطبيق `Booking_Source` (direct/electronic/company/institution/employee)
- تطبيق العملة الافتراضية YER/YR

FloorAppService 3.3

الملف: `Application/Entities/Floors.cs` — CRUD للطوابق.

GuestRegistryAppService 3.4

الملف: `Application/Entities/GuestRegistries.cs`

العملية	الوصف
CRUD	إنشاء/تعديل/حذف/عرض
<code>SaveProfileAsync</code>	حفظ ذكي: تحديث إن وُجد <code>Id_Number</code>

IdentityTypeAppService / RoomTypeAppService 3.5

الملفات: `Application/Entities/IdentityTypes.cs` , `RoomTypes.cs` — CRUD

HotelAuthAppService 3.6

الملف: `Application/HotelAuth/HotelAuthAppService.cs`

العملية	الوصف
<code>LoginAsync</code>	التحقق من <code>UserName/Password</code> في <code>HotelAppUsers</code>

ملاحظة: `[AllowAnonymous]` — لا يستخدم `OpenIddict` للدخول الحالي.

HotelAppUserAppService 3.7

الملف: `Application/HotelUsers/HotelAppUserAppService.cs` — CRUD لمستخدمي الفندق.

HotelSettingsAppService 3.8

الملف: `Application/HotelSettings/HotelSettingsAppService.cs`

العملية	الوصف
<code>GetAsync</code>	جلب الإعدادات (إنشاء singleton إن لم يوجد)
<code>UpdateAsync</code>	تحديث كلمة مرور الإعدادات، الشعار، <code>ProfileJson</code> ، العملة

PaymentMethodAppService 3.9

الملف: `Application/PaymentMethods/PaymentMethodAppService.cs` — CRUD لطرق الدفع.

GeneralCodesAppService 3.10

الملف: `Application/GeneralCodes/GeneralCodesAppService.cs`

المخزن: `IGeneralCodesStore`

العملية	الوصف
<code>GetListAsync</code>	جلب أكواد حسب <code>Category</code>
<code>CreateAsync</code>	إنشاء كود
<code>UpdateAsync</code>	تعديل
<code>DeleteAsync</code>	حذف

UiTranslationsBlobAppService 3.11

الملف: Application/UiTranslations/UiTranslationsBlobAppService.cs

المخزن: UiTranslationsFileStore

العملية	الوصف
GetAsync	قراءة JSON مجمّع للترجمات
UpdateAsync	كتابة JSON إلى ملفات <code>UiTranslations/*.json</code>

اللغات المدعومة: ar, fr, id, tr, zh-Hans

HotelDatabaseAdminAppService 3.12

الملف: Application/DatabaseAdmin/HotelDatabaseAdminAppService.cs

العملية	الوصف
CreateBackupAsync	تصدير JSON لكل الجداول
UpdateDatabaseAsync	تطبيق Migrations + Data Seed

الجدول في النسخة الاحتياطية: bookings, rooms, floors, roomTypes, identityTypes, guestRegistries, paymentMethods, generalCodes, .uiTranslations, hotelSettings, hotelAppUsers

4. طبقة EntityFrameworkCore

HotelDbContext 4.1

المسار: EntityFrameworkCore/EntityFrameworkCore/HotelDbContext.cs

DbSets الخاصة بالفندق:

الكيان	DbSet
Room	Rooms
Booking	Bookings
Floor	Floors
RoomType	RoomTypes
IdentityType	IdentityTypes
GuestRegistry	GuestRegistries
GeneralCodeItem	GeneralCodeItems
PaymentMethod	PaymentMethods
HotelAppUser	HotelAppUsers
HotelSettingsDocument	HotelSettingsDocuments
UiTranslationsStore	UiTranslationsStores

(ABP Identity + MultiTenancy من) **DbSets ABP:** Users, Roles, Tenants, OpenIddict

4.2 المستودعات (Repositories)

الواجهة (Domain)	التنفيذ (EF Core)
IRoomRepository	EfCoreRoomRepository
IBookingRepository	EfCoreBookingRepository
IFloorRepository	EfCoreFloorRepository
IRoomTypeRepository	EfCoreRoomTypeRepository
IIdentityTypeRepository	EfCoreIdentityTypeRepository

الغرض	Migration
إنشاء القاعدة الأولية	20260602175955_Initial_PostgreSql
جدول المستخدمين	20260603105602_Add_HotelAppUsers
حقل الدور	20260603141349_Add_HotelAppUserRole
حقول ترميز الضيوف	20260604120136_Add_GuestRegistryCodingFields
إطالة الغرفة	20260604140602_Add_RoomView
معمار، موقع، مميزات	20260604145038_Add_RoomArchitectureLocationFeatures
حقول فئة العربية	20260605163000_Add_GeneralCodePrefCategoryFields
عدد الغرف والأسرة	20260606150021_Add_GeneralCodeRoomClassCounts
أسرة عادية/عائلية	20260606151057_Replace_GeneralCodeBedCountWithBedTypes

Legacy SQL Server: مجلد Migrations/LegacySqlServer/ — ترحيلات قديمة للتطوير المحلي.

5. HttpApi.Host — نقطة التشغيل

HotelHttpApiHostModule 5.1

المسار: HttpApi.Host/HotelHttpApiHostModule.cs

الوحدات المعتمدة:

- HotelHttpApiModule , HotelApplicationModule , HotelEntityFrameworkCoreModule
- AbpAutofacModule , AbpAccountWebOpenIddictModule
- AbpAspNetCoreSerilogModule , AbpSwashbuckleModule
- AbpAspNetCoreMvcUiLeptonXLiteThemeModule

الإعدادات الرئيسية:

الوظيفة	الإعداد
API تلقائي من Application	ConfigureConventionalControllers
السماح لـ Angular (localhost + Workers)	ConfigureCors
توثيق API	ConfigureSwaggerServices
مجلد UiTranslations/	ConfigureUiTranslations
جمهور Hotel	OpenIddict Validation

5.2 appsettings.json

```
{
  "Database": { "Provider": "SqlServer" },
  "ConnectionStrings": { "Default": "..." },
  "App": { "SelfUrl", "ClientUrl", "CorsOrigins" },
  "AuthServer": { "Authority", "RequireHttpsMetadata" },
  "UiTranslations": { "FolderName": "UiTranslations" }
}
```

الإنتاج (Render): Database__Provider=PostgreSql + Connection String من متغيرات البيئة.

6. DbMigrator

المشروع: Modiaf.AI.Arab.Hotel.DbMigrator

الوظيفة: تشغيل Migrations وتطبيق Data Seed عند أول نشر أو تحديث.

```
cd aspnet-core/src/Modiaf.A1.Arab.Hotel.DbMigrator
dotnet run
```

7. بذور البيانات (Data Seed)

المساهم	الملف	الوظيفة
HotelAppUserDataSeedContributor	Domain/HotelUsers	مستخدم مدير افتراضي
HotelSettingsDataSeedContributor	Domain/HotelSettings	إعدادات singleton
HotelCurrencyDataSeedContributor	Domain/GeneralCodes	عملات (...YER, SAR, USD, EUR)
HotelDataSeedContributor	Domain	أنواع هوية افتراضية
OpenIddictDataSeedContributor	Domain/OpenIddict	OAuth clients
ABP Identity	—	admin@abp.io

8. فئات المدخلات العامة (General Codes)

الثابت: GeneralCodesCategories.cs

المعرف	الاسم
purposes-of-stay	أغراض الإقامة
nationalities	الجنسيات
relationship-types	صلة القرابة
identification-types	أنواع الهوية
preference-type	نوع التفضيل
preference-category	فئة اللغة العربية
vip-levels	مستويات VIP
age-qualifying-codes	أكواد العمر
floor-types	أنواع الطوابق
room-architecture	معمار الغرف
room-features	مميزات الغرف
room-locations	مواقع الغرف
room-views	إطلالات الغرف
room-classes	فئات الغرف
room-maintenance-reasons	أسباب الصيانة
room-move-reasons	أسباب النقل
hotel-currency	عملات الفندق

9. نقاط API الرئيسية (ABP Convention)

الخدمة	المسار التقريبي
Room	/api/app/room
Booking	/api/app/booking
Floor	/api/app/floor
GuestRegistry	/api/app/guest-registry
IdentityType	/api/app/identity-type
RoomType	/api/app/room-type
HotelAuth	/api/app/hotel-auth/login
HotelAppUser	/api/app/hotel-app-user
HotelSettings	/api/app/hotel-settings
PaymentMethod	/api/app/payment-method
GeneralCodes	/api/app/general-codes
UiTranslationsBlob	/api/app/ui-translations-blob
HotelDatabaseAdmin	/api/app/hotel-database-admin

ملاحظة: معظم الخدمات عليها `[AllowAnonymous]` حالياً — المصادقة تتم عبر `HotelAuth` في الواجهة.

10. مشاريع الاختبار

المشروع	الغرض
<code>Modiaf.Al.Arab.Hotel.TestBase</code>	قاعدة الاختبارات
<code>Modiaf.Al.Arab.Hotel.Domain.Tests</code>	اختبارات Domain
<code>Modiaf.Al.Arab.Hotel.Application.Tests</code>	اختبارات Application
<code>Modiaf.Al.Arab.Hotel.EntityFrameworkCore.Tests</code>	اختبارات EF
<code>HttpApi.Client.ConsoleTestApp</code>	عمل API تجريبي

11. النشر والتشغيل

محلي

```
# API
cd aspnet-core/src/Modiaf.Al.Arab.Hotel.HttpApi.Host
dotnet run

# ترحيل DB
cd aspnet-core/src/Modiaf.Al.Arab.Hotel.DbMigrator
dotnet run
```

إنتاج

المكوّن	المنصة	الملف
API	Render (Docker)	<code>render.yaml</code>
Frontend	Cloudflare Workers	<code>angular/wrangler.toml</code>

.render.yaml: `rootDir: aspnet-core` , `runtime: docker` , PostgreSQL

```
Angular SPA
  ↓ HTTP REST
HotelHttpApiHost (CORS + Swagger)
  ↓ Conventional Controllers
Application AppServices
  ↓ IRepository / IGeneralCodesStore
EntityFrameworkCore (HotelDbContext)
  ↓
PostgreSQL / SQL Server
```