



③最終発表 10/2 14:30～

●プレイ動画



③最終発表 10/2 14:30～

- プランナー成果物 タスクの最終確認、企画書作成、アイテム・魚出現確率仕様作成



タイトル				
タイトルロゴ		青木	9/29	100
タイトル	タイトルからステージセレクトへの画面遷移	梶田	9/28	100
操作誘導ボタン	play, note, exit	青木	9/29	100
背景	タイトル専用背景作成	根岸		100
	タイトル背景専用地面テクスチャ作成	小川		100
	タイトル背景専用地面テクスチャ実装	梶田		100
	タイトルロゴ実装	梶田	9/30	100
	タイトルボタン実装	梶田	9/30	100
	タイトル背景配置	梶田		100
タイトル画面作成完了！ おつかれさまでした！				


魚の種類と出現確率

			獲得確率20%
場所	魚 名称	金額	確率振り分け
ステージ1	アリゲーターガー	300	10%
	アロワナ	500	9%
	英仁	50	80%
	メガロドンの歯	3000	1%
ステージ2	アリゲーターガー	500	15%
	アロワナ	1500	8%
	メガロドン	10000	1%
	メガロドンの歯	3000	2%
	英仁	50	50%
	シーラカンス	1000	7%
	ジンベイザメ	2000	10%
	タイ	1000	7%

ステージステージ1	水量900L		1L=10円	
アイテム名称	金額	耐久値	1掬い量	換金
コップ	0	5回使用で壊れる	30L	300
バケツ (小)	1000	10回使用で壊れる	40L	
バケツ (中)	2000	15回使用で壊れる	45L	
バケツ (大)	3000	20回使用で壊れる	50L	
バキュームくん	10000	1000回使用で壊れる	100L	

③最終発表 10/2 14:30～

- プログラマー成果物 実装作業、サウンド入れ、最終調整



③最終発表 10/2 14:30～

●プログラマー成果物 実装作業、サウンド入れ、最終調整

The screenshot displays the Unity Hierarchy and Console panels, illustrating the implementation of a fishing game system.

魚一休ごとのデータ (Fish Data): The Hierarchy shows a **FishData_Sample (Fish Data)** object with properties: Script (FishData), Id (0), Fish Name (SampleFish), Price (100), and Model Prefab (FishModel_Test).

魚のデータをまとめたデータベース (Fish Database): The Hierarchy shows a **Fish Database (Fish Database)** object with a Script (FishDatabase) and a Fish List containing 5 elements. The list includes references to **FishData_Sample (Fish Data)**, **FishData_Suzuki (Fish Data)**, **FishData_Sample_0 (Fish Data)**, **FishData_Sample_1 (Fish Data)**, and **FishData_Sample_2 (Fish Data)**.

Assets > DataAssets > Fishs: A list of assets including **FishData_Sample**, **FishData_Sample_0**, **FishData_Sample_1**, **FishData_Sample_2**, and **FishData_Suzuki**.

池ごとのデータ (Fishing Spot Data): The Hierarchy shows a **Fishing Spot Data_Stage 1 (Fishing Spot Data)** object with a Script (FishingSpotData) and a Fish List containing 2 elements. The list includes references to **FishData_Sample (Fish Data)** and **FishData_Suzuki (Fish Data)**.

魚のデータベースとデータベースを使用した釣りの機能 (Fish Database and Fishing Functionality): The Hierarchy shows a **Fishing Spot Data_Stage 1 (Fishing Spot Data)** object with a Script (FishingSpotData) and a Fish List containing 2 elements. The list includes references to **FishData_Sample (Fish Data)** and **FishData_Suzuki (Fish Data)**.

魚をゲットする処理 (Fish Get Process): The Console shows the following code snippet:



```
public void FishGetChace()
{
    // 魚を獲得する判定のクールタイムをチェック
    if (currentTimeFish >= chanceCoolTime)
    {
        // 確率で魚を取得する
        int chance = Random.Range(0, 100);
        if (chance <= fishGetChance)
        {
            currentTimeFish = 0.0f;
            var index = weightedChosen.Choose();
            var fishData = fishSpotData.FishList[index].fish;
            GameDataManager.Instance.FishCollection.RegisterFish(fishData, 1.0f, 1.0f);
            Debug.Log("魚を獲得");
        }
    }
}
```

魚を取得する判定は、池のデータからその池の魚ごと抽選の重みを参照して重み付きの抽選を行っています。汎用性を意識した設計になっているため、今回のゲームだけではなく、釣りのゲームなどにもそのまま流用できます。

魚の種類が増えても、1体分データを増やすだけなので魚の追加などに迅速に対応できる！



③最終発表 10/2 14:30～

- デザイナー成果物 バキューム君モデル




③最終発表 10/2 14:30～

- デザイナー成果物 魚たち



③最終発表 10/2 14:30～

- デザイナー成果物 全魚たち



秋葉原

