






[Pearson r = 0.02]
2
0
−2
−4
tau
−2
−1
0
1
2
Utility (u)



[Pearson r = 0.02]
tau
Utility (u)
2
1
0
−1
−2
−2
−1
0
1
2



[Pearson r = 0.01]
beta
10
5
−2
−1
0
1
2
Utility (u)



[Pearson r = 0.01]
15
10
5
0
beta
−2
−1
0
1
2
Utility (u)



[Pearson r = 0.00]
1.0
0.5
0.0
−0.5
rho
−2
−1
0
1
2
Utility (u)



[Pearson r = 0.00]
rho
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−2
−1
0
1
2
Utility (u)



[Pearson r = 0.42]
2
0
−2
−4
tau
5
10
beta



[Pearson r = 0.44]
tau
beta
2
1
0
−1
−2
0
5
10
15



[Pearson r = 0.07]
rho
1.0
0.5
0.0
−0.5
5
10
beta


rho
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
[Pearson r = −0.14]
0
5
10
15
beta



[Pearson r = 0.32]
1.0
0.5
0.0
−0.5
rho
−4
−2
0
2
tau



[Pearson r = 0.03]
rho
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−2
−1
0
1
2
tau



[Pearson r = −0.29]
PHQ9 sum score (session−averaged)
20
10
0
5
10
Beta



[Pearson r = −0.66]
PHQ9 sum score (session−averaged)
20
10
0
−2
0
2
Tau



[Pearson r = −0.15]
PHQ9 sum score (session−averaged)
20
10
0
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
Rho


[Pearson r = 0.01]
PHQ9 item SD
1.0
0.5
0.0
5
10
Beta


[Pearson r = −0.43]
PHQ9 item SD
1.0
0.5
0.0
−2
0
2
Tau


[Pearson r = −0.10]
PHQ9 item SD
1.0
0.5
0.0
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
Rho


[Pearson r = 0.42]
PHQ9 item score, session−averaged
Utility (u), session−averaged
3
2
1
0
−2
−1
0
1
2
PHQ9 item
phq9_1
phq9_2
phq9_3
phq9_4
phq9_5
phq9_6
phq9_7
phq9_8
phq9_9


[Pearson r = 0.82]
Mean PHQ9 item score, across subjects
1.0
0.5
−0.5
0.0
0.5
1.0
Mean utility (u), across subjects
PHQ9 item
phq9_1
phq9_2
phq9_3
phq9_4
phq9_5
phq9_6
phq9_7
phq9_8
phq9_9