
A
B
C
D
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
alpha_rl
2.5
5.0
7.5
10.0
beta_rl
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
alpha_per
−2
−1
0
1
2
3
beta_per


A
[median = 0.54, true = 0.50]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
alpha_rl (population)
B
[median = 3.27, true = 2.72]
0
2
4
6
8
beta_rl (population)
C
[median = 0.28, true = 0.50]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
alpha_per (population)
D
[median = −0.30, true = 0.00]
−3
−2
−1
0
1
2
3
beta_per (population)


A
[Pearson r = 0.95]
Recovered alpha_rl
True alpha_rl
0.02
0.34
0.65
0.96
B
[Pearson r = 0.80]
Recovered beta_rl
True beta_rl
1.33
4.11
6.88
9.66
C
[Pearson r = 0.26]
Recovered alpha_per
True alpha_per
0.04
0.31
0.59
0.87
D
[Pearson r = 0.95]
Recovered beta_per
True beta_per
−2.72
−0.70
1.32
3.33


A
0.2
0.1
0.0
−0.1
alpha_rl error (posterior median − true)
3
5
10
True beta_rl (log scale)
B
0.25
0.00
−0.25
−0.50
alpha_per error (posterior median − true)
0
1
2
3
|True beta_per|