




A
B
C
D
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
alpha_rl
0
5
10
15
beta_rl
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
alpha_per
−2
0
2
4
beta_per


A
[median = 0.52, true = 0.50]
0.4
0.5
0.6
0.7
alpha_rl (population)
B
[median = 2.64, true = 2.72]
2.0
2.5
3.0
beta_rl (population)
C
[median = 0.48, true = 0.50]
0.0
0.4
0.8
alpha_per (population)
D
[median = −0.00, true = 0.00]
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
beta_per (population)


A
[Pearson r = 0.92]
Recovered alpha_rl
True alpha_rl
0.02
0.35
0.67
0.99
B
[Pearson r = 0.91]
Recovered beta_rl
True beta_rl
0.76
6.06
11.36
16.66
C
[Pearson r = 0.23]
Recovered alpha_per
True alpha_per
0.01
0.34
0.67
0.99
D
[Pearson r = 0.71]
Recovered beta_per
True beta_per
−3.22
−0.86
1.50
3.86


A
B
alpha_rl error (posterior median − true)
0.2
0.0
−0.2
1
3
10
True beta_rl (log scale)
alpha_per error (posterior median − true)
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
0
1
2
3
4
|True beta_per|