Postman API Documentation & Guide

Node.js Express Backend — সকল রাউট, রিকোয়েস্ট পেলোড ও পোস্টম্যান টেস্টিং গাইড

Base URL:	`http://localhost:8000/api/v1`	Total Modules:	19	Total Endpoints:	63	Format:	JSON / Bearer Token

📌 পোস্টম্যানে (Postman) কীভাবে সেটআপ করবেন? (Step-by-Step Guide)

1. **Environment সেটআপ:** Postman-এ একটি নতুন Environment তৈরি করে Variable নাম দিন `base_url` এবং Value সেট করুন `http://localhost:8000/api/v1`।
2. **JWT Access Token সেটআপ:** `/auth/login` API কল করে প্রাপ্ত `accessToken` টি Postman Variable `token` এ সংরক্ষণ করুন।
3. **Authorization Header:** Protected রাউটের জন্য Headers এ যুক্ত করুন: `Authorization: Bearer {{token}}`।
4. **Request Body:** POST ও PATCH রিকোয়েস্টের জন্য Body এ গিয়ে **raw -> JSON** সিলেক্ট করবেন।

🔑 1. AUTH MODULE (/api/v1/auth)

POST /api/v1/auth/register — Public

📌 নতুন ইউজার রেজিস্ট্রেশন (ইমেইলে OTP পাঠানো হবে)।

REQUEST BODY (JSON)

```
{
  "name": "John Doe",
  "email": "user@example.com",
  "password": "password123"
}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "OTP sent to your email"
}
```

POST /api/v1/auth/verify-otp — Public

📌 রেজিস্ট্রেশনের পর ৬ ডিজিটের OTP যাচাই করা।

REQUEST BODY (JSON)

```
{
  "email": "user@example.com",
  "otp": "123456"
}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "Email verified successfully"
}
```

POST /api/v1/auth/resend-otp/register

Public

📌 রেজিস্ট্রেশন OTP পুনরায় পাঠানো।

REQUEST BODY (JSON)

```
{
  "email": "user@example.com"
}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "OTP resent successfully"
}
```

POST /api/v1/auth/login

Public

📌 ইমেইল ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করা (accessToken ও refreshToken প্রদান করা হয়)।

REQUEST BODY (JSON)

```
{
  "email": "user@example.com",
  "password": "password123"
}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "accessToken": "eyJhbGciOi...",
    "refreshToken": "eyJhbGciOi..."
  }
}
```

POST /api/v1/auth/forgot-password

Public

📌 পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে রিসেট OTP পাঠানোর রিকুয়েস্ট।

REQUEST BODY (JSON)

```
{
  "email": "user@example.com"
}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "Password reset OTP sent to emai
l"
}
```

POST /api/v1/auth/verify-forgot-password-otp

Public

📌 পাসওয়ার্ড রিসেট OTP যাচাই করা।

REQUEST BODY (JSON)

```
{
  "email": "user@example.com",
  "otp": "123456"
}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "OTP verified successfully"
}
```

POST /api/v1/auth/reset-password

Public

📌 নতুন পাসওয়ার্ড সেট করা।

REQUEST BODY (JSON)

```
{
  "email": "user@example.com",
  "otp": "123456",
  "newPassword": "newpassword123"
}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "Password reset successful"
}
```

POST /api/v1/auth/refresh-token

Public

📌 Refresh token দিয়ে নতুন access token সংগ্রহ।

REQUEST BODY (JSON)

```
{
  "token": "eyJhbGciOi..."
}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "data": { "accessToken": "eyJhbGciOi..." }
}
```

POST /api/v1/auth/change-password

Bearer Token

📌 লগইনকৃত ইউজারের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন।

REQUEST BODY (JSON)

```
{
  "oldPassword": "password123",
  "newPassword": "newpassword123"
}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "Password changed successfully"
}
```

POST /api/v1/auth/logout

Bearer Token

📌 ইউজার লগআউট।

REQUEST BODY

```
None (Empty Body)
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "Logged out successfully"
}
```

POST /api/v1/auth/google-login

Public

📌 Google OAuth token প্রদান করে লগইন।

REQUEST BODY (JSON)

```
{
  "idToken": "google_oauth_id_token_string"
}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "data": { "accessToken": "eyJhbGciOi..." }
}
```

👤 2. USER MODULE (/api/v1/users)

GET /api/v1/users/profile

Bearer Token

📌 ইউজারের নিজস্ব প্রোফাইল ডেটা রিড করা।

HEADERS

```
Authorization: Bearer {{token}}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "data": { "id": 1, "email": "user@example.com", "role": "USER" }
}
```

PATCH /api/v1/users/profile

Bearer Token

📌 ইউজারের প্রোফাইল তথ্য আপডেট করা।

REQUEST BODY (JSON - OPTIONAL FIELDS)

```
{
  "fullName": "John Doe",
  "phoneNumber": "+8801700000000",
  "city": "Dhaka",
  "country": "Bangladesh",
  "aboutMe": "Expert Psychologist",
  "dateOfBirth": "1995-05-15"
}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "Profile updated successfully"
}
```

GET /api/v1/users/psychics/public

Public

📌 পাবলিকলি সাইকোলজিস্টদের ফিল্টারসহ তালিকা দেখা।

QUERY PARAMETERS

```
?searchTerm=anxiety&category=MentalHealth&onl
ineStatus=online&page=1&limit=10
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "data": [ { "id": 2, "fullName": "Dr. Smit
h", "callRate": 50 } ]
}
```

PATCH /api/v1/users/online-status

Role: PSYCHOLOGIST

📌 সাইকোলজিস্টের অনলাইন স্ট্যাটাস চেঞ্জ (online / offline / busy)।

REQUEST BODY (JSON)

```
{
  "onlineStatus": "online"
}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "Status updated to online"
}
```

PATCH `/api/v1/users/call-settings` — Role: PSYCHOLOGIST

📌 সাইকোলজিস্টের কল রেট এবং কল অপশন কনফিগার করা।

REQUEST BODY (JSON)

```
{
  "callRate": 2.50,
  "isCallEnabled": true
}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "Call settings updated"
}
```

🏷️ 3. CATEGORY MODULE (/api/v1/categories)

GET `/api/v1/categories/public` — Public

📌 সকল ক্যাটাগরির তালিকা দেখা।

QUERY PARAMETERS

```
?type=SERVICE&status=ACTIVE
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "data": [ { "id": 1, "name": "Mental Healt
h", "type": "SERVICE" } ]
}
```

POST `/api/v1/categories` — Role: ADMIN / SUPER_ADMIN

📌 নতুন ক্যাটাগরি যুক্ত করা (SERVICE বা PRODUCT)।

REQUEST BODY (JSON)

```
{
  "name": "Psychology Books",
  "type": "PRODUCT",
  "status": "ACTIVE"
}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "Category created successfully"
}
```

📄 4. CONTENT MODULE (/api/v1/contents)

GET `/api/v1/contents/terms-and-condition` — Public

📌 টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস কন্টেন্ট পড়া।

QUERY PARAMETERS

```
?type=USER
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "data": { "content": "Terms text...", "type": "USER" }
}
```

POST `/api/v1/contents/terms-and-condition` — Role: ADMIN / SUPER_ADMIN

📌 টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস আপডেট করা।

REQUEST BODY (JSON)

```
{
  "content": "Updated Terms HTML...",
  "type": "USER"
}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "Terms updated successfully"
}
```

⚙️ 5. SETTINGS MODULE (/api/v1/settings)

GET `/api/v1/settings/session-settings` — Bearer Token

📌 গ্লোবাল সেশন সেটিংস পড়া।

HEADERS

```
Authorization: Bearer {{token}}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "data": { "minimumCallMinutes": 5, "psychologistPercentage": 80 }
}
```

PATCH `/api/v1/settings/session-settings` — Role: ADMIN / SUPER_ADMIN

📌 প্ল্যাটফর্ম সেশন কমিশন ও কল মিট সেটিংস আপডেট।

REQUEST BODY (JSON)

```
{
  "minimumCallMinutes": 5,
  "psychologistPercentage": 80,
  "adminPercentage": 20,
  "payoutReleaseDay": 15
}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "Settings updated"
}
```

📸 6. STORY MODULE (/api/v1/stories)

POST `/api/v1/stories` — Bearer Token

📌 নতুন স্টোরি পোস্ট করা।

REQUEST BODY (JSON)

```
{
  "images": ["https://example.com/story1.jpg"],
  "privacy": "PUBLIC"
}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "Story posted successfully"
}
```

POST `/api/v1/stories/:id/react` — Bearer Token

📌 স্টোরিতে লাইক/রিঅ্যাক্ট দেওয়া বা রিমুভ করা।

PATH PARAMETERS

```
:id = Story ID (e.g. 10)
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "React updated"
}
```

🚫 7. BLOCK USER MODULE (/api/v1/block-users)

POST `/api/v1/block-users/block` — Bearer Token

📌 ইউজার ব্লক করা।

REQUEST BODY (JSON)

```
{
  "blockedId": 5,
  "reason": "Inappropriate behavior"
}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "User blocked successfully"
}
```

POST `/api/v1/block-users/unblock` — Bearer Token

📌 ইউজার আনব্লক করা।

REQUEST BODY (JSON)

```
{
  "blockedId": 5
}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "User unblocked successfully"
}
```

👥 8. FOLLOW MODULE (/api/v1/follows)

POST `/api/v1/follows/follow/:userId` — Bearer Token

📌 অন্য ইউজারকে ফলো করা।

PATH PARAMETERS

```
:userId = Target User ID
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "Followed user successfully"
}
```

POST `/api/v1/follows/unfollow/:userId` — Bearer Token

📌 ইউজারকে আনফলো করা।

PATH PARAMETERS

```
:userId = Target User ID
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "Unfollowed user successfully"
}
```

🔔 9. NOTIFICATION MODULE (/api/v1/notifications)

GET `/api/v1/notifications` — Bearer Token

📌 আমার নোটিফিকেশনগুলো পড়া।

HEADERS

```
Authorization: Bearer {{token}}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "data": [ { "id": 1, "title": "New Order",
"isRead": false } ]
}
```

PATCH `/api/v1/notifications/read-all` — Bearer Token

📌 সব নোটিফিকেশন Read চিহ্নিত করা।

HEADERS

```
Authorization: Bearer {{token}}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "All notifications marked as rea
d"
}
```

🎁 10. REFERRAL MODULE (/api/v1/referrals)

GET `/api/v1/referrals/my-code` Bearer Token

📌 আমার রেফারাল কোড এবং পরিসংখ্যান দেখা।

HEADERS

```
Authorization: Bearer {{token}}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "data": { "referralCode": "REF12345", "tota
lReferred": 3 }
}
```

POST `/api/v1/referrals/claim` Bearer Token

📌 রেফারাল কোড ক্লেম করা।

REQUEST BODY (JSON)

```
{
  "referralCode": "FRIEND123"
}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "Referral code claimed successfu
lly"
}
```

🍉 11. WALLET MODULE (/api/v1/wallets)

GET `/api/v1/wallets/my-wallet` Bearer Token

📌 ওয়ালেট ব্যালেন্স চেক করা।

HEADERS

```
Authorization: Bearer {{token}}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "data": { "balance": 150.00, "currency": "E
UR" }
}
```

POST `/api/v1/wallets/admin/manual-transaction` — Role: ADMIN / SUPER_ADMIN

📌 ম্যানুয়ালি ইউজারের ওয়ালেটে ব্যালেন্স ক্রেডিট বা ডেবিট করা।

REQUEST BODY (JSON)

```
{
  "userId": 5,
  "amount": 50.0,
  "type": "TOPUP",
  "description": "Admin bonus topup"
}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "Manual transaction processed"
}
```

💳 12. PAYMENT MODULE (/api/v1/payments)

POST `/api/v1/payments/topup/create-intent` — Bearer Token

📌 ওয়ালেট রিচার্জের জন্য Stripe Payment Intent তৈরি করা।

REQUEST BODY (JSON)

```
{
  "amount": 20,
  "currency": "EUR"
}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "data": { "clientSecret": "pi_123_secret_xy
z" }
}
```

POST `/api/v1/payments/payout/request` — Role: PSYCHOLOGIST / ADMIN

📌 ব্যালেন্স উত্তোলনের (Payout) রিকুয়েস্ট পাঠানো।

REQUEST BODY (JSON)

```
{
  "requestedAmount": 100,
  "paymentMethodId": 2
}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "Payout request submitted"
}
```

🛍️ 13. PRODUCT MODULE (/api/v1/products)

GET `/api/v1/products` — Public

📌 প্রোডাক্টের তালিকা পড়া।

QUERY PARAMETERS

```
?categoryId=1&isFeatured=true&limit=10
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "data": [ { "id": 1, "name": "Psychology Jo
urnal", "regularPrice": 25.0 } ]
}
```

POST `/api/v1/products` — Role: ADMIN / SUPER_ADMIN

📌 নতুন প্রোডাক্ট যুক্ত করা।

REQUEST BODY (JSON)

```
{
  "name": "Stress Relief Ball",
  "description": "Premium therapy ball",
  "regularPrice": 12.99,
  "discountPercentage": 10,
  "categoryId": 1,
  "isFeatured": true,
  "status": "ACTIVE"
}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "Product created successfully"
}
```

🛒 14. CART MODULE (/api/v1/cart)

GET `/api/v1/cart` — Bearer Token

📌 শপিং কার্ট ও মোট মূল্য দেখা।

HEADERS

```
Authorization: Bearer {{token}}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "data": { "items": [ { "productId": 1, "qua
ntity": 2 } ], "totalPrice": 25.98 }
}
```

POST `/api/v1/cart/add` — Bearer Token

📌 কার্টে প্রোডাক্ট যোগ করা।

REQUEST BODY (JSON)

```
{
  "productId": 1,
  "quantity": 2,
  "selectedSize": "M"
}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "Item added to cart"
}
```

📍 15. SHIPPING ADDRESS MODULE (/api/v1/shipping-addresses)

POST `/api/v1/shipping-addresses` — Bearer Token

📌 ডেলিভারি ঠিকানা যুক্ত করা।

REQUEST BODY (JSON)

```
{
  "fullName": "John Doe",
  "streetAddress": "Road 10, House 45",
  "city": "Dhaka",
  "country": "Bangladesh",
  "zipCode": "1207",
  "phoneNumber": "+8801700000000",
  "isDefault": true
}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "Shipping address added"
}
```

📦 16. ORDER MODULE (/api/v1/orders)

POST `/api/v1/orders/create` — Bearer Token

📌 অর্ডার প্লেস করা (ওয়ালেট ব্যালেন্স থেকে কাটিং হবে)।

REQUEST BODY (JSON)

```
{
  "shippingAddressId": 1,
  "paymentMethod": "WALLET"
}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "Order created successfully",
  "data": { "orderId": 101, "totalAmount": 2
5.98 }
}
```

PATCH `/api/v1/orders/:id/status` — Role: ADMIN / SUPER_ADMIN

📌 অর্ডারের ডেলিভারি স্ট্যাটাস আপডেট (PENDING, PROCESSING, SHIPPED, COMPLETED)।

REQUEST BODY (JSON)

```
{
  "status": "SHIPPED"
}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "Order status updated"
}
```

📞 17. CALL MODULE (/api/v1/calls)

POST `/api/v1/calls/initiate` — Bearer Token

📌 সাইকোলজিস্টের সাথে রিয়েলটাইম কল সেশন শুরু করা।

REQUEST BODY (JSON)

```
{
  "receiverId": 2
}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "data": { "callId": 88, "status": "RINGING"
}
}
```

PATCH `/api/v1/calls/end/:callId` — Bearer Token

📌 কল শেষ করা (সময় অনুযায়ী ওয়ালেট বিলিং এডজাস্ট করা হয়)।

REQUEST BODY (JSON)

```
{
  "duration": 120
}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "Call ended and billed successfu
lly"
}
```

⭐ 18. SESSION REVIEW MODULE (/api/v1/session-reviews)

POST `/api/v1/session-reviews` — Bearer Token

📌 সেশন শেষে সাইকোলজিস্টকে রিভিউ ও ১-৫ স্টার রেটিং জমা দেওয়া।

REQUEST BODY (JSON)

```
{
  "psychicId": 2,
  "rating": 5,
  "comment": "Extremely helpful session!"
}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "Review submitted successfully"
}
```

🛡️ 19. ADMIN MODULE (/api/v1/admin)

GET `/api/v1/admin/dashboard/overview` — Role: ADMIN / SUPER_ADMIN

📌 ড্যাশবোর্ডের সার্বিক পরিসংখ্যান ও ওভারভিউ দেখা।

HEADERS

```
Authorization: Bearer {{token}}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "data": { "totalUsers": 120, "totalPsycholo
gists": 15, "totalRevenue": 4500.00 }
}
```

POST `/api/v1/admin/psychologists/:psychologistId/approve` — Role: ADMIN / SUPER_ADMIN

📌 সাইকোলজিস্ট আবেদন অনুমোদন (Approve) করা।

PATH PARAMETERS

```
:psychologistId = Target Psychologist User ID
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "Psychologist approved successfu
lly"
}
```

POST `/api/v1/admin/psychologists/:psychologistId/reject` — Role: ADMIN / SUPER_ADMIN

📌 কারণ সহ সাইকোলজিস্ট আবেদন বাতিলের (Reject) সিদ্ধান্ত।

REQUEST BODY (JSON)

```
{
  "rejectionReason": "Invalid certificate pro
vided"
}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "Psychologist application reject
ed"
}
```

POST `/api/v1/admin/users/:userId/status` — Role: ADMIN / SUPER_ADMIN

📌 ইউজার অ্যাকাউন্ট স্ট্যাটাস চেঞ্জ (ACTIVE, BLOCKED, DELETED)।

REQUEST BODY (JSON)

```
{
  "status": "BLOCKED"
}
```

SUCCESS RESPONSE (200 OK)

```
{
  "success": true,
  "message": "User status updated to BLOCKED"
}
```