

Innehåll

Introduktion till cPanel	5
Gränssnittets huvuddelar	5
Snabblankar och toppmeny	5
WordPress Management (WP Toolkit)	5
Sitejet Builder	5
Search Engine Optimization (SEO)	6
Site Quality Monitoring	6
Manage Team	6
Social Media Management (SocialBee)	6
Files - Filhantering	6
File Manager	6
Backup	7
Backup Wizard	7
Directory Privacy	7
Disk Usage	7
Images	7
FTP Accounts	8
FTP Connections	8
Anonymous FTP	8
Git Version Control	8
Web Disk	8
File and Directory Restoration	8
HTML Editor	9
Gitweb	9
Email - E-posthantering	9
Email Accounts	9
Address Importer	9
Archive	9
Autoresponders	10

BoxTrapper	10
Calendar Delegation / Calendars and Contacts	10
Configure Greylisting	10
Default Address	10
Email Deliverability	11
Email Disk Usage	11
Email Filters	11
Email Routing	11
Encryption (GnuPG)	11
Forwarders	12
Global Email Filters	12
Mailing Lists (Mailman)	12
Spam Filters (SpamAssassin)	12
Track Delivery	12
Set Up Mail Client	13
Databases - Databaser	13
MySQL Databases	13
MySQL Database Wizard	13
MySQL Manager	13
phpMyAdmin	14
PostgreSQL Databases / phpPgAdmin	14
Remote Database Access	14
Domains - Domäner	14
Domains	14
Dynamic DNS	14
Redirects	15
Zone Editor	15
Metrics - Statistik	15
Site Quality Monitoring	15
AWStats	15
Bandwidth	16

CPU and Concurrent Connection Usage	16
Errors	16
Visitors	16
Raw Access, Webalizer, Analog Stats	16
Security - Sakerhet	16
SSL/TLS	17
SSL/TLS Status	17
SSL/TLS Certificates (tabbad vy)	17
SSL/TLS Wizard	17
IP Blocker	17
Hotlink Protection	17
Leech Protection	18
ModSecurity	18
SSH Access	18
Two-Factor Authentication	18
Manage API Tokens	18
Security Policy	18
Software - Mjukvara	19
MultiPHP Manager	19
MultiPHP INI Editor	19
Optimize Website	19
Perl Modules, PHP PEAR Packages, RubyGems, Ruby on Rails	19
Application Manager	20
Site Software	20
Advanced - Avancerat	20
Cron Jobs	20
Terminal	20
Virus Scanner (ClamAV)	20
Error Pages	21
Apache Handlers	21
MIME Types	21

Indexes	21
Track DNS	21
API Shell	22
Preferences - Installningar	22
Password and Security	22
Change Language	22
Contact Information	22
User Manager	22
Account Preferences	23
Manage Team (i Preferences)	23
Sidopanel och kontoinformation	23
Allman information	23
Statistikpanel	23
NGINX Caching	23
Sammanfattning - vilka funktioner du faktiskt anvander	24

Introduktion till cPanel

cPanel är kundens kontrollpanel - det granssnitt som dina restaurangkunder ser när de loggar in. Till skillnad från WHM (som bara du som administratör ser) är cPanel designat för slutanvändare. Här kan kunden hantera e-post, filer, databaser, SSL-certifikat och mycket mer. Jupiter-temat är den senaste designen med en modern, ren layout som gör det lättare för kunder att hitta vad de söker. Som webbhotellägare är det viktigt att du känner till alla funktioner så att du kan hjälpa kunderna och göra installationer åt dem.

cPanel i Jupiter-temat har ungefär 105 funktioner uppdelade på 9 huvudsektioner plus några snabbblankar i toppen. Många funktioner kommer du sällan att använda, men det är viktigt att veta att de finns och vad de gör när en kund frågar. I denna handbok går vi igenom ALLA funktioner systematiskt, sektion för sektion, med svenska förklaringar och praktiska rekommendationer för din restaurangverksamhet.

Granssnittets huvuddelar

När du loggar in i cPanel möter du följande element: en sökruta högst upp (använd denna för att snabbt hitta funktioner), en rad snabbblankar under sokfaltet, en sidopanel med kontoinformation och statistik till höger, och de nio huvudsektionerna i mitten av sidan. Sokfaltet är din bästa vän - skriv "email" så får du alla e-postfunktioner, skriv "ssl" så får du alla SSL-verktyg. Du behöver inte bladdra igenom alla sektioner för att hitta vad du letar efter.

Element	Beskrivning	Användning
Sökruta	Snabbsök efter funktioner (kortkommando: /)	Snabbast väg att hitta något
Snabbblankar	WordPress, Sitejet Builder, SEO, etc.	Vanligaste funktionerna
Sidopanel	Kontoinfo, statistik, diskusage	Overvakning av kontot
Huvudsektioner	Files, Email, Databases, etc.	Alla funktioner grupperade
Aviseringar	Klockikonen med röda prickar	Varningar och felmeddelanden
konto-meny	Profilikonen högst upp	Byta lösenord, språk, logga ut

Snabbblankar och toppmeny

Langt upp i cPanel, under sokfaltet, finns en rad snabbblankar som ger direkt tillgång till de mest använda funktionerna. Dessa är designade för att kunden snabbt ska komma till de verktyg de använder oftast utan att behöva navigera genom menyerna. Här är de snabbblankar som vanligtvis visas i Jupiter-temat:

WordPress Management (WP Toolkit)

WP Toolkit är en integrerad hanterare för WordPress-installationer. Här kan du installera, uppdatera, backa upp och hantera alla WordPress-sajter på kontot från en och samma plats. Du kan även ställa in automatiska uppdateringar för WordPress-kärnan, teman och tillägg. Verktöget visar en översikt över alla installationer med statusindikatorer (grön = OK, gul = uppdatering tillgänglig, röd = säkerhetsproblem). För restaurangkunder är detta den absolut viktigaste snabbblanken eftersom de flesta restauranghemsidor byggs med WordPress.

Sitejet Builder

Sitejet är en inbyggd hemsidbyggare som låter kunden skapa en enkel hemsida utan kodkunskaper. Den erbjuder drag-and-drop-redigering, fardiga mallar och responsiv design. För restauranger som vill ha en enkel närvaro på

natet utan att anlita en webbutvecklare kan Sitejet vara ett alternativ. I praktiken kommer du dock troligen att bygga kundens hemsida i WordPress, så Sitejet är mer av en backup-lösning för kunder som vill prova själva.

Search Engine Optimization (SEO)

SEO-verktyget analyserar kundens hemsida och ger tips för att förbättra synligheten i sökmotorer. Det kontrollerar faktorer som sidtitlar, metabeskrivningar, rubrikstruktur, bild-alt-texter och laddtid. Verktyget är grundläggande och ersätter inte ett riktigt SEO-tillägg i WordPress (som Yoast SEO), men det ger en bra snabboversikt över de mest grundläggande SEO-kraven. För restauranger är lokal SEO extra viktig - se till att namn, adress och telefonnummer är konsekventa över hela natet.

Site Quality Monitoring

Detta verktyg övervakar kundens hemsida för vanliga problem och ger en helhetsbedömning med färgindikatorer (grön/gul/rod). Det kontrollerar SEO, prestanda, tillgänglighet och säkerhet. Om något är fel visar verktyget exakt vad som behöver åtgärdas. Detta är ett bra verktyg för dig som webbhotellägare för att proaktivt upptäcka problem före kunden ringer dem. Du kan även ställa in e-postaviseringar så att du får besked när en hemsida får en röd indikator.

Manage Team

Team-hantering låter dig skapa virtuella cPanel-konton för teammedlemmar med begränsad åtkomst. Du kan till exempel ge en restaurangägare åtkomst till e-posthantering men inte till filhantering eller databaser. Detta är användbart för större restauranger med flera användare som behöver olika behörigheter. Varje teammedlem får en egen inloggning och kan bara se de funktioner som du har beviljat dem åtkomst till.

Social Media Management (SocialBee)

En integration med SocialBee som låter kunden hantera sociala medier från cPanel. Kunden kan schemalagga inlägg, hantera flera konton och analysera engagemang. Detta är en tredjepartstjänst som kräver ett separat abonnemang med SocialBee. För restauranger kan det vara ett intressant tilläggstjänst, men de flesta restaurangägare kommer att använda egna sociala medier-verktyg istället. Denna funktion kan vara dold om inte ChemiCloud har aktiverat integrationen.

Files - Filhantering

Files-sektionen är en av de mest centrala delarna av cPanel. Här hanterar kundens filer, skapar backup, sätter lösenordsskydd på mappar och övervakar diskanvändningen. För restaurangkunder är File Manager och Backup de viktigaste funktionerna, men du bör kanna till alla verktyg för att kunna hjälpa kunderna vid behov.

File Manager

File Manager är cPannels inbyggda filhanterare som fungerar som en enkel FTP-klient i webblasaren. Du kan ladda upp, ladda ner, redigera, radera och flytta filer utan att behöva en separat FTP-klient. Filhanteraren visar kundens hemkatalog med undermappar som `public_html` (där hemsidans filer ligger), `mail` (e-postmeddelanden), `logs` (loggfiler) och flera andra systemmappar. Du kan också redigera filer direkt i webblasaren med den inbyggda textredigeraren - användbart för snabba ändringar i `.htaccess` eller `wp-config.php` utan att behöva ladda ner filen först. Filhanteraren stödjer även komprimering och dekomprimering av ZIP-filer, vilket är praktiskt när du vill ladda upp en hel WordPress-installation på en gång.

Tips: For att redigera en fil: klicka på filen, klicka "Edit" i verktygsfältet, bekräfta kodningsval (UTF-8 är standard), gör ändringarna och klicka "Save Changes". Använd aldrig File Manager för stora filer - använd FTP istället.

Backup

Backup-funktionen låter kunden ladda ner en fullständig kopia av hela sitt konto som en komprimerad fil. Detta inkluderar alla filer, databaser, e-postmeddelanden, DNS-poster och cPanel-installningar. Kunden kan även återställa hela kontot eller enskilda delar från en tidigare backup. ChemiCloud använder JetBackup som ger kunden möjlighet att välja mellan olika datum för återställning. När kunden klickar på "Download a Full Account Backup" skapas en tar.gz-fil som innehåller allt. Denna fil kan vara flera gigabyte stor för konton med många bilder och e-postmeddelanden. Det är viktigt att kunderna regelbundet laddar ner backup till sin egen dator som ett extra säkerhetslager utöver serverns automatiska backup.

Backup Wizard

Backup Wizard är en guddad version av Backup-funktionen. Den leder kunden steg för steg genom processen att antingen skapa en backup eller återställa från en backup. Första steget är att välja "Backup" eller "Restore". Sedan väljer kunden om de vill backa upp hela kontot eller bara specifika delar (home directory, MySQL-databaser, e-postforwarders). Återställningen fungerar likadant - välj vad du vill återställa och ladda upp backupfilen. Detta är ett mer användarvänligt alternativ än den vanliga Backup-funktionen för kunder som inte är lika tekniskt bevandrade.

Directory Privacy

Directory Privacy låter dig sätta lösenordsskydd på specifika mappar i kundens konto. När en mapp är lösenordsskyddad måste besökaren ange ett användarnamn och lösenord för att se innehållet. Detta är användbart för att skapa en privat klientportal, ett testområde för en ny hemsida eller skydda sensitiva filer från allmän åtkomst. För att skapa ett lösenordsskydd: klicka på mappen du vill skydda, skapa en användare med lösenord, och klicka "Save". cPanel skapar automatiskt en .htaccess- och .htpasswd-fil som hanterar autentiseringen. Du kan lägga till flera användare per mapp och även ta bort åtkomst för enskilda användare.

Disk Usage

Disk Usage visar en detaljerad översikt över hur kontots diskutrymme används. Det visar stöleken på varje mapp, antalet filer och hur mycket utrymme som är kvar. Detta är användbart när ett konto när sin diskgräns och du behöver ta reda på vad som tar upp plats. Ofta är det e-postmeddelanden med stora bilagor, gamla backup-filer eller stora bilder som förbrukar mest utrymme. Du kan sortera efter stölek för att snabbt hitta de största mapparna. Om kunden får slut på utrymme kan du antingen uppgradera deras paket i WHM eller hjälpa dem att radera onödiga filer och e-post.

Images

Images-verktyget låter kunden ändra storlek på bilder, skapa thumbnails och konvertera bildformat direkt i cPanel. Funktionen är grundläggande och mest användbar för att snabbt komprimera bilder före uppladdning. För restauranger som ofta har stora högkvalitativa bilder på sin meny och sin restaurang är det viktigt att bilderna är optimerade för webben innan de laddas upp till WordPress. I praktiken kommer du troligen att optimera bilderna i WordPress med ett tillägg som Smush eller Imagery istället för att använda detta verktyg, men det är bra att veta att det finns för snabba justeringar.

FTP Accounts

FTP (File Transfer Protocol) konton l tar anv ndare ansluta till servern med en FTP-klient som FileZilla f r att ladda upp och ner filer. Du kan skapa flera FTP-konton med olika  tkomstnivaer - ett konto kan ha  tkomst till hela hemkatalogen medan ett annat bara kan se public_html-mappen. N r du skapar ett FTP-konto  nger du anv ndarnamn, l senord och vilken mapp kontot ska ha  tkomst till. FTP-konton  r anv ndbara f r webbutvecklare som beh ver ladda upp stora mangder filer eller f r kunder som vill hantera sina filer via en skrivbordsklient ist llet f r File Manager. Anv nd alltid SFTP (SSH File Transfer Protocol) f re vanlig FTP f r extra s kerhet.

FTP Connections

FTP Connections visar alla aktiva FTP-anslutningar till kontot. Du kan se vilken anv ndare som  r ansluten, fr n vilken IP-adress och vilken mapp de  r i. Detta  r anv ndbart f r s kerhetsovervakning - om du ser en ok nd IP-adress som  r ansluten via FTP kan det indikera att n gon har fatt tag p  l senordet. Du kan  ven avbryta (disconnect) en aktiv anslutning direkt fr n denna sida. F r daglig drift anv nds denna funktion s llan, men det  r bra att veta att den finns f r fels kning och s kerhetskontroll.

Anonymous FTP

Anonymous FTP l tar anv ndare ansluta till servern utan l senord f r att ladda ner filer fr n en specifik mapp. Detta anv ndes f r att dela stora filer med allmanheten f re tider av molnlagring och CDN-t janster. I modern webbhotellning  r Anonymous FTP s llan nodv ndigt och utg r en potentiell s kerhetsrisk. F r restaur ngkunder finns det ingen praktisk anv ndning f r denna funktion. Rekommendation  r att lamna den avaktiverad s  som den  r som standard. Om n gon fr gar om den, f rklara att det  r en  ldre teknik som inte rekommenderas f r moderna hemsidor.

Git Version Control

Git Version Control l tar kunden skapa och hantera Git-repositorier direkt i cPanel. Detta  r framttaget f r utvecklare som vill anv nda Git f r versionshantering av sin kod. Du kan skapa ett nytt repository eller klona ett befintligt fr n GitHub, GitLab eller Bitbucket. cPanel visar den senaste commit-inf n, grenar och filstatus. F r restaur ngkunder  r denna funktion normalt inte relevant - de flesta restaur ngagare har inte kunskap om Git och beh ver inte versionshantering. Men om du sj lv utvecklar kundens hemsida kan du anv nda Git f r att hantera din kod p  ett professionellt s tt.

Web Disk

Web Disk l tar kunden hantera filer p  servern som om det vore en lokal hardisk p  deras dator. Det anv nder WebDAV-protokollet f r att skapa en natverksdisk som visas i Filhanteraren p  Windows, Mac eller Linux. Detta  r ett alternativ till FTP som  r enklare f r kunder som inte vill installera en separat FTP-klient. Du skapar en Web Disk genom att  nge ett anv ndarnamn, l senord och vilken mapp den ska peka p . Sedan laddar du ner en konfigurationsfil f r ditt operativsystem som automatiskt s tter upp anslutningen. F r restaur ngkunder som vill ha ett enkelt s tt att ladda upp bilder och dokument  r Web Disk ett bra alternativ som inte kr ver teknisk kunskap.

File and Directory Restoration

Denna funktion l tar kunden  terst lla enskilda filer och mappar fr n serverns automatiska backup utan att beh va  terst lla hela kontot. Detta  r mycket anv ndbart om kunden av misstag raderat en viktig fil eller om en fil har skadats. Kunden v ljer datum fr n backupen, bl ddrar till filen och klickar "Restore". Systemet ers tter

den nuvarande filen med versionen från backupen. Detta är mycket snabbare än att ladda ner en full backup och manuellt extrahera filen. ChemiClouds JetBackup hanterar denna funktion och sparar vanligtvis 30 dagars historik som kunden kan bladdra bland.

HTML Editor

HTML Editor är en enkel WYSIWYG-redigerare (What You See Is What You Get) inbyggd i File Manager. Den låter kunden redigera HTML-filer visuellt utan att behöva skriva kod. Detta är användbart för snabba ändringar av text och bilder på en enkel HTML-sida. För WordPress-sajter är denna funktion sällan nödvändig eftersom WordPress har sin egen redigerare som är mycket mer kraftfull. HTML Editor kan även vara borttagen i nyare versioner av cPanel (v134+) där den har ersatts av andra verktyg. Om den finns är det ett enkelt sätt för kunder att göra mindre ändringar utan att logga in i WordPress.

Gitweb

Gitweb är ett webbgränssnitt för att bladdra i Git-repositorier. Det visar commit-historik, filinnehåll och diff-jamförelser direkt i webbläsaren. Detta är ett komplement till Git Version Control-funktionen. För restaurangkunder är denna funktion inte relevant. Den är framförallt användbar för utvecklingsteam som vill granska kod utan att ha lokal tillgång till repositoriet. Liksom HTML Editor kan Gitweb vara borttaget i nyare cPanel-installationer.

Email - E-posthantering

E-postsektionen är en av de mest använda delarna av cPanel. Här hanterar kunden sina e-postkonton, spam-filter, vidarebefordring, autosvar och mycket mer. För restauranger är e-post kritiskt - de får bokningar, leveransordrar och kundfrågor via e-post varje dag. Som webbhotellagare behöver du behärska alla e-postfunktioner för att hjälpa kunderna och säkerställa att deras e-post fungerar felfritt.

Email Accounts

Email Accounts är den viktigaste e-postfunktionen. Här skapar, redigerar och raderar kunden sina e-postkonton. För varje konto anger du e-postadress (t.ex. info@restaurang.se), ett lösenord och en lagringsgräns. Du kan även ladda ner e-post via webbmejl, se diskutrymmet som kontot använder och andra lösenordet. Sidan visar en lista över alla e-postkonton med information om lagringsanvändning. Du kan också "suspendera" ett konto tillfälligt utan att radera det - användbart om en anställd slutar men kunden vill spara e-posten. Klicka på "Manage" bredvid ett konto för att ändra inställningar eller på "Delete" för att radera det permanent. Var försiktig med radering - all e-post i kontot raderas och går inte att återställa utan backup.

Address Importer

Address Importer låter dig skapa många e-postkonton eller vidarebefordrare på en gång genom att ladda upp en CSV- eller Excel-fil. Detta är användbart när du sätter upp e-post för en ny restaurang och vill skapa 10-20 konton snabbt. Filformatet är enkelt: en kolumn med e-postadresser och en kolumn med lösenord (för e-postkonton) eller destinationsadresser (för vidarebefordrare). Du kan också skapa listan direkt i cPanel utan att ladda upp en fil - ange adresserna i textrutan med ett adresspar per rad. Detta sparar mycket tid jämfört med att skapa varje konto manuellt.

Archive

Archive-funktionen litar kunden spara kopior av alla inkommande, utgaende och mailinglist-meddelanden under en angiven tidsperiod. Arkiveringen sker automatiskt och meddelandena sparas i en separat mapp som inte racker mot kontots e-postkvot. Detta ar anvandbart for restauranger som behover spara e-post for juridiska skall eller vill ha en backup av all kommunikation. Du kan stalla in hur lange meddelandena ska sparas (t.ex. 1 ar, 5 ar eller obegransat) och vilka typer av meddelanden som ska arkiveras. Arkiverade meddelanden kan sokas och lasas via webbmajl eller IMAP.

Autoresponders

Autoresponders skickar automatiskt ett svarsmeddelande nar nagon skickar e-post till en specifik adress. Detta ar ett av de mest praktiska verktygen for restauranger. Vanliga anvandningsomraden: bekrysta att en bokning har tagits emot, meddella oppettider under helgdagar, informera om att restaurangen ar stangd for semester, eller ge en generell "tack for ditt meddelande"-bekrystelse. Du anger e-postadressen, svarsmeddelandet, start- och slutdatum och hur ofta samma avsandare ska fa autosvaret (standard ar en gang per timme). Autoresponders kan aktiveras och avaktiveras nar som helst utan att radera konfigurationen.

BoxTrapper

BoxTrapper ar ett aggressivt spam-filter som anvander "challenge-response"-metoden. Nar nagon skickar e-post till en adress med BoxTrapper aktivt, maste avsandaren bekrysta sin identitet genom att svara pa ett automatiskt meddelande. Forst efter bekrystelsen levereras den ursprungliga e-posten. Detta ar effektivt for att blockera automatiserad spam, men det ar ocksa aggressivt och kan skrapa legitima avsandare som inte forstar bekrystelsemeddelandet. For restauranger rekommenderas INTE BoxTrapper - det ar battre att anvanda SpamAssassin (Spam Filters) som ar mer balanserat. Om en kund nagon gang ber om starkare spam-skydd kan du forklara BoxTrapper-men varna for risken att missa viktig e-post.

Calendar Delegation / Calendars and Contacts

Dessa funktioner hanterar kalender- och kontakt.delning via CalDAV och CardDAV-protokollen. Calendar Delegation litar en anvandare ge en annan anvandare atkomst att lasa eller redigera deras kalender. Calendars and Contacts Management litar kunden skapa, radera och byta namn pa kalendrar och adressbocker. Calendars and Contacts Sharing litar kunden dela kalendrar och adressbocker med andra anvandare. Dessa funktioner kraver att kunden anvander en kalenderklient som stod CalDAV (t.ex. Apple Calendar, Thunderbird). For restauranger ar detta sallan aktuellt - de flesta anvander Google Calendar eller Outlook istallet. Men om en restaurang vill ha en integrerad kalender kopplad till sin e-post ar dessa funktioner tillgangliga.

Configure Greylisting

Greylisting ar en spam-forsvarsteknik som tillfalligt avvisar e-post fran okanda avsandare. Nar en e-post tas emot for forsta gangen fran en okand server, avvisas den tillfalligt med en "try again later"-signal. Legitima e-postservrar kommer att forsoka igen efter nagra minuter, och da slapps meddelandet igenom. Spambotar som inte forsoker igen blockeras automatiskt. Greylisting ar aktiverat som standard och ar ett effektivt satt att minska spam utan att riskera att legitima meddelanden forsvinner. Du kan avaktivera det for specifika domaner om en kund har problem med forrade e-postmeddelanden, men i de flesta fall borde det vara aktivt.

Default Address

Default Address (aven kallat "catch-all") bestammer vad som hander med e-post som skickas till en adress som inte finns pa domanen. Till exempel, om nagon skickar e-post till hej@restaurang.se men det adressen inte finns, hamnar meddelandet hos default-adressen. Du kan valja mellan att kasta meddelandet (Discard), skicka ett

felmeddelande till avsändaren, eller vidarebefordra till en specifik adress. För restauranger rekommenderas att ställa in "Discard with error to sender" - det är bättre att avsändaren får veta att adressen inte finns än att all spam samlas i en inkorg. Använd INTE "Forward to" för catch-all eftersom det innebär att all spam till alla tankbara adresser vidarebefordras.

Email Deliverability

Email Deliverability är ett av de viktigaste verktygen för att säkerställa att kundens e-post faktiskt levereras. Det kontrollerar automatiskt om domänen har korrekta SPF-, DKIM- och DMARC-poster i DNS. Om något saknas eller är felaktigt visar verktyget exakt vad som behöver lagas och ger knappar för att automatiskt reparera problemen. SPF anger vilka servrar som får skicka e-post från domänen, DKIM signerar utgående e-post med en digital signatur, och DMARC anger vad mottagaren ska göra om e-posten misslyckas med SPF- eller DKIM-kontrollen. För varje ny kund bör du alltid kontrollera Email Deliverability och se till att alla tre poster är korrekta och aktiva.

Email Disk Usage

Email Disk Usage visar hur mycket lagringsutrymme varje e-postkonto använder. Du kan se listan över alla konton sorterad efter storlek och snabbt identifiera vilka konton som tar mest plats. Funktionen har också ett verktyg för att radera gamla meddelanden baserat på ålder - till exempel radera alla meddelanden äldre än 1 år för att frigöra utrymme. Detta är användbart när en kund när sin diskgräns och du behöver hjälpa dem att rensa. För restauranger är det vanligt att info@-kontot samlar många år av gamla bokningar och leveransbekräftelser som kan raderas för att frigöra utrymme.

Email Filters

Email Filters låter kunden skapa regler för att automatiskt hantera inkommande e-post för ett specifikt e-postkonto. Du kan skapa filter baserat på avsändare, ämne, brödtext, storlek och många andra kriterier. När ett filter matchar kan du välja att leverera till en specifik mapp, vidarebefordra till en annan adress, radera meddelandet, markera som läst eller applicera en regel. Vanliga användningsområden för restauranger: sortera bokningar till en separat mapp, radera automatiska notiser från sociala medier, eller vidarebefordra leveransordrar till en specifik adress. Du kan testa ett filter före du aktiverar det för att säkerställa att det fungerar som väntat.

Email Routing

Email Routing bestämmer hur inkommande e-post hanteras för en domän. Det finns tre alternativ: Local Mail Exchanger (servern hanterar e-posten internt), Remote Mail Exchanger (e-posten vidarebefordras till en extern server som Google Workspace), och Backup Mail Exchanger (servern agerar backup). För de flesta restauranger är "Local Mail Exchanger" rätt val eftersom e-posten hanteras av din ChemiCloud-server. Om kunden använder Google Workspace eller Microsoft 365 för sin e-post måste du ställa in "Remote Mail Exchanger" och se till att MX-posterna i DNS pekar mot den externa tjänsten. Felaktig e-postroutning är en av de vanligaste orsakerna till e-postproblem - dubbelkolla alltid denna installation.

Encryption (GnuPG)

Encryption-verktyget låter kunden skapa och hantera GnuPG-nycklar för krypterad e-post. GPG-kryptering är en metod för att skicka krypterade och signerade e-postmeddelanden som bara mottagaren kan läsa. Detta är en avancerad säkerhetsfunktion som de flesta restaurang-kunder aldrig kommer att använda. Den framtida användningen är för restauranger som hanterar känsliga information (t.ex. allergiuppgifter,

betalningsinformation) och vill säkerställa att e-postkommunikationen är krypterad. I praktiken är det mycket sällan som denna funktion används, men den finns tillgänglig för kunder som behöver den.

Forwarders

Forwarders vidarebefodrar automatiskt all e-post från en adress till en annan. Detta är en av de mest använda e-postfunktionerna. Vanliga scenario: vidarebefodra bokning@ till ägarens personliga e-post, vidarebefodra info@ till flera personer, eller samla all e-post för en domän till en enda inkorg. Du kan skapa två typer av vidarebefordring: Account-level (en adress till en annan) och Domain-level (all e-post för en hel domän till en annan domän). Vidarebefordring sker omedelbart och behåller en kopia på servern om du väljer "Forward to" istället för "Pipe to a program". Forwarders är enkla att skapa och kräver ingen teknisk kunskap - ange kalladress och destinationsadress och klicka "Add Forwarder".

Global Email Filters

Global Email Filters fungerar likadant som Email Filters men tillämpas på ALL e-post för hela domänen, inte bara ett enskilt konto. Detta är användbart när du vill blockera en specifik avsändare för alla konton, eller sortera e-post baserat på gemensamma kriterier. Du kan till exempel skapa ett globalt filter som raderar all e-post från en kund som spammar, eller som markerar all e-post med "invoice" i ämnet som viktig. Var försiktig med globala filter eftersom de påverkar alla konton på domänen - ett felaktigt filter kan radera legitima meddelanden för alla användare. Testa alltid globala filter noga före du aktiverar dem.

Mailing Lists (Mailman)

Mailing Lists låter kunden skapa e-postlistor där ett enda meddelande skickas till många prenumeranter. Detta drivs av Mailman, en beprövad mjukvara för e-postlistor. För restauranger kan mailinglistor användas för att skicka nyhetsbrev, menyuppdateringar, speciella erbjudanden eller evenemangsinbjudningar. Kunder kan själva prenumerera och avprenumerera via en webbsida. Du anger listans namn (t.ex. nyheter@restaurang.se), lösenord för administratören och vilka installationer som ska gälla (vem får skicka, krävs godkännande för prenumeration, etc.). I praktiken använder de flesta restauranger hellre ett nyhetsbrevsverktyg som Mailchimp, men Mailing Lists är ett gratis alternativ som finns inbyggt i cPanel.

Spam Filters (SpamAssassin)

Spam Filters konfigurerar Apache SpamAssassin, serverns inbyggda spam-filter. SpamAssassin analyserar varje inkommande e-post och ger den en spam-poäng baserat på hundratals tester. Om poängen överstiger traskelvärdet (vanligtvis 5.0) markeras meddelandet som spam. Du kan ställa in vad som ska handa med spam: flytta till en separat Spam-mapp (rekommenderas), radera automatiskt (risk för false positives) eller leverera normalt med modifierat ämne. Du kan även vitlista (whitelist) specifika avsändare som alltid ska släppas igenom, och svartlista (blacklist) avsändare som alltid ska blockeras. För restauranger är det viktigt att vitlista leverantörernas e-postadresser och bokningssystem så att dessa meddelanden aldrig hamnar i spam-mappen.

Viktigt: Om du ställer in spam-traskeln för lågt (t.ex. 2.0) kommer många legitima meddelanden att markeras som spam. Om du ställer in den för högt (t.ex. 10.0) släpper du igenom mycket spam. Standardvärdet 5.0 är en bra balans. Om kunden klagar på för mycket spam, sänk traskelen gradvis. Om kunden missar viktig e-post, höj traskelen.

Track Delivery

Track Delivery visar en detaljerad rapport över alla e-postleveransförsök från kontot. Du kan se om ett meddelande har levererats framgångsrikt, har försökt levereras igen, eller har misslyckats. För misslyckade

leveranser visas felmeddelandet som forklarar varfor e-posten inte kom fram. Detta ar ett ovarderligt verktyg for felsokning nar en kund sager "min e-post kommer inte fram". Du kan filtrera rapporten per avsandare, mottagare eller domän. Vanliga fel orsakade av: felaktiga MX-poster, misslyckad SPF/DKIM-validering, mottagarens server avvisar meddelandet, eller att mottagarens inkorg ar full. Med Track Delivery kan du snabbt identifiera orsaken och atgarda problemet.

Set Up Mail Client

Set Up Mail Client gör det enkelt for kunden att konfigurera sin e-postklient (Outlook, Apple Mail, Thunderbird, etc.) genom att automatiskt generera korrekta IMAP-, POP3- och SMTP-installningar. Kunden valjer sitt e-postkonto och sin e-postklient fran listan, och cPanel visar de exakta installningarna: servernamn, portnummer, sakerhetstyp (SSL/TLS) och inloggningsuppgifter. Manga klienter kan aven ladda ner en automatisk konfigurationsfil som staller in allt med ett klick. Detta ar sarskilt anvandbart for restaurangkunder som inte ar tekniskt skickliga och behovet hjalp att fa sin e-post att fungera i telefonen eller pa datorn. Du kan aven skicka installationsinstruktioner via e-post direkt fran denna sida.

Databases - Databaser

Databassektionen hanterar MySQL/MariaDB- och PostgreSQL-databaser. For restauranger ar MySQL den viktigaste databasen eftersom WordPress anvander den. De flesta restaurangkunder kommer aldrig att behovja rogra vid databassektionen - WordPress skoter all databashantering automatiskt. Men som webbhotellagare bor du veta hur du skapar databaser, anvandare och behörigheter for fall dar nagot ga snett eller nar du manuellt behovet aterstalla en WordPress-databas.

MySQL Databases

MySQL Databases ar det huvudsakliga verktyget for att skapa och hantera MySQL/MariaDB-databaser. Har kan du skapa nya databaser, skapa databasanvandare med losenord, tilldela anvandare till databaser med specifika behorigheter (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, etc.), och reparera skadade databaser. Nar du installerar WordPress via Softaculous skapas databasen och anvandaren automatiskt, sa du behovet normalt inte gora detta manuellt. Men om du migrerar en befintlig WordPress-sajt eller behovet aterstalla en databas fran backup ar denna funktion nodvandig. Du kan aven kontrollera storleken pa varje databas och se vilka anvandare som har atkomst till vilka databaser.

MySQL Database Wizard

MySQL Database Wizard ar en guidad version av MySQL Databases som leder dig steg for steg genom processen att skapa en databas, en anvandare och tilldela behorigheter. Forsta steget: skapa databasen (ange ett namn). Andra steget: skapa en anvandare (ange anvandarnamn och losenord). Tredje steget: tilldela anvandaren behorigheter (vanligtvis "ALL PRIVILEGES"). Detta ar enklare for nyborjare an att anvanda MySQL Databases direkt. For WordPress-installationer rekommenderas dock att lata Softaculous skapa databasen automatiskt for att undvika felkonfiguration.

MySQL Manager

MySQL Manager ar ett modernare gransnitt for att hantera databaser som gradvis ersatter den aldre MySQL Databases-sidan. Den har en renare design och mer intuitiv hantering av databaser och anvandare. Funktionerna ar i grunden desamma som MySQL Databases, men gransnittet ar lattare att navigera. Du kan skapa, redigera och radera databaser och anvandare, tilldela behorigheter och overvaka diskutrymme. Om bada verktygen finns

tillgängliga rekommenderas MySQL Manager för dess modernare design.

phpMyAdmin

phpMyAdmin är ett kraftfullt webbaserat verktyg för att hantera MySQL/MariaDB-databaser. Det ger direkt tillgång till databaserna där du kan kora SQL-frågor, importera och exportera data, redigera tabeller, skapa nya tabeller och mycket mer. För restaurangkunder är phpMyAdmin sällan nödvändigt, men som webbhotellagare är det ett ovärderligt verktyg för felsökning. Vanliga användningsområden: återställa en WordPress-databas från en SQL-dump, andra WordPress-installningar direkt i wp_options-tabellen, eller rensa gamla revisioner och spam-kommentarer som tar upp plats. Var försiktig med phpMyAdmin - du kan radera hela databaser med ett missklick, så alltid skapa en backup före du gör ändringar.

PostgreSQL Databases / phpPgAdmin

PostgreSQL är ett alternativt databassystem som erbjuder utöver MySQL/MariaDB. PostgreSQL är mer kraftfullt för komplexa frågor och stora datamängder, men det används sällan för webbhotell eftersom WordPress och de flesta webbapplikationer kräver MySQL. För restaurang-kunder finns det ingen praktisk anledning att använda PostgreSQL. phpPgAdmin är motsvarigheten till phpMyAdmin för PostgreSQL. Om kunden frågar om PostgreSQL kan du förklara att MySQL är standard och rekommenderas för deras behov.

Remote Database Access

Remote Database Access låter kunden tillåta specifika IP-adresser att ansluta till MySQL/MariaDB-databaserna från en annan server. Normalt kan databaserna bara accessas lokalt från samma server (localhost). Om kunden har en extern applikation som behöver läsa eller skriva till databasen från en annan server måste du lägga till den externa IP-adressen här. För restauranger är detta sällan nödvändigt. Ett exempel där det kan vara aktuellt är om restaurangen har ett separat bokningssystem som laggar i en annan molnmiljö och behöver läsa menydata från WordPress-databasen.

Domains - Domäner

Domains-sektionen hanterar alla domänrelaterade funktioner: lägga till domäner, skapa subdomäner, ställa in omdirigeringar och redigera DNS-poster. För restauranger är Zone Editor (DNS-redigering) och Domains (hantering av add-on-domäner) de viktigaste funktionerna. Du kommer att använda dessa när du sätter upp en ny kund, pekar en domän mot rätt katalog, eller ställer in DNS-poster för e-post och SSL.

Domains

Domains är den centrala hanteringen för alla domäner på kontot. Här kan du se en lista över alla domäner, subdomäner och add-on-domäner som är kopplade till kontot. Du kan lägga till en ny domän, ta bort en befintlig domän, ställa in document root (vilken mapp som hemsidan ska laddas från) och hantera omdirigeringar. När du laggar till en ny domän anger du domännamnet och vilken mapp som ska vara document root (standard är public_html/ domännamn). cPanel skapar automatiskt DNS-poster och en mappstrukturen för den nya domänen. Du kan även ställa in om domänen ska ha sin egen SSL-certifikat.

Dynamic DNS

Dynamic DNS (DDNS) är en funktion för domäner vars IP-adress ändras regelbundet. Detta används framförallt för hemmaservrar och nätverksenheter som inte har en fast IP-adress. För restaurangkunder är Dynamic DNS normalt inte relevant eftersom deras hemsida hostas på en server med fast IP-adress. Om en restaurang skulle ha

en lokal server i restaurangen (t.ex. för ett punktsystem eller övervakningskameror) kan DDNS användas för att ge servern ett domännamn som alltid pekar mot restaurangens aktuella IP-adress.

Redirects

Redirects låtar dig ställa in omdirigeringar från en URL till en annan. Du kan skapa permanenta (301) eller tillfälliga (302) omdirigeringar. Vanliga användningsområden för restauranger: omdirigera gamla sidor till nya, omdirigera http till https, omdirigera en subdomän till en extern tjänst (t.ex. bokning.restaurang.se till ett bokningssystem), eller omdirigera en gammal domän till en ny. 301-omdirigeringar är permanenta och sökmotorer överför SEO-vardet till den nya URL:en. 302-omdirigeringar är tillfälliga och borde bara användas för tillfälliga ändringar. Du kan även använda wildcards för att omdirigera alla sidor under en specifik väg till en ny plats.

Zone Editor

Zone Editor är det viktigaste verktyget för att redigera DNS-poster för en domän. Här kan du lägga till, redigera och radera A-, AAAA-, CNAME-, MX-, TXT-, SRV- och CAA-poster. Detta är särskilt viktigt när du ställer in e-postautentisering (SPF, DKIM, DMARC), pekar en subdomän mot en extern tjänst, eller verifierar domänägande för Google Search Console eller andra tjänster. Zone Editor har tre funktioner: Manage (fullständig redigering av alla poster), +A Record (snabb lägga till A-post) och +CNAME Record (snabb lägga till CNAME-post). För avancerad redigering klickar du på "Manage" så får du en komplett lista över alla DNS-poster med möjlighet att lägga till, ändra och radera.

Tips: Använd Zone Editor för att lägga till TXT-poster för SPF, DKIM och DMARC. Gå till Email Deliverability först - den kan automatiskt skapa dessa poster åt dig. Använd bara Zone Editor om Email Deliverability inte kan lösa problemet automatiskt.

Metrics - Statistik

Metrics-sektionen ger kunden insikt i hur deras hemsida används och hur serverresurserna förbrukas. För restauranger är Bandwidth och Visitors de mest intressanta funktionerna, medan CPU and Concurrent Connection Usage är viktigast för dig som webbhotellägare för att övervaka att inget konto överbelastar servern.

Site Quality Monitoring

Site Quality Monitoring övervakar kundens hemsida för problem med SEO, prestanda och tillgänglighet. Det ger en överall bedömning med färgindikatorer och specifika rekommendationer för förbättringar. Verktyget körs automatiska tester med jämna mellanrum och lagrar historik så att kunden kan se trender över tid. För dig som webbhotellägare är detta ett bra verktyg för att proaktivt identifiera problem före kunden ringer dem. Du kan även ställa in e-postaviseringar för att få besked när en hemsidas kvalitetspoäng sjunker.

AWStats

AWStats är en detaljerad statistikrapport över hemsidans trafik. Den visar antal besökare, sidvisningar, besökstid, de mest populära sidorna, vilka sökord som lett besökare till sajten, vilka länder besökarna kommer från och mycket mer. AWStats är det mest omfattande statistikverktyget i cPanel och ger en djupgående bild av hur besökarna interagerar med hemsidan. För restauranger är det intressant att se vilka sidor som är mest populära (meny, öppettider, kontakt), vilka sökord som leder trafik till sajten och om det finns okända trafikallor. AWStats uppdateras normalt en gång per dygn så datan är inte realtidsbaserad.

Bandwidth

Bandwidth visar hur mycket data som har överförs till och från kontot under den aktuella månaden. Det visas som grafer för HTTP (webbtrafik), FTP, SMTP (e-post) och POP3/IMAP (e-postnedladdning). Om kundens paket har en bandbreddsgräns (t.ex. 5 GB/månad) kan du här se hur mycket som har använts och hur mycket som är kvar. För restauranger är bandbreddsanvändningen vanligtvis låg - en typisk restauranghemsida med bilder och ett par hundra besökare per dag använder sällan mer än 1-2 GB per månad. Om bandbredden överstiger gränsen kan hemsidan bli otillgänglig eller långsam, så det är viktigt att övervaka denna statistik.

CPU and Concurrent Connection Usage

Denna funktion visar hur mycket serverresurser kontot använder i realtid. Den visar CPU-användning, minnesanvändning (RAM) och antal samtidiga processer (entry processes). Dessa gränser sätts av CloudLinux som isolerar varje konto och förhindrar att ett konto överbelastar servern och påverkar andra kunder. Om ett konto ofta når sina resursgränser kan det bero på en felkonfigurerad WordPress-installation, ett resurskrävande tillägg eller en trafikspik. Vanliga orsaker till hög CPU-användning: WordPress-cronjobb som körs för ofta, okompilerade PHP-skript, eller bot-trafik som belastar sajten. Om du ser att ett konto ofta når sina gränser bör du undersöka orsaken och eventuellt uppgradera kundens paket.

Errors

Errors visar de senaste posterna från webbserverns felloggar (error log). Här kan du se 404-fel (sidor som inte hittas), 500-fel (serverfel), PHP-fel och andra problem som uppstår när besökare försöker komma åt hemsidan. Detta är ett ovärderligt verktyg för felsökning - om en kund ringer att en sida inte fungerar kan du här se exakt vad felmeddelandet är. cPanel visar upp till 300 av de senaste felposterna. Vanliga fel för WordPress: PHP-fel orsakade av inkompatibla tillägg, saknade filer, och databasanslutningsfel.

Visitors

Visitors visar detaljerad information om de senaste besök på hemsidan, extraherad från access-loggarna. Du kan se vilka sidor som besöktes, från vilken IP-adress, vid vilken tidpunkt och med vilken webbläsare. Detta är mer detaljerat än AWStats men visar bara de senaste besöken (inte historisk data). För restauranger kan det vara intressant att se om besökare kommer från mobila enheter, vilka sidor de tittar på och hur länge de stannar. Detta är också användbart för säkerhetskontroll - om du ser misstänkt trafik från en specifik IP-adress kan du blockera den via IP Blocker.

Raw Access, Webalizer, Analog Stats

Dessa är äldre statistikverktyg som ger mindre användarvänliga vyer av trafikdata. Raw Access ger råa loggfiler (text) som kan analyseras med externa verktyg. Webalizer är ett snabbt statistikprogram med grundläggande grafer. Analog Stats ger en enkel trafikrapport. För daglig användning är AWStats bättre än alla dessa, men de finns tillgängliga för den som fördrar mer detaljerad eller rådata. Metrics Editor låter dig välja vilka av dessa program som ska bearbeta loggfilerna för varje domän.

Security - Sakerhet

Security-sektionen innehåller alla säkerhetsrelaterade funktioner från SSL-certifikat till IP-blockering och tvåfaktorsautentisering. För restauranger är SSL/TLS de viktigaste funktionerna - alla hemsidor måste ha HTTPS. IP Blocker och ModSecurity är också viktiga för att skydda mot skadlig trafik och brute-force-attacker.

SSL/TLS

SSL/TLS-sektionen är den mest använda säkerhetsfunktionen. Den hanterar generering av privata nycklar, Certificate Signing Requests (CSR) och installation av SSL-certifikat. För restaurangkunder är det viktigaste flödet att installera ett Let's Encrypt-certifikat (vilket gör du via WHM, inte här). Men om kunden behöver ett betalt certifikat från en tredjeparts-utavinnare (t.ex. Comodo, DigiCert) skapar du först en CSR här, skickar den till certifikatutavinnaren och installerar sedan det färdiga certifikatet här. cPanel lagrar alla nycklar och certifikat för framtida referens.

SSL/TLS Status

SSL/TLS Status visar en översikt över alla domäner på kontot och deras SSL-status. Grönt = certifikat aktivt och giltigt, gult = certifikat går ut snart, rött = inget certifikat eller ogiltigt certifikat. Du kan också se när certifikatet går ut och klicka på "Run AutoSSL" för att försöka installera eller förnya certifikat automatiskt. AutoSSL (Let's Encrypt eller cPanel-certifikat) kors automatiskt med jama mellanrum, men du kan också starta det manuellt här. Om en domän visar rött status beror det oftast på att DNS inte pekar rätt - kontrollera att A-posten pekar mot rätt IP-adress.

SSL/TLS Certificates (tabbad vy)

Detta är en modernare version av SSL/TLS-hanteringen med ett tabbat gränssnitt som innehåller fyra flikar: Certificates (installera och hantera certifikat), Private Keys (skapa och hantera privata nycklar), Certificate Signing Requests (skapa CSR för betalda certifikat) och Install and Manage SSL for your site (installera certifikat på specifika domäner). Denna vy ger en mer översiktlig hantering av SSL-relaterade uppgifter. För nya installationer rekommenderas denna vy över den klassiska SSL/TLS-sidan.

SSL/TLS Wizard

SSL/TLS Wizard är en guidad process för att köpa och installera ett SSL-certifikat. Den letar kunden steg för steg genom att välja domän, välja certifikattyp (Domain Validation, Organization Validation, Extended Validation), köpa certifikatet från en partner och installera det automatiskt. För restauranger är Let's Encrypt (gratis) tillräckligt i nästa alla fall. Betalda certifikat är bara nödvändiga för e-handel eller om kunden önskar en högre valideringsnivå. Wizard-funktionen förklarar processen för kunder som önskar köpa ett betalt certifikat själva.

IP Blocker

IP Blocker låter dig blockera specifika IP-adresser eller hela IP-intervall från att komma åt kundens hemsida. Detta är användbart för att stoppa spam-botar, hackare eller oönskade besökare. Du anger IP-adressen (t.ex. 192.168.1.100), ett intervall (t.ex. 192.168.1.0/24) eller ett domännamn (som automatiskt översatts till IP-adresser). Blockerade besökare får ett 403 Forbidden-fel. Du kan se en lista över alla blockerade IP-adresser och ta bort blockeringar när som helst. För restauranger kan detta användas för att blockera kända spammare eller bot-natverk som skickar falska bokningar.

Hotlink Protection

Hotlink Protection förhindrar att andra webbplatser länkar direkt till bilder och andra mediafiler på kundens server. När någon "hotlinkar" en bild använder de kundens bandbredd utan att besöka deras hemsida. Detta är vanligt för bloggar och forum som vill visa restaurangens bilder utan tillstånd. Med Hotlink Protection kan du ange vilka domäner som är tillåtna att länka till filerna och blockera alla andra. Du kan också välja att visa en alternativ bild (t.ex. en "Stjal inte bilder"-bild) istället för den efterfrågade filen. För restauranger med unika professionella bilder är detta ett bra sätt att skydda sitt innehåll och sin bandbredd.

Leech Protection

Leech Protection upptacker och begransar ovanlig aktivitet i losenordsskyddade kataloger. Om nagon delar sitt losenord med manga andra anvandare (s.k. "leeching") kan Leech Protection automatiskt blockera kontot eller skicka en avisering. Du staller in en grans for hur manga gangar ett konto kan logga in under en viss period. Om gransen overskrids kan du valja att omdirigera anvandaren till en specifik URL, inaktivera kontot eller skicka ett e-postmeddelande. For restauranger ar denna funktion sallan nodvandig, men den kan vara anvandbar om kunden har ett losenordsskyddat område (t.ex. en partnerportal) och vill forhindra obehorig delning av inloggningsuppgifter.

ModSecurity

ModSecurity ar en webbapplikation-brandvägg (WAF) som analyserar inkommande HTTP-forgaringar och blockerar kända attackmönster som SQL-injektion, cross-site scripting (XSS) och andra vanliga attacker. ModSecurity ar aktiverat som standard av ChemiCloud och bor vara aktiverat for alla domäner. Ibland kan ModSecurity falskt blockera legitima forfragingar (t.ex. om kunden forsoker spara en lang text i WordPress som innehaller kod-liknande monster). I sada fall kan du tillfalligt avaktivera ModSecurity for den specifika domänen eller lagga till en undantagsregel. Avaktivera aldrig ModSecurity permanent - det ar en viktig sakerhetskomponent som skyddar kundens hemsida mot de vanligaste attacktyperna.

SSH Access

SSH Access ger information om hur kunden ansluter till servern via SSH (Secure Shell). Har kan kunden ladda ner SSH-nycklar, hantera kända vardar och se anslutningsinformation. For att SSH ska fungera maste det vara aktiverat i WHM (se WHM > Account Functions > Modify an Account > Shell Access). For restaurangkunder rekommenderas normalt att SSH ar avaktiverat (noshell) eftersom de sallan behovjar kommandoradsaccess och det utgor en sakerhetsrisk. Om du sjalv behovjar SSH for att felsoka en kunds konto kan du anvanda WHM:s Terminal-funktion istallet for att ge kunden SSH-atkomst.

Two-Factor Authentication

Two-Factor Authentication (2FA) laggar till ett extra sakerhetslager vid inloggning i cPanel. Utöver losenordet maste kunden aven ange en kod fran sin telefon (via en app som Google Authenticator eller Authy). Detta forhindrar att nagon kan logga in aven om de har fatt tag pa losenordet. For restauranger rekommenderas 2FA starkt - det ar en enkel atgard som dramatiskt okar sakerheten. Du staller in 2FA genom att skanna en QR-kod med din autentiseringsapp och sedan ange koden for att bekrasta. Efter det kravs losenord + kod vid varje inloggning. Spara atkomstkoderna (backup-koder) pa en saker plats ifall telefonen tappas eller byts ut.

Manage API Tokens

API Tokens latar kunden skapa sakra tokens for att ansluta till cPanel-API:et utan att anvanda losenordet. Detta ar anvandbart for automatisering och integrationer - till exempel om kunden vill automatiskt skapa e-postkonton via ett externt skript eller integrera cPanel med ett affarssystem. Varje token har specifika behorigheter (lasa, skriva, etc.) och kan aterkallas nar som helst. For restauranger ar denna funktion sallan aktuell, men om du bygger en anpassad lösning for en restaurang som automatiskt hanterar e-post eller filer via API:et ar detta det sakra sattet att gora det.

Security Policy

Security Policy latar kunden uppdatera de sakerhetsfragor som anvands for att aterstalla losenordet om de glomt det. Dessa fragor ar ett alternativ till e-postbaserad losenordsaterställning. Kunden kan valja fragor som "Vilken

stad föddes du i?" eller Vad hette ditt första husdjur?" och ange svaren. Detta är en grundläggande säkerhetsfunktion som alla kunder bör ställa in vid kontots skapande. Om kunden glömmer sitt lösenord kan de svara på säkerhetsfrågorna för att få tillgång till kontot igen. Se till att kunden väljer frågor med svar som inte är lätta att gissa från sociala medier.

Software - Mjukvara

Software-sektionen hanterar PHP-konfiguration, applikationer och programmspraksmoduler. För restauranger är MultiPHP Manager och MultiPHP INI Editor de viktigaste funktionerna - de låter dig välja PHP-version och konfigurera PHP-installningar för varje domän. Optimize Website är också användbart för att komprimera webbinnehåll och snabba upp hemsidan.

MultiPHP Manager

MultiPHP Manager låter dig ställa in vilken PHP-version varje domän ska använda. Detta är viktigt eftersom olika WordPress-versioner och tillägg kräver olika PHP-versioner. WordPress rekommenderar PHP 8.1 eller högre för bäst prestanda och säkerhet. Om en kund har en äldre WordPress-installation med inkompatibla tillägg kan du behöva använda en äldre PHP-version tillfälligt. Du väljer domänen från listan, väljer PHP-version från rullgardinsmenyn och klickar "Apply". Ändringen träder i kraft omedelbart. ChemiCloud erbjuder vanligtvis PHP 7.4, 8.0, 8.1, 8.2 och 8.3 via CloudLinuxs PHP Selector. Rekommendation: använda den nyaste PHP-versionen som kundens WordPress och tillägg stöder.

MultiPHP INI Editor

MultiPHP INI Editor låter dig ändra PHP-konfigurationsinstallningar (php.ini) för varje domän. De viktigaste installningarna för restauranger är: memory_limit (hur mycket minne PHP får använda, rekommenderas 256M för WordPress), upload_max_filesize (max filstorlek för uppladdning, rekommenderas 64M för stora bilder), post_max_size (max storlek för POST-data, bör vara minst lika stor som upload_max_filesize), max_execution_time (hur länge ett PHP-skript får kora, standard 30 sekunder), och max_input_vars (max antal indata-variabler, viktigt för stora menyer i WordPress). Du kan redigera installningarna i ett enkelt gränssnitt (Basic Mode) eller direkt i php.ini-format (Editor Mode).

Optimize Website

Optimize Website låter dig konfigurera Apache att automatiskt komprimera specifika typer av innehåll före det skickas till besökarens webbläsare. Komprimering minskar filstorleken och gör att hemsidan laddar snabbare, särskilt för besökare med långsammare internet-anslutningar. Du kan välja att komprimera all text (HTML, CSS, JavaScript) eller specifika MIME-typer. För restauranger rekommenderas att aktivera komprimering för "All text" - det är en enkel installning som kan snabba upp hemsidan avsevärt. De flesta moderna WordPress-sajter har redan komprimering aktiverad via cachetillägg, så denna installning är viktigast för hemsidor som inte använder caching.

Perl Modules, PHP PEAR Packages, RubyGems, Ruby on Rails

Dessa funktioner hanterar installation av moduler och paket för Perl, PHP PEAR och Ruby. Perl Modules låter dig installera Perl-moduler från CPAN-arkivet. PHP PEAR Packages hanterar PHP-paket från PEAR-arkivet. RubyGems är pakethanteraren för Ruby-program och bibliotek. Ruby on Rails låter dig skapa och distribuera en Rails-applikation. För restaurangkunder är ingen av dessa funktioner relevanta - moderna restauranghemsidor byggs med WordPress (PHP) och behöver inte dessa avancerade utvecklarverktyg. Du kan tryggt ignorera dessa

funktioner om du inte själv utvecklar anpassade applikationer för kunderna.

Application Manager

Application Manager låter dig distribuera applikationer med Phusion Passenger-applikationsservern. Detta är framtaget för Ruby-, Python- och Node.js-applikationer som måste köra som bakgrundsprocesser. För restauranger är denna funktion normalt inte relevant eftersom WordPress (PHP) inte behöver Passenger. Men om du bygger en anpassad Node.js- eller Python-applikation för en restaurang (t.ex. ett specialiserat bokningssystem eller en realtids-menü) kan du använda Application Manager för att distribuera och hantera applikationen.

Site Software

Site Software visar en lista över programvara som hostingleverantören har gjort tillgänglig för installation. Detta är en äldre funktion som har ersatts av Softaculous och WP Toolkit. I ChemiClouds miljö är Softaculous den primära installatören, så Site Software är sällan aktuellt. Om det finns någon programvara som inte finns i Softaculous kan det vara värt att kolla, men för restaurangkunder är Softaculous mer än tillräckligt för alla installationsbehov.

Advanced - Avancerat

Advanced-sektionen innehåller tekniska verktyg för avancerade användare. Cron Jobs är den vanligaste funktionen här - den låter dig schemalagga uppgifter som ska köra automatiskt. Terminal ger kommandoradsaccess direkt i webbläsaren. Virus Scanner är viktig för säkerhet. De övriga funktionerna används sällan av restaurangkunder men är bra att känna till.

Cron Jobs

Cron Jobs låter dig schemalagga kommandon eller skript som ska köra automatiskt vid fördefinierade tider eller intervall. För WordPress är cron jobs särskilt viktiga - WordPress använder ett internt cron-system (WP-Cron) för att schemalagga uppgifter som publicering av inlägg, kontroll av uppdateringar och radering av spam-kommentarer. Du kan också skapa system-cron jobs som körer PHP-skript, shell-skript eller andra kommandon. Vanliga användningsområden: backa upp databasen varje natt, rensa gamla filer varje vecka, eller köra ett säkerhetsskanning. Du anger tidintervall med cron-syntax (min timme dag månad veckodag) eller använder de fördefinierade alternativen (var 5:e minut, en gång i timmen, etc.). Var försiktig - felkonfigurerade cron jobs kan belasta servern och påverka andra kunder.

Terminal

Terminal ger en kommandoterminal direkt i webbläsaren. Detta är som att ha SSH-access utan att behöva en separat klient. Du kan köra Linux-kommandon, navigera filsystemet, redigera filer med vim/nano, köra PHP-skript och mycket mer. För avancerade användare är detta ett kraftfullt verktyg för felsökning och administration. För restaurangkunder är Terminal normalt inte nödvändigt och bör vara avaktiverat av säkerhetsskal. Som webbhotellägare kan du använda Terminal för snabb felsökning utan att behöva logga in via SSH separat. Terminal-sessionen är bunden till kundens cPanel-session och försvinner när du loggar ut.

Virus Scanner (ClamAV)

Virus Scanner använder ClamAV för att skanna kundens konto efter malware, virus och andra säkerhetshot. Du kan skanna hela kontot, specifika mappar eller enskilda filer. Om något hittas visar skannern filnamnet och typen

av hot, och du kan välja att radera eller karantenera filen. För restauranger är det bra att kora en virus skanning med jama mellanrum, särskilt om kunden har installerat manga WordPress-tillagg från tredje part. ChemiCloud har också Imunify360 som kors i bakgrunden och automatiskt detekterar malware, så Virus Scanner är ett komplement för manuella skanningar. Om en skanning hittar malware bör du också undersöka hur det kom in (vanligtvis via sårbara tillagg eller stulna lösenord).

Error Pages

Error Pages låter kunden anpassa felsidor som besökare ser när något går fel. De vanligaste felsidorna är 404 (sidan hittades inte), 403 (åtkomst nekad), 500 (internt serverfel) och 400 (felaktig förfragan). Du kan skapa egna felsidor med HTML som matchar kundens varumärke - till exempel en 404-sida som säger "Hoppsan! Den här ratten finns inte på vår meny" med en länk tillbaka till hemsidan. cPanel har en enkel HTML-redigerare för att skapa felsidor, eller så kan du klistra in egen HTML-kod. För restauranger är en anpassad 404-sida en bra detalj som ger ett professionellt intryck.

Apache Handlers

Apache Handlers bestämmer hur Apaches webbservar ska hantera specifika filtyper. Du kan till exempel säga att .py-filer ska köras som CGI-skript eller att .shtml-filer ska processas för Server Side Includes. För restaurangkunder är denna funktion normalt inte relevant - WordPress och PHP hanteras automatiskt av servern. Om du behöver att lägga till en egen handler för en specifik filtyp kan du göra det här, men i praktiken behöver du sällan rogra vid denna installation.

MIME Types

MIME Types bestämmer hur webblasaren ska hantera specifika filtyper. En MIME-typ informerar webblasaren om vilken typ av innehåll en fil innehåller (t.ex. text/html för HTML-filer, image/jpeg för JPEG-bilder). Du kan lägga till egna MIME-typer för filformat som inte är standard. För restauranger är denna funktion sällan nödvändig - de vanligaste filtyperna (HTML, CSS, JavaScript, bilder, PDF) är redan fördefinierade. Ett exempel där det kan vara aktuellt är om kunden vill servera en speciell filtyp (t.ex. .webp-bilder) som inte är standard på servern.

Indexes

Indexes bestämmer hur servern visar innehållet i en katalog som saknar en indexfil (t.ex. index.html eller index.php). Om indexering är aktiverat visas en lista över filerna i katalogen. Om det är avaktiverat får besökaren ett 403 Forbidden-fel. För säkerhetskal bör indexering normalt vara avaktiverat så att besökare inte kan se filstrukturen. Om en kund vill att besökare ska kunna bladdra i en specifik mapp (t.ex. en mapp med nedladdnings- bara menyer i PDF-format) kan du aktivera indexering för just den mappen. Standard i cPanel är att indexering är avaktiverat för public_html och aktiverat för vissa undermappar.

Track DNS

Track DNS är ett nätverksdiagnostikverktyg som låter dig kora DNS-uppslag (dig), traceroute och andra nätverkskommandon direkt från cPanel. Detta är användbart för felsökning när du vill kontrollera om en domän pekar rätt, om DNS-posterna är korrekta eller om det finns nätverksproblem mellan kundens dator och servern. Du anger domännamnet och väljer typ av uppslag. Verktyget returnerar detaljerad information om DNS-poster, sökvägar och svarstider. För restauranger används detta sällan, men det är ett bra verktyg för dig som webshotellagare när du felsöker DNS-problem för en kund.

API Shell

API Shell latar dig kora cPanel API-funktioner interaktivt direkt i webblasaren. Detta ar ett utvecklarverktyg for att testa API-anrop och se resultatet direkt. Du kan valja mellan cPanel API 1 och cPanel API 2, ange funktionen och parametrar, och se svaret. For restaurangkunder ar denna funktion inte relevant alls. Den ar framtagen for utvecklare som bygger integrationer med cPanel-API:et. Som webbhotellagare anvander du denna funktion sallan, men den kan vara anvandbar for att testa om ett API-anrop fungerar korrekt om du bygger en anpassad losning.

Preferences - Installningar

Preferences-sektionen hanterar kontointallningar, losenord, sprak och kontaktinformation. Dessa funktioner ar grundläggande och varje kund bor ga igenom dem vid kontots skapande.

Password and Security

Password and Security latar kunden andra sitt cPanel-lozenord. Detta ar en av de viktigaste sakerhetsatgarderna - ett starkt losenord ar forsta forsvaret mot obehorig atkomst. Kunden anger sitt nuvarande losenord och det nya losenordet tva ganger. cPanel har en inbyggd losenordsgenerator som skapar starka losenord med en blandning av bokstaver, siffror och specialtecken. Uppmundra alla kunder att anvanda losenordsgeneratoren och att spara losenordet i en losenordshanterare (t.ex. Bitwarden eller 1Password). Losenoordet maste vara minst 5 tecken (men rekommenderas vara minst 16 tecken).

Change Language

Change Language latar kunden valja vilket sprak cPanel-gransnittet ska visas pa. Tillgangliga sprak inkluderar engelska, svenska, norska, danska, finska och manga andra. For svenska restaurangkunder kan det vara behagligt att stalla in cPanel pa svenska, men observera att inte alla funktioner ar fullstandigt oversatta. Manga tekniska termer (som "DNS", "SSL", "PHP") behalls pa engelska aven i den svenska oversattningen. Som webbhotellagare bor du kunna hjalpa kunderna baade pa svenska och engelska eftersom bada spraken kan forekomma i gransnittet.

Contact Information

Contact Information latar kunden stalla in sin e-postadress och telefonnummer for att ta emot viktiga meddelanden fran systemet. Dessa kontaktuppgifter anvands for att skicka aviseringar om losenordsaterstallning, diskgranser som nars, SSL-certifikat som gar ut och andra viktiga händelser. Det ar kritiskt att e-postadressen ar korrekt och aktuell - om kunden inte far dessa aviseringar kan de missa viktig information som att deras hemsida snart slutar fungera. Uppmundra kunderna att aven ange ett telefonnummer for akuta situationer dar e-post inte ar tillrackligt snabbt.

User Manager

User Manager ger en oversikt over alla underkonton som ar kopplade till cPanel-kontot: e-postkonton, FTP-konton och Web Disk-konton. Du kan se en lista over alla anvandare med deras typ, anvandarnamn och om de ar aktiva eller avstangda. Fran User Manager kan du snabbt andra losenord, avaktivera eller radera underkonton. Detta ar ett bekvamt satt att hantera alla anvandare fran en och samma plats istallet for att ga till separata sektioner for e-post, FTP och Web Disk. For restauranger med manga anstallda som behovjer egna e-postkonton ar User Manager ett praktiskt verktyg for att halla koll pa vem som har atkomst till vad.

Account Preferences

Account Preferences litar kunden andra grundläggande kontoinställningar som visnings-inställningar för cPanel-gransnittet. Här kan kunden välja om de vill se de grundläggande sektionerna eller dölja dem, andra hur många ikoner som visas per rad, och välja om snabbblankarna ska visas. Dessa inställningar är kosmetiska och påverkar inte kontots funktionalitet. För nya kunder bör du lämna standardinställningarna och låta kunden själv ändra dem om de önskar en annan layout.

Manage Team (i Preferences)

Manage Team i Preferences-sektionen är samma funktion som snabbblanken i toppen. Den låter kunden skapa virtuella cPanel-konton för teammedlemmar med begränsad åtkomst. Du kan ge en teammedlem åtkomst till specifika funktioner (t.ex. bara e-posthantering eller bara filhantering) utan att ge dem full åtkomst till hela cPanel-kontot. Varje teammedlem får en egen inloggning och kan bara se de sektioner och funktioner som du har beviljat dem. Detta är användbart för restauranger där flera personer behöver åtkomst till cPanel men med olika behörighetsnivåer - till exempel kan restaurangägaren ha full åtkomst medan en anställd bara kan hantera e-post och bilder.

Sidopanel och kontoinformation

Till höger i cPanel finns en sidopanel med viktig kontoinformation och statistik. Denna panel ger en snabb översikt över kontots status och resursanvändning. Här är de viktigaste elementen:

Allman information

Fält	Förklaring
Current User	Kontots användarnamn (t.ex. restaurang)
Primary Domain	Huvuddomänen med SSL-statusknapp
IP Address	Delad eller dedikerad IP-adress
Home Directory	Sökväg till kontots hemkatalog
Last Login IP	IP-adress från senaste inloggningen
Theme	Aktuellt tema (Jupiter)
Server Information	Länk till detaljerad serverinfo

Statistikpanel

Statistikpanelen visar kontots resursanvändning i realtid. De viktigaste värdena är: Bandwidth (dataöverföring denna månad), Disk Usage (diskutrymme använt), File Usage (antal filer/inoder), Email Accounts (antal e-postkonton), MySQL Databases (antal databaser), och CPU/Memory/Entry Processes (CloudLinux-resursgränser). Om något värde när sin gräns markeras det i rött för att du snabbt ska kunna identifiera problem. Övervaka särskilt CPU-användningen - om kundens WordPress-sajt ofta når CPU-gränsen bör du undersöka orsaken (vanligtvis ett resurskrävande tillägg eller mängder av bot-trafik).

NGINX Caching

Om ChemiCloud använder NGINX som reverse proxy (vilket är vanligt för batteri prestanda) visar sidopanelen en NGINX Caching-statusknapp. Du kan se om cachen är aktiv eller inaktiv och klicka på "Clear Cache" för att

tomma cachen. Detta ar anvandbart nar du gor andringar pa en hemsida och andringarna inte syns direkt - det kan bero pa att NGINX serverar en cachad version av sidan. Genom att rensa cachen tvingar du NGINX att hamta den senaste versionen fran Apache/PHP. For restauranger som uppdaterar sin meny eller sina oppettider regelbundet ar det bra att veta om denna funktion.

Sammanfattning - vilka funktioner du faktiskt anvander

cPanel har over 105 funktioner men du kommer att anvanda manga av dem sallan eller aldrig. Har ar en sammanfattning av de funktioner som ar mest relevanta for din restaurang-webbhotell-verksamhet, uppdelad i tre nivaer: dagligen, ibland och sallan.

Niva	Funktion	Anvandning
Dagligen	Email Accounts	Skapa/hantera e-post for kunder
Dagligen	WP Toolkit / Softaculous	Installera/hantera WordPress
Dagligen	File Manager	Ladda upp/editera filer
Dagligen	Spam Filters	Hantera spam-instollningar
Ibland	SSL/TLS Status	Kontrollera certifikat
Ibland	Zone Editor	Andra DNS-poster
Ibland	Backup / File Restoration	Aterstalla filer/backup
Ibland	MultiPHP Manager	Byta PHP-version
Ibland	Email Deliverability	Fixa SPF/DKIM/DMARC
Ibland	Forwarders	Stall in vidarebefordring
Ibland	Autoresponders	Stall in autosvar
Ibland	Redirects	Omdirigera URL:er
Ibland	IP Blocker	Blockera skadliga IP
Sallan	MySQL Databases	Hantera databaser manuellt
Sallan	phpMyAdmin	Avancerad databasredigering
Sallan	Cron Jobs	Schemalagga uppgifter
Sallan	Error Pages	Anpassa felsidor
Sallan	Directory Privacy	Losenordsskydda mappar
Sallan	Terminal	Kommandoradsaccess
Sallan	Virus Scanner	Skanera efter malware
Aldrig	BoxTrapper	For aggressivt for restauranger
Aldrig	Anonymous FTP	Sakerhetsrisk utan nytta
Aldrig	Perl/Ruby/Gem-moduler	Ej relevant for WordPress
Aldrig	API Shell	Endast for utvecklare

Aldrig	Gitweb	Ej relevant for restauranger
--------	--------	------------------------------

Kom ihåg: Du behöver inte kunna alla 105 funktioner utantill. De 12-15 funktionerna i "Dagligen" och "Ibland"-kolumnerna täcker 95% av allt du gör. De övriga funktionerna lär du dig allteftersom behov uppstår. ChemiClouds support är alltid tillgänglig för hjälp med de mer avancerade funktionerna.