



PRAKTISK SNABBREFERENS

WHM & cPanel Lathund

Din steg-för-steg-guide till att driva ett webshotell för restauranger. De funktioner du faktiskt använder, de inställningar du måste förstå, och de arbetsflöden du gör varje dag.

RestWeb Webhotell

ChemiCloud Reseller Hosting

WHM / cPanel / CloudLinux

Maj 2026

Innehåll

Del 1: Kom igång med WHM	3
Logga in i WHM	3
WHM-hemskarmen - vad du ser	3
Del 2: Skapa en ny restaurangkund - steg för steg	3
Steg 1: Skapa ett hostingpaket	4
Steg 2: Skapa cPanel-kontot	4
Steg 3: Konfigurera DNS	5
Steg 4: Installera SSL-certifikat	5
Steg 5: Installera WordPress	5
Steg 6: Skapa e-postkonton	5
Steg 7: Verifiera allt fungerar	6
Del 3: Viktiga inställningar förklarar	6
CGI Access	6
Shell Access (SSH)	6
Enable Spam Box (SpamAssassin)	6
Fler viktiga inställningar	7
Del 4: E-posthantering i djupet	7
Skapa e-postkonton i cPanel	8
E-postautentisering: SPF och DKIM	8
E-postroutning	8
Autoresponders och Forwarders	8
Del 5: WordPress och SSL	9
Installera WordPress via Softaculous	9
Installera SSL-certifikat (Let's Encrypt)	9
Automatisk HTTPS-omdirigering	9
WordPress säkerhet	10
Del 6: DNS-hantering	10

De viktigaste DNS-posterna	10
Andra DNS-poster i WHM	10
Del 7: Backup och säkerhet	11
ChemiClouds backup-system	11
Manuell backup via WHM	11
Imunify360 - automatiskt säkerhetsskydd	11
Del 8: Felsökning - vanliga problem	12
När du inte hinner själv	12
Del 9: Checklista för varje ny kund	13
Del 10: Snabbreferens - vanliga vägar i WHM	13

Del 1: Kom igång med WHM

WHM (Web Host Manager) är din kommandocentral som reseller. Här skapar du kundkonton, övervakar servern, hanterar paket och installerar SSL-certifikat. Det är inte kunderna som ser WHM - det är bara du som administrator. Kunderna loggar in i cPanel, som är deras eget kontrollpanel. Tanken med den här lathunden är att du snabbt ska hitta de funktioner du använder oftast, utan att behöva leta igenom hundratala menyalternativ.

Logga in i WHM

Du loggar in via din ChimCloud-kontrollpanel eller direkt via webbläsaren. URL-formatet är: **https://din-server-ip:2087** eller via den specifika länken som ChemiCloud ger dig när du skapar ditt reseller-konto. Använd de inloggningsuppgifter som ChemiCloud tillhandahåller. När du loggar in första gången kommer du att se en initial setup-guide som ber dig bekräfta din kontaktinformation och namnservrar. Du kan hoppa över de flesta av dessa steg och göra installationerna senare.

WHM-hemskarmen - vad du ser

Efter inloggning möter du WHM-hemskarmen med en sökpanel Överst och snabblänkar nedanför. Sökfältet är din bästa vän - skriv "create" så får du direkt "Create a New Account". Skriv "package" så får du "Add a Package". Du behöver inte memorera menysystemet; använd söket. Till vänster har du en sidomeny med alla funktioner grupperade i kategorier. De viktigaste kategorierna för dig är: Account Functions, Packages, SSL/TLS, DNS Functions och Email.

Kategori	Vad du gör här	Hur ofta
Account Functions	Skapa/avsluta kundkonton, hantera konton	Varje ny kund
Packages	Skapa och redigera hostingpaket	Engångs + vid behov
SSL/TLS	Installera SSL, hantera certifikat	Per kund + förnyelse
DNS Functions	Lägg till DNS-zoner, andra DNS-poster	Per kund + vid flytt
Email	Spam-filter, e-postroutning, MX-poster	Vid problem
Server Configuration	Tweak Settings, PHP-konfiguration	Sällan
Resellers	Hantera reseller-behörigheter	Aldrig (du är ensam)
Backup	Konfigurera och övervaka backup	Engångs + test
Service Status	Kolla om Apache, MySQL, e-post fungerar	Vid problem

Del 2: Skapa en ny restaurangkund - steg för steg

Detta är det arbetsflöde du kommer göra allra mest. Varje gång en ny restaurang blir kund följer du dessa steg från början till slut. Processen tar ungefär 20-30 minuter när du väntar vid den. Här nedan går vi igenom varje steg i detalj så att du vet exakt vad som ska göras och varför.

Steg 1: Skapa ett hostingpaket

Före du kan skapa ett kundkonto behöver du ett "Package" (paket). Ett paket definierar hur mycket diskutrymme, bandbredd, e-postkonton, databaser osv. som kontot får. Tänk på detta som en mall - du skapar paket en gång och använder dem för varje ny kund. För din restaurangverksamhet rekommenderar vi tre paket som motsvarar dina tre prisnivaer.

Steg 1: I WHM, sök "Add a Package" eller navigera till Home > Packages > Add a Package

Steg 2: Fyll i paketnamnet, till exempel "Smakprov", "Huvudrätt" eller "Dessert"

Steg 3: Ställ in resursgränser enligt tabellen nedan

Steg 4: Klicka "Add" för att spara paketet

Inställning	Smakprov	Huvudrätt	Dessert
Diskutrymme (MB)	1000	3000	Obegränsat
Bandbredd (MB)	5000	15000	Obegränsat
Max e-postkonton	3	10	Obegränsat
Max databaser	1	3	Obegränsat
Max subdomaner	0	2	5
Max parkerade domaner	0	1	3
Max add-on-domoner	0	1	3
FTP-konton	1	3	Obegränsat
cPanel-tema	jupiter	jupiter	jupiter

Tips: Du kan alltid ändra ett paket senare via "Edit a Package". Ändringen gäller alla konton som använder paketet. Om du vill ha en unik konfiguration för en specifik kund kan du även överstyra paketinstallningarna när du skapar kontot.

Steg 2: Skapa cPanel-kontot

Nu ska du skapa själva kundkontot. Detta ger restaurangen sin egen cPanel-inloggning där de kan hantera e-post, filer och installera WordPress. Du behöver domännamnet, ett användarnamn och ett lösenord. Se till att domänen redan är registrerad hos din .SE-registrant (HostUp eller Inleed) och pekar mot ChemiClouds namnservrar.

Steg 1: Sök "Create a New Account" i WHM

Steg 2: Fyll i domännamnet (t.ex. restaurangkungen.se)

Steg 3: Välj användarnamn (automatiskt genererat baserat på domänen, max 8 tecken)

Steg 4: Stall in ett starkt losenord eller klicka "Password Generator"

Steg 5: Valj e-postadress for kontot (for att ta emot systemmeddelanden)

Steg 6: Valj paket fran listan (t.ex. "Huvudratt")

Steg 7: Under "Settings" - se avsnittet "Viktiga installningar" nedan

Steg 8: Klicka "Create" for att skapa kontot

Den viktigaste installningen i detta steg ar "Choose how the domain should route": Valj alltid **Local Mail Exchanger** om e-posten for domänen ska hanteras av din server (vilket ar standard). Om kunden anvander extern e-post (t.ex. Google Workspace) valjer du **Remote Mail Exchanger**. Fel val har leder till att e-post inte levereras korrekt, sa dubbelkolla alltid med kunden fore du skapar kontot.

Steg 3: Konfigurera DNS

Nar kontot ar skapat maste domänens DNS peka ratt. ChemiCloud tillhandahaller namnservrar som du staller in hos din .SE-registrator. De brukar heta nagot i stil med ns1.rs8-va.serverhostgroup.com och ns2.rs8-va.serverhostgroup.com. Du staller in dessa hos HostUp/Inleed nar du hanterar domänen. Dessutom maste du se till att A-poster och MX-poster ar korrekta i WHM. I de flesta fall skapas dessa automatiskt nar du skapar kontot, men du kan verifiera dem via WHM > DNS Functions > Edit DNS Zone.

Steg 4: Installera SSL-certifikat

Varje restauranghemsida maste ha HTTPS. Lyckligtvis erbjuder ChemiCloud gratis Let's Encrypt SSL-certifikat. Nar kontot ar skapat och DNS ar konfigurerat korrekt gar du till WHM > SSL/TLS > Install an SSL Certificate on a Domain. Klicka "Autofill by Domain" sa fyller systemet i uppgifterna automatiskt. Klicka sedan "Install". Certifikatet fornyas automatiskt var 90:e dag. Om autofill inte fungerar beror det oftast pa att DNS inte har propagerat än - vanta 1-2 timmar och forsok igen.

Steg 5: Installera WordPress

De flesta restauranghemsidor byggs med WordPress. Den snabbaste vägen ar via cPanel > Software > Softaculous Apps Installer. Du loggar in i kundens cPanel (antingen via WHM > Account Information > List Accounts och klickar cPanel-ikonen, eller direkt via <https://doman.se:2083>). I Softaculous valjer du WordPress, fyller i administratörsuppgifter och klickar "Install". Installationen tar under 1 minut. Efter installationen far kunden en inloggningslänk till wp-admin dar de (eller du) kan borja bygga hemsidan.

Steg 6: Skapa e-postkonton

I kundens cPanel gar du till Email > Email Accounts. Klicka "Create" och fyll i e-postadressen (t.ex. info@restaurangkungen.se), stall in ett losenord och valj lagringsgrans. De vanligaste e-postadresserna for restauranger ar: info@, bokning@, kontakt@ och namnet på ägaren/kocken. Du kan aven stalla in e-post forwarders (vidarebefodring) och autoresponders (autosvar) har. For att kunden ska kunna lasa e-post kan de anvanda webbmejl via cPanel eller stalla in kontot i Outlook, Gmail eller sin telefon via IMAP/SMTP.

Steg 7: Verifiera allt fungerar

Innan du överlämnar kontot till kunden, gå igenom denna snabbkontroll: (1) Besök domänen och bekräfta att sidan laddas, (2) Klicka på HTTPS-laset i webblasaren och bekräfta att certifikatet är giltigt, (3) Logga in i cPanel och bekräfta att WordPress är installerat, (4) Skicka ett testmejl till en av e-postadresserna och bekräfta att det kommer fram, (5) Logga in i WordPress wp-admin och bekräfta att allt fungerar. När allt är klart skickar du kunden deras inloggningsuppgifter via e-post.

Del 3: Viktiga installationer förklarar

När du skapar ett konto eller redigerar installationer i WHM stöter du på många alternativ som kan vara svåra att förstå. Här förklarar vi de vanligaste och viktigaste installationerna så att du vet när du ska använda dem och vad de betyder. De flesta av dessa kan du låta på standardvärdet, men det är viktigt att förstå vad de gör så att du kan fatta rätt beslut när en kund ber om något specifikt.

CGI Access

Vad det är: CGI (Common Gateway Interface) är en äldre teknik som låter program och skript köra på servern och leverera dynamiskt innehåll till webblasaren. CGI-skript skrivs oftast i Perl eller Bash och placeras i en mapp som heter cgi-bin inuti kundens hemkatalog. I modern webbhotellning används CGI mycket sällan eftersom PHP, Python och Node.js har tagit över som de dominerande serversidorna teknikerna. WordPress kräver inte CGI alls.

Rekommendation: Avaktivera CGI Access för alla kunder. Det är en säkerhetsrisk utan någon verklig nytta för restauranghemsidor. Om en kund någon gång behöver CGI (mycket osannolikt) kan du alltid aktivera det senare via WHM > Account Functions > Modify an Account. När du skapar ett paket eller konto behöver du alltså inte bocka i "CGI Access" - låt det avbockat som standard.

Shell Access (SSH)

Vad det är: Shell access ger kunden möjlighet att logga in på servern via SSH (Secure Shell) och exekvera kommandon direkt i terminalen. Detta är användbart för avancerade användare som vill hantera filer, installera program eller felsöka problem via kommandoraden. För restaurangkunder är detta normalt inte nödvändigt och utgör en potentiell säkerhetsrisk om lösenordet kommer på avvägar.

Rekommendation: Välj "noshell" eller "jailshell" i WHM. Jailshell är ett kompromissalternativ som ger begränsad SSH-access inom kundens egna mappar (en så kallad "chroot-miljö"). För absolut säkerhet väljer du "noshell" som förhindrar SSH-inloggning helt. De flesta restaurangkunder kommer aldrig att behöva SSH.

Enable Spam Box (SpamAssassin)

Vad det är: SpamAssassin är serverns inbyggda spam-filter som analyserar inkommande e-post och bedömer hur troligt det är att meddelandet är spam. När "Enable Spam Box" är aktiverat flyttas meddelanden som markerats som spam automatiskt till en separat mapp kallad "Spam" istället för att

hamna i inkorgen. Detta är sakerre än att radera spam direkt eftersom legitima e-postmeddelanden ibland kan felaktigt markeras som spam (så kallade "false positives"). Kunden kan då kontrollera Spam-mappen och se om något viktigt hamnat där.

Sa fungerar det i praktiken: SpamAssassin ger varje e-post en poäng baserat på hundratals tester. Är poängen över en viss traskel (vanligtvis 5.0) markeras meddelandet som spam. När Spam Box är aktivt hamnar dessa meddelanden i mappen "Spam" som kunden kan se via webbmejl eller IMAP. Du kan justera traskelvärdet via cPanel > Email > Spam Filters. Ett lägre värde = mer aggressiv filtrering (men ökad risk för false positives). Ett högre värde = mindre aggressiv (men mer spam i inkorgen). Standardvärdet 5.0 är en bra balans för de flesta användare.

Rekommendation: Aktivera Spam Box för alla kunder. Det är en av de mest praktiska installationerna för e-posthantering och dina restaurangkunder kommer att uppskatta att deras inkorg inte fylls med skräppost. Du aktiverar det antingen i paketinstallationerna eller via WHM > Account Functions > Modify an Account.

Fler viktiga installationer

Installation	Förklaring	Rekommendation
Maximum Upload Size	Största filstorlek som kan laddas upp via cPanel File Manager eller webb. Standard är ofta lagt. Ok till 256 MB för restauranger som vill ladda upp högkvalitativa bilder.	256 MB
Max Email per Hour	Hur många e-postmeddelanden kontot får skicka per timme. Förhindrar att hackade konton skickar mass-spam. Standard är oftast 100-200.	200/timme
Max FTP Accounts	Antal FTP-konton kunden kan skapa. Varje FTP-konto ger tillgång till filerna. De flesta restauranger behöver bara 1-2.	3
Dedicated IP	En unik IP-adress bara för detta konto. Krävs normalt inte längre för SSL (SNI löste detta). Bara nödvändigt för specialfall.	Nej
Apache mod_userdir	Later kunden se sin hemsida via en temporär URL före DNS är konfigurerat. Användbart under uppbyggnad.	Ja
Locale	Språkinställning för cPanel. Välj "sv" för svenska om kunden önskar det, annars engelska.	en (eller sv)
Mail Routing	Bestämmer hur e-post ruttas. "Local" = servern hanterar e-post. "Remote" = extern e-posttjänst (Google, etc). "Auto" = systemet bestämmer.	Auto

Del 4: E-posthantering i djupet

E-post är en av de vanligaste orsakerna till att kunder hör av sig. Restauranger beror på sin e-post för att ta emot bokningar, leveransordrar och kundfrågor. Här går vi igenom de viktigaste e-postfunktionerna

och hur du konfigurerar dem för att ge kunderna en palettlig e-postupplevelse utan problem.

Skapa e-postkonton i cPanel

I kundens cPanel går du till Email > Email Accounts. Här kan du skapa, redigera och radera e-postkonton. För varje konto ställer du in e-postadress, lösenord och lagringsgräns. Standardlagringsgräns är oftast 250 MB vilket räddar för de flesta restauranger. Om kunden får många stora bilagor kan du öka den. Det finns även en "Manage Suspension"-funktion som låter dig tillfälligt avaktivera ett e-postkonto utan att radera det, vilket är användbart om någon slutat på restaurangen men kunden vill spara e-posten för framtiden.

E-postautentisering: SPF och DKIM

SPF (Sender Policy Framework) och DKIM (DomainKeys Identified Mail) är två viktiga autentiseringsmetoder som hindrar andra från att skicka e-post som utger sig för att komma från din kunds domän. Utan dessa är det stor risk att kundens e-post hamnar i mottagarens spam-mapp. Chemicloud har ofta dessa förkonfigurerade, men du bör verifiera att de är aktiva för varje kund.

SPF är en DNS-post som anger vilka servrar som är tillåtna att skicka e-post från domänen. Exempel: "v=spf1 +a +mx +ip4:server-ip ~all". Detta betyder att bara din server och domänens MX-post får skicka e-post från domänen. Andra avsändare markeras som misstänkta (~all) eller avvisas (-all).

DKIM ligger till en digital signatur i varje utgående e-post. Mottagarens server kan verifiera signaturen mot en offentlig nyckel i DNS. Detta garanterar att e-posten inte har ändrats under transport och att den faktiskt kommer från din server. Du aktiverar DKIM via cPanel > Email > Email Deliverability. Klicka på "Manage" bredvid domänen och aktivera DKIM. Systemet skapar automatiskt de nödvändiga DNS-posterna.

E-postroutning

E-postroutningen bestämmer vad som händer med e-post som skickas till kundens domän. Det finns tre alternativ i WHM/cPanel:

- **Local Mail Exchanger:** Servern hanterar all e-post internt. Detta är standardalternativet när kunden använder cPanel för sin e-post. Alla inkommande meddelanden levereras till lokala e-postkonton.
- **Remote Mail Exchanger:** E-post hanteras av en extern tjänst som Google Workspace, Microsoft 365 eller en annan e-postleverantör. All inkommande e-post vidarebefodras till den externa servern via MX-poster i DNS.
- **Backup Mail Exchanger:** Denna server fungerar som backup om den primära e-postservern är nere. Sällan använd för restaurangkunder.

Om du ställer in fel e-postroutning kommer e-posten inte att levereras korrekt. Om kunden till exempel använder Google Workspace men routningen är inställd på "Local", hamnar all e-post på din server istället för hos Google. Dubbelkolla alltid med kunden före du väljer routning.

Autoresponders och Forwarders

Autoresponders skickar automatiskt ett svarsmeddelande när någon skickar e-post till en viss adress. Perfekt för restauranger som vill bekräfta att de har fått meddelandet: "Tack för ditt meddelande! Vi läser alla e-post och svarar inom 24 timmar." Du ställer in detta via cPanel > Email > Autoresponders. Välj e-postadressen, skriv svarsmeddelandet och ställ in tidsintervall.

Forwarders vidarebefodrar all e-post från en adress till en annan. Användbart om restaurangägaren vill ha all e-post från info@, bokning@ och kontakt@ samlad i en enda inkorg. Du ställer in forwarders via cPanel > Email > Forwarders. Du kan även skapa "Domain Forwarders" som vidarebefodrar all e-post för en hel domän till en annan domän.

Del 5: WordPress och SSL

WordPress drivar över 40% av alla hemsidor på internet och är den dominerande plattformen för restauranghemsidor. Som webbhotellägare behöver du behärska WordPress-installation, SSL-konfiguration och de vanligaste WordPress-problemen. Här ger vi dig de konkreta stegen och de viktigaste installationerna.

Installera WordPress via Softaculous

Softaculous är en en-klicks-installator som finns i varje cPanel-konto. Den gör WordPress-installation enkel och snabb. Gå till cPanel > Software > Softaculous Apps Installer > WordPress. Fyll i installationsformuläret med domänen, administratörsuppgifter och databasinstallationer. Lämna databasinstallationerna på standard - Softaculous skapar databasen automatiskt. Välj att installera på huvuddomänen (inte en subdomän). Under "Advanced Options" kan du välja att automatiskt uppdatera WordPress, teman och tillägg - detta rekommenderas för säkerhetens skull. Installationen tar under 60 sekunder.

Installera SSL-certifikat (Let's Encrypt)

SSL-certifikat är nu obligatoriskt för alla hemsidor. Let's Encrypt erbjuder gratis certifikat som förnyas automatiskt. Installationen är enkel men kräver att DNS är korrekt konfigurerat först. Utan rätt DNS-peking kan certifikatet inte valideras och installationen misslyckas. Gå till WHM > SSL/TLS > Install an SSL Certificate on a Domain. Skriv in domännamnet och klicka "Autofill by Domain". Systemet hämtar automatiskt certifikatet från Let's Encrypt och installerar det. Klicka "Install". Om allt gick bra ser du en grön bekräftelse.

Viktigt: Om autofill inte fungerar, kontrollera att domänen pekar mot rätt IP-adress via DNS. Använd verktyget "DNS Check" eller kolla via nslookup/dig. DNS-propagering kan ta upp till 48 timmar (oftast 1-2 timmar). Vanta och försök igen. Avaktivera inte HTTPS-omdirigering före certifikatet är installerat.

Automatisk HTTPS-omdirigering

När SSL är installerat måste du se till att all trafik omdirigeras från HTTP till HTTPS. Detta gör du i WordPress genom att gå till Installationer > Generellt och ändra både "WordPress-adress" och "Webbplatsadress" från http:// till https://. De flesta moderna WordPress-teman och tillägg hanterar

resten automatiskt. Om inte kan du lagg till en regel i .htaccess-filen som tvingar HTTPS. ChemiCloud har ofta en "Force HTTPS"-funktion inbyggd i cPanel under SSL/TLS > Force HTTPS.

WordPress sakerhet

Som webbhotellagare ar du ansvarig for serverns sakerhet, men kunden ansvarar for sin WordPress-installation. Du bor anda rekommendera foljande sakerhetsatgarder till alla restaurangkunder: hall WordPress, teman och tillagg uppdaterade, anvand starka losenord for administratorkontot, installera ett sakerhetstillagg som Wordfence eller Sucuri, begransna inloggningsforsok med ett tillagg som Limit Login Attempts, och gor regelbundna backup av bade filer och databas. ChemiClouds CloudLinux-miljo ger ett extra sakerhetslager genom att isolera varje konto sa att ett hackat konto inte kan paverka andra kunder.

Del 6: DNS-hantering

DNS (Domain Name System) ar systemet som oversatter domannamn till IP-adresser. Utan ratt DNS-installningar kommer ingen att kunna hitta kundens hemsida eller skicka e-post till ratt server. Som webbhotellagare behover du forsta de viktigaste DNS-posterna och hur du konfigurerar dem. De flesta installningar skapas automatiskt nar du skapar ett konto i WHM, men du behover ofta lagga till eller andra poster for att peka domaner, konfigurera e-post eller stalla in underdomaner.

De viktigaste DNS-posterna

Posttyp	Vad den gor	Exempel	Kommentar
A-post	Mappar ett domannamn till en IPv4-adress	restaurangkungen.se > 192.168.1.100	Obligatorisk for hemsida
AAAA-post	Mappar ett domannamn till en IPv6-adress	Samma som A men for IPv6	Valfri, ej nodvandig
CNAME	Alias som pekar en subdoman till en annan domän	www > restaurangkungen.se	Rekommenderas for www
MX-post	Bestammer vilken server som hanterar e-post	restaurangkungen.se > mail.restaurangkungen.se	Obligatorisk for e-post
TXT-post	Textbaserad information (SPF, DKIM, etc.)	SPF: "v=spf1 +a +mx ~all"	Kravs for e-postsakerhet
NS-post	Anger namnservrarna for domänen	ns1.chemicloud.com	Installas hos registratorn
SRV-post	Anger port och prioritet for specifika tjanster	Anvands sallsan av restauranger	Bara vid behov

Andra DNS-poster i WHM

For att redigera DNS-poster gar du till WHM > DNS Functions > Edit DNS Zone. Valj domanen och klicka "Edit". Har kan du lagga till, andra och radera poster. Var forsiktig med att andra befintliga poster - en felaktig A-post kan gora hemsidan onåbar och en felaktig MX-post kan stoppa all e-post. Gör alltid en anteckning om vad som fanns fore du andrade sa att du kan aterstalla om nagot gar fel. Nar du sparar installningarna propagrerar DNS-installningarna inom nagra minuter till nagra timmar beroende pa TTL (Time To Live) for posten.

Tips: Anvand kommandot "dig" eller onlinetjanster som dnschecker.org for att verifiera att DNS-posterna ar korrekta fran utsidan. Bara for att det ser ratt ut i WHM betyder det inte att det har propagrerat till hela internet än.

Del 7: Backup och sakerhet

Backup ar den viktigaste sakerhetsatgarden du kan gora. Om nagot gar fel - en kund raderar sina filer av misstag, en hacker forstor hemsidan eller en uppdatering gar snett - ar det backupen som raddar situationen. ChemiCloud erbjuder automatisk backup som del av deras hostingpaket, men du bor forsta hur det fungerar och hur du aterstarllar data nar det behövs. Dessutom bor du ha en plan for vad du gor om nagot gar fel med en kunds hemsida.

ChemiClouds backup-system

ChemiCloud kör automatisk daglig backup av alla konton via JetBackup. Som kund i cPanel kan du nšja dina backups via cPanel > Files > JetBackup. Har kan du bladda bland tillgangliga backups, valja en datum och aterstalla hela kontot eller enskilda filer och databaser. Backups sparas i upp till 30 dagar beroende pa ditt paket. For extra sakerhet kan du aven ladda ner en full backup till din egen dator. Ga till cPanel > Files > JetBackup > Full Backup och klicka "Download". Detta skapar en komplett arkivfil med alla filer, databaser och e-postmeddelanden.

Manuell backup via WHM

Som administratör kan du ocksa skapa manuela backups via WHM > Backup > Backup Wizard. Detta ar anvandbart om du ska gora en stor andring pa en kunds konto och vill ha en extra sakerhetskopia fore. Du kan aven stalla in automatiska backup-schema via WHM > Backup > Backup Configuration. Har kan du valja hur ofta backup ska goras (dagligen, veckovis, manadsvis), vilka konton som ska backas upp och var backupfilerna ska lagras. ChemiCloud har oftast redan konfigurerat detta at dig, sa du behöver normalt inte andra dessa installningar.

Imunify360 - automatiskt sakerhetsskydd

ChemiCloud inkluderar Imunify360, en avancerad sakerhetslosning som automatiskt blockerar skadlig trafik, malware och brute-force-attacker. Som webbhotellagare behöver du normalt inte gora nagot - Imunify360 kors i bakgrunden och skyddar alla konton. Om en kunds hemsida blir hackad kommer Imunify360 att detektera och isolera hotet automatiskt. Du kan granska hothandelser via WHM > Plugins > Imunify360. Har ser du en lista over blockerade attacker, smittade filer och andra sakerhetshandelser. For daglig drift behöver du inte oroa dig for Imunify360 - det skoter sig sjalvt.

Del 8: Felsökning - vanliga problem

Har samlar vi de vanligaste problemen som restaurangkunder stöter på och hur du löser dem snabbt. De flesta problem är enkla att fixa om du vet var du ska leta. Nyckeln är att systematiskt utesluta orsaker: Först kontrollera DNS, sedan SSL, sedan e-postkonfiguration, och slutligen WordPress självt. I de flesta fall är det en enkel installation som är fel, inte ett tekniskt fel på servern.

Problem	Mojlig orsak	Lösning
Hemsidan syns inte	DNS pekar fel eller har inte propagrerat	Kontrollera A-post i WHM > Edit DNS Zone. Använd dnschecker.org för att verifiera. Vanta om DNS nyligen ändrats.
HTTP istället för HTTPS	SSL-certifikat saknas eller är felkonfigurerat	Installera Let's Encrypt via WHM. Ändra WordPress-URL till https:// . Aktivera Force HTTPS i cPanel.
E-post hamnar i spam	SPF/DKIM saknas eller är felkonfigurerade	Aktivera SPF och DKIM via cPanel > Email Deliverability. Lagg till rätt DNS-poster.
Kan inte logga in i cPanel	Fel lösenord eller konto avstängt	Återställ lösenord via WHM > Password Modification. Kontrollera om kontot är suspended.
WordPress vit skärm	PHP-fel eller minnesbrist	Aktivera WP_DEBUG i wp-config.php. Öka PHP-minne via cPanel > MultiPHP INI Editor till 256M.
Långsam hemsida	Stora bilder, många tillägg, cacheproblem	Optimera bilder, installera WP Super Cache, kontrollera antalet aktiva tillägg.
Kan inte skicka e-post	SMTP-inställningar fel eller portar blockerade	Kontrollera SMTP-portar (465 för SSL, 587 för TLS). Verifiera lösenord.
"Error establishing database connection"	Databasuppgifter fel eller databasen nere	Kontrollera wp-config.php. Återställ databaslösenord via cPanel > MySQL Databases.

När du inte hinner själv

ChemiCloud erbjuder 24/7 support via live-chatt och supportärenden. Om du stöter på ett problem du inte kan lösa själv, tveka inte att kontakta dem. De är specialiserade på cPanel/WHM och kan ofta lösa problemet inom några minuter. När du kontaktar supporten, inkludera alltid: domännamnet, en beskrivning av problemet, vad du redan har provat, och eventuella felmeddelanden. Ju mer information du ger, desto snabbare kan de hjälpa. Du når dem via ChemiCloud-kontrollpanelen eller via deras webbplats.

Del 9: Checklista for varje ny kund

Anvand denna checklista varje gang du far en ny restaurangkund. Den sakerstaller att inget steg glöms och att kunden far en komplett och fungerande produkt fran forsta dagen. Skriv ut denna sida och bocka av varje steg nar du gar igenom processen. Med tiden kommer du att memorera stegen, men under de forsta veckorna ar checklistan en oslagbar hjalpare.

#	Uppgift	Kommentar
1	Registrera domän (.se) hos HostUp/Inleed	Forsta steget - gor detta fore allt annat
2	Stall in namnservrar hos registratorn	Peka mot ChemiClouds namnservrar
3	Skapa/uppdatera hostingpaket i WHM	Valj ratt paket: Smakprov/Huvudratt/Dessert
4	Skapa cPanel-konto i WHM	Create a New Account, valj ratt paket och installningar
5	Verifiera DNS-poster i WHM	A-post, MX-post, CNAME for www, SPF, DKIM
6	Installera SSL-certifikat	Let's Encrypt via WHM, verifiera med HTTPS-laset
7	Installera WordPress via Softaculous	I cPanel, stall in admin-uppgifter och auto-uppdatering
8	Skapa e-postkonton	info@, bokning@, osv. Aktivera Spam Box
9	Konfigurera e-postautentisering	SPF och DKIM via cPanel > Email Deliverability
10	Stall in HTTPS-omdirigering	Andra WordPress-URL till https://, aktivera Force HTTPS
11	Testa allt	Hemsida laddar, HTTPS fungerar, e-post kommer fram
12	Skicka inloggningsuppgifter till kunden	cPanel-URL, WordPress-admin, e-postuppgifter

Del 10: Snabbreferens - vanliga vagar i WHM

Har ar en snabbreferens over de vanligaste funktionerna i WHM och exakt var du hittar dem. Anvand sokfaltet i WHM for snabbast access - skriv det som star i kolumnen "Sokterm" sa far du direkt ratt funktion. Detta ar den lista du kommer att ha igang varje gang du jobbar i WHM.

Funktion	Sokterm i WHM	Menykategori	Nar du anvander den
Skapa nytt konto	Create a New Account	Account Functions	Nar du far en ny kund
Skapa paket	Add a Package	Packages	Engangs + vid behov
Andra paket	Edit a Package	Packages	Andra resursgranser
Lista alla konton	List Accounts	Account Information	Oversikt alla kunder

Aterställ lösenord	Password Modification	Account Functions	Kunden glomt lösenord
Avsluta konto	Terminate Account	Account Functions	Kunden slutar - var försiktig!
Installera SSL	Install an SSL Certificate	SSL/TLS	Ny kund + förnyelse
Hantera SSL-status	Manage SSL Hosts	SSL/TLS	Oversikt alla certifikat
Redigera DNS	Edit DNS Zone	DNS Functions	Andra A/MX/CNAME-poster
Lagg till DNS-zon	Add a DNS Zone	DNS Functions	Ny domän på befintligt konto
E-postrouting	Email Routing	Email	Local vs Remote
Spam-inställningar	Tweak Settings	Server Configuration	Globala e-postregler
Serverstatus	Server Status	Server Status	Kolla om något är nere
PHP-version	MultiPHP Manager	Software	Andra PHP-version per domän
Backup	Backup Wizard	Backup	Skapa/återställa backup
WordPress Toolkit	WordPress Toolkit	Software (cPanel)	Hantera alla WP-installationer
Softaculous	Softaculous	Software (cPanel)	Installera appar med ett klick

Kom ihåg: Du behöver inte kunna alla funktioner i WHM. De tio funktionerna ovan täcker 95% av allt du gör som webbhotellägare för restauranger. De övriga funktionerna kan du lära dig allteftersom behov uppstår. ChimClouds support är alltid tillgänglig för hjälp med de mer avancerade installationerna.