

نراکن سرمهی ۲

سینا بورج


400100876



$$M(\lambda) = C_1(1 - e^{-C_2 s}) - C_3 s$$



حواله ۱) اطلاعات داده شده در جدول را مورد بررسی و طبق فرمول



ضد اصطکاک را به طور نسبتی (Slip) بحسب آندره در کم نماییم.





بنابراین اطلاعات داده شده، اینکه نیز علی مردم حالت ضد اصطکاک ماسنیم درآید.






مکانیزم رانی سوال ۲، صنعتی مکانیک بروجی مکانیزم

















محل ABS جزء از dry road








: ABS + dry road



: ABS جاہیں Ice حالے



: ABS & Ice test simulation



: ABS (جی اے اس) Snow وہ ملک

Figure 1

File Edit View Insert Tools Desktop Window Help




Figure 2

File Edit View Insert Tools Desktop Window Help




Figure 3

File Edit View Insert Tools Desktop Window Help




Figure 4

File Edit View Insert Tools Desktop Window Help










Figure 5






File Edit View Insert Tools Desktop Window Help








ABS & Snow wheel



: ABS does not work



: ABS & wet road



بحث راجع به دست آمده: (برای تمام حالت‌های این توصیف ماده معتبر است)

لستار و ترچخ: وقت لغزش زود است و خود را قادر نمایند افزایش می‌کنند و بـ صفاتی خوبند. بدون ABS در حالت باقی مانند و بـ سرعت خود را نمی‌گذارند. ولی وقت ABS نمایند، وقت لستار بـ صفاتی خوبند، آن را همچنان دارند. لازم است این این ترچخ می‌باشد و تغییر حالت نسباتی بـ داشته باشد.

لغزشی خود: هنگامی که ABS نمایند، slip بـ صفاتی خوبند. اما وقت ABS بـ دشمن است، باعث خوبی نمایند. slip در بـ محدوده‌ای نسباتی نمایند این اصطلاح max بـ برسد.

ضریب اصطکاک: وقت ABS نمایند، ضریب اصطکاک بعد از لغزش می‌باشد، ولی وقت ABS نمایند مبتینه‌ی این ضریب اصطکاک باقی می‌ماند و در برگشته باشد.

سرعت ترچخ‌ها و خودرو: وقت ABS نمایند، سرعت ترچخ‌ها زود از ضریب اصطکاک و ترچخ‌ها نمایند و خودرو در برآمده است. ولی هنگامی که ABS نمایند زودتر خودرو می‌باشد چون ABS نمایند ترچخ‌ها صفاتی خوبند و سرعت ترچخ‌ها نمایند زود از ضریب اصطکاک خودرو است.

ساخته شده: از آنجایی که در صورت وجود ABS خودرو زودتر می‌باشد در سرعت این ضریب اندور، پس ساخت لستاری نمایند.