

MySQL 문법

주요 용어

③	EMP_ID	EMP_NAME	EMP_NO	EMAIL	②	PHONE	DEPT_CODE	JOB_CODE	④	SAL_LEVEL	SALARY	BONUS	MA
	200	선동일	621235-1985634	sun_di@kh.or.kr		01099546325	D9	J1		S1	8000000	0.3 (nul	
	201	송중기	631156-1548654	song_jk@kh.or.kr		01045686656	D9	J2		S1	6000000	(null) ⑤	
	202	노웅철	861015-1356452	no_hc@kh.or.kr		01066656263	D9	J2		S4	3700000	(null) 201	
	203	송은희	631010-2653546	song_eh@kh.or.kr		01077607879	D6	J4		S5	2800000	(null) 204	
	204	유재식	660508-1342154	yoo_js@kh.or.kr		01099999129	D6	J3		S4	3400000	0.2 200	
	205	정중하	⑥ 770102-1357951	ung_jh@kh.or.kr		01036654875	D6	J3		S4	3900000	(null) 204	
	206	박나라	630709-2054321	pack_nr@kh.or.kr		01096935222	D5	J7		S6	1800000	(null) 207	
	207	하미유	690402-2040612	ha_iy@kh.or.kr		01036654488	D5	J5		S5	2200000	0.1 200	
	208	김해솔	870927-1313564	kim_hs@kh.or.kr		01078634444	D5	J5		S5	2500000	(null) 207	
	209	심봉선	750206-1325546	sim_bs@kh.or.kr		0113654485	D5	J3		S4	3500000	0.15 207	
①	210	윤은혜	650505-2356985	youn_eh@kh.or.kr		0179964233	D5	J7		S5	2000000	(null) 207	
	211	전형돈	830807-1121321	jun_hd@kh.or.kr		01044432222	D8	J6		S5	2000000	(null) 200	
	212	장프위	780923-2234542	jang_zw@kh.or.kr		01066682224	D8	J6		S5	2550000	0.25 211	
	213	하동운	621111-1785463	ha_dh@kh.or.kr		01158456632	(null)	J6		S5	2320000	0.1 (nul	
	214	방명수	856795-1313513	bang_ms@kh.or.kr		01074127545	D1	J7		S6	1380000	(null) 200	
	215	대복존	881130-1050911	dae_bh@kh.or.kr		01088808584	D5	J5		S4	3760000	(null) (nul	
	216	차태연	770808-1364897	cha_ty@kh.or.kr		01064643212	D1	J6		S5	2780000	0.2 214	
	217	전지연	770808-2665412	jun_jy@kh.or.kr		01033624442	D1	J6		S4	3660000	0.3 214	
	218	이오리	870427-2232123	loo_or@kh.or.kr		01022306545	(null)	J7		S5	2890000	(null) (nul	
	219	임시환	660712-1212123	im_sw@kh.or.kr		(null)	D2	J4		S6	1550000	(null) (nul	

④	SAL_LEVEL	MIN_SAL	MAX_SAL
S1		6000000	10000000
S2		5000000	5999999
S3		4000000	4999999
S4		3000000	3999999
S5		2000000	2999999
S6		1000000	1999999

① 행(Row), 튜플

② 컬럼, 도메인

③ 기본키(Primary Key)

④ 외래키(Foreign Key) ⑤ Null

⑥ 컬럼값, 속성값

SQL (Structured Query Language)

관계형 데이터베이스에서 데이터를 조회하거나 조작하기 위해 사용하는 표준 검색 언어로 원하는 데이터를 찾는 방법이나 절차를 기술하는 게 아닌 조건을 기술하여 작성

분류	용도	명령어
DQL (Data Query Language)	데이터 검색	SELECT
DML (Data Manipulation Language)	데이터 조작	INSERT, UPDATE, DELETE
DDL (Data Definition Language)	데이터 정의	CREATE, DROP, ALTER
TCL (Transaction Control Language)	트랜잭션 제어	COMMIT, ROLLBACK

주요 데이터 타입

데이터 타입	하위 데이터 타입	설명
CHARACTER	CHAR(글자수)	고정 길이 문자열 (최대 255자)
	VARCHAR(글자수)	가변 길이 문자열 (최대 65,535Byte)
	TEXT	긴 문자열 저장
DATE	DATE	년, 월, 일 저장
	DATETIME	년, 월, 일, 시, 분, 초 저장
	TIMESTAMP	자동으로 현재 시간을 저장

주요 데이터 타입

데이터 타입	하위 데이터 타입	설명
NUMBER	INT	정수 저장 (Java int와 유사)
	BIGINT	큰 범위의 정수 저장 (Java long과 유사)
	FLOAT	4Byte 실수
	DOUBLE	8Byte 실수
	DECIMAL	정확한 실수 저장 (금액 등에 사용)

Oracle 자료형 VS MySQL 자료형

Oracle	MySQL
CHAR	CHAR
VARCHAR2	VARCHAR
CLOB	TEXT
DATE	DATE/DATETIME/TIMESTAMP
NUMBER	INT/BIGINT/FLOAT/DOUBLE/DECIMAL

주요 제약조건 비교

Oracle	MySQL
PRIMARY KEY	PRIMARY KEY
NOT NULL	NOT NULL
UNIQUE	UNIQUE
CHECK	CHECK MySQL 8.0.16 이상부터 지원
FOREIGN KEY	FOREIGN KEY

기타 문법 비교

Oracle	MySQL
SYSDATE	CURRENT_TIMESTAMP / NOW()
SEQUENCE	AUTO_INCREMENT
NVL()	IFNULL()
DUAL	생략 가능

Oracle과 MySQL은 대부분의 SQL 문법이 동일하며,
자료형과 일부 함수, 자동 증가 방식만 차이가 있다.