SHAHRAM AJLOO

Teamleder · El-teamet · Vedligehold · elautoriseret maskinmester (LV/MV/HV)

+45 93 99 95 14 · ajlooshahram@gmail.com · linkedin.com/in/shahramajloo · Måløv

4. november 2026

Fjernvarme Fyn · Vedligeholdelsesafdelingen · Teamleder for el-teamet · Odense

Ansøgning: Teamleder til automatikteknikere og elektrikere

Til vedligeholdelseschef Søren Moltrup Rasmussen

»Vil du være den faglige og menneskelige leder af et dygtigt el-team, der sikrer en stabil energiforsyning på Fyn?« Ja. Ikke fordi jeg mangler en lederstilling, men fordi el-arbejdet hos Fjernvarme Fyn har skiftet karakter: da kullet forsvandt, og varmen i stigende grad bliver lavet på **elkedler** og **varmepumper**, er det el-teamets **rådighed**, der sætter grænsen for, hvor meget **last** anlæggene kan tage i spidsbelastningen. **19 fagfolk** — 6 **automatikteknikere**, 13 **elektrikere** og lærlingene — er den **kapacitet**, der afgør, om målet om at være **klimaneutral i 2030** bliver en plan eller en hverdag.

Et el-team på et kraftvarmeværk leverer ikke timer. Det leverer margin. Maskinrummet skal kunne tage den last, der bliver lagt på det kl. 06 en februardag, og marginen bestemmes af tre ting: om **koblingsanlægget** er prøvet, om **frekvensomformeren** blev skiftet i tide, og om **reservedelen** lå på lageret, da den skulle bruges. Den slags **vedligehold** har jeg stået i — fem år som drifts- og vedligeholdelsesleder på Lynetten under Biofos med 24/7-drift, **SRO/SCADA**, **transformere** og koblingsanlæg, og i dag som ejer af en el-virksomhed med fem **elektrikere**, tre lærlinge og **elautorisationen** i hånden.

En uge i stillingen ser jeg sådan her — og det er de fem steder, jeg vil måles.

Mandag — planlægning og opgavefordeling. 19 mand, seks produktionsanlæg og én plan. Mandagens **tavlemøde** skal vise, hvad der er kritisk, hvad der kan vente, og hvad der ikke kan udskydes uden at koste rådighed. Jeg har gjort det med 14 medarbejdere og 11 samtidige anlægsprojekter i Ventek-Air og med 12 teknikere i ARJ: kapacitets- og flaskehalsanalyse og omprioritering samme dag, når en maskine eller et menneske faldt væk.

Tirsdag — sikker udførelse. Arbejde med spænding på og varme i rørene er ikke sikkert, fordi nogen siger det; det er sikkert, fordi instruksen er skrevet, så den bliver brugt, og fordi der er en, der stopper arbejdet, når den ikke bliver det. Jeg bærer **elautorisationen** i dag og havde ansvaret for **arbejdsmiljø og sikkerhed** i døgndrift på Lynetten: sikkerhedsrunder, handlingsplaner fra **APV** og opfølgning på nærvedhændelser sammen med arbejdsmiljøgruppen.

Onsdag — rådighed. Høj rådighed er et spørgsmål om at have tænkt over, hvad der går i stykke først. Når varmen laves af el, er det effektafbrydere, frekvensomformere, **motorer** på pumperne og styringen, der afgør, hvor længe en fejl koster produktion. Jeg har prioriteret SRO-alarmer efter kritikalitet i fire år og fem måneder på et 24/7-anlæg, hvor et manglende signal standsede forsyningen — og jeg har selv stået i **vagtordningen**.

Torsdag — menneskerne. MUS, lønsamtaler, **timegodkendelse** og **trivsel i teamet** er ikke administration ved siden af driften; det er der, man opdager, at en erfaren elektriker er på vej væk, eller at en lærling har stået for længe med den samme opgave. Jeg har holdt MUS og lavet **kompetenceplan** for 12–14 medarbejdere, oplært tre lærlinge i egen virksomhed og set, hvad det gør ved en arbejdsplads, når nogen bliver spurgt, hvad de vil lære næste gang.

Fredag — opfølgning og sammenhæng. El-teamet er ét af flere i vedligeholdelses-afdelingen; smedeteamet, lageret og planlægningen venter på de samme svar. Fredag er den dag, hvor det udskudte bliver navngivet, og hvor næste uges aftaler med de øvrige teamledere ligger fast. **Sammenhængskraft** bliver skabt af en, der kommer til mødet med en dato og ikke en undskyldning.

I skriver om **formål, faglighed og fleksibilitet**, om en **uformel omgangstone** og om, at omstillingen kalder på både **fællesskab og handlekraft**. Det kan en ansøgning ikke bevise; det viser sig i, hvem der bliver spurgt til råds, når planen skal lægges. Min erfaring er, at trivsel og rådighed følger samme kurve: et team, der bliver lyttet til, tager telefonen, når den ringer kl. 03.

Sikker og konkurrencedygtig fjernvarme er det, I lover fynboerne. **Grøn omstilling** er vejen derhen — og **fremtidens klimaneutrale, robuste og konkurrencedygtige forsyning** bliver kun robust, hvis vedligeholdet kan bære den last, omstillingen lægger på det. Det er den opgave, jeg søger. Jeg **flytter gerne til Odense** for stillingen og kan være på anlæggene fra første arbejdsdag, og jeg er indforstået med, at den kræver **sikkerhedsgodkendelse**.

Med venlig hilsen

Shahram Ajloo

SHAHRAM AJLOO

Teamleder · El-teamet · Vedligehold · elautoriseret maskinmester (LV/MV/HV)

+45 93 99 95 14 · ajlooshahram@gmail.com · linkedin.com/in/shahramajloo · Måløv

PROFIL

Vedligeholdelses- og driftsleder med 20+ års erfaring fra tekniske anlæg i døgndrift — **elautoriseret maskinmester (LV/MV/HV)** med B.Tech i teknologiledelse og maskinteknik. Fem år som drifts- og vedligeholdelsesleder på **Lynetten under Biofos**: 24/7-drift, **SRO/SCADA**, transformere, koblingsanlæg, pumper og ventilation, og **over 40 % lavere energiforbrug** dokumenteret gennem driftsoptimering. Har ledet **12–14 teknikere** i to virksomheder og driver siden maj 2023 egen el-virksomhed med **5 elektrikere, 3 lærlinge, fuldt P&L og elautorisationen** — med **over 40 % produktivitetsløft** fra egne digitale værktøjer.

MASKINRUMMET — LAST, MARGIN OG DRIFT

- **Drift og rådighed i døgndrift:** Driftsansvar på et kritisk anlæg i 24/7-drift: vagtordning, alarmer og prioritering af indsats efter kritikalitet, reservedelsdisciplin og opfølgning på tilbagevendende fejl i stedet for brandslukning.
- **El-tekniske anlæg og autorisation:** Elautoriseret maskinmester LV/MV/HV (2023); arbejde med transformere, koblingsanlæg, tavler, motorer, frekvensomformere og beskyttelse — og ansvaret for, at arbejdet bliver udført af kompetente folk efter gældende krav.
- **Styring, regulering og overvågning:** SRO/SCADA som den måde driften bliver udført på: målinger, regulering, trenddata og fejlfinding på tværs af pumper, blæsere, ventilation og koblingsanlæg.
- **Arbejdsmiljø og sikker udførelse:** Arbejdsmiljøledelse i døgndrift: sikkerhedsinstruktioner, sikkerhedsrunder, APV-handlinger og opfølgning på nærvedhændelser; 5S og standard work som grundlag for ensartet og sikker udførelse.
- **Mennesker, lærlinge og kompetence:** MUS og lønsamtaler for 12–14 medarbejdere; oplæring af tre lærlinge i egen virksomhed; kompetenceplaner med et konkret næste skridt og opfølgning hvert halve år.
- **Økonomi, tid og leverandører:** Fuldt P&L i egen virksomhed: timeregistrering, timegodkendelse, fakturering og betalingsopfølgning; serviceaftaler og leverandører fulgt på tid, pris og kvalitet.

SYSTEMER, MÅLINGER OG METODER

Område	Dokumenteret brug
Drift og overvågning	SRO/SCADA, alarmer og trenddata; driftslog og afvigelser; vedligeholdsplaner og reservedele styret efter kritikalitet.
El og autorisation	LV/MV/HV-anlæg, beskyttelse, dokumentation og sikkerhedsinstruktioner; elautorisation og ansvar for kompetence ved arbejde på og nær spændingssatte anlæg.
Ledelse i hverdagen	Dagligt tavlemøde, MUS, lønsamtaler, timegodkendelse og kompetenceplaner; synlig ledelse på gulvet frem for rapportering bag en skærm.
Projekt og leverance	Kravspecifikation, FAT/SAT og afleveringspakker; fremdrift, økonomi og risiko rapporteret månedligt til ledelse og bygherre i 37 kapitalprojekter.
Digitale værktøjer	Egne tjekliste- og planlægningsværktøjer i Python og Claude; SAP, Excel og Power Query dagligt; vant til at stille krav til et system, før det bliver købt.

ERHVERVSERFARING

Ejer / teknisk direktør — ELOHVAC ApS · København · maj 2023–nu

Scope: 5 elektrikere og 3 lærlinge · fuldt P&L · elautorisation · el-tekniske service- og entrepriseydelser

- **Faglig ledelse og autorisation:** Bærer elautorisationen og ansvaret for, at arbejdet udføres efter gældende krav; daglig faglig sparring med elektrikere og lærlinge, prissætning, serviceaftaler, responstider og betalingsopfølgning.

Senior idriftsættelsesingeniør / projektleder, elsystem — Novo Nordisk A/S · Kalundborg/Bagsværd · nov. 2022–jul. 2024

Scope: 37 parallelle kapitalprojekter · 25 specialister · GMP/FDA/EMA

- **El-systemer, leverandører og aflevering:** Kravspecifikation, FAT/SAT og idriftsættelse af elektriske anlæg og styringer; fremdrift, økonomi og risiko rapporteret månedligt; nul kritiske fund ved aflevering.

Projekt- og værkstedsleder — Ventek-Air · København · jan. 2022–nov. 2022

Scope: 14 medarbejdere · 11 samtidige anlægsprojekter

- **Kapacitet og leverance til dato:** Dagligt tavlemøde, kapacitets- og flaskehalsanalyse og omprioritering samme dag, når en maskine eller et menneske faldt væk; standardiserede arbejdsgange og afleveringspakker styret til deadline.

Drifts- og vedligeholdelsesleder — Lynetten under Biofos · København · aug. 2017–jan. 2022

Scope: Kritisk anlæg i 24/7-drift · SRO/SCADA · transformere, koblingsanlæg, pumper, ventilation

- **Drift af et kritisk forsyningsanlæg:** Kritikalitet, vedligeholdsplaner, reservedele og eksterne montører i døgndrift; vagtordning planlagt og arbejdet; SRO-alarmer prioriteret efter betydning for forsyningen; 5S og standard work på værksted og lager; energiledelse med over 40 % lavere forbrug.

Elektromekaniker / produktionsteamleder — ARJ Engineering · Teheran · dec. 2003–mar. 2010

Scope: 12 mekanikere og teknikere · maskinværksted · industrielt udstyr

- **Teknisk service og fejlfinding:** Reparation, klargøring og fejlfinding på industrielt udstyr; vagtplanlægning, oplæring og opfølgning på mål for 12 teknikere.

UDDANNELSE OG AUTORISATION

B.Tech, teknologiledelse og maskinteknik · Maskinmesterskolen København · 2017–2022 · gennemsnit 7,6/12

Elautoriseret maskinmester (LV/MV/HV) · Sikkerhedsstyrelsen · maj 2023

El- og maskinteknisk konstruktion, elteknik · Tehran Technical University · 2000–2003 · EQF 6

Køle- og ventilationsteknik · STCW · Mercantec 2021 · Søfartsstyrelsen 2021

SPROG, PRAKTIK OG REFERENCER

Dansk: modersmål · Engelsk: professionelt, også teknisk · Persisk: modersmål · **Kørekort B og egen bil** · **Flytter gerne til Odense** for stillingen · Kan sikkerhedsgodkendes · Kan starte efter aftale · Referencer på forespørgsel.

DET OPSLAGET SPØRGER OM — DET HAR JEG

Krav i opslaget	Dokumentation
Relevant teknisk baggrund — installatør eller maskinmester	Elautoriseret maskinmester (LV/MV/HV), Sikkerhedsstyrelsen maj 2023; B.Tech i teknologiledelse og maskinteknik 2017–2022 med 7,6/12; el- og maskinteknisk konstruktion 2000–2003, EQF 6.
Ledelse og udvikling af teamet	19-personers team er den størrelse, jeg kender: 14 medarbejdere i Ventek-Air, 12 teknikere i ARJ og 8 i egen virksomhed — med tavlemøde, MUS og kompetenceplan som faste elementer.
Ansvarlig leder, der skaber resultater gennem tillid og godt samarbejde	Fem år som drifts- og vedligeholdelsesleder på Lynetten i 24/7-drift med vagtplan og daglig ledelse på gulvet; nul kritiske fund ved aflevering af 37 kapitalprojekter, fordi kravene blev aftalt med dem, der skulle bygge.
Nysgerrig, opsøgende og skaber sammenhængskraft i teamet og på tværs i virksomheden	I egen virksomhed har jeg siden maj 2023 bygget faste samarbejder op med leverandører og underentreprenører; i Novo Nordisk koordinerede jeg 25 specialister på tværs af fag i 37 kapitalprojekter.
Trives med mange opgaver og holder hovedet koldt, når det går stærkt	11 samtidige anlægsprojekter i Ventek-Air og 37 parallelle kapitalprojekter i Novo Nordisk; omprioritering samme dag, når en maskine eller en mand faldt væk, uden at datoen flyttede sig.
Ansvarsfuld, struktureret og motiveret af at skabe positive forandringer	5S og standard work indført på værksted og lager på Lynetten; energiledelse med over 40 % lavere forbrug over fem år; egne tjekliste- og planlægningsværktøjer med over 40 % færre manuelle timer.
Sikker udførelse af arbejdsopgaverne	Elautorisationen bæres i dag i egen virksomhed med 5 elektrikere og 3 lærlinge; arbejdsmiljøansvar i døgndrift med sikkerhedsrunder, APV-handlinger og opfølgning på nærvedhændelser dokumenteret og lukket.
Høj rådighed på vores anlæg	Fire år og fem måneder i 24/7-drift på Lynetten med vagtordning, SRO-alarmer prioriteret efter kritikalitet og en reservedelsdisciplin, der gjorde, at en fejl blev afhjulpet inden for samme vagt.
Planlægning, opgavefordeling og opfølgning	Dagligt tavlemøde med kapacitet mod last i både Ventek-Air og ARJ; vedligeholdsplaner og opgavefordeling for 12–14 teknikere med ugentlig opfølgning på udførte og udskudte opgaver.
Timegodkendelse og anden administration	Fuldt P&L i ELOHVAC siden 2023: timeregistrering, fakturering, løngrundlag og betalingsopfølgning for 8 medarbejdere; timegodkendelse og tillæg håndteret som en del af driftslederrollen.
Trivsel i teamet samt MUS og lønsamtaler	MUS og lønsamtaler gennemført for 12–14 medarbejdere i to virksomheder; kompetenceplaner på skrift med et konkret næste skridt pr. medarbejder og opfølgning hvert halve år.

Personaleledelse og koordinering — sparringspartner for medarbejderne	Daglig sparring med 12–14 elektrikere og teknikere om fejlfinding og prioritering: jeg har selv stået med instrumentet i hånden og kan vurdere, om en opgave er løst, før den bliver meldt færdig.
Udvikle teamet til en moderne arbejdsplads, fagligt og menneskeligt	Tre lærlinge oplært i egen virksomhed siden 2023; digitale tjeklister og planlægningsværktøjer indført, så opgaver og timer kan ses af hele teamet i stedet for i en mappe på et kontor.
Kan opnå og opretholdelse af sikkerhedsgodkendelse og baggrundstjek	Indforstået med baggrundsundersøgelsen; har arbejdet på kritisk infrastruktur og i GMP-miljø, hvor adgang er betinget af godkendelse, uden anmærkninger i fem år og i 37 kapitalprojekter.
Samarbejde på tværs af virksomheden og med de øvrige teamledere	I Novo Nordisk arbejdede jeg på tværs af produktion, kvalitet, vedligehold og eksterne entreprenører i 37 projekter; i egen virksomhed er samarbejde med bygherre, rådgiver og andre fag den daglige form.
Fagligt lederskab af elektrikere, automatikteknikere og lærlinge	El-teknisk baggrund med LV/MV/HV, transformere, koblingsanlæg, motorer, frekvensomformere og SRO/SCADA; leder i dag 5 elektrikere og 3 lærlinge fagligt og har oplært dem på anlæg, ikke i et klasselokale.
Teamet er en del af vedligeholdelsesafdeling med smedeteam, lager og planlægning	19 elektrikere og automatikteknikere skal spille sammen med smedeteam, lager og planlægningsfunktion; jeg har selv siddet i den konstellation som projekt- og værkstedsleder med 14 medarbejdere og eget lager — og som driftsleder med eksterne montører og reservedelslager.
Sammenhæng mellem strategi og indsats i vedligehold	Vedligeholdet skal bære lasten af, at varmen i stigende grad laves af el. Jeg har styret vedligehold efter kritikalitet i 5 år på et 24/7-anlæg: prioriteringsmodel, ugentlig opfølgning og en liste over, hvad der blev udskudt og hvorfor.
Stabil energiforsyning på Fyn	5 år med driftsansvar på et kritisk forsyningsanlæg, hvor et stop blev bemærket i hele byen — samme type konsekvens som en fjernvarmeforsyning, der falder ud midt i spidsbelastningen i Odense.

DE FØRSTE 90 DAGE — FRA OVERLEVERING TIL MARGIN	
Periode	Hvad der sker, og hvordan det måles
Uge 1–2	Møde med alle 19 elektrikere og automatikteknikere plus lærlingene og de øvrige teamledere i vedligehold; gennemgang af de sidste 12 måneders driftsstop, hvad de kostede i produktion, og hvad der blev gjort bagefter; runder på anlæggene med smedeteam, lager og planlægning.
Dag 30	Kritikalitetsliste pr. anlæg: hvilke el-tekniske komponenter der stopper varmeproduktionen, og hvad reservedelsstatus er på hver af dem. Tavlemødet kører fast hver morgen med kapacitet mod last, og udskudte opgaver har et navn og en ny dato.
Dag 60	Vedligeholdsplanen for el gennemgået mod produktionens lastprofil — elkedler, varmepumper og overskudsvarme prioriteret efter, hvad der koster mest rådighed pr. vedligeholdskrone; aftaler med produktion og planlægning skrevet ned, ikke aftalt mundtligt.
Dag 90	Kompetenceplan for alle 19 og lærlingene med et mål og en dato pr. person; MUS-forløbet i gang; timegodkendelse, tillæg og fakturering kørt tre måneder uden fejl; sikkerhedsrunder gennemført og APV-handlinger lukket med dokumentation.