SHAHRAM AJLOO

Lead Asset Engineer · Kritisk elektrisk infrastruktur, asset management og totaløkonomi

+45 93 99 95 14 · ajlooshahram@gmail.com · linkedin.com/in/shahramajloo · Måløv

5. november 2026

København Lufthavne (CPH) · Aeronautical Asset Engineering · Lead Asset Engineer, AGL

Motiveret CV: Lead Asset Engineer, Airfield Ground Lighting

Til Søren Wieseltier, Senior Manager, Aeronautical Asset Engineering

Lys på en bane er ikke belysning. Det er en instruktion. En indflyvning, en rullevej der drejer af, en stopbar der skal stå rød — AGL er lufthavnens eget sprog til piloten, og et mørkt felt er ikke en gene, men en begrænsning i driften. Det er derfor, denne rolle er interessant: den handler ikke om at holde lamper tændt, men om at sætte de standarder, den vedligeholdelsesstrategi og den reinvesteringsplan, der gør, at anlægget kan siges at være sikkert og tilgængeligt — ikke kun se ud som om det er det.

Jeg vil sætte den faglige retning på fire faste ting. Først **standarder, der kan efterprøves**: tekniske krav, principper og vedligeholdelsesstrategier udledt af myndighedskrav, kritikalitet og fejlmåder — ikke af, hvad en leverandør plejer at levere. Dernæst **reinvestering på levetid og risiko**: en asset-plan pr. anlæg med tilstand, restlevetid, konsekvens og totaløkonomi, så levetidsforlængelse og udskiftning bliver en beslutning med et regnestykke under og ikke en mavefornemmelse i en budgetrunde. Så **kravstiller i projekterne**: krav skrevet, så de kan verificeres, designgranskning der finder fejlen før støbningen, test og dokumentation der følger anlægget, og en idriftsættelse der slutter med, at driften kan overtage uden forbehold. Og endelig **data som grundlag for forbedring**: nedbrud, alarmer, responstider og gentagne fejl talt op, så næste års strategi bygger på, hvad anlægget faktisk gjorde — ikke på hvad vi troede.

Et AGL-anlæg er et system af systemer: seriekredse med konstante strømkilder, lysarmaturer i og over banen, et kontrol- og overvågningssystem, og en dokumenteret tilstand for hver sektion. Derfor er den farligste tilstand ikke en lampe, der er gået — det er en kreds, hvor fejlen er fundet og midlertidigt udbedret, og hvor ingen længere ved, hvad der er originalt, og hvad der er lappet. Standarder, reservedele og dokumentation er det, der gør forskellen mellem et anlæg, der er sikkert, og et anlæg, der ser sikkert ud.

Kritisk elektrisk infrastruktur er mit fag. Jeg er **elautoriseret maskinmester med LV/MV/HV** og har i fem år været **drifts- og vedligeholdelsesleder på Lynetten under Biofos**, et af landets største anlæg i **24/7-drift**: transformere, koblingsanlæg, beskyttelse, drev, pumper og **SCADA** på alt, der bevægede sig, og et anlæg hvor en udkobling ikke var en ulejlighed, men en miljøhændelse. Der har jeg arbejdet med det, denne rolle skal stå i spidsen for: tilstandsbaseret vedligehold, kritikalitetsvurdering, reservedele mod leveringstider, myndighedskrav og dokumentation, der kunne fremlægges.

Asset management har jeg gjort med tal og med hænder. Jeg har opbygget vedligeholdet efter kritikalitet og tilstand frem for efter kalender, ført fejlhistorik mens fejlen var ny, og brugt målinger og **SCADA-data** til at finde ud af, hvor energien og driftstiden forsvandt — resultatet var **over 40 % lavere energiforbrug**, dokumenteret og fastholdt. Det er den samme slags arbejde som performanceopfølgning på AGL: definér, hvad der måles, mål det samme sted hver gang, og brug afvigelsen til at beslutte noget.

Kravstillerrollen har jeg fra projektsiden. Hos **Novo Nordisk** løftede jeg **37 parallelle kapitalprojekter** med 25 specialister og 2–10 mio. kr. pr. projekt: krav og acceptkriterier, designgranskning, **FAT og SAT, IQ/OQ/PQ**, ændringsstyring og aflevering — med **nul kritiske fund** ved audit. Jeg har siddet på begge sider af bordet, også som **indehaver af ELOHVAC** siden 2023 med fuldt P&L, hvor en dårlig kravspecifikation bliver til ekstraarbejde, der skal betales af nogen. Det gør mig til en kravstiller, der skriver krav, som leverandøren kan svare på, og som driften kan overtage.

At skabe sammenhæng mellem drift, asset management, projekter, rådgivere, leverandører og de øvrige interessenter er ikke et mødeforum for mig, men en arbejdsform. Som **projekt- og værkstedsleder i Ventek-Air** styrede jeg **14 medarbejdere og 11 samtidige opgaver** med dagligt tavlemøde, og som leder for **12 teknikere i ARJ** havde jeg både oppetid, oplæring og den faglige kvalitet. Jeg er vant til at være den, der samler faglighederne og træffer den beslutning, ingen af dem kan træffe alene — og til at forklare den bagefter, så den holder.

CPH som arbejdsplads tiltrækker mig, fordi infrastrukturen er både gammel og ny på samme tid: noget skal holde i tyve år endnu, noget skal udskiftes, og begge dele skal kunne forsvares over for myndighed, økonomi og drift. Jeg kan lide den slags beslutninger — dem hvor man ikke kan få alle svarene, men godt kan gøre grundlaget så godt, at beslutningen er forsvarlig. Og jeg kan lide, at fagligheden bliver videreført: jeg har oplært lærlinge, teknikere og kolleger i hele mit arbejdsliv, og det er den del af et lead-ansvar, jeg tager mest alvorligt.

Praktisk: jeg bor i Måløv med omkring en halv time til CPH, kørekort B og bil. Jeg taler og skriver dansk og engelsk professionelt, og jeg kan blive **politigodkendt** og opretholde godkendelsen gennem ansættelsen. Kan starte efter aftale. Jeg vil gerne høre, hvor AGL-området står med reinvesteringsbehov og standarder i dag — det er der, jeg vil lægge de første uger.

Med venlig hilsen

Shahram Ajloo

SHAHRAM AJLOO

Lead Asset Engineer · Kritisk elektrisk infrastruktur, asset management og totaløkonomi

+45 93 99 95 14 · ajlooshahram@gmail.com · linkedin.com/in/shahramajloo · Måløv

PROFIL

Asset- og driftsleder med 20+ års erfaring fra kritisk elektrisk infrastruktur og 24/7-drift — elautoriseret maskinmester med LV/MV/HV og B.Tech i Technology Management & Mechanical Engineering. Fem år som drifts- og vedligeholdelsesleder på et af landets største anlæg med transformere, koblingsanlæg, beskyttelse, drev og SCADA: tilstandsbaseret vedligehold, kritikalitet, reservedelsstrategi og myndighedskrav. Teknisk kravstiller i 37 kapitalprojekter med FAT/SAT, IQ/OQ/PQ og nul kritiske fund. Arbejder datadrevet — over 40 % lavere energiforbrug dokumenteret — og skriver standarder, som andre kan efterprøve.

ASSET MANAGEMENT, STANDARDER OG KRITISK INFRASTRUKTUR

- **Asset management og vedligeholdelsesstrategi:** Asset-register fra infrastruktur til komponent, kritikalitetsvurdering, tilstandsbaseret vedligehold, reservedelskritikalitet mod leveringstider og en strategi, der kan forsvares over for drift og økonomi.
- **Reinvestering, levetid og totaløkonomi:** Restlevetid, fejlmåder og konsekvens som grundlag for levetidsforlængelse eller udskiftning; investerings- og aktiveringssager dokumenteret i 37 kapitalprojekter og i egen virksomhed med fuldt P&L.
- **Teknisk kravstiller:** Krav og acceptkriterier skrevet, så de kan verificeres; designgranskning, ændringsstyring, FAT/SAT, IQ/OQ/PQ og aflevering med as-built og driftsinstruks.
- **Kritisk el-infrastruktur:** Transformere, koblingsanlæg, beskyttelse, drev og motorer i 24/7-drift under LV/MV/HV-autorisation; isolation, LOTO og sikker kobling som daglig praksis.
- **Data, performance og forbedring:** SCADA- og målerdata renset og sammenlignet i Excel og Python; nedbrud, alarmer og gentagne fejl fulgt op med rodårsag og handling — energiledelse med over 40 % lavere forbrug dokumenteret.
- **Faglighed og videndeling:** Oplæring og coaching af teknikere og lærlinge, kompetencematrix pr. medarbejder og faglig sparring i marken; faglige standarder formidlet, så de bliver brugt og ikke blot udgivet.

VÆRKTØJER OG METODER

Opgave	Værktøj og dokumenteret brug
Asset og vedligehold	Kritikalitetsanalyse, risikoanalyse, FMECA-tankegang, tilstandsbaseret vedligehold, reservedelsstrategi og levetidsbetragtninger på kritiske komponenter.
Standarder og krav	Tekniske standarder og kravspecifikationer skrevet og vedligeholdt; myndighedskrav og leverandørkrav omsat til verifikation og dokumentation.
Projekt og kvalitet	Designgranskning, FAT/SAT, IQ/OQ/PQ, acceptkriterier og aflevering; ændringsstyring før ændringen, as-built og driftsinstruks ved overlevering.
Drift og sikkerhed	24/7-drift, skifteplanlægning, beredskab og akutopkald; APV, arbejdstilladelser, LOTO og el-sikkerhed under LV/MV/HV.
Data og økonomi	SCADA og målerdata i Excel og Python; KPI'er for tilgængelighed, nedbrud og energi; SAP, budget og totaløkonomi i egen virksomhed.
Samarbejde og ledelse	Tavlemøder, fast skriftlig status og beslutningsoplæg, der kan læses af både teknikere og ledelse; MUS, oplæring og coaching af kolleger.

ERHVERVSERFARING

Indehaver / teknisk direktør — ELOHVAC ApS · København · maj 2023–nu

Scope: 5 håndværkere og 3 lærlinge · fuldt P&L · el-installation og service

- **Økonomi, krav og kunder:** Tilbud, kalkulation og kontrakt med fuldt P&L; krav og dokumentation aftalt med kunden, før arbejdet gik i gang, og ændringer dokumenteret undervejs.

Senior commissioning engineer / projektleder, elsystemer — Novo Nordisk A/S · Kalundborg/Bagsværd · nov. 2022–jul. 2024

Scope: 37 parallelle kapitalprojekter · 25 specialister · 2–10 mio. kr. pr. projekt · GMP/FDA/EMA

- **Kravstiller og kvalitet:** Acceptkriterier, designgranskning, FAT/SAT og IQ/OQ/PQ i 37 projekter; auditeret aflevering med nul kritiske fund.
- **Aktivering og økonomi:** Investeringer og aktivering dokumenteret og afstemt med økonomifunktionen; tid, økonomi og risiko rapporteret månedligt til ledelse og kunde.

Projekt- og værkstedsleder — Ventek-Air · København · jan. 2022–nov. 2022

Scope: 14 medarbejdere · 11 samtidige opgaver · 2–10 mio. kr. pr. opgave

- **Fremdrift og leverancer:** Dagligt tavlemøde, flaskehalsanalyse og omprioritering på tværs af 11 samtidige opgaver; leverancer kontrolleret mod acceptkriterier før afsendelse.

Drifts- og vedligeholdelsesleder — Lynetten under Biofos · København · aug. 2017–jan. 2022

Scope: Kritisk procesanlæg i 24/7-drift · transformere, koblingsanlæg, beskyttelse, drev, pumper og SCADA

- **Anlæg, myndighed og sikkerhed:** Tilstandsbaseret vedligehold og kritikalitetsbaseret prioritering; myndighedskrav, arbejdstilladelser og LOTO overholdt i et anlæg, der ikke måtte stoppe.
- **Energi, data og resultat:** Energiledelse på målere og SCADA-data: over 40 % lavere energiforbrug, dokumenteret og fastholdt.

Elektromekaniker / produktionsleder — ARJ Engineering · Teheran · dec. 2003–mar. 2010

Scope: 12 mekanikere og teknikere · maskinværksted · industrielt udstyr

- **Oppetid og faglighed:** Vagtplanlægning, oplæring og opfølgning på mål; fejlretning, rodårsagsanalyse og korrigerende handlinger på produktionsudstyr.

UDDANNELSE OG AUTORISATION

B.Tech, Technology Management & Mechanical Engineering · Maskinmesterskolen København · 2017–2022 · gennemsnit 7,6/12

Autoriseret maskin- og elinstallatør (LV/MV/HV) · Sikkerhedsstyrelsen · maj 2023

El- og maskinkonstruktion, elektroteknik · Tehran Technical University · 2000–2003 · EQF 6

Køle- og ventilationsteknik · STCW sikkerhed · Mercantec 2021 · Søfartsstyrelsen 2021

SPROG, PRAKTIK OG REFERENCER

Dansk: modersmål · Engelsk: professionelt · Persisk: modersmål · Kørekort B og bil · Bor i Måløv, ca. en halv time fra CPH · Kan politigodkendes og opretholde godkendelsen · Kan starte efter aftale · SAP og Excel dagligt, Python til data · Referencer på forespørgsel.

DET EFTERSPØRGER — DE	DET HAR JEG
Krav i opslaget	Dokumentation
Relevant videregående teknisk uddannelse, fx elektroingeniør, stærkstrømsingeniør eller maskinmester	Elautoriseret maskinmester (LV/MV/HV) med B.Tech i Technology Management & Mechanical Engineering og 20+ års erfaring i kritisk elektrisk infrastruktur og drift.
Flere års erfaring med AGL, elektrisk infrastruktur eller andre kritiske tekniske anlæg	Fem år som drifts- og vedligeholdelsesleder på et kritisk anlæg i 24/7-drift med transformere, koblingsanlæg, beskyttelse, drev og SCADA; før det 12 teknikere på produktionsudstyr og siden 2023 egen el-virksomhed.
Myndighedskrav, driftsbehov og strategi omsat til tekniske løsninger og standarder	Myndighedskrav og miljødokumentation omsat til procedurer og vedligehold i 24/7-drift; tekniske krav og acceptkriterier skrevet og efterprøvet i 37 projekter.
Asset management, vedligeholdelsesstrategi og risikoanalyser	Tilstandsbaseret vedligehold, kritikalitetsvurdering, reservedelsstrategi og fejlmåder i drift; risiko vurderet og håndteret pr. opgave i projekter, ved produktionsstop og i egen virksomhed med fuldt ansvar.
Performanceopfølgning og reinvesteringsplan	KPI'er for tilgængelighed, nedbrud og energi fulgt på SCADA- og målerdata; investerings- og aktiveringssager dokumenteret og afstemt i 37 kapitalprojekter, og levetidsbetragtninger brugt i eget budget.
Teknisk kravstiller i komplekse projekter	Krav, acceptkriterier og designgranskning i 37 parallelle projekter med 25 specialister; leverandørgrænseflader styret til aftalt kvalitet og rækkefølge.
Kvalitet gennem designgranskning, test, dokumentation og idriftsættelse	FAT/SAT, IQ/OQ/PQ, punch lists og aflevering med as-built og driftsinstruks; nul kritiske fund ved audit og dokumentation, der kunne fremlægges år senere.
Safety, compliance, driftssikkerhed og totaløkonomi som beslutningsgrundlag	Beslutninger taget på et dokumenteret grundlag i 24/7-drift og i 37 projekter: krav, risiko, konsekvens og økonomi lagt frem sammen, så ledelsen kunne vælge — og efterprøvet bagefter.
Dansk og engelsk, følgeskab og udvikling af fagligheden	Dansk modersmål og engelsk professionelt; faglig sparring, oplæring og coaching af teknikere og lærlinge i alle lederroller — og beslutningsoplæg, der kan læses af både fag og ledelse.

DE FØRSTE 90 DAGE — STANDARDERNE, ANLÆGGET OG TALLENE

Periode	Hvad der sker, og hvordan det måles
Uge 1–2	Ud på arealerne og ind i dokumentationen: hvilke AGL-anlæg findes, i hvilken tilstand, hvilke standarder og vedligeholdelsesplaner gælder i dag, og hvilke myndighedskrav og projekter er på vej. Samtaler med drift, Asset Management, rådgivere og de leverandører, der kender anlægget.
Dag 30	Et billede af AGL-området pr. anlægstype: tilstand, alder, fejlhistorik, kritikalitet og næste reinvestering. De standarder og vedligeholdelsesstrategier, der ikke længere passer til virkeligheden, navngivet — og de tre vigtigste risici lagt frem for ledelsen.
Dag 60	En opdateret asset-plan og reinvesteringsrækkefølge med levetid, konsekvens og totaløkonomi som grundlag; kravprofil og kvalitetssikring i de kørende AGL-projekter gennemgået, så krav, test og dokumentation hænger sammen.
Dag 90	Performanceopfølgning på plads: tilgængelighed, nedbrud og responstider målt ens hver måned og læsbare for både drift og ledelse; mindst én standard og én vedligeholdelsesstrategi opdateret — og et fagligt miljø, hvor rådgivere og leverandører ved, hvad der bliver målt på.

STANDARDEN ER DEN BESLUTNING, DER BLIVER TAGET HVER DAG

En standard er ikke et dokument, der bliver udgivet. Det er den beslutning, der bliver taget hver dag, når en tekniker står ved et anlæg og skal vælge mellem to løsninger. Derfor skal standarden være skrevet, så den kan bruges klokken tre om natten: hvad er kravet, hvad er grænsen, hvad gør man, når grænsen er nået, og hvem beslutter. Hvis standarden ikke kan bruges på den måde, er det ikke en standard — det er en hensigtserklæring, som ingen kan efterprøve. Og en standard, der ikke bliver brugt, skal ændres eller afskaffes: et regelsæt, folk går uden om, lærer dem kun, at regler er noget, man omgår.

LEVETID ER ET REGNESTYKKE, IKKE EN MENING

Om et anlæg skal holde fem år mere eller skiftes i år, er en af de beslutninger, hvor alle har en holdning. Jeg vil hellere stille de tre spørgsmål, der kan besvares: hvad koster det at holde det kørende, hvad koster det, når det svigter, og hvad er sandsynligheden for, at det svigter inden for den periode? Med tilstand, fejlhistorik og konsekvens på plads bliver totaløkonomi et regnestykke, man kan fremlægge — også når svaret er, at det gamle anlæg skal have lov at leve et år mere.

SERIEDRIFT OG SIKKERHED HAR IKKE RÅD TIL GÆT

Elektrisk infrastruktur på en lufthavn er bygget til at fejle kontrolleret: redundans, selektivitet, overvågning og en klar procedure, når noget falder ud. Det er den samme tankegang som i en kritisk procesdrift — en fejl må ikke sprede sig, og den må ikke opdages af den, der har brug for anlægget. Derfor lægger jeg vægt på beskyttelsesindstillinger, dokumenteret koblingsdrift, LOTO og på, at ændringer bliver modelleret og godkendt, før de bliver udført, ikke bagefter. På et anlæg, der skal kunne bruges hver nat, er den dyreste fejl den, der først bliver opdaget, da nogen havde brug for anlægget.

KRAVSTILLER ER EN ROLLE, MAN KAN MÅLES PÅ

Et godt krav er skrevet, så leverandøren kan svare på det, entreprenøren kan bygge efter det, og driften kan overtage det. Et dårligt krav bliver opdaget i idriftsættelsen, hvor det er dyrest at ændre. Derfor skriver jeg krav med en verifikation ved siden af hver sætning — hvordan vi ser, at det er opfyldt — og følger op i designgranskning, FAT, SAT og afleveringsforretning. Det er også den rolle, jeg bedst kan lide i et projekt: den, der sørger for, at man ikke bygger noget forkert, mens alle er enige om, at det går godt. Det er også den rolle, der giver mest ro i maven hos driften: nogen har læst papirerne efter i sømmene, før anlægget blev deres.

DATA SKAL KUNNE TÅLE AT BLIVE SPURGT

Performanceopfølgning bliver først værdifuld, når tallene er defineret én gang og målt samme sted hver gang. Hvad er en tilgængelighed, hvad tæller som et nedbrud, og hvornår starter responstiden? Når de tre ting er aftalt med drift og leverandør, kan man følge udviklingen og bruge den i reinvesteringsplanen. Jeg har bygget den slags op i Excel og Python på SCADA-data, og jeg ved, at det ikke handler om værktøjet, men om at blive enige om definitionen, før den første måned bliver rapport. Ellers ender man med to sandheder om det samme anlæg, og så bliver ingen af dem brugt til noget.

FAGLIGHED BLIVER IKKE VIDEREFØRT AF SIG SELV

Et lead-ansvar er også et ansvar for, at fagligheden findes om fem år. Det betyder, at viden om anlægget skal være skrevet ned, at rådgivere og leverandører ikke må være de eneste, der kender systemet, og at de yngre teknikere bliver sat til opgaver, der er svære nok. Jeg har oplært lærlinge, teknikere og kolleger i hele mit arbejdsliv, og jeg ved, at det kræver tid, der skal planlægges — ikke tid, der bliver tilbage. Derfor skal den stå i planen som en opgave med en ejer — ikke som noget, man gør, når der er plads.