SHAHRAM AJLOO

Vedligeholdelsestekniker · Produktionsudstyr, oppetid og sporbarhed

+45 93 99 95 14 · ajlooshahram@gmail.com · linkedin.com/in/shahramajloo · Måløv

9. november 2026

Cembrane A/S (Ovivo) · Maintenance Technician · Nøglegaardsvej 10, 3540 Lynge

Ansøgning: Maintenance Technician — Cembrane

Til Head of Operations Lasse Boehm

Når højtemperaturovnen går ned, stopper den ikke ved ovnen. Den stopper ved ekstruderen, der ikke kan tømme sig, ved blanderen, der blev fyldt forgæves, og til sidst hos en kunde, der har planlagt ibrugtagning af et vandbehandlingsanlæg et helt andet sted. Vedligeholdelse er derfor ikke en opgave, der følger produktionen — den er forudsætningen for, at produktionen kan planlægges. Jeg har stået med den slags anlæg i mere end fire år, hvor et stop blev målt i timer og ikke i kroner, og jeg vil gerne gøre det samme her.

Oppetid er ikke et procenttal på en tavle, men de timer du har købt tilbage, inden nogen spørger. På Lynetten under Biofos drev jeg et af landets største renseanlæg i **24/7-drift**: pumper, kompressorer, køle- og ventilationsanlæg, højspændingstavler og SCADA. Oppetid blev skabt om natten og i weekenderne — ved at vide, hvilke komponenter der kunne tages ud i hvilket vindue, og hvilke der ikke måtte.

Forebyggende vedligehold er et interval, ikke en hensigt. Jeg planlægger efter driftstimer, temperatur, vibration og smøring — ikke efter hvornår det passer — og lægger arbejdet i de vinduer, hvor produktionen alligevel står stille. **Reparationer og renoveringer** kommer oveni, og de skal kunne dokumenteres bagefter: hvad blev skiftet, hvorfor, og hvad koster det næste gang.

Sporbarhed betyder, at den næste person kan se, hvad der blev gjort — ikke kun jeg. Jeg registrerer arbejdet i det system, virksomheden bruger, med udstyr, årsag, indsats og tid, og jeg har prøvet at stå i en GMP-revision, hvor netop den registrering var forskellen mellem et fund og nul kritiske fund. **Serviceaftaler** behandles på samme måde: kompressoren og gaffeltrucken har aftalte responstider, og en aftale, der ikke bliver fulgt op, er dyrere end den service, den skulle dække.

Reservedele er en beslutning om kritikalitet, ikke en lagerbeholdning. Jeg vil sammen med engineering og indkøb klassificere komponenterne: hvad skal ligge på hylden, hvad kan skaffes på et døgn, og hvad koster en uge i leveringstid på ovnen. Jeg har styret reservedelsflow og **5S** på et kritisk anlæg og ved, at den del, der mangler klokken 02:00, altid er den, ingen syntes var vigtig.

Tungt udstyr kræver en anden disciplin end en pumpe: **blander, ekstruder og højtemperaturovn** skal justeres, smøres og kontrolleres efter tolerancer — lejer, tætninger, remme, følere og varmeelementer — og et eftersyn skal planlægges, før det bliver en reparation. Jeg har ikke arbejdet med SiC-membraner eller sintringsovne før; det lærer jeg af jeres engineering og af driftstimerne, og indtil da spørger jeg frem for at gætte.

Fejlfinding er en rækkefølge, ikke en fornemmelse: spørg dem, der kørte maskinen, isolér energien, mål før du skruer, skift det mindste først, og skriv bagefter ned, hvad der var årsagen. Akutte stop har det med at komme igen, hvis man kun reparerer symbolet — derfor slutter hver fejlretning med en linje om, hvad der skal ændres, så den ikke kommer tilbage.

Installation af nyt udstyr er den billigste vedligeholdelse, man kan lave. Når maskinen bliver samlet, kan man se, hvordan den er justeret, hvad der er svagheden, hvilke reservedele der følger med, og hvad leverandøren mener med normal drift. Jeg har stået på den side af FAT/SAT og idriftsættelsen i årevis — 37 samtidige anlægsprojekter — og ved, at den viden er billigst at fange, inden garantien løber ud.

Struktur er ikke et projekt, man bliver færdig med. En fabrik i vækst får nyt udstyr hurtigere, end der bliver skrevet rutiner for det, og derfor skal vedligeholdelsen bygges som et system — register, intervaller, reservedele, registrering — mens produktionschefen stadig kan støtte, og ikke som en samling brandslukninger, der bliver sværere at arve for hver måned.

Jeg bor i Måløv, har 25 minutter til Lynge og bil, og jeg er **elautoriseret (LV/MV/HV)** — så **elektrisk fejlfinding** er ikke et bonusområde, jeg skal henvise, men en del af den samme fejlretning som det mekaniske. Jeg kan tiltræde snarest.

Med venlig hilsen

Shahram Ajloo

SHAHRAM AJLOO

Vedligeholdelsestekniker · Produktionsudstyr, oppetid og sporbarhed

+45 93 99 95 14 · ajlooshahram@gmail.com · linkedin.com/in/shahramajloo · Måløv

PROFIL

Vedligeholdelses- og driftstekniker med 20+ års erfaring fra kritiske anlæg og produktion — **elautoriseret maskinmester (LV/MV/HV)**, el- og maskinteknisk design (EQF 6), B.Tech og køleteknik (AMU). Har drevet et af landets største renseanlæg i **24/7-drift** med pumper, kompressorer, køle- og ventilationsanlæg og højspændingstavler, bygget **forebyggende vedligehold** op i produktionsvinduer og ført **reservedelsflow, 5S, LOTO og dokumentation** — i dag med fuldt P&L-ansvar i egen servicevirksomhed.

VEDLIGEHOLD OG DRIFT

- **Pumper, kompressorer og køl:** Daglig drift og reparation på pumper, kompressorer, køle- og ventilationsanlæg i 24/7-drift; fejlfinding døgnet rundt og reparation uden at flytte det, der ikke kunne flyttes.
- **Forebyggende vedligehold:** Eftersynsplaner efter driftstimer og tilstand, lagt i produktionsvinduer; reparationer og renoveringer dokumenteret med udstyr, årsag og indsats.
- **Oppetid og nedbrud:** Prioritering ved stop: hvad der skal køre først, hvem der rykker, og hvad det koster — besluttet før situationen opstår, ikke under den.

EL, FEJLFINDING OG SIKKERHED

- **Elektrisk fejlfinding:** Elautorisation LV/MV/HV: fejlfinding på motorer, styringer, frekvensomformere og tavler som en del af den samme opgave som det mekaniske — ikke en separat leverandør.
- **Sikkerhed og procedurer:** LOTO, arbejdsprocedurer og risikovurdering under BEK 1608 og DS/HD 60364; APV og 5S som daglig praksis på et anlæg, hvor en fejl ikke måtte blive en ulykke.
- **Måling og kontrol:** Temperatur, vibration, tryk og smøring fulgt som en del af eftersynet; afvigelser noteret og lukket, ikke udskudt til næste stop.

RESERVEDELE, SERVICEAFTALER OG STRUKTUR

- **Reservedele og indkøb:** Reservedelsflow og lagerstyring i SAP ERP; kritikalitet, leveringstider og koordinering med indkøb og underleverandører på 11 samtidige entrepriser.
- **Serviceaftaler og leverandører:** Aftaler med eksterne værksteder og leverandører fulgt på responstid og leverance; arbejde booket, dokumenteret og afregnet mod det, der var aftalt.
- **Struktur fra bunden:** Arbejdsgange, skabeloner og registrering bygget op i egen virksomhed siden 2023 — kompetencematrix, eftersynsplaner og opfølgning, der kan bruges af andre end mig.

ERHVERVSERFARING

Ejer / teknisk direktør — ELOHVAC ApS · København · maj 2023–nu

Scope: 5 elektrikere + 3 lærlinge · fuldt P&L · service, produktion og mindre projekter

- **Service, køl og økonomi:** Service og reparation på køle-, ventilations- og elanlæg under eget P&L; planlægning, reservedele og dokumentation bygget op fra bunden.

Senior idriftsættelsesingeniør / projektleder, elsystem — Novo Nordisk A/S · Kalundborg · nov. 2022–jul. 2024

Scope: 37 samtidige anlægsprojekter · 25 specialister · GMP/FDA/EMA

- **Idriftsættelse og dokumentation:** Anlæg sat i drift med FAT/SAT og IQ/OQ/PQ; afvigelser lukket med A3 og rodårsagsanalyse — nul kritiske fund.

Projekt- og værkstedsleder — Ventek-Air · København · jan. 2022–nov. 2022

Scope: 14 medarbejdere · 11 samtidige entrepriser · DKK 2–10 mio.

- **Værksted og kapacitet:** 14-mands værksted og 11 samtidige opgaver; daglige tavlemøder og ugentlig kapacitetstilpasning mod leveringsdatoen.

Vedligeholdelses- og driftsleder — Lynetten under Biofos · København · aug. 2017–jan. 2022

Scope: Kritisk renseanlæg i 24/7-drift · pumper, kompressorer, køl, HVAC, højspænding, SCADA

- **Forebyggende vedligehold og akut fejlfinding:** Eftersyn planlagt i produktionsvinduer; akut fejlfinding døgnet rundt, 5S og reservedelsflow, LOTO og APV.

Elektromekaniker / produktionsteamleder — ARJ Engineering · Teheran · dec. 2003–mar. 2010

Scope: 12 mekanikere og teknikere · maskinværksted · industriel anlæg

- **Plan og output:** 12 mand planlagt mod ugens plan med materialer og værktøj; output målt pr. medarbejder og pr. maskine.

UDDANNELSE OG AUTORISATION

Elautoriseret maskinmester — dansk elautorisation LV/MV/HV · Sikkerhedsstyrelsen · maj 2023

B.Tech, teknologiledelse og maskinteknik (EQF 6) · Copenhagen School of Marine Engineering & Technology Management · 2017–2022 · GPA 7,6/12

El- og maskinteknisk design, elteknik (EQF 6) · Tehran Technical University · 2000–2003

Køleteknik og klimaanlæg (AMU) · Lean: 5S, PDCA, VSM, A3, standard work · Mercantec · 2021 · anvendt i vedligehold, kapacitet og opfølgning

SPROG, PRAKTIK OG REFERENCER

Dansk: modersmål · Engelsk: professionelt, skriftligt og mundtligt, også i teknisk dokumentation og med leverandører · Persisk: modersmål · **Bosat i Måløv**, ca. 25 minutter til Lynge · Kørekort B og bil · Kan tiltræde snarest eller efter aftale · Referencer efter aftale.

DE FØRSTE 90 DAGE — UDSTYR, INTERVALLER OG STRUKTUR

Periode	Hvad der sker, og hvordan det måles
Uge 1–2	Gå ruten med produktionen: blander, ekstruder, ovn, pumper, kompressorer og køl. Læs serviceaftaler og reservedelslister; notér hvert stop de sidste tre måneder med årsag.
Dag 30	Ét udstyrsregister med kritikalitet, intervaller og ejer; de ti komponenter, der koster mest oppetid, markeret med leveringstid og lagerstatus. Serviceaftalerne lagt i kalender med responstid og kontaktperson.
Dag 60	Eftersynsplanen kører i produktionens vinduer, og registreringen er ens for alle; reservedelsniveau aftalt med indkøb og engineering. Første måned med oppetid og gennemførte eftersyn dokumenteret.
Dag 90	Måltal for oppetid, eftersyn til tiden og akutte stop pr. måned; oversigt over vedligeholdelsesomkostninger pr. udstyr, og en plan for det nye produktionsudstyr, der er på vej.

EN OVN ER EN MASKINE MED TRE KILDER TIL STOP

Varmeelementer, følere og tætninger. Når ovnen står stille, er det næsten altid en af de tre, og spørgsmålet er, om man opdager det ved eftersyn eller ved et batch, der er tabt. Derfor vil jeg have temperatur, isolation og følere ind i den faste rute — og en aftale med leverandøren om, hvad der sker, når en føler skal skiftes på en søndag.

NYT UDSTYR SKAL IND, MENS DET GAMLE SKAL KØRE

Når kapaciteten udvides, bliver installationen en vedligeholdelsesopgave: hvornår kan linjen stå stille, hvilke forsyninger skal føres frem — el, vand, trykluft, afløb — og hvem skal have dokumentationen, før den første prøveproduktion. Jeg har koordineret installation og idriftsættelse af nyt udstyr i produktionsmiljøer, hvor driften ikke måtte stoppe, og ved at det arbejde tabes eller vindes i planlægningen — ikke i selve montagen.

ET STOP HER ER EN UDLEDNING ET ANDET STED

Cembranes membraner sidder i anlæg, hvor der bliver lavet drikkevand og renset spildevand. Når en ekstruder står stille i Lynge, er det ikke bare en ordre, der bliver sen — det er et anlæg til **vandrensning** et sted i verden, der venter på reservedele til en ibrugtagning. Jeg har arbejdet på den anden side af den kæde i mere end fire år, hvor vi rensede spildevand for en hel by, og **driftsikkerhed** var ikke et nøgletal, men en forudsætning. Den respekt for udstyret tager jeg med.

SIKKERHED ER EN RUTINE, IKKE EN PLAKAT

En ekstruder og en højtemperaturovn har energi i sig, også når den er slukket. Derfor skal isolering, aflåsning og frigivelse være en procedure, man kan følge i mørke: **LOTO**, arbejdsprocedure og risikovurdering under **BEK 1608**, og en kollega, der ved, at maskinen ikke kan starte. Jeg har stoppet arbejde på et 24/7-anlæg, da proceduren ikke var på plads, og det er billigere end den time, det kostede.

MÅLING SLÅR MENINGER

Vibration, temperatur, tryk og smøring kan måles, og når de kan måles, kan de følges — også før det bliver et stop. Det kræver en fast **kalibrering** af følere, at grænseværdier er skrevet ned, og at afvigelser bliver lukket i stedet for udskudt. Det er den samme disciplin, jeg har brugt på højspændingsanlæg og i GMP-miljøer, hvor en måling uden dokumentation ikke tæller.

HVAD STILLINGEN KRÆVER — HVAD JEG HAR LEVERET

Krav i opslaget	Bevis
Daglig vedligeholdelse af pumper, motorer, kølesystemer og kompressorer	24/7-drift af et af landets største renseanlæg: pumper, kompressorer, køle- og ventilationsanlæg, højspændingstavler og SCADA i mere end fire år.
Vedligehold af tungt udstyr som blander, ekstruder og højtemperaturovn	Tungt procesudstyr og maskinværksted i 20+ år; eftersyn efter intervaller og tolerancer. SiC-ekstrudering og sintringsovn læres af jeres engineering og af driftstimerne.
Administration og opfølgning på serviceaftaler, fx kompressor og gaffeltruck	Serviceaftaler og eksterne værksteder fulgt på responstid og leverance; arbejde booket, dokumenteret og afregnet mod det aftalte.
Korrekt registrering af vedligeholdelsesopgaver, så de er sporbare	Registrering med udstyr, årsag, indsats og tid — samme disciplin, der gav nul kritiske fund i GMP-revisioner og dokumenteret afvigelseshåndtering med A3.
Support ved installation af nyt udstyr	FAT/SAT og idriftsættelse af nye anlæg i 37 projekter: dokumentation, justering, reservedelslister og oplæring fanget før garantien løber ud.
Forebyggende vedligeholdelse, reparationer og renoveringer	Eftersynsplaner lagt i produktionsvinduer og akut fejlfinding døgnet rundt; reparationer dokumenteret med årsag og efterfølgende tiltag.
Koordinering med engineering og indkøb om tilgængelige reservedele	Reservedelsflow og lagerstyring i SAP ERP; materialer og underleverandører koordineret på 11 samtidige entrepriser.
Selvstændigt ansvar for at styre og føre tilsyn med alle vedligeholdelsesopgaver	Vedligeholdelses- og driftsleder for et kritisk anlæg; i dag fuldt P&L-ansvar i egen virksomhed med 5 medarbejdere og 3 lærlinge.
Rettidig udførelse af vedligeholdelsesopgaver	Eftersyn planlagt mod vinduer og driftstimer og fulgt på gennemførelse; arbejde, der overskred sin frist, blev eskaleret samme dag.
Høj oppetid på maskinerne	Prioriteringsrækkefølge og contingens skrevet på forhånd; oppetid målt og fulgt, og nedbrud analyseret med rodårsag i stedet for gentagen reparation.
Styring af reservedele	Kritikalitet, leveringstider og lagerbeholdning styret i SAP ERP; 5S på lager og værksted, så delen kan findes, når den skal bruges.
Korrekt administration af serviceaftaler	Aftaler med leverandører og underentreprenører administreret i egen virksomhed: responstid, dokumentation og faktura mod aftalt indhold.
Praktisk orienteret og selvkørende, trives i produktionsmiljø med høj vækst og bidrager proaktivt til at opbygge struktur og rutiner	Byggede vedligeholds-, ressource- og dokumentationssystem op fra bunden i egen virksomhed og drev et anlæg gennem vækst uden at lade rutinerne vente.
Solid forståelse for mekanik	Elautoriseret maskinmester med maskinteknisk design (EQF 6) og 20+ år med pumper, kompressorer, køl, ventilation og tungt værkstedsudstyr.
Elektrisk fejlfinding er en bonus	Fuld elautorisation LV/MV/HV og fejlfinding på motorer, styringer, frekvensomformere og tavler — samme opgave som det mekaniske, samme ansvar.
Uddannelsesmæssig baggrund er mindre vigtig end evnen til at tage ansvar og skabe orden	20+ år med ansvar for drift, vedligehold og økonomi; orden er ikke en personlighed, men et register, en intervalplan og en registrering, andre kan læse.

HVAD JEG VILLE SE PÅ FØRST

Hvilke ti komponenter der står bag flest timer i de sidste tre måneders stopsedler, hvordan reservedele bliver bestilt i dag, og hvem der rykker ud, når kompressoren stopper en søndag. De tre svar fortæller, om problemet er udstyr, lager eller aftaler — og de er også svaret på, hvor den første forbedring skal ligge.

OM AT VÆRE DEN, DER BLIVER RINGET OP

Beredskab er en aftale, ikke en holdning. Jeg har haft telefonen i mere end fire år på et anlæg, der ikke måtte stoppe, og jeg ved, at det, der afgør et akut stop, er om reservedelen ligger på hylden, om nummeret til leverandøren er det rigtige, og om den næste på holdet ved, hvad der er prøvet. Den slags skrives ned i fredstid.

EN FABRIK I VÆKST SKAL KUNNE ARVE SIN EGEN VIDEN

Når der bliver ansat flere og udstyret bliver mere avanceret, er den største risiko ikke, at nogen glemmer at smøre en leje — det er, at viden kun findes hos den, der tilfældigvis var på arbejde den dag. Derfor skal alt, hvad jeg laver, kunne læses af den næste: en vedligeholdelsesplan nogen kan følge, en registrering nogen kan søge i, og en reservedel nogen kan finde. Det var sådan, jeg byggede det i egen virksomhed, og det er den slags struktur, opslaget beder om.