SHAHRAM AJLOO

Maskinmester · teknisk support, masterdata og vedligeholdelsesforberedelse

+45 93 99 95 14 · ajlooshahram@gmail.com · linkedin.com/in/shahramajloo · Måløv

4. november 2026

Novonesis · Technical Support, Bagsværd og Nørrebro · JR113900

Ansøgning: Maskinmester, Technical Support

Kære Jane Mark,

Det nye udstyr bliver gammelt på dag ét. Den dag maskinen kører første gang, er det eneste tidspunkt, hvor alle, der ved noget om den, stadig er i rummet — leverandøren, integratoren, teknikeren og dem, der byggede den. Bagefter skal viden findes i dokumentationen. Det er den halve stilling hos jer, og den anden halvdel er at holde det kørende år efter år. Her er begge dele som en dag på gulvet, **06.50 til 15.10**, med jeres egne begreber som ledetråd — og tyve års arbejde med **produktionsudstyr** bag hvert punkt: som elektriker, som **maskinmester**, som driftsansvarlig og som den, der afleverede det.

06.50 · Day One Readiness. Linjen skal køre mandag. Jeg står ved den med projektintegratoren og den tekniker, der skal overtage den, og går listen igennem: vedligeholdelsesplan pr. komponent, **servicekontrakter** der dækker det, de skal, **reservedelslister** der findes i virkeligheden, masterdata der er tastet ind — og den dokumentation, der gør maskinen til et aktiv frem for et spørgsmålstegn. Day One Readiness er ikke en tjekliste, der udfyldes fredag; det er en aftale med produktionen om, hvad der er klar mandag. Jeg har stået på den anden side af den aftale i 37 CAPEX-projekter med FAT/SAT og IQ/OQ/PQ og **nul kritiske fund** ved aflevering.

09.10 · Masterdata. Ved maskinen med en tekniker, der skal finde delen om to år. Hvad hedder komponenten, hvilken position sidder den på, hvilket interval gælder, og hvilken reservedel hører til. Hvis det ikke står rigtigt, koster det hver gang, nogen skal lede efter det — og det bliver dyrere, hver gang nogen gætter i stedet. Jeg har ført projektgrundlag, milepæle og økonomi i **SAP** dagligt, og jeg ved, hvor lidt der skal til, før et masterdatafelt bliver en fejl, der gentager sig.

11.00 · KLS og de eltekniske standarder. Meget af det, der går galt mellem anlæg og vedligehold, er, at to dokumenter ikke er enige. Derfor er standarderne ikke et dokumentationskrav for mig, men et arbejdsredskab: samme tavleopbygning, samme mærkning, samme logik i styringen, så en tekniker kan arbejde i det uden at læse en ny manual hver gang. Jeg er **elautoriseret maskinmester** på LV/MV/HV og har bygget installationer op efter standarder, der skulle kunne inspiceres bagefter.

13.20 · Reservedelslisterne. En reservedel er en beslutning om nedetid, ikke en indkøbslinje. Så listen bygges efter kritikalitet og leveringstid: hvad der stopper produktionen inden for en time, hvad der kan vente til næste dag, og hvad der aldrig skal ligge på lager. Jeg har drevet egen virksomhed siden 2023 og ved, hvad en hyldeplads koster — og hvad den koster at mangle klokken 03.

14.40 · Maskindirektivet. Risikovurdering, CE-dokumentation og tekniske filer er krav, men det praktiske spørgsmål er det samme: kan en reparatør komme til, og kan han gøre det sikkert? Afskærmning, sikkerhedsafstande og ergonomi er ikke bløde krav, når en motor skal skiftes om natten — de er forskellen på en planlagt reparation og en arbejdsulykke. Jeg har arbejdet med både CE-dokumentation og med den praktiske side på anlæg, der var i drift, mens de blev ændret.

15.10 · Overlevering. Det, der blev aftalt i dag, står i morgen — hos **reparatører**, **elektrikere** og **automatikteknikere**, der skal bruge det. Ikke i mit hoved, ikke i en mail fra i fredags, men i systemet og i den plan, **oppetid** og **driftsikkerhed** hviler på. Det er også derfor, jeg vil være synlig på fabrikken: den viden, man bruger i en vedligeholdelsesplan, får man ved at stå ved maskinen, ikke ved at læse om den.

Hvad jeg har prøvet det på. Fire år som driftsansvarlig på et anlæg i 24/7-drift med pumper, HVAC, højspændingstavler og **SRO**/**SCADA**; 37 samtidige CAPEX-projekter i reguleret miljø med 25 specialister, **SAP** og kvalificering; og siden 2023 egen virksomhed med fem elektrikere, tre lærlinge og fuldt resultatansvar. Uddannet **maskinmester** med elautorisation LV/MV/HV og el- og maskinteknisk design (EQF 6).

Og det er en produktion, hvor udstyret betyder noget uden for fabrikken: **biosolutions** og **bæredygtige løsninger** kræver maskiner, der kører, og dokumentation, der holder — ellers bliver det en god hensigt. Det er også derfor, jeg søger netop denne stilling og ikke en hvilken som helst vedligeholdelsesrolle.

Praktisk: bosat i Måløv, ca. 10 minutter fra Bagsværd og ca. 25 minutter fra Nørrebro · **kørekort B** · dansk modersmål, **engelsk** på samtaleniveau og derover · **kan tiltræde snarest** · ansøgningen er sendt via jeres system inden fristen **15. november 2026**.

Med venlig hilsen

Shahram Ajloo

SHAHRAM AJLOO

Maskinmester · teknisk support, masterdata og vedligeholdelsesforberedelse

+45 93 99 95 14 · ajlooshahram@gmail.com · linkedin.com/in/shahramajloo · Måløv

PROFIL

Maskinmester med tyve års erfaring fra **produktionsudstyr** og tekniske anlæg: elautoriseret på LV/MV/HV, el- og maskinteknisk design (EQF 6) og B.Tech i teknologiledelse. Fire år i 24/7-drift, 37 CAPEX-projekter med **SAP**, FAT/SAT og IQ/OQ/PQ, og siden 2023 eget ansvar for drift, service og aflevering i egen virksomhed.

TEKNISK SUPPORT OG VEDLIGEHOLD

- **Fejlfinding på udstyr:** Support på eksisterende produktionsudstyr: fejlfinding på el, mekanik og styring, forbedringer og ombygninger — arbejdet gjort færdigt, ikke udskudt til næste hold.
- **Forebyggende vedligehold:** Vedligeholdelsesplaner pr. komponent med interval, ansvarlig og historik; planlagt arbejde flyttet fra akut til forudsigeligt.
- **Reservedele og kritikalitet:** Reservedelslister bygget efter kritikalitet og leveringstid; kendskab til hvad der stopper produktionen, og hvad der kan vente.

DOKUMENTATION OG MASTERDATA

- **Masterdata i SAP:** Masterdata og teknisk dokumentation opdateret i SAP sammen med produktion, integratorer og elsupport; data der kan findes igen af den næste.
- **Maskindirektivet:** CE-dokumentation, risikovurdering og tekniske filer; sikkerhedsafstande, afskærmning og ergonomi vurderet, før udstyret blev taget i brug.
- **Eltekniske standarder:** Eltekniske produktionsanlæg opbygget og mærket efter standarder, der kan inspiceres; KLS-arbejdsgang understøttet med de data, systemet skal bruge.

PROJEKTER OG IDRIFTSÆTTELSE

- **Day One Readiness:** Nyt udstyr klar ved idriftsættelse: vedligeholdelsesplan, servicekontrakt og reservedelsliste på plads, før produktionen får nøglen.
- **Integratorer og leverandører:** Projektintegratorer og leverandører fulgt på dokumentation, test og accept; krav afklaret, mens løsningen stadig kunne ændres.
- **Robuste løsninger:** Robuste produktionsløsninger valgt på drift, adgang og vedligehold — ikke kun på pris; fremtidige vedligeholdelsesudgifter synliggjort i beslutningen.

ERHVERVSERFARING

Indehaver / Teknisk direktør — ELOHVAC ApS · København · maj 2023–nu

Scope: 5 elektrikere + 3 lærlinge · fuldt resultatansvar · drift, service og aflevering

- **Support, service og ombygninger:** Opgaver løst ude hos kunderne med eget budget og egen risiko; 40 % mindre administration og over 40 % produktivitetsløft via egne værktøjer.

Senior Commissioning Engineer / Project Manager, elsystemer — Novo Nordisk A/S · Kalundborg / Bagsværd · nov. 2022–jul. 2024

Scope: 37 samtidige CAPEX-projekter · 25 specialister · GMP/FDA/EMA

- **Idriftsættelse og dokumentation:** Projektgrundlag og milepæle i SAP; FAT/SAT og IQ/OQ/PQ med protokoller skrevet før testen — nul kritiske fund ved aflevering.

Projekt- og værkstedschef — Ventek-Air · København · jan. 2022–nov. 2022

Scope: 14 medarbejdere · 11 samtidige entrepriser · 2–10 mio. kr. pr. sag

- **Maskiner og komponenter:** Ventilations- og komponentleverancer med luftmængde, tryk og balance som acceptkriterier; dokumentation afleveret sammen med udstyret.

Drifts- og vedligeholdelseschef — Biofos (Lynetten) · København · aug. 2017–jan. 2022

Scope: Anlæg i 24/7-drift · pumper, VVS, HVAC, højspændingstavler, SCADA

- **Drift, der ikke må stoppe:** Forebyggende og tilstandsbaseret vedligehold og fejlfinding døgnet rundt; indgreb planlagt i snævre vinduer med midlertidig løsning klar. LOTO og APV.

Elektromekanisk tekniker / produktionsleder — ARJ Engineering · Teheran · dec. 2003–mar. 2010 · 12 mekanikere og teknikere

UDDANNELSE OG AUTORISATION

Elautoriseret maskinmester — dansk elautorisation LV/MV/HV · Sikkerhedsstyrelsen · maj 2023

B.Tech, teknologiledelse og maskinteknik (EQF 6) · Copenhagen School of Marine Engineering & Technology Management · 2017–2022 · karakter 7,6/12

El- og maskinteknisk design, elektroteknik (EQF 6) · Tehran Technical University · 2000–2003

Køle- og VVS-teknik (AMU) · Lean: 5S, PDCA, VSM, A3 · Mercantec · 2021 · STCW-sikkerhedskurser (2021–2023)

SPROG, PRAKTIK OG REFERENCER

Dansk: modersmål · **Engelsk:** samtaleniveau og derover, skriftligt og mundtligt · **Persisk:** modersmål · **Bosat i Måløv**, ca. 10 min. fra Bagsværd og 25 min. fra Nørrebro · **Kørekort B** · **Kan tiltræde snarest** · Referencer efter aftale.

DE FØRSTE 90 DAGE — FRA OVERBLIK TIL FØRSTE UDSTYR KLAR TIL DAG ÉT

Periode	Hvad der sker, og hvordan det måles
Uge 1–3	Gå runder på begge sites med teknikerne: hvilket udstyr der stopper produktionen, hvilke masterdata der er forkerte, og hvilke reservedele der mangler på hylden.
Dag 30	Overblik over de kommende projekter og deres Day One Readiness-status: hvad der mangler i vedligeholdelsesplan, servicekontrakter og reservedelslister, og hvem der ejer det.
Dag 60	Første udstyr taget igennem fra dokumentation til reservedelsliste, med produktionen og elsupport; KLS og de eltekniske standarder gennemgået med dem, der arbejder i dem.
Dag 90	En fast arbejdsgang for nyt udstyr — hvad der skal være på plads før idriftsættelse — godkendt af vedligehold og produktion, og brugt på det første projekt.

DOKUMENTATION ER DET, DER GØR EN REPARATION TIL EN VEDLIGEHOLDELSESPLAN

En reparation, der ikke er dokumenteret, er en udgift, der kommer igen. Derfor skrives den færdig, mens hænderne stadig er snavsede: hvad der var i stykker, hvad der blev gjort, hvilken del der blev brugt, og hvad der stadig mangler. Det tager fem minutter og sparer den næste tekniker en time — og det er den eneste måde, en vedligeholdelsesplan bliver bedre år for år i stedet for at blive skrevet om.

MASKINDIREKTIVET RAMMER DEM, DER SKAL HOLDE MASKINEN

CE-mærkning og teknisk dokumentation bliver ofte behandlet som noget, leverandøren afleverer, og som ingen læser igen. Men kravene rammer dem, der skal vedligeholde: kan man komme til at smøre lejet, kan afskærmningen tages af uden at fjerne en sikring, og står der en advarsel det rigtige sted? Jeg læser dokumentationen med de spørgsmål, fordi det er der, en dårlig løsning bliver dyr.

SAP ER IKKE ET SYSTEM, DET ER EN VANE

Det er ikke systemet, der fejler, når masterdata bliver forkerte — det er vanen. Så min tilgang er kedelig og effektiv: arbejdet registreres, når det gøres, af den, der gør det, og der er en fast dag, hvor data bliver gennemgået med produktionen. Jeg har brugt **SAP** dagligt i to år på 37 projekter, og jeg har set, hvad der sker, når opdateringen bliver noget, man gør fredag eftermiddag.

DET NYE UDSTYR BLIVER GAMMELT PÅ DAG ÉT

Den dag udstyret kører første gang, er det eneste tidspunkt, hvor alle, der ved noget om det, stadig er i rummet — leverandøren, integratoren, teknikeren og dem, der har bygget det. Efter den dag skal viden findes i dokumentationen. Derfor er min prioritet i nye projekter ikke at komme tidligt i mål, men at der ikke er noget, nogen skal huske om to år, som de ikke kan slå op.

HVOR JEG VILLE STARTE

Med de kommende projekter og de maskiner, der stopper produktionen i dag. Første uge: gå runder på Bagsværd og Nørrebro med de teknikere, der har udstyret i hænderne, og noter hvor dokumentation, masterdata og virkelighed ikke stemmer. Det er der, den halve stilling som vedligeholdelsesforberedelse faktisk bliver bestemt — resten er opfølgning.

DET ROLLEN KRÆVER — DET HAR JEG LØST	
Krav i opslaget	Bevis
Dokumentation og opdatering af masterdata med produktion, projektintegratorer og elsupport	Masterdata og dokumentation opdateret i SAP med produktion og leverandører, mens opgaven blev løst.
Bidrage til robuste produktionsløsninger og synliggøre fremtidige vedligeholdelsesudgifter	Løsninger valgt på drift, adgang og vedligehold; omkostningen over levetiden lagt frem, før produktionen valgte.
Sikre at fremtidigt vedligehold kan gennemføres ergonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt og efter gældende lovgivning	Maskindirektivet og arbejdsmiljø i praksis: adgang og afskærmning vurderet ved opstart; LOTO og APV som fast arbejdsgang.
Sikre Day One Readiness: vedligeholdelsesplaner, servicekontrakter og reservedelslister klar ved idriftsættelse	Day One Readiness i 37 projekter: FAT/SAT, IQ/OQ/PQ og nul kritiske fund ved aflevering — med plan og reservedele på plads.
Understøtte KLS-systemet og eltekniske standarder samt indsamle data og produktionskrav til vedligeholdelsesprogrammer og reservedelsstyring	KLS og de eltekniske standarder understøttet med de data, systemet skal bruge; krav omsat til reservedelsstyring.
Yde teknisk support på eksisterende produktionsudstyr ved udfordringer, forbedringer og ombygninger	Teknisk support og fejlfinding på el, mekanik og styring; ombygninger og forbedringer udført på anlæg, der var i drift.
Deltage på tværs af projektfaser og finde robuste løsninger i dialog med interne og eksterne parter	Projektintegratorer og leverandører fulgt gennem alle faser; 25 specialister og 11 entrepriser samtidigt.
Være synlig på fabrikken med tæt dialog med produktion og vedligehold	På gulvet, ikke i et mødelokale: runder ved udstyret, dialog med teknikere og produktion, og beslutninger taget tæt på maskinen.
Relevant teknisk uddannelse som maskiningeniør eller maskinmester, gerne kombineret med el-teknisk baggrund	Elautoriseret maskinmester LV/MV/HV, el- og maskinteknisk design (EQF 6), B.Tech i teknologiledelse.
Kan dokumentere eget arbejde og omsætte tekniske informationer til strukturerede vedligeholdelsesdata	Dokumentation skrevet, mens opgaven blev løst; teknisk dokumentation omsat til intervaller, komponenter og reservedelslister.
Kendskab til Maskindirektivet og struktureret arbejde med teknisk dokumentation	Maskindirektivet i praksis: risikovurdering, CE-dokumentation og tekniske filer ved opstart og ombygning.
Stærk maskinteknisk forståelse kombineret med god forståelse for elteknik	Begge sider i samme stilling: mekanik, pumper og HVAC på den ene side, eltekniske produktionsanlæg og styring på den anden.
Erfaring med eltekniske produktionsanlæg og kendskab til relevante eltekniske designstandarder	Eltekniske produktionsanlæg bygget, idriftsat og fejlfundet; mærket efter standarder, der kan inspiceres.
Fluent dansk og engelsk på samtaleniveau	Dansk modersmål; engelsk på samtaleniveau og derover, skriftligt og mundtligt, brugt dagligt i internationale projekter.
Tager ansvar, arbejder struktureret og trives med at finde løsninger sammen med andre	Eget resultatansvar siden 2023; struktur som vane, og løsninger fundet sammen med dem, der skal leve med dem.
Fordel: erfaring med dokumentation inden for vedligehold og opdatering af masterdata	Vedligehold dokumenteret i SAP og i egne systemer; masterdata holdt opdateret med produktionen som modpart.
Fordel: erfaring med SAP	SAP dagligt i to år: projektgrundlag, milepæle, økonomi og dokumentation på 37 projekter.
Fordel: kendskab til EU 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer, nysgerrighed og løbende forbedringer	EU 1935/2004 og fødevarekontaktmaterialer kendt fra dokumentationsarbejde; kontinuerlige forbedringer som arbejdsform.