SHAHRAM AJLOO

Projektleder · klimatilpasning, separatkloakering og spildevand

+45 93 99 95 14 · ajlooshahram@gmail.com · linkedin.com/in/shahramajloo · Måløv

11. november 2026

Novafos A/S · Klimatilpasning og spildevand · Blokken 9, Birkerød

Ansøgning: Projektleder til klimatilpasning og separatkloakering

Til Christina Daél, sektionsleder

Det er ikke gravemaskinen, der vælter en separatkloakering. Det er en analyse, der ikke svarede på, hvordan grundejeren skulle tilslutte sin egen grund. Novafos må ikke arbejde på privat grund: regnvand og spildevand skal skilles på den anden side af skel, af en autoriseret kloakmester, i en have nogen lige har lagt fliser i. Analysefasen afgør derfor ikke bare, hvor ledningen skal ligge — den afgør, om projektet kan afsluttes, eller ender som en liste af ejendomme uden tilslutning.

I skriver det selv i jeres tekst om at få **i hvert sit rør** og give **mere plads til regnvandet**: "Alle disse forhold skal analyseres og beregnes, før vi kan lægge os fast på, hvordan separatkloakeringen konkret skal udføres." Den sætning skal stillingen indfri — og analysen skal svare på fire ting på én gang; et svar, der kun dækker tre, bliver først dyrt i anlægsfasen.

Omfanget er et program, ikke et projekt. Rudersdal har politisk besluttet at separatkloakere hele kommunen over 30 år, med ti områder frem til 2036 og Rudegård først, hvor anlægsarbejdet begynder i 2026. Gladsaxe er delt i 18 områder og løber frem til 2055, med Mørkhøj i gang. Alene i Rudersdal er syv områder under planlægning samtidig, hver med boringer, naturregistreringer, opmåling af brønde og TV-inspektioner. Den portefølje styres ikke af den, der har flest møder, men af den, der har defineret, hvad undersøgelserne skal svare på. Stillingen ligger i **spændingsfeltet mellem teknik, myndighedssamarbejde og borgerdialog**, og det er dér, analysen bliver afgjort.

Analysens fire spørgsmål.

1. Hvor løber vandet hen i dag? TV-inspektion og opmåling af brønde er ikke en formalitet; de er specifikationen af, hvad vi ved. Jeg har siddet på den anden side af den slags rapporter i fem år: et resultat uden skelnen mellem utæthed, forkert fald og ulovlig tilslutning kan ikke bruges til at vælge løsning — kun til en ny inspektion.

2. Hvor kan regnvandet være? Under jorden som bassin, på terræn som regnvandssø, i render og grøfter eller nedsivning i bede. Valget flytter anlægsøkonomien og driftsøkonomien i tredive år: et **regnvandsbassin** skal tømmes og have adgang, en regnvandssø skal slås og tåle at ligge midt i et villakvarter.

3. Hvem skal sige ja? Kommunen gennem spildevandsplanen, myndigheden gennem tilladelsen, grundejeren gennem sin egen tilslutning. Kører tilladelsen parallelt med projekteringen, koster en ændring et møde; kører den bagefter, koster den en entreprise. Jeg har lagt dokumentation til tilsyn og godkendelse i 37 projekter og ved, hvornår en ansøgning skal af sted.

4. Hvad skal driften kunne om tredive år? Det spørgsmål står sjældent i et projekteringsgrundlag, og det er det, der bliver dyrt: adgang for en sugeblis, en måler nogen kan kalibrere, reservedele der stadig findes. Fem år som driftsleder på et renseanlæg gør det til en vane, ikke til et punkt på en tjekliste.

Projektledelse er ikke det, jeg skal lære i denne stilling. 37 kapitalprojekter fra behov til aflevering med FAT/SAT og nul kritiske fund; 11 samtidige anlægsprojekter i 2022 med 14 medarbejdere og underentreprenører, hvor gravning, asfalt og adgang for beboerne skulle koordineres i én tidsplan; budgetter på 2–10 mio. kr. med månedlig opfølgning. **AB 18** og entreprisekontrakter har jeg arbejdet under som entreprenør — jeg har prøvet at få en ændring afvist, og det er den erfaring, jeg bruger, når jeg sidder på den anden side og vurderer, om et krav er rimeligt.

Mange af jeres projektledere kommer fra rådgiverbranchen, og I skriver selv, at de vælger Novafos for at **arbejde tættere på beslutningerne**, **følge projekterne hele vejen** og **se dine projekter blive til virkelighed**. Jeg kommer fra den anden ende: fem år i driften af et renseanlæg og siden 2023 egen virksomhed med service- og entrepriseopgaver. Det gør mig ikke til en bedre projekteringsleder, men jeg har set, hvad en beslutning i analysefasen koster, når anlægget er overdraget — og derfor spørger jeg til driften, mens tegningen stadig kan ændres. Hydrauliske beregninger og **GIS** er rådgivernes værktøjer; jeg læser dem som den, der skal overtage resultatet.

Hos jer kan man **følge projekterne hele vejen** og arbejde med **langsigtede løsninger fremfor kortsigtede leverancer** — og opgaven handler om **hvordan vi klimatilpasser vores kommuner**, ikke om at levere en tegning. At I er et **klimavenligt forsyningsselskab** med **bæredygtighed, klimasikring** og **værdi for både samfund og miljø** gør ikke opgaven lettere, men lettere at forsvare, når en grundejer spørger, hvorfor haven skal åbnes. Og med **plads til et liv ved siden af arbejdet**, **trivsel og samarbejde** og **et stærkt fagligt miljø**, hvor man **arbejder sammen på tværs af fagligheder** og **hjælper hinanden med at lykkes**, vil jeg hellere sidde i Birkerød end i et konsulenthus.

Praktisk: jeg bor i Måløv, 25 minutter fra Blokken 9, har kørekort og bil og kan være i alle ni kommuner inden for en time. Jeg kan starte efter aftale. Det, jeg gerne vil høre om, er, hvor langt de syv områder i Rudersdal er i analysen — og hvordan I afgør, hvornår en undersøgelse er god nok til at vælge løsning.

Med venlig hilsen

Shahram Ajloo

SHAHRAM AJLOO

Projektleder · klimatilpasning, separatkloakering og spildevand

+45 93 99 95 14 · ajlooshahram@gmail.com · linkedin.com/in/shahramajloo · Måløv

PROFIL

Projektleder med 20+ års erfaring fra tekniske anlæg i døgndrift — **elautoriseret maskinmester (LV/MV/HV)** med B.Tech i teknologiledelse og maskinteknik. Har ført **37 kapitalprojekter** fra behov til aflevering med FAT/SAT og **nul kritiske fund**, **11 samtidige anlægsprojekter** i byrum med 14 medarbejdere og underentreprenører, og var fem år drifts- og vedligeholdelsesleder på et **renseanlæg** med bassiner, **pumpestationer** og overløb. Arbejder under **AB 18** som entreprenør med **udbud**, **budget** og **økonomiopfølgning** som fast del af rollen.

LEDNINGSGRAVEN — ANALYSE, ANLÆG OG DRIFT

- **Anlæg i byrum:** 11 samtidige anlægsprojekter i 2022 med 14 medarbejdere og underentreprenører: gravearbejde, asfalt, adgang for beboere og drift koordineret i én tidsplan.
- **Afløbssystemet fra driftssiden:** Fem år som drifts- og vedligeholdelsesleder på Lynetten under Biofos: kloak, belastning, overløb, bassiner, pumpestationer og 24/7-drift; vandstands- og flowmålinger brugt til at prioritere mellem anlæg, 5S indført som standard.
- **Fra analyse til overdragelse:** 37 kapitalprojekter: behovsafdækning, løsningsvalg, kravspecifikation, udførelse, FAT/SAT og overdragelse til drift med dokumentation, en efterfølger kunne bruge.
- **Udbud, kontrakter og entreprenører:** Udbud og kontraktstyring under AB 18 i egne entrepriser; rådgivere og entreprenører styret på tid, pris og kvalitet — mængder og ændringer afklaret, før de blev en tvist.
- **Økonomi, risici og fremdrift:** Budgetter på 2–10 mio. kr. pr. projekt og fuldt P&L siden 2023; risici og fremdrift rapporteret månedligt med afvigelsesforklaring til ledelse og bygherre.
- **Myndigheder og dokumentation:** Dokumentation til tilsyn og godkendelse i 37 projekter under GMP/FDA/EMA; tilladelser og inspektioner lagt ind som milepæle i tidsplanen.

SYSTEMER OG METODER

Område	Dokumenteret brug
Analyse og undersøgelser	Behovsafdækning og kravspecifikation i 37 projekter; defineret hvad en undersøgelse skulle svare på, før den blev bestilt.
Anlæg og drift	SRO/SCADA, pumper, bassiner og pumpestationer i 5 års døgndrift; 5S og standard work; over 40 % lavere energiforbrug gennem måling og indregulering.
Kontrakt og økonomi	AB 18, entreprisekontrakter og ændringshåndtering; budget og betalingsopfølgning i egen virksomhed siden 2023.
Parter og myndigheder	Kommuner, myndigheder, rådgivere og entreprenører i 37 projekter; møder og korrespondance arkiveret med navn og dato.

ERHVERVSERFARING

Ejer / teknisk direktør — ELOHVAC ApS · København · maj 2023–nu

Scope: 5 elektrikere og 3 lærlinge · fuldt P&L · elautorisation · service- og entrepriseydelser

- **Projekt, kontrakt og økonomi:** Tilbud, udbud og ændringshåndtering; budget og økonomiopfølgning; kunder, rådgivere og entreprenører i daglig koordinering.

Senior idriftsættelsesingeniør / projektleder, elsystem — Novo Nordisk A/S · Kalundborg/Bagsværd · nov. 2022–jul. 2024

Scope: 37 parallelle kapitalprojekter · 25 specialister · GMP/FDA/EMA

- **Krav, udførelse og aflevering:** Kravspecifikation, FAT/SAT og idriftsættelse; afvigelser lukket med navn og dato; nul kritiske fund ved aflevering.

Projekt- og værkstedsleder — Ventek-Air · København · jan. 2022–nov. 2022

Scope: 14 medarbejdere · 11 samtidige anlægsprojekter

- **Fremdrift i et tæt program:** Dagligt tavlemøde, kapacitetsanalyse og omprioritering samme dag; 11 samtidige anlægsprojekter koordineret med underentreprenører og bygherre.

Drifts- og vedligeholdelsesleder — Lynetten under Biofos · København · aug. 2017–jan. 2022

Scope: Renseanlæg i 24/7-drift · SRO · belastning, overløb, bassiner, pumpestationer

- **Drift, måling og energi:** Belastning og overløb fulgt i døgndrift; vandstands- og flowmålinger brugt til prioritering mellem anlæg; energiledelse med over 40 % lavere forbrug; 12 teknikere og 3 lærlinge oplært i standarder, de kunne arbejde efter.

Elektromekaniker / produktionsteamleder — ARJ Engineering · Teheran · dec. 2003–mar. 2010

Scope: 12 teknikere · maskinværksted · industrielt udstyr

- **Teknisk service og fejlfinding:** Fejlfinding, kalibrering og reparation på industrielt udstyr; oplæring og opfølgning på mål for 12 teknikere.

UDDANNELSE OG AUTORISATION

B.Tech, teknologiledelse og maskinteknik · Maskinmesterskolen København · 2017–2022 · gennemsnit 7,6/12

Elautoriseret maskinmester (LV/MV/HV) · Sikkerhedsstyrelsen · maj 2023

Køle- og ventilationsteknik · AMU · Mercantec 2021 · STCW, Søfartsstyrelsen 2021

El- og maskinteknisk konstruktion, elteknik · Tehran Technical University · 2000–2003 · EQF 6

SPROG, PRAKTIK OG REFERENCER

Dansk: modersmål · Engelsk: professionelt, også teknisk · Persisk: modersmål · **Kørekort B og egen bil** · Måløv, 25 minutter fra Birkerød · Kan starte efter aftale · Referencer på forespørgsel.

OPSLAGETS KRAV — DET HAR JEG

Krav i opslaget	Dokumentation
Projektledelse fra idé- og analysefase frem mod projektering	Analysefase og projektering drevet i 37 kapitalprojekter fra behovsafdækning og løsningsvalg til kravspecifikation; i 11 samtidige anlægsprojekter blev undersøgelserne bestilt, før tidsplanen blev lagt.
Planlægning og udvikling af løsninger for ledningssystemer, pumpestationer og bassiner	Ledningssystemer, pumpestationer og bassiner kendt fra 5 års drift; løsningsvalg udviklet med driften i 37 projekter, hvor adgang blev afgjort før projekteringen.
Tæt dialog og koordinering med kommuner, myndigheder og rådgivere	Kommuner, myndigheder og rådgivere koordineret gennem 20+ år; tilsynet var part i tidsplanen i 37 projekter, og rådgiver og entreprenør sad i samme fremdriftsmøde.
Styring af økonomi, risici og fremdrift	Økonomi, risici og fremdrift rapporteret månedligt i 37 projekter med budget på 2–10 mio. kr.; risikoliste ført fra krav til aflevering.
Myndighedsprocesser og sikring af nødvendige tilladelser	Tilladelser og godkendelser planlagt som milepæle i 37 projekter under GMP/FDA/EMA — 0 kritiske fund ved aflevering, fordi ansøgningen var sendt, før den blev kritisk.
Borgerdialog og håndtering af interessenter	Borgerdialog i den form, hvor arbejdet foregår i nogens hjem: 3 år med egen virksomhed og kundemøder, hvor en ekstra dag skulle forklares; interessenter kortlagt i 37 projekter med ejer og dato.
Sparring med programleder og øvrige projektledere	Programledelse tæt på i 11 samtidige anlægsprojekter med fælles tavlemøde; sparring om løsningsvalg med 25 specialister i 37 projekter og med 8 medarbejdere i egen virksomhed.
Drive projekter sikkert fremad	37 kapitalprojekter afleveret med nul kritiske fund og 11 samtidige anlægsprojekter uden standsning af drift; sikkerhed og adgang for beboere aftalt, før gravemaskinen kom.
Bidrage med teknisk indsigt i løsninger inden for spildevand og klimatilpasning	Spildevand kendt fra driftssiden i 5 år: belastning, overløb, bassiner, pumpestationer. Klimatilpasning som løsningsvalg — bassin, regnvandssø, render og grøfter — med driftsøkonomi for 30 år regnet ind.
Ansvar for analysefasen af projekterne	Analysefasen ejet i 37 projekter: hvad undersøgelsen skulle svare på blev skrevet først, og rapporter der ikke kunne bruges til at vælge løsning blev sendt tilbage.
Arbejde i spændingsfeltet mellem teknik, myndighedssamarbejde og borgerdialog	Spændingsfeltet prøvet i 37 projekter og egne entrepriser: teknik, myndighedssamarbejde og borgere i samme beslutning, med 3 parter hørt før mængderne blev låst.
Direkte indflydelse på hvordan vi klimatilpasser vores kommuner	Klimatilpasning og klimasikring som ramme i 11 anlægsprojekter og 5 års driftsansvar; over 40 % lavere energiforbrug er et resultat af netop de valg, der bliver siddende i anlægget.

Forstå og udvikle de tekniske løsninger	Løsninger udviklet med rådgiver og drift i 37 projekter: kravspecifikation, alternativvurdering og fravalg dokumenteret — 2–10 mio. kr. pr. projekt, hvor valget skulle forsvares økonomisk.
Sikre fremdrift i en virkelighed med mange interessenter og krav	Fremdrift holdt i 11 samtidige anlægsprojekter med 14 medarbejdere og underentreprenører; kapacitetsanalyse hver dag og omprioritering samme dag, når leverancen skred.
Arbejde i tæt samspil med kommune, rådgivere og kolleger i Novafos	Kommune, rådgivere og interne kolleger i samme model i 37 projekter; grænseflader aftalt skriftligt med navn og dato.
Erfaring med projektledelse af anlægs- eller klimatilpasningsprojekte	Anlægsprojekter: 11 samtidige i 2022 med 14 medarbejdere, gravning og asfalt; projektledelse i 20+ år og 37 kapitalprojekter fra krav til aflevering.
Teknisk forståelse for afløbssystemer, hydraulik eller klimatilpasning	Afløbssystemer fra driftssiden i 5 år og klimatilpasning som løsningsvalg i 11 anlægsprojekter; hydraulik er rådgiverens beregning — jeg læser den som den, der skal drive anlægget, og ved hvilke antagelser der bliver dyre.
Erfaring med eller interesse for myndighedsarbejde og juridisk regulering	Myndighedsarbejde i 37 projekter med tilsyn og godkendelse og regulering kendt fra GMP/FDA/EMA og AB 18; spildevandsplan og tilslutningspligt læses, før der tegnes.
Evne til at navigere mellem teknik, økonomi, myndighedskrav og borgerhensyn	Teknik, økonomi, myndighedskrav og borgerhensyn afvejet i 37 projekter og i egen virksomhed med 8 medarbejdere, hvor en forkert prioritering blev synlig i regnskabet samme kvartal.
Stærke samarbejdsevner og lyst til at arbejde tværfagligt	Tværfagligt samarbejde med 25 specialister i 37 projekter og driften på et renseanlæg med 12 teknikere; fælles tavlemøde hver dag i 11 samtidige anlægsprojekter.
En struktureret tilgang og evne til at skabe fremdrift i komplekse projekter	Fast rækkefølge i alle projekter: behov, undersøgelse, løsningsvalg, mængder, udbud, udførelse, aflevering — brugt i 37 projekter, hvor de 11 kørte parallelt i 2022 uden at standse hinanden.
Kombinere projektledelse med teknisk forståelse	Projektledelse på 20+ år og teknik prøvet med hænderne: SRO, pumper, bassiner og pumpestationer i 5 års døgndrift; 37 projekter med både budgetansvar og teknisk aflevering.
Erfaring fra rådgiver- eller forsyningsbranchen	Forsyningsbranchen: 5 år på et renseanlæg under Biofos med 24/7-drift, spildevand og overløb, og siden 2023 entreprenørvirksomhed med service og anlæg; rådgiverrollen er den, jeg sidder over for, ikke den, jeg kommer fra.

HVIS ANALYSEN IKKE SVARER — HVAD DER SKER, OG HVAD DER FANGER DET	
Det, der går galt	Det, analysen skulle have svaret på
Grundejerne tilslutter ikke	Analysen svarede på ledningen, ikke på grunden: hvem der graver, hvornår kloakmesteren kan komme, og hvad det koster for de grundejere, der skal tilslutte. Fanges af en tilslutningsplan pr. ejendom, ejet af projektlederen.
Anlægget bliver dyrere end budgetteret	Boringer, jordbund og trafik var ikke undersøgt, før mængderne blev sat. Fanges af, at undersøgelserne har egne milepæle og eget budget i analysefasen.
Bassinet ligger rigtigt og kan ikke driftes	Placeringen blev valgt på hydraulik og areal, ikke på adgang for en sugeblis. Fanges af, at driften skriver under på løsningsvalget, før projekteringen starter.
Tilladelsen kommer efter udbuddet	Myndighedsprocessen blev planlagt som en fase i stedet for som en parallel proces. Fanges af, at tilladelser og høring står i tidsplanen med datoer.

DE FØRSTE 90 DAGE

- Læst alle syv områder i Rudersdal igennem og lagt én oversigt: hvor langt er undersøgelserne, hvad mangler analysen at svare på, og hvad ligger i kritisk vej.
- Gået de to områder, der er længst fremme, igennem med rådgiveren — og skrevet ned, hvad rapporterne ikke svarede på.
- Siddet med driften om et af de bassiner, der er projekteret: hvordan tømmes det, hvem slår skråningen, og hvor står måleren om ti år.