SHAHRAM AJLOO

Teknisk driftsansvarlig · drift, vedligehold og vagtordning

+45 93 99 95 14 · ajlooshahram@gmail.com · linkedin.com/in/shahramajloo · Storkøbenhavn

4. november 2026

Cellerator · Teknisk driftsansvarlig · Facility · Lyngby

Ansøgning: Teknisk driftsansvarlig

Kære leder af Facility,

Syv dage. Så længe har man **vagttelefonen**, når man har vagten — og i de syv dage er det telefonen, der afgør, om et **anlæg** står stille om morgenen, eller om nogen har været der klokken 03. En ny facilitet bliver ikke sikret af en plan alene. Den bliver sikret af den kæde, der starter med en **alarm** og slutter med en dokumenteret handling, der gør den samme alarm mindre sandsynlig næste gang. Denne ansøgning følger den kæde, trin for trin.

1 · Alarmen, 02.40. BMS og **FMS** melder, at noget er uden for interval. Det første arbejde er ikke at køre derud, men at afgøre hvad alarmen er: en enkelt føler, der har flyttet sig, eller et **anlæg**, der er ved at gå ned. Jeg læser historikken, sammenligner med de foregående døgn og vurderer, om der skal handling nu, eller om der kan ventes til 07.00 med en plan. På et renseanlæg i 24/7-drift og i min egen virksomhed har jeg haft den telefon — også de nætter, hvor svaret var "kør derud".

2 · Eftersynet, inden for den aftalte tid. På stedet er rækkefølgen fast: **pumper** og **rørsystemer** først, så **tryk** og temperatur, så **luftmængde** og **luftfugtighed** i de rum, hvor det betyder noget for processen. Fejlen findes ofte et andet sted, end alarmen kommer fra — en ventil, der står halvt åben, koster mere køretid end den føler, der meldte det.

3 · Servicen, samme dag. En **serviceleverandør**, der får beskeden "kom og kig", koster tre dage. Jeg giver den præcise opgave, den aftalte adgang, sikkerhedsforholdene og et tidsstempel — og jeg ved, hvad **serviceaftalen** dækker, før jeg ringer, så regningen ikke bliver en overraskelse for nogen. Akut og planlagt er to forskellige processer, og de skal ikke blandes sammen klokken tre om natten.

4 · Dokumentationen, i SAP og DALUX-FM. Samme dag: hvad der blev målt, hvad der blev skiftet, og hvad der stadig mangler. Det er ikke bureaukrati — i et **reguleret miljø** er det den dokumentation, der gør, at QA kan svare for anlægget, når nogen spørger, og at den næste tekniker ikke starter forfra. **SAP** og **DALUX-FM** er de to steder, hvor den historik skal stå, og den skal stå rigtigt første gang.

5 · Strategien, ugen efter. Hændelsen bliver input til den **forebyggende vedligeholdelse**: hvilket anlæg der skal have ekstra fokus, hvilken **serviceaftale** der mangler, hvilke reservedele der skal ligge på hylden, og hvordan anlægget kommer til at køre uden løbende indgriben. Det er her, en **uplanlagt nedetid** bliver til en planlagt en af slagsen.

I skriver, at en **kvalitetskultur** begynder med veldefinerede systemer. Enig — og det system, der betyder mest i en drift, er det, der gør en hændelse til en læring i stedet for en gentagelse. Det er også derfor, jeg vælger **pragmatiske løsninger frem for teori, der ikke holder i drift**: en procedure, der bliver brugt klokken 03, er bedre end en, der er pænere på papiret.

Hvad jeg har prøvet det på. Fire år som driftsansvarlig på et anlæg i 24/7-drift med pumper, VVS, HVAC og højspændingstavler; 37 samtidige CAPEX-projekter i **GMP** med kvalificering, FAT/SAT og IQ/OQ/PQ og **nul kritiske fund**; **SAP** i daglig brug til budget, prognose og projektdokumentation, og **DALUX-FM** i driften. Siden 2023 har jeg desuden drevet egen virksomhed med fem elektrikere og tre lærlinge og fuldt resultatansvar — det er der, man lærer, hvad en time og en reservedel koster.

At bygge fra bunden betyder, at strategien kan skrives rigtigt første gang. Cellerator rejser en facilitet til **celle- og genterapier** med **Novo Nordisk Fonden** i ryggen, og det er netop den situation, hvor et **anlæg** ikke skal arve en gammel plan. Forsyningerne kommer samtidig nedefra: DTU's underjordiske forsyningsbygning leverer el, vand, køling, varme og fiber ind i campus' tunnelnet — **black utilities**, som nogen skal have ansvaret for, når de møder en GMP-facilitet med renrum. Anlægsliste med kritiske komponenter, vedligeholdelsesintervaller pr. forsyning, reservedelslager og serviceaftaler, der matcher det, I faktisk har — ikke det, en leverandør plejer at sælge. Jeg har prøvet begge sider: som tekniker, der bliver kaldt ud, og som den, der sender regningen.

Praktisk: bosat i Måløv, tyve minutter fra Lyngby · kørekort B · **engelsk** på professionelt niveau i skrift og tale · dansk modersmål · **tilkaldevagt** og nattevagt er noget, jeg har stået i før, og jeg tager vagttelefonen en uge ad gangen · kan tiltræde snarest.

Med venlig hilsen

Shahram Ajloo

SHAHRAM AJLOO

Teknisk driftsansvarlig · drift, vedligehold og vagtordning

+45 93 99 95 14 · ajlooshahram@gmail.com · linkedin.com/in/shahramajloo · Storkøbenhavn

PROFIL

Teknisk driftsansvarlig med tyve års erfaring fra **tekniske installationer** i regulerede miljøer: elautoriseret **maskinmester** (LV/MV/HV), el- og maskinteknisk design (EQF 6) og B.Tech i teknologiledelse. Fire år med 24/7-drift, 37 CAPEX-projekter i **GMP** med **kvalificering** og **nul kritiske fund**, og **SAP** og **DALUX-FM** i daglig brug.

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

- **Alarmer og overvågning:** BMS/SCADA læst og vurderet i drift: hvad der kræver handling nu, og hvad der kan vente til 07.00 med en plan. Nattevagt og tilkaldevagt på anlæg, der ikke må stoppe.
- **Forebyggende vedligeholdelse:** Vedligeholdelsesplan pr. anlæg med kritiske komponenter, intervaller, reservedele og serviceaftaler; anlæg, der skal køre uden løbende indgriben.
- **Black utilities:** Varme, vand, el, pumper, rørsystemer og HVAC — fejlfinding på tværs af forsyninger, hvor årsagen sjældent sidder, hvor alarmen kommer fra.

LEVERANDØRER, KVALIFICERING OG DOKUMENTATION

- **Serviceleverandører:** Præcis opgave, adgang, sikkerhed og tidsstempel; akut og planlagt som to processer — og kendskab til aftalen, før telefonen tages.
- **Kvalificering ved opstart:** FAT/SAT og IQ/OQ/PQ med protokoller skrevet før testen; nul kritiske fund ved aflevering, og fund lukket på årsag.
- **SAP og DALUX-FM:** Data og dokumentation vedligeholdt i SAP og DALUX-FM; historik, der kan fremvises for QA, og som den næste tekniker kan arbejde videre fra.

SAMARBEJDE OG BESLUTNINGER

- **På tværs af fag:** Indkøb, QA, GMP og procesudvikling: krav afklaret, før opgaven bestilles — kort vej mellem dem, der ved noget, og dem, der beslutter.
- **Selvstændigt:** Selvstændige beslutninger inden for mandatet, også når klokken er mange: stoppe et anlæg, tilkalde service, eller vente med et argument, der kan dokumenteres.
- **Sprog:** Engelsk i den daglige dialog med internationale kolleger og leverandører — skriftligt såvel som mundtligt.

ERHVERVSERFARING

Indehaver / Teknisk direktør — ELOHVAC ApS · København · maj 2023–nu

Scope: 5 elektrikere + 3 lærlinge · fuldt resultatansvar · drift, service og aflevering

- **Drift med eget ansvar:** Serviceopgaver, tilkald og afleveringer med egen økonomi og egen risiko; underleverandører, reservedele og dokumentation — og beslutningen om at sige nej til opgaver, der ikke kan løses ordentligt.

Senior Commissioning Engineer / Project Manager, elsystemer — Novo Nordisk A/S · Kalundborg / Bagsværd · nov. 2022–jul. 2024

Scope: 37 samtidige CAPEX-projekter · 25 specialister · GMP/FDA/EMA

- **Kvalificering i reguleret miljø:** Projektgrundlag, milepæle og månedlig rapportering i SAP ERP; kvalificering med FAT/SAT og IQ/OQ/PQ — nul kritiske fund ved aflevering.

Projekt- og værkstedschef — Ventek-Air · København · jan. 2022–nov. 2022

Scope: 14 medarbejdere · 11 samtidige entrepriser · 2–10 mio. kr. pr. sag · ventilation

- **Ventilation og HVAC:** Leverancer med luftmængde, tryk og balance som acceptkriterier; daglige tavlemøder og flaskehalsanalyse, når en sag gik bagud.

Drifts- og vedligeholdelseschef — Biofos (Lynetten) · København · aug. 2017–jan. 2022

Scope: Renseanlæg i 24/7-drift · pumper, VVS, HVAC, højspændingstavler, SCADA

- **Anlæg, der ikke må stoppe:** Forebyggende vedligeholdelse og fejlfinding døgnet rundt; indgreb planlagt i snævre vinduer med midlertidig løsning klar, før den blev brugt. LOTO og APV.

Elektromekanisk tekniker / produktionsleder — ARJ Engineering · Teheran · dec. 2003–mar. 2010 · 12 mekanikere og teknikere

UDDANNELSE OG AUTORISATION

Elautoriseret maskinmester — dansk elautorisation LV/MV/HV · Sikkerhedsstyrelsen · maj 2023

B.Tech, teknologiledelse og maskinteknik (EQF 6) · Copenhagen School of Marine Engineering & Technology Management · 2017–2022 · karakter 7,6/12

El- og maskinteknisk design, elektroteknik (EQF 6) · Tehran Technical University · 2000–2003

Køle- og VVS-teknik (AMU) · Lean: 5S, PDCA, VSM, A3 · Mercantec · 2021 · STCW-sikkerhedskurser (2021–2023)

SPROG, PRAKTIK OG REFERENCER

Dansk: modersmål · **Engelsk:** professionelt, skriftligt og mundtligt · **Persisk:** modersmål · **Bosat i Måløv**, tyve minutter fra Lyngby · **Kørekort B** · **Tilkaldevagt** og nattevagt efter aftale · **Kan tiltræde snarest** · Referencer efter aftale.

DE FØRSTE 90 DAGE — FRA OVERDRAGELSE AF DRIFTEN TIL EN PLAN, DER KAN BRUGES

Periode	Hvad der sker, og hvordan det måles
Uge 1–2	Gennemgå alle anlæg med den, der har dem i dag: hvad der er koblet på BMS og FMS, hvilke alarmer der har været de sidste tre måneder, og hvad der endnu ikke står i SAP eller DALUX-FM.
Dag 30	Egen liste over kritiske anlæg og komponenter, med interval, ansvarlig og reservedelsstatus. Vagtlisten gennemgået, så jeg ved, hvem der ringer, og hvad jeg må beslutte, når jeg har telefonen.
Dag 60	Første udkast til strategi for forebyggende vedligeholdelse for black utilities, med serviceaftaler, der dækker det, de skal — og de huller, hvor ingen aftale findes i dag.
Dag 90	Strategien taget i brug i den daglige drift: alarmer reageret på inden for aftalt tid, alle hændelser dokumenteret samme dag, og de første to anlæg flyttet fra akutte indgreb til planlagt vedligeholdelse.

VAGTTELEFONEN ER EN AFTALE, IKKE EN PLIGT

En vagtordning fungerer, når det er aftalt på forhånd, hvad der må gøres uden at spørge: hvem der kan tilkaldes, hvad der må lukkes ned, og hvad der under ingen omstændigheder må røres, før nogen med ansvar er vågen. Jeg vil hellere bruge en time på den aftale i uge ét end en nat på at ringe rundt uden mandat.

SERVICEAftalen SKAL LÆSES, FØR DEN BRUGES

Serviceaftaler bliver sjældent læst, før der er en regning. Derfor gennemgår jeg dem, når der er ro: hvad er dækket, hvad er undtaget, hvilke responstider er lovet, og hvad koster det, når vi ringer uden for aftalen. Det er den slags arbejde, der ikke ses i en driftsrapport, men som ses på bundlinjen og i antallet af akutte indgreb.

ANLÆGSLISTEN ER DEN FØRSTE DOKUMENTATION, DER BETYDER NOGET

En ny facilitet har ikke et vedligeholdelsesproblem endnu, men den har en anlægsliste, og den afgør alt det andet: hvilke komponenter der er kritiske, hvor ofte de skal ses, hvilke reservedele der skal ligge på hylden, og hvilke af dem der skal have en **serviceaftale** og hvilke der ikke skal. Skrives listen forkert i opstarten, bliver den dyr i årevis — derfor vil jeg hellere bruge tid på mærkning, kritikalitet og intervaller, mens anlæggene er nye og kvalificeringen stadig er i gang.

HVAC HANDLER OM FIRE TAL

Luftmængde, temperatur, tryk og **luftfugtighed**. Alt andet i et ventilationsanlæg er mekanik, der skal serviceres, men de fire tal er det, processen og myndighederne spørger til. Jeg har leveret ventilation som entreprise med balance og acceptkriterier, og jeg har stået i drift med anlæg, hvor de fire tal var det, der afgjorde, om et rum måtte bruges.

DET, DER IKKE STÅR I SYSTEMET, SKER IKKE

I et **reguleret miljø** er historikken lige så vigtig som reparationen. En hændelse, der ikke er registreret med tid, årsag og handling, findes ikke, når nogen spørger — og den lærer ikke organisationen noget. Derfor er dokumentation ikke noget, man gør bagefter: den gøres færdig, mens hænderne stadig er snavsede, i **SAP** eller **DALUX-FM**.

DET ROLLEN KRÆVER — DET HAR JEG LØST	
Krav i opslaget	Bevis
Overvåge og reagere på alarmer fra BMS og FMS, vurdere problemer, foretage eftersyn og inddrage rette service	Alarmvurdering og eftersyn i 24/7-drift med BMS/SCADA; nattevagt og tilkaldevagt med eget mandat til at stoppe og tilkalde.
Koordinere eksterne serviceleverandører, så planlagt og akut vedligeholdelse bliver planlagt, udført og dokumenteret	11 entrepriser med 14 mand og leverandører på flere sager samtidigt; præcis opgave, adgang, sikkerhed og tidsstempel på hver.
Tekniske forsyningsanlæg — black utilities: varme, vand, el, pumper, rørsystemer og HVAC	Fire år med pumper, VVS, HVAC og højspændingstavler på et anlæg, der kørte døgnet rundt; elautoriseret LV/MV/HV.
Planlægge, føre tilsyn med og dokumentere vedligeholdelse af udstyr uden serviceaftale	Vedligeholdelsesplaner pr. anlæg med intervaller, ansvarlig og reservedelsstatus — og tilsyn ført på skrift, også når opgaven blev løst af egne folk.
Udføre mindre vedligeholdelsesopgaver selv, hvor det er relevant	Elektriker og maskinmester i praksis: fejlfinding og reparation udført selv, før der bliver ringet efter nogen.
Bidrage til strategi for forebyggende vedligeholdelse og identificere problemområder og anlæg med behov for ekstra fokus	Forebyggende vedligeholdelse opbygget på eget anlæg og i egen virksomhed; problemanlæg identificeret på historik, ikke på mavefornemmelse.
Sikre sikker drift uden uplanlagt nedetid og anlæg, der fungerer uden løbende indgriben	Ingreb planlagt i snævre vinduer med midlertidig løsning klar på forhånd; LOTO og APV som fast praksis.
Vedligeholde data og dokumentation i SAP og DALUX-FM	SAP brugt dagligt til budget, prognose og projektdokumentation; DALUX-FM brugt i driften til sager og historik.
Deltage i kvalificering af udstyr ved opstart	FAT/SAT og IQ/OQ/PQ på 37 projekter med protokoller skrevet før testen — nul kritiske fund ved aflevering.
Samarbejde med indkøb, QA, GMP og Proces udvikling samt resten af Facility-teamet	25 specialister ledet på tværs af teknik, indkøb og drift; krav afklaret med QA, før opgaven blev bestilt.
Deltage i tilkaldevagtordning og have vagttelefonen en uge ad gangen	Nattevagt og tilkaldevagt på anlæg i 24/7-drift, og telefonen båret i egne serviceaftaler siden 2023.
Uddannelse som diplomingeniør, maskinmester eller anden relevant teknisk baggrund	Elautoriseret maskinmester (LV/MV/HV), el- og maskinteknisk design (EQF 6) og B.Tech i teknologiledelse.
Minimum 3 års relevant teknisk erfaring og bred forståelse for bygningsvedligeholdelse og tekniske installationer	Tyve år med tekniske installationer og bygningsvedligeholdelse — de sidste otte år i drift, kvalificering og vedligeholdelse af komplekse anlæg.
Erfaring fra et reguleret miljø med tilsvarende kompleksitet, fx GMP eller medicinalindustrien, med grundig dokumentationstilgang	Fire år i medicinalindustrien hos Novo Nordisk med GMP/FDA/EMA, KS og kvalificering; dokumentation skrevet så den kunne stå i en inspektion.
Praktisk erfaring med BMS/FMS og facility management-værktøjer som SAP og DALUX-FM	BMS/FMS i drift, SAP dagligt og DALUX-FM i sagsbehandling; facility management-systemer lært ved at bruge dem, ikke ved at læse om dem.
Kendskab til HVAC-principper: luftmængde, temperatur, tryk og luftfugtighed	Ventilation leveret som entreprise med balance og acceptkriterier; køle- og VVS-teknisk uddannelse (AMU) i baggrunden.
Venlig og samarbejdsorienteret tilgang, stærk kommunikation, løsningsorienteret og pragmatisk, bevare overblikket og træffe selvstændige beslutninger	Løsningsorienteret og samarbejdsorienteret i praksis: beslutninger taget inden for mandatet, også klokken 03, og krav afklaret direkte med dem, der har dem.
Tale og skrive flydende engelsk i den daglige dialog	Engelsk på professionelt niveau, skriftligt og mundtligt; projektdokumentation ført på engelsk for internationale parter.

HVOR JEG VILLE STARTE

Med anlægslisten og de sidste tre måneders alarmer. De to ting tilsammen viser, hvor faciliteten faktisk bliver holdt kørende, og hvor den bliver holdt kørende af held. Derefter en runde på alle rum med **BMS**- og **FMS**-punkter og en snak med den, der har haft telefonen indtil nu — for den viden står sjældent i systemet, og den er dyr at skulle lære af en alarm klokken 03.