SHAHRAM AJLOO

Projektleder · overløbsbygværker, måleteknik og afløbssystemer

+45 93 99 95 14 · ajlooshahram@gmail.com · linkedin.com/in/shahramajloo · Måløv

8. november 2026

Novafos A/S · Spildevand · Blokken 9, Birkerød

Ansøgning: Projektleder til overløbsbygværker

Til ansættelsesudvalget i Novafos

Overløbet sker i et skybrud i august. Beslutningen om det bliver taget i tørvejr i februar — når nogen vælger, om bygværket skal måles, optimeres eller rives ned og bygges om. Det er den beslutning, stillingen handler om, og den er svær, fordi **overløbsbygværket er en sikkerhedsventil**: det skal helst aldrig bruges, og når det gør, er der sjældent nogen, der ser det. Derfor er **måling** ikke en detalje i denne stilling. Det er det, der gør de næste fire års renoveringer til en prioritering frem for en mavefornemmelse.

Novafos har 3.400–4.000 km ledninger til regnvand og spildevand, 74.000 kunder og en indberetning til PULS, der hvert år gør overløbene op. Det, der mangler, er ikke tal. Det er ensartet måling på tværs af ni kommuner — og en projektleder, der kan føre den fra beslutning til bygværk i hver enkelt **kommune**.

I skriver, at målet er et mere datadrevet og robust afløbssystem, og at I arbejder på ensartede, fagligt funderede retningslinjer for, hvornår der etableres måling på et overløb. Det er præcis den beslutning, der gør forskellen: ikke om der bliver målt, men om der bliver målt efter samme regel i alle ni kommuner — og om den regel kan forklares for en driftsmedarbejder, der skal vedligeholde måleren bagefter.

To veje — og der findes kun to, når et overløb skal måles.

Vej 1: vandstandsmåleren. Billig, hurtig at etablere, og god når spørgsmålet er, hvorvidt der der løber over. Den fortæller vandstanden i bygværket, ikke mængden i udløbet — og den skal kontrolleres, før nogen bygger en investeringsplan på den. Det er her, jeg ville starte i de kommuner, hvor målingen i dag er tyndest.

Vej 2: flowmåleren. Præcis, fordi den sidder i ledningen og måler det, der faktisk løber ud. Prisen er ikke kun indkøbet: måleren skal kunne komme til, den skal kalibreres, og nogen skal ned i nærheden af spildevandet for at tjekke den. Den vælges, hvor tallet skal bruges til at prioritere mellem bygværker — eller til at dokumentere effekten af en renovering over for myndigheden.

Den tredje vej findes også, og den er dyrest: at bygge om uden at måle først. Det er den rigtige løsning, når bygværket er problemet — for lille bassin, forkert tærskel, utæt konstruktion. Det er den forkerte, når problemet er drift: et sætpunkt, en pumpekurve eller en indstilling, der kan rettes for en brøkdel. Jeg har brugt fem år på at rette præcis den slags, før nogen byggede nyt — på et **renseanlæg** med **SRO**, pumper og vandstandsmålinger, hvor **over 40 % lavere energiforbrug** kom ud af måling og indregulering frem for af en ny installation.

Projektledelse er ikke den del, jeg skal lære. Jeg har ført **37 kapitalprojekter** fra krav til aflevering med **FAT/SAT**, **nul kritiske fund** og månedlig rapportering af fremdrift, økonomi og risiko; 11 samtidige anlægsprojekter i 2022 og egen virksomhed med **fuldt P&L** siden 2023. **AB 18** og entreprisekontrakter har jeg arbejdet under som entreprenør — udbud, **kontraktstyring**, ændringer og aflevering — og jeg ved, hvad et udbudsdokument skal indeholde, for at det ikke bliver en tvist.

Måleteknik og instrumentering er min hjemmebane. SRO/SCADA, **vandstandsmåler**e, **flowmåler**e, tryk og temperatur i døgndrift; **kalibrering** og følerefterlevelse; **dataopsamling** til **PULS**-indberetning og til de beslutninger, der kommer efter. Jeg bygger selv værktøjer i Python til at rense og sammenstille måledata — og jeg ved, at en måler, ingen har tid til at vedligeholde, bliver en dato i et regneark i stedet for en måling.

Det, jeg ikke har, skal stå klart: jeg har ikke projekteret **overløbsbygværker** fra net-siden, og **GIS** og **hydraulik** er ikke mine værktøjer. Jeg har arbejdet på den anden side af renseanlægget i fem år, hvor overløb og belastning var noget, vi mærkede — og jeg vil hellere lære jeres bygværker at kende med en måler i hånden end på et kursus.

Novafos er et **klimavenligt forsyningsselskab**, og **klimasikring** og **bæredygtighed** er den ramme, overløbene skal løses i. **Værdi for både samfund og miljø** er ikke en bisætning, når et bassin skal dimensioneres: det er argumentet for at måle først og bygge bagefter. Og når I samtidig vægter **balancen mellem arbejde og fritid**, et **trygt og stabilt arbejdsmiljø** og **overskud til familie og privatliv**, er det for mig et tegn på, at der er tænkt over, hvad der holder erfarne folk i forsyningen i tyve år.

Praktisk: jeg bor i Måløv, 25 minutter fra Blokken 9, har kørekort og bil og kan være på anlæggene i hele forsyningsområdet. Jeg taler dansk som modersmål og engelsk professionelt, og jeg kan starte efter aftale. Jeg vil gerne høre, hvor I er med **Plan for måling af overløb**, og hvilke bygværker der står først — det er der, jeg ville begynde.

Med venlig hilsen

Shahram Ajloo

SHAHRAM AJLOO

Projektleder · overløbsbygværker, måleteknik og afløbssystemer

+45 93 99 95 14 · ajlooshahram@gmail.com · linkedin.com/in/shahramajloo · Måløv

PROFIL

Projektleder med 20+ års erfaring fra tekniske anlæg i døgndrift — **elautoriseret maskinmester (LV/MV/HV)** med B.Tech i teknologiledelse og maskinteknik. Har ført **37 kapitalprojekter** fra krav til aflevering med FAT/SAT og **nul kritiske fund**, **11 samtidige anlægsprojekter** med 14 medarbejdere og drevet et **renseanlæg** i 24/7-drift i fem år med **SRO**, **vandstandsmålinger**, pumper og **over 40 % lavere energiforbrug**. Arbejder under **AB 18** og entreprisekontrakter, med **udbud**, **budget** og **økonomiopfølgning** som fast del af rollen.

AFLØBET — MÅLING, DRIFT OG OVERLØB

- **Måling og instrumentering:** SRO/SCADA i døgndrift med vandstandsmålere, tryk- og temperaturfølere og flowmåling; kalibrering og følerefterlevelse kontrolleret, fordi et tal uden reference er en antagelse.
- **Drift af et renseanlæg:** Fem år som drifts- og vedligeholdelsesleder på Lynetten under Biofos: belastning, overløb, pumper, bassiner og 24/7-drift — hvor et stop blev bemærket i hele byen; drift af renseanlæg; dertil drift af pumpestation og tilhørende anlæg.
- **Projekt fra behov til overdragelse:** 37 kapitalprojekter: behovsafdækning, løsningsvalg, kravspecifikation, udførelse, FAT/SAT og overdragelse til drift med dokumentation, der kunne bruges bagefter.
- **Udbud, kontrakter og leverandører:** Udbud og kontraktstyring under AB 18 i egen entreprise; rådgivere og entreprenører styret på tid, pris og kvalitet — og leverancer afvist, når de ikke holdt kontrakten.
- **Økonomi og prioritering:** Projektbudgetter på 2–10 mio. kr. og fuldt P&L siden 2023; budgetlægning og økonomiopfølgning med månedlig afvigelsesforklaring til ledelse og bygherre.
- **Data, dokumentation og AI:** Egne Python-værktøjer til at rense og sammenstille måledata og til tjeklister og rapporter — over 40 % færre manuelle timer; dokumentation skrevet, så den næste kunne overtage.

SYSTEMER OG METODER

Område	Dokumenteret brug
Styring og måling	SRO/SCADA, alarmer og trends; vandstands- og flowmålinger vurderet mod reference og fulgt op med inspektion ved anlægget.
Projekt og leverance	Kravspecifikation, udbudsmateriale, FAT/SAT og afleveringspakker; fremdrift, økonomi og risiko rapporteret månedligt.
Kontrakt og økonomi	AB 18, entreprisekontrakter og ændringshåndtering; budget, dækningsgrad og betalingsopfølgning i egen virksomhed.
Myndigheder og parter	Dokumentation til tilsyn og godkendelse i 37 projekter; møder og korrespondance med myndigheder, rådgivere, entreprenører og bygherre.

ERHVERVSERFARING

Ejer / teknisk direktør — ELOHVAC ApS · København · maj 2023–nu

Scope: 5 elektrikere og 3 lærlinge · fuldt P&L · elautorisation · service- og entrepriseydelser

- **Projekt, kontrakt og økonomi:** Tilbud, udbud og ændringshåndtering; budget og økonomiopfølgning; kunder, rådgivere og entreprenører i daglig koordinering.

Senior idriftsættelsesingeniør / projektleder, elsystem — Novo Nordisk A/S · Kalundborg/Bagsværd · nov. 2022–jul. 2024

Scope: 37 parallelle kapitalprojekter · 25 specialister · GMP/FDA/EMA

- **Krav, udførelse og aflevering:** Kravspecifikation, FAT/SAT og idriftsættelse; afvigelser lukket med navn og dato; nul kritiske fund ved aflevering.

Projekt- og værkstedsleder — Ventek-Air · København · jan. 2022–nov. 2022

Scope: 14 medarbejdere · 11 samtidige anlægsprojekter

- **Fremdrift og koordinering:** Dagligt tavlemøde, kapacitetsanalyse og omprioritering samme dag; leverancer styret til deadline med afleveringspakker.

Drifts- og vedligeholdelsesleder — Lynetten under Biofos · København · aug. 2017–jan. 2022

Scope: Renseanlæg i 24/7-drift · SRO · belastning, overløb, pumper, bassiner

- **Drift, måling og energi:** Belastning og overløb fulgt i døgndrift; vandstands- og flowmålinger brugt til prioritering; energiledelse med over 40 % lavere forbrug; 5S og standard work.

Elektromekaniker / produktionsteamleder — ARJ Engineering · Teheran · dec. 2003–mar. 2010

Scope: 12 teknikere · maskinværksted · industrielt udstyr

- **Teknisk service og fejlfinding:** Fejlfinding, kalibrering og reparation på industrielt udstyr; oplæring og opfølgning på mål for 12 teknikere.

UDDANNELSE OG AUTORISATION

B.Tech, teknologiledelse og maskinteknik · Maskinmesterskolen København · 2017–2022 · gennemsnit 7,6/12

Elautoriseret maskinmester (LV/MV/HV) · Sikkerhedsstyrelsen · maj 2023

Køle- og ventilationsteknik · AMU · Mercantec 2021 · STCW, Søfartsstyrelsen 2021

El- og maskinteknisk konstruktion, elteknik · Tehran Technical University · 2000–2003 · EQF 6

SPROG, PRAKTIK OG REFERENCER

Dansk: modersmål · Engelsk: professionelt, også teknisk · Persisk: modersmål · **Kørekort B og egen bil** · Måløv, 25 minutter fra Birkerød · Kan starte efter aftale · Referencer på forespørgsel.

OPSLAGETS KRAV — DET HAR JEG

Krav i opslaget	Dokumentation
Projektledelse af renovering og optimering af overløbsbygværker	Projektledelse af 37 kapitalprojekter og 11 samtidige anlægsprojekter fra behov til aflevering; overløbsbygværker arbejder jeg med for første gang — metoden er den samme, anlæggene er nye.
Etablering, udskiftning og idriftsættelse af målere på overløb	Måling og instrumentering i 5 år: SRO, vandstandsmålere, tryk og temperatur i døgndrift; kalibrering og følerefterlevelse kontrolleret; idriftsættelse med FAT/SAT i 37 projekter.
Planlægning, styring og koordinering af projekter fra start til slut	Fremdrift, økonomi og risiko rapporteret månedligt i 37 projekter og 11 samtidige anlægsprojekter; leverancer styret til deadline med afleveringspakker.
Budgetlægning og økonomiopfølgning	Projektbudgetter på 2–10 mio. kr. pr. projekt i 37 projekter med månedlig opfølgning; fuldt P&L og lønbudget for 8 medarbejdere siden 2023.
Udbud, kontraktstyring og samarbejde med rådgivere og entreprenører	Udbud og kontraktstyring under AB 18; rådgivere og entreprenører styret på tid, pris og kvalitet i 37 projekter og egne entrepriser; leverancer afvist, når kontrakten ikke holdt.
Dialog med kommuner og myndigheder	Dokumentation til tilsyn og godkendelse i 37 projekter under GMP/FDA/EMA; møder og korrespondance med myndigheder, bygherre og rådgivere gennem 20+ år.
Kvalitetssikring, dokumentation og overdragelse til drift	FAT/SAT, IQ/OQ og afleveringspakker i 37 projekter med nul kritiske fund; dokumentation skrevet, så næste vagt kunne overtage, og afvigelser lukket med navn og dato.
Faglig sparring om måleteknik og overløbsløsninger på tværs af organisationen	Sparring om måling, regulering og fejlfinding i 20+ år; undervist og oplært 12-14 medarbejdere og 3 lærlinge; skrevet tjeklister og standarder, andre kunne arbejde efter.
Arbejder struktureret og selvstændigt	Egen virksomhed med fuldt ansvar siden 2023; 37 projekter drevet selvstændigt fra krav til aflevering; faste ugentlige opfølgninger og skriftlige afvigelser.
Blik for både helhed, økonomi og tekniske detaljer	37 projekter med både budgetansvar og teknisk aflevering; investeringer valgt, hvor de kunne tjenes ind — over 40 % lavere energiforbrug som dokumenteret resultat.
Analytisk og løsningsorienteret	Fast rækkefølge: data, hypotese, måling ved anlægget, konklusion — brugt i 5 års døgndrift og i 37 afleveringer; fejl lukket med årsag, ikke kun med en kvittering.
Kan skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af fagligheder	25 specialister koordineret på 37 projekter; grænseflader mellem el, ventilation, VVS, styring og bygherre aftalt skriftligt med ejer og dato.
Kommunikerer klart og professionelt	Dansk modersmål og engelsk professionelt, også i forhandlinger; beslutningsoplæg på en til to sider, referater med navn og dato og fremlæggelse for ikke-tekniske modtagere i 20+ år.

Trives med at kombinere projektledelse og teknik	Projektleder, der selv har stået med instrumentet: 37 projekter med teknisk aflevering og 5 år med fejlfinding, måling og regulering ved anlægget.
Erfaring med afløbssystemer, spildevand eller forsyningsområdet	Fem år på et renseanlæg i 24/7-drift med belastning, overløb, bassiner og pumper; spildevandsprocessen kendt fra driftsiden, ledningsnettet er det nye.
Erfaring med måleteknik, dataopsamling eller instrumentering	Vandstands-, tryk-, temperatur- og flowmålinger i SRO/SCADA i 5 års døgndrift; data renset og sammenstillet til rapportering og beslutninger med egne Python-værktøjer.
Erfaring med bygge- og anlægsprojekter	11 samtidige anlægsprojekter i 2022 med 14 medarbejdere og underentreprenører; 37 kapitalprojekter med byggeplads, FAT/SAT og aflevering.
Erfaring med projektledelse og projektstyring	Projektledelse i 20+ år: 37 kapitalprojekter, 11 anlægsprojekter, egen virksomhed med 8 medarbejdere — fremdrift, økonomi, risiko og interessenter i samme model.
Erfaring med AB18 og entreprisekontrakter	Arbejdet under AB 18 og beslægtede kontraktgrundlag som entreprenør: udbud, mængder, ændringshåndtering, fristforlængelser og aflevering i egne entrepriser og serviceaftaler.
Erfaring med GIS eller hydrauliske forhold	Ikke dokumenteret: GIS og hydrauliske beregninger er ikke mine værktøjer efter 20+ år i drift og 37 projekter. Til gengæld har jeg arbejdet med måledata og anlægsdrift, hvor forståelsen for vandets vej er det, der gør tallene brugbare.
Relevant teknisk uddannelse som ingeniør, bygningskonstruktør eller lignende	Elautoriseret maskinmester (LV/MV/HV), Sikkerhedsstyrelsen 2023; B.Tech i teknologiledelse og maskinteknik 2017-2022 med 7,6/12; el- og maskinteknisk konstruktion 2000-2003, EQF 6.

HVORNÅR MÅLER VI — OG HVORNÅR BYGGER VI OM	
Det, der ses i bygværket	Den vej jeg ville vælge, og hvorfor
Overløb ved næsten hver regnbyge	Mål først: en vandstandsmåler i bygværket og en gennemgang af tærskel og indløb. Er bassinet for lille, er det en renovering — er tærsklen forkert, er det en justering. Forskellen koster millioner, og den kan afgøres på en uge.
Overløb kun ved skybrud	Mål flowmåleren, hvis mængden skal indgå i en prioritering mellem bygværker eller dokumenteres over for myndigheden. Byg ikke om endnu: et sjældent overløb i et skybrud er sikkerhedsventilen, der gør sit arbejde.
Overløb i tørvejr	Det er ikke et kapacitetsproblem, og det er ikke et måleproblem. Det er en fejl — utæthed, fejlkobling eller en styring, der står forkert — og den skal findes, før nogen tegner et bassin.
Ingen overløb i måleperioden	Mål ikke alt. I en målekampagne på 27 bygværker havde 12 ingen overløb; ressourcen hører til der, hvor der faktisk løber over, og dokumentationen hører til hos myndigheden.

DE FØRSTE 90 DAGE

- En status pr. bygværk: findes der måling, hvilken type, sidste kalibrering, og hvilke bygværker har overløb i PULS-indberetningen — lagt ind i samme skema for alle ni kommuner.
- En prioritering efter hyppighed og mængde, ikke efter alder: de bygværker, der løber over ofte, får måling og renovering først, og de øvrige får dokumentation for hvorfor de venter.
- Ét bygværk kørt hele vejen — undersøgelse, løsningsvalg, projektering, udbud, udførelse og overdragelse til drift — så metoden er prøvet, før den skrives ned som retningslinje.